Safety Data Sheet for Solder Paste (10ml) Relife RL-422-IM

This document contains the translated Safety Data Sheet for Solder Paste (10ml) Relife RL-422-IM in different languages. Below, you can find the page number where each language version is located.

English (EN) ..... 2 – 16
Deutsch (DE) / Austria (AT) ..... 17 – 31
Slovak (SK) ..... 32 – 46
Czech (CS) ..... 47 – 61
Hungarian (HU) ..... 62 – 76
Romanian (RO) ..... 77 – 91
Slovenian (SL) ..... 92 – 106
Croatian (HR) ..... 107 – 121
French (FR) ..... 122 – 136
Greek (EL) ..... 137 – 151
Polish (PL) ..... 152 – 166
Bulgarian (BG) ..... 167 – 181
Italian (IT) ..... 182 – 196
Dutch (NL) ..... 197 – 211
Ukrainian (UK) ..... 212 – 226
Russian (RU) ..... 227 – 241
Portuguese (PT) ..... 242 – 256
Spanish (ES) ..... 257 – 271
Swedish (SV) ..... 272 – 286
Danish (DA) ..... 287 – 301
Finnish (FI) ..... 302 – 316
Estonian (ET) ..... 317 – 331
Latvian (LV) ..... 332 – 346
Lithuanian (LT) ..... 347 – 361
Irish (GA) ..... 362 – 376
Maltese (MT) ..... 377 – 391
Norwegian (NO) ..... 392 – 406
Icelandic (IS) ..... 407 – 421
Chinese/English (ZH/EN) ..... 422 – 436

Machine Translated by Google

MSDS

Safety Data Sheet

Sample Name: Solder Flux Paste

Sample Name: Soldering Paste/Soldering Oil/Fluoride

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Models: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Customer: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Client Name: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Customer Address: 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

WRITTEN BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu

Approved signatory

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Material Safety Data Sheet
(MSD)

Section 1 - Chemical Product and Company Identification

First item: Chemical name and manufacturer information

Sample Name: Solder Flux Paste

Tested Model:F-20

Main test model: F-20

Additional Models: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trademark: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Customer :
Guangzhou Sunshine Electronics Technology
Co., Ltd. **Customer Address:** 16th Floor, No. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Manufacturer: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Address : **5th** Floor, Building 3, Liandong Intelligent
Manufacturing Park, No. 105, Shilong North Road, Nanhai District, Foshan City

Contact Person: Lin Jihua
Contact Person: Lin Jihua
Tel: +86 135 3898 6190
Mobile: +86 135 3898 6190 E-
mail: Sunshine01@exinxun.com

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Machine Translated by Google

Section 2 - Hazards Identification

Second item: Hazard information

Fatalness grade: In accordance with Regulation (EC) No. 1272/2008, the sample is not divided into dangerous article.

Hazard Classification: According to Directive (EC) No. 1272/2008, this sample is not classified as a hazardous material.

Invasion route:

Intrusion route:

Skin contact: May irritate the skin

Skin contact: May irritate the skin.

Eye contact: May irritate the eyes.

Inhalation: Inhaling its vapor is harmful.

Ingestion: Swallowing can cause stomach upset .

Health hazards: May irritate the skin and eyes.Inhaling its vapor is harmful.It can cause our physical upset if we swallowed.

Health hazards: May irritate skin and eyes. Inhalation of its vapors is harmful. Ingestion may cause discomfort.

Environment hazards: Do not release materials into the surrounding environment unless permitted by the

Government. Environmental

Hazards: Do not discharge materials into the surrounding environment without government permission.

Burn & burst danger: The sample is not combustible.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 3 –Composition/Information on Ingredient

Third item: Composition information

Pureÿ Admixtureÿ

Pure ÿ Mixture ÿ

Composition:

Chemical composition:

Chemical Name Chemical name	**CAS No.** **CAS** number	**Composition (in% by weight)** Ingredient weight percentage	**EC No.** **EC**
Resin Rosin Solvent oil  Aspiration hazard, Category 1,H304 Inhalation hazard category 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvent solvent  Skin sensitization, Category 1,H317 Skin allergen category 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Organic matter organic matter  Acute toxicity Dermal Category 4,H312 Acute dermal toxicity category 4, H312  Serious Eye Damage / Eye Irritation Category 1,H318 Severe eye injury/eye irritation category 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Thixotropic agent thixotropic agents  Carcinogenicity, Category 2,H351 Carcinogenicity category 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Surfactant surfactants	85854-32-6	15%	612-115-9

Note:

1. The CAS number is the Chemical Abstracts Service registration number.
2. EC No. is the European Inventory of Existing Commercial Chemicals (EINECS).

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Post Code: 523945 Tely(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 4 - First Aid Measures

Fourth item: First aid measures

Skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly rinse the skin with running water or soapy water. Seek medical attention.

Skin contact: Remove contaminated clothing and wash skin thoroughly with soap and water. Seek medical attention.

Eyes touch: Lifting the upper and lower eyelids(Remove contact lenses if possible), flush the eyes with plenty of water or saline water. Get medical aid.

Eye contact: Lift eyelids (remove contact lenses if possible) and rinse with running water or saline solution. Seek medical attention.

Inhalation: If exposure to fumes from overheating, move to fresh air immediately. Keep the respiratory tract Smooth. Use oxygen if available. Get medical aid. Inhalation:
Immediately move to fresh air. Keep the airway open. If breathing is difficult, administer oxygen. Seek medical attention.

Ingestion: Rinse your mouth. Do not induce vomiting. Get medical aid.

Section 5 - Fire Fighting Measures

Fifth item: Fire prevention measures

Dangerous characteristics : No special combustion or explosion characteristics.

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown

Hazardous combustion products: Decomposition products unknown.

Fire-Fighting method & media: The staff must equip with filtermask (full mask) or isolated breathing apparatus. The staff must wear the clothes which can defense the fire and the toxic gas. Put out the fire in the upwind direction. Remove the container to the open space as soon as possible. Spray water on the containers in the fireplace to keep them cool until finish extinguishment. If the container in the fire has discolored or made a sound From the safety pressure relief device, it must be evacuated immediately. Media: hazy water, foam, powder, CO2, sandy clay. Extinguishing methods and agents:
Firefighters must wear full-face respirators or self-contained breathing apparatus and full-body fire-resistant and chemical-resistant clothing, and extinguish the fire from upwind.

Fire. Move containers from the fire area to an open space if possible. Spray water to keep containers in the fire area cool until the fire is extinguished. If containers in the fire have changed color or have been spilled, take appropriate action.

If a sound is heard from the full pressure relief device, evacuate immediately. Extinguishing agents: water spray, foam, dry powder, carbon dioxide, sand.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 6 –Accidental Release Measures

Item 6: Emergency Response to Leaks

Personnel protection measures, protective equipment, and emergency response procedures: Clean the spill into a covered container and, if appropriate, first moisten to prevent dust. Personal protective equipment: P2 Filter respirator for harmful particulate matter. Personal protective equipment and emergency response procedures: Mop the spilled material into a covered container, and if appropriate, first moisten it to prevent dust. Personal protective equipment... Protective equipment: P2 filter respirator suitable for hazardous particulate matter.

Environmental protection measures: contain leaks to avoid polluting the environment. Prevent spills from Containing the leaked material in sewers, surface water, and groundwater. Environmental protection measures: Contain the leaked material to prevent environmental pollution. Prevent the leaked material from entering sewers, surface water, and groundwater.

Containment and removal methods of leaking chemicals and disposal materials used:

Containment and cleanup methods for spilled chemicals and the disposal materials used:

Small amount of leakage: Collect the leaking liquid in a sealable container as much as possible. Absorb with For small spills: Collect the spilled liquid in a sealable container if possible. Absorb with sand, activated carbon, or other inert material and transfer to a safe place. Do not flush down the drain.

Do not flush down the drain.

Large leakage: build a embankment or dig a pit to contain it. Seal the drainage pipe. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to a tank truck or special collector with an explosion-proof pump for recycling or transport To a waste disposal site. Large spill:

Construct dikes or dig pits to contain the spill. Seal drainage pipes. Cover with foam to inhibit evaporation. Transfer to tank trucks or specialized containers using explosion-proof pumps. Recycle or transport to a waste treatment facility for disposal.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 7 - Handling and Storage

Item 7: Operation and Storage

Handling: Operators should be specially trained and strictly abide by the operating procedures. Handling should be carried out in places with local ventilation or full ventilation facilities. Avoid eye and skin contact and avoid inhaling steam. Personal protection measures refer to Section 8. Keep away from fire and heat. No smoking in the workplace. Avoidance and oxidant Contact with other forbidden compounds (see Section 10 for forbidden compounds). When handling, light loading and unloading should be done to prevent damage to packaging and containers. Empty containers may have harmful residues.Wash hands after use. Do not eat or drink in the workplace. Equipped with the corresponding variety and quantity of fire equipment and leakage emergency Treatment equipment. Operating precautions: Operators should be specially trained and strictly adhere to operating procedures. Treatment should be performed in an area with local or general ventilation facilities. Conduct the procedure in a safe location. Avoid contact with eyes and skin, and avoid inhaling vapors. See Part 8 for personal protective measures. Keep away from sources of ignition and heat. Workplaces must be kept strictly dry. No smoking. Avoid contact with incompatible materials such as oxidizers (see Part 10 for incompatible materials). Handle with care to prevent damage to packaging and containers. Empty. The container may contain hazardous residues. Wash hands after use and do not eat or drink in the workplace. Equip the workplace with appropriate types and quantities of fire-fighting equipment and spill response facilities. Prepare.

Storage:Store in a cool, ventilated warehouse. It should be stored separately from oxidants and edible chemicals, and should not be mixed (see Section 10 for forbidden compounds). Keep the container sealed. Keep away from fire and heat. Lightning protection equipment must be installed in the warehouse.Do not use equipment and tools that may cause sparks. The storage area should be equipped with leak emergency Treatment equipment and suitable containment materials. Storage Precautions: Store in a cool, well-ventilated warehouse. Keep away from oxidizers and food chemicals; do not mix with other substances (see Part 10 for incompatible materials). Keep container sealed. Keep away from sources of ignition and heat. Do not use equipment or tools that may generate sparks. The storage area should be equipped with spill response equipment and suitable containment facilities. Material.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection

Item 8: Exposure Controls and Personal Protective Measures

Maximum admissible concentration: No standard yet

Maximum permissible concentration: No standard has been established.

Monitoring Method: EN 14042 Guidance on procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in workplace air

Monitoring method: EN 14042 Guideline procedures for assessing exposure to chemical or biological agents in the workplace.

Engineering Control: Prevent dust from spreading!Workspaces are recommended to be separated from other workspaces. Closed operation to prevent leakage. Enhance ventilation. Set up automatic alarm device and emergency ventilation facilities. Set up emergency evacuation channels and necessary drainage areas. Set up red area warning line, warning mark and Chinese warning description, and set up communication alarm system. Safety shower and eye washing facilities are available

Engineering controls: Prevent dust dispersion! The work area should be separated from other work areas. Operate in a closed system to prevent leaks. Enhance ventilation. Install automatic alarms.

Equipment and emergency ventilation facilities. Emergency evacuation routes and necessary spillway zones should be provided. Red zone warning lines, warning signs, and Chinese warning instructions should be displayed.

Equipped with a communication alarm system. Provides safety showers and eyewash stations.

Respiratory Protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filter gas mask (half

In case of emergency rescue or evacuation, you should wear an air-breathing apparatus. Respiratory protection: When the concentration in the air exceeds the standard, wear a filtering respirator (half-face mask). In emergency rescue or evacuation, a self-contained air respirator should be worn. Respirator.

Eye Protection: Wear protective chemical safety glasses.

Body Protection: Wear an antiseptic penetration suit

Body protection: Wear protective clothing against toxic substances.

Hand protection : Wear rubber oil-resistant gloves.

Other Protections: No smoking in the workplace. Keep good habit of

Hygiene. Shower and eye washing facilities are available. Other precautions:

Smoking is prohibited in the workplace. Maintain good hygiene practices. Shower and eye washing facilities are provided.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 9 - Physical and Chemical Properties

Item 9: Physical and Chemical Properties

Appearance: Cream

Appearance: Paste

Color: Multicolor

Colors: Multiple colors

Odour: Weak odor

Odor: Slight odor

pH: No data available.

Boiling point/range: No data available.

Melting point/range: No data available.

Flashpoint : **No** data available.

Density: No data available.

Upper flammable (explosive) limits in air - Lower (vol%) - UEL: No data available.

Vapor pressure: No data available.

Partition coefficient (n-octanol/water): No data available.

Viscosity: No data available.

Vapor **density : No** data available.

Evaporation rate : No data available.

Ignition temperature : No data available.

Solubility in water:Insoluble in water

Water solubility: Insoluble in water

Chemical properties: Preparation

Chemical properties: formulation

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 10 - Stability and Reactivity

Item 10: Stability and Reactivity

Stability: Stable under normal temperature and pressure.

Incompatible substances : Strong oxidizers, strong acids.

Conditions to avoid: Electrostatic discharge, heat, humidity, etc.

Hazardous Polymerization: None.

Hazardous Decomposition Products: Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition

Products should not be produced. Decomposition products:

Under normal conditions, no decomposition products or other irritating substances will be produced.

Section 11 - Toxicological Information

Item 11: Toxicological Information

Acute toxicity: No data available.

Subacute and Chronic Toxicity: No data available.

Irritation: No data available.

Irritation: No data available.

Sensitization: No data available.

Allergenicity: No data available.

Mutagenicity: No data available.

Carcinogenicity: No data available.

Others: No data available.

Other: No information available.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel: (86-769) 38937518 Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 12 - Ecological Information

Item 12: Ecological Information

Eco-toxicity: No data available.

Biodegradable: No data available.

Non-biodegradable: No data available.

Bioconcentration or biological accumulation: No data available.

Other harmful effects: No data available.

Other adverse effects: No data available.

Section 13 - Disposal Considerations

Item 13: Waste Disposal

Nature of waste:The sample is not regarded as hazardous waste, as defined by Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste characteristics: This sample is not considered hazardous waste, as defined in Regulation (EC) No. 1272/2008.

Waste disposal **methods :** Refer to national or local regulations before handling.

Attention abandoned: Avoid polluting the environment. Prevent waste from entering sewers, surface water and Groundwater.

Disposal precautions: Avoid environmental pollution. Prevent waste from entering sewers, surface water, and groundwater.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - **Transport Information**

	Land transport (ADR/RID)	Sea **transport** (IMDG)	**Air** transport (ICAO/IATA)
UN Number:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
UN Number:			
Transport hazard class :	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging group:	No Applicable	No Applicable	No Applicable
Packaging category			
Marine pollutant	No	No	No
Special precautions **for users:**	Not required	Not required	Not required
Transport in bulk according to MARPOL Bulk transport in accordance with Annex **II** of the **73/78** Anti-Pollution Convention and **the IBC Code :**	Not required	Not required	Not required

Air Transport ICAO- TI and IATA **-DGR :** This product is not classified as dangerous goods under the 66th edition of the IATA DGR 2025 regulations.

Packaging Method: No data available

Transportation methods: **air ,** sea, rail, highway.

Transport Attentions: Examine whether the package of the containers are integrate or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source.

Transportation Precautions: Before transportation, check that the packaging containers are intact and sealed. During transportation, ensure that the containers do not leak, collapse, fall, or become damaged. Mixing or transporting with oxidizers, food chemicals, etc., is strictly prohibited. Transport vehicles and vessels must be thoroughly cleaned and disinfected; otherwise, no other items may be transported. Vehicles should be protected from rain and high temperatures during transportation. When stopping en route, vehicles should be kept away from open flames and high-temperature heat sources. When transported by sea, the loading location should be far from bedrooms and kitchens, and isolated from the engine room, power sources, and fire sources.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Machine Translated by Google

Section 15 - Regulatory Information

Item 15: Regulatory Information

Regulatory Information: ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16 - Additional Information

Item 16: Other Information

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier, nor any its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein.

Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot We guarantee that these are the only hazards that exist. The above information is based on the accuracy of the data; however, we assume no responsibility for its application or modification under circumstances beyond our control.

No liability. This information is configured if the recipient determines the specific purpose for which the material is intended.

Remark:

Remark:

1. Report S251208029012-1 was repealed and replaced by the report S251208029012-1A.
   Report S251208029012-1 is invalid and is replaced by test report S251208029012-1A.
2. The evaluation report is based on official website data and customer supply information, only for customer
   This evaluation report is based on data from the official website and customer-supplied information and is intended for reference only. It is for the client's research, teaching, internal quality control, product development, and other purposes.

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Photo of the Sample:.
Sample photo:

Additional pictures are provided by the customer.





This photo is for use only with the original SOAR report.

*** End of Report ***

*** Report End ***

Note: This Test report shall be invalid if it is not stamped with the special seal for testing. Only responsible for the tested samples, invalid if rewritten, added and deleted. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Any demurral to the content of test report, please propose in 15 days.

Lab name: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Address:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Post Code: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Website:http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Probenname: Lötflussmittelpaste

Probenbezeichnung: Lötpaste/Lötöl/Fluorid

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Weitere Modelle: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ
RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ
RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Kundenname: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

Kundenadresse: 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan, Guangzhou

Zertifizierung für Segelprüfungen (GuangDong) Co., Ltd.

VERFASST VON	GEPRÜFT VON	GENEHMIGT VON
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sonnenschein Liu	Frank Wu
Zooey Zhang		**Genehmigter** Unterzeichner

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sicherheitsdatenblatt
(MSD)

Abschnitt 1 – Identifizierung des chemischen Produkts und des Unternehmens

Erster Punkt: Chemische Bezeichnung und Herstellerinformationen

Probenname: Lötflussmittelpaste

Getestetes Modell: F-20

Haupttestmodell: F-20

Weitere Modelle: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ
RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ
RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Marken: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Kunde :
Guangzhou Sunshine Electronics Technology
Co., Ltd. **Kundenadresse:** 16. Etage, Nr. 9 Baihesha Road, Bezirk Liwan,
Guangzhou

Hersteller: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse : **5.**
Etage, Gebäude 3, Liandong Intelligent
Manufacturing Park, Nr. 105, Shilong North Road, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan

Ansprechpartner: Lin Jihua

Ansprechpartner: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

Mail: Sunshine01@exinxun.com

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Der Prüfbericht ist ausschließlich für die geprüften Proben verantwortlich und verliert seine Gültigkeit bei Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen einzureichen.

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 3 von 15

Abschnitt 2 – Gefahrenidentifizierung

Zweiter Punkt: Gefahreninformationen

Gefährdungsgrad: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wird die Probe nicht als gefährlich eingestuft.
Artikel.

Gefahrenklassifizierung: Gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 ist diese Probe nicht als Gefahrgut eingestuft.

Invasionsroute:

Eindringweg:

Hautkontakt: Kann Hautreizungen verursachen.

Hautkontakt: Kann Hautreizungen verursachen.

Augenkontakt : Kann die Augen reizen.

Einatmen: Das Einatmen der Dämpfe ist schädlich.

Verschlucken: Kann zu Magenbeschwerden führen .

Gesundheitliche Gefahren: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen. Das Einatmen der Dämpfe ist gesundheitsschädlich. Es kann körperliche Beschwerden hervorrufen, wenn wir verschluckt.

Gesundheitsgefahren: Kann Hautreizungen und Augenreizungen verursachen. Das Einatmen der Dämpfe ist gesundheitsschädlich. Verschlucken kann zu Beschwerden führen.

Umweltgefahren: Materialien dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde in die Umgebung freigesetzt werden.

Behörden.

Umweltgefahren: Stoffe dürfen nicht ohne behördliche Genehmigung in die Umwelt eingeleitet werden.

Brand- und Berstgefahr: Die Probe ist nicht brennbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 4 von 15

Abschnitt 3 – Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

Dritter Punkt: Zusammensetzungsinformationen

Reinÿ Beimischungÿ

Rein ÿ Mischung ÿ

Zusammensetzung:

Chemische Zusammensetzung:

Chemischer Name Chemischer Name	**CAS-Nr.** **CAS** -Nummer	**Zusammensetzung (in Gew.-%)** Gewichtsprozent der Zutat	**EG-Nr.** EG
Harz Kolophonium Lösungsmittelöl Aspirationsgefahr, Kategorie 1, H304 Gefahrenkategorie 1 bei Einatmen, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Lösungsmittel Lösungsmittel Hautsensibilisierung, Kategorie 1, H317 Hautallergenkategorie 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Organische Substanz organische Substanz Akute Toxizität Dermale Kategorie 4,H312 Akute dermale Toxizität Kategorie 4, H312 Schwere Augenschädigung / Augenreizung Kategorie 1,H318 Schwere Augenverletzung/Augenreizung Kategorie 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Thixotropisches Mittel Thixotropika Karzinogenität, Kategorie 2, H351 Karzinogenitätskategorie 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Tensid Tenside	85854-32-6	15%	612-115-9

Notiz:

1. Die CAS-Nummer ist die Registrierungsnummer des Chemical Abstracts Service.
2. Bei der EG-Nr. handelt es sich um das Europäische Verzeichnis der auf dem Markt befindlichen Chemikalien (EINECS).

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 5 von 15

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 6 von 15

Abschnitt 4 – Erste-Hilfe-Maßnahmen

Vierter Punkt: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit fließendem Wasser oder Seifenwasser abspülen.
Suchen Sie einen Arzt auf.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt: Ober- und Unterlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen), Augen reichlich mit Wasser spülen
Wasser oder Salzwasser. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt: Augenlider anheben (Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen) und mit fließendem Wasser oder Kochsalzlösung spülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen: Bei Einatmen von Dämpfen durch Überhitzung sofort an die frische Luft gehen. Atemwege freihalten.

Ruhig atmen. Falls verfügbar, Sauerstoff verwenden. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen: Sofort an die frische Luft gehen. Atemwege freihalten. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Abschnitt 5 - Brandbekämpfungsmaßnahmen

Fünfter Punkt: Brandschutzmaßnahmen

Gefährliche Eigenschaften : Keine besonderen Verbrennungs- oder Explosionseigenschaften.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukt unbekannt

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukte unbekannt.

Brandbekämpfungsmethoden & -mittel: Das Personal muss mit einer Filtermaske (Vollmaske) oder einem isolierten Atemschutzgerät ausgestattet sein.
Das Personal muss Kleidung tragen, die vor Feuer und giftigen Gasen schützt. Löschen Sie das Feuer im Windschatten.
Richtung. Stellen Sie den Behälter so schnell wie möglich an einen offenen Ort. Besprühen Sie die Behälter mit Wasser.

Um sie kühl zu halten, bis das Feuer vollständig gelöscht ist, sollte man sie in einen Kamin legen. Wenn sich der Behälter im Feuer verfärbt hat oder Geräusche von sich gegeben hat, sollte man ihn ebenfalls im Kamin aufbewahren.

Aus dem Sicherheitsdruckentlastungsventil muss der Bereich sofort evakuiert werden. Medien: Trübes Wasser, Schaum, Pulver, COÿ, sandiger Lehm. Löschmethoden und -mittel:
Feuerwehrleute
müssen Vollgesichtsmasken oder umluftunabhängige Atemschutzgeräte sowie feuer- und chemikalienbeständige Ganzkörperkleidung tragen und den Brand von der Windrichtung aus löschen.

Feuer. Behälter nach Möglichkeit aus dem Brandbereich ins Freie bringen. Behälter im Brandbereich mit Wasser besprühen, um sie zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Falls sich Behälter im Brandbereich verfärbt haben oder Inhalt ausgelaufen ist, entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Bei einem Geräusch aus dem vollständig geöffneten Druckentlastungsventil sofort evakuieren. Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid, Sand.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 7 von 15

Abschnitt 6 – Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Punkt 6: Notfallmaßnahmen bei Leckagen

Personenschutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen: Reinigen Sie die

Verschüttete Flüssigkeit in einen abgedeckten Behälter auffangen und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung: P2

Filtermaske für gesundheitsschädliche Partikel. Persönliche Schutzausrüstung

und Notfallmaßnahmen: Verschüttetes Material in einen abgedeckten Behälter aufwischen und gegebenenfalls vorher anfeuchten, um Staubbildung zu vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung...

Schutzausrüstung: P2-Filter-Atemschutzmaske, geeignet für gefährliche Partikel.

Umweltschutzmaßnahmen: Leckagen eindämmen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Verschüttungen verhindern.

Eindämmung des ausgetretenen Materials in Abwasserkanälen, Oberflächengewässern und Grundwasser.

Umweltschutzmaßnahmen: Das ausgetretene Material eindämmen, um Umweltverschmutzung zu verhindern. Verhindern, dass das ausgetretene Material in Abwasserkanäle, Oberflächengewässer und Grundwasser gelangt.

Eindämmungs- und Beseitigungsmethoden für auslaufende Chemikalien und verwendete Entsorgungsmaterialien:

Eindämmungs- und Reinigungsverfahren für verschüttete Chemikalien und die verwendeten Entsorgungsmaterialien:

Geringe Leckagemenge: Die auslaufende Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit etwas Wasser aufsaugen.

Bei kleineren Mengen: Die verschüttete Flüssigkeit möglichst in einem verschließbaren Behälter auffangen. Mit Sand, Aktivkohle oder einem anderen inerten Material

aufsaugen und an einen sicheren Ort bringen. Nicht in den Abfluss spülen.

Nicht in den Abfluss spülen.

Bei größeren Leckagen: Einen Damm errichten oder eine Grube ausheben, um das Wasser aufzufangen. Das Abflussrohr abdichten. Mit Schaum abdecken, um ein Auslaufen zu verhindern.

Verdunstung. Umfüllen in einen Tankwagen oder einen Spezialbehälter mit explosionsgeschützter Pumpe zum Recycling oder Transport

Zur Abfallentsorgungsanlage. Bei größeren

Verschmutzungen: Dämme errichten oder Gruben ausheben, um die Verschmutzung einzudämmen. Abflussrohre abdichten. Mit Schaum abdecken, um die Verdunstung zu verhindern. Mit explosionsgeschützten Pumpen in Tankwagen oder Spezialbehälter umfüllen.

Entsorgen Sie die Ware entweder im Recycling oder bringen Sie sie zur Abfallbehandlungsanlage.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 8 von 15

Abschnitt 7 – Handhabung und Lagerung

Punkt 7: Betrieb und Lagerung

Handhabung: Die Bediener müssen speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten.

Die Durchführung sollte an Orten mit lokaler oder vollständiger Belüftung erfolgen. Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Einatmen von Dampf. Persönliche Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8. Von Feuer und Hitze fernhalten. Rauchen verboten.

am Arbeitsplatz. Vermeidung und Oxidationsmittelkontakt mit anderen verbotenen Verbindungen (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen).

Verbindungen). Beim Umgang mit den Produkten sollte vorsichtig be- und entladen werden, um Beschädigungen der Verpackung zu vermeiden.

Behälter. Leere Behälter können schädliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Nicht aus dem Behälter essen oder trinken.

Arbeitsplatz. Ausgestattet mit der entsprechenden Vielfalt und Menge an Feuerlösch- und Leckage-Notfallausrüstung.

Behandlungsgeräte. Betriebshinweise:

Die Bediener müssen speziell geschult sein und die Betriebsanweisungen strikt einhalten. Die Behandlung sollte in einem Bereich mit lokaler oder allgemeiner Belüftung durchgeführt werden.

Führen Sie den Vorgang an einem sicheren Ort durch. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut sowie das Einatmen von Dämpfen. Persönliche Schutzmaßnahmen sind in Teil 8 beschrieben. Von Zünd- und Hitzequellen fernhalten. Arbeitsbereiche müssen absolut trocken sein.

Rauchen verboten. Kontakt mit unverträglichen Stoffen wie Oxidationsmitteln vermeiden (siehe Teil 10 für unverträgliche Stoffe). Vorsichtig handhaben, um Beschädigungen an Verpackung und Behältern zu vermeiden. Entleeren.

Der Behälter kann gefährliche Rückstände enthalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen oder trinken. Den Arbeitsplatz mit geeigneten Feuerlöschgeräten und Einrichtungen zur Bekämpfung von auslaufenden Stoffen in ausreichender Menge ausstatten.

Vorbereiten.

Lagerung: Kühl und gut belüftet lagern. Getrennt von Oxidationsmitteln und Lebensmitteln aufbewahren.

Chemikalien und dürfen nicht gemischt werden (siehe Abschnitt 10 für verbotene Verbindungen). Behälter stets verschlossen halten.

Von Feuer und Hitze fernhalten. Blitzschutzvorrichtungen müssen im Lager installiert sein. Nicht verwenden

Geräte und Werkzeuge, die Funken erzeugen können, müssen gesperrt werden. Der Lagerbereich sollte mit einer Leckage-Notfallvorrichtung ausgestattet sein.

Behandlungsgeräte und geeignete Auffangbehälter. Lagerungshinweise: Kühl und gut

belüftet lagern. Von Oxidationsmitteln und Lebensmittelchemikalien fernhalten; nicht mit anderen Stoffen mischen (siehe Teil 10 für unverträgliche Materialien).

Behälter stets verschlossen halten. Von Zündquellen und Hitze fernhalten. Keine Geräte oder Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen können. Der Lagerbereich muss mit Ausrüstung zur Bekämpfung von Leckagen und geeigneten Auffangbehältern ausgestattet sein.

Material.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresse: Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 9 von 15

Abschnitt 8 – Expositionsbegrenzung und persönlicher Schutz

Punkt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzmaßnahmen

Zulässige Höchstkonzentration: Noch kein Standard.

Maximal zulässige Konzentration: Es wurde kein Standard festgelegt.

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für Verfahren zur Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Stoffen Agenten in der Arbeitsplatzluft

Überwachungsmethode: EN 14042 Leitfaden für die Beurteilung der Exposition gegenüber chemischen oder biologischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz.

Technische Maßnahmen: Staubausbreitung verhindern! Es wird empfohlen, Arbeitsbereiche voneinander zu trennen. Arbeitsbereiche. Geschlossener Betrieb zur Vermeidung von Leckagen. Verbesserte Belüftung. Automatische Alarmvorrichtung einrichten und Notbelüftungseinrichtungen. Notfall-Evakuierungswege und notwendige Entwässerungsflächen einrichten. Einrichten Rote Warnlinie, Warnzeichen und chinesische Warnbeschreibung sowie Einrichtung eines Kommunikationsalarmsystems. Sicherheitsduschen und Augenspüleinrichtungen sind vorhanden.

Technische Maßnahmen: Staubverbreitung verhindern! Der Arbeitsbereich sollte von anderen Arbeitsbereichen getrennt sein. Betrieb in einem geschlossenen System, um Leckagen zu vermeiden. Belüftung verbessern. Automatische Alarme installieren. Ausrüstung und Notbelüftungseinrichtungen sind bereitzustellen. Notfall-Evakuierungswege und notwendige Überlaufzonen sind vorzusehen. Warnlinien für die rote Zone, Warnschilder und chinesische Warnhinweise sind anzubringen. Ausgestattet mit einem Kommunikationsalarmsystem. Bietet Sicherheitsduschen und Augenspülstationen.

Atemschutz: Wenn die Konzentration in der Luft den Grenzwert überschreitet, tragen Sie eine Filtergasmaske (halbe Im Notfall, z. B. bei einer Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahme, ist ein Atemschutzgerät mit Druckluftzufuhr zu tragen. Atemschutz: Bei Überschreitung des zulässigen Grenzwerts ist eine Filtermaske (Halbmaske) zu tragen. Im Notfall, z. B. bei einer Rettungs- oder Evakuierungsmaßnahme, ist ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät zu verwenden. Respirator.

Augenschutz : Chemikalienschutzbrille tragen.

Körperschutz: Tragen Sie einen antiseptischen Durchdringungsschutzanzug

Körperschutz: Tragen Sie Schutzkleidung gegen giftige Substanzen.

Handschutz : Tragen Sie ölbeständige Gummihandschuhe.

Weitere Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz verboten. Pflegen Sie gute Gewohnheiten. Hygiene. Duschen und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden. Weitere Vorsichtsmaßnahmen:

Rauchen ist am Arbeitsplatz verboten. Achten Sie auf gute Hygiene. Duschen und Augenspülmöglichkeiten sind vorhanden.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** **Postleitzahl:** 523945 Tel.: (86-769) 38937518 service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 10 von 15

Abschnitt 9 – Physikalische und chemische Eigenschaften

Punkt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Creme

Aussehen: Paste

Farbe: Mehrfarbig

Farben: Mehrere Farben

Geruch: Schwacher Geruch

Geruch: Leichter Geruch

pH-Wert: Keine Daten verfügbar.

Siedepunkt/Siedebereich: Keine Daten verfügbar.

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Keine Daten verfügbar.

Brennpunkt : **Keine** Daten verfügbar.

Dichte: Keine Daten verfügbar.

Obere Explosionsgrenze in Luft - Untere Explosionsgrenze (Vol.-%) - UEL: Keine Daten verfügbar.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Keine Daten verfügbar.

Viskosität: Keine Daten verfügbar.

Dampfdichte : Keine Daten verfügbar.

Verdunstungsrate : Keine Daten verfügbar.

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar .

Wasserlöslichkeit : Unlöslich in Wasser

Wasserlöslichkeit: Unlöslich in Wasser

Chemische Eigenschaften: Herstellung

Chemische Eigenschaften: Formulierung

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 11 von 15

Abschnitt 10 – Stabilität und Reaktivität

Punkt 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Stabil unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen.

Unverträgliche Substanzen : Starke Oxidationsmittel, starke Säuren.

Zu vermeidende Bedingungen : Elektrostatische Entladung, Hitze, Feuchtigkeit usw.

Gefährliche Polymerisation: Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen entstehen gefährliche Zersetzungsprodukte.

Es sollten keine Produkte entstehen. Zersetzungsprodukte:

Unter normalen Bedingungen entstehen keine Zersetzungsprodukte oder andere reizende Substanzen.

Abschnitt 11 – Toxikologische Informationen

Punkt 11: Toxikologische Informationen

Akute Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Subakute und chronische Toxizität: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Reizung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung: Keine Daten verfügbar.

Allergenität: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Sonstige: Keine Daten verfügbar.

Sonstiges: Keine Informationen verfügbar.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 12 von 15

Abschnitt 12 – Ökologische Informationen

Punkt 12: Ökologische Informationen

Ökotoxizität: Keine Daten verfügbar.

Biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Nicht biologisch abbaubar: Keine Daten verfügbar.

Biokonzentration oder biologische Akkumulation: Keine Daten verfügbar.

Andere schädliche Auswirkungen: Keine Daten verfügbar.

Andere Nebenwirkungen: Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 13 – Überlegungen zur Entsorgung

Punkt 13: Abfallentsorgung

Art des Abfalls: Die Probe wird nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1967/96/EG eingestuft. 1272/2008.

Abfalleigenschaften: Diese Probe wird nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft.

Methoden der Abfallentsorgung : Bitte beachten Sie vor der Handhabung die nationalen oder lokalen Vorschriften.

Achtung: Vermeiden Sie Umweltverschmutzung. Verhindern Sie, dass Abfälle in die Kanalisation, Oberflächengewässer und … gelangen. Grundwasser.

Entsorgungshinweise: Umweltverschmutzung vermeiden. Abfall darf nicht in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder das Grundwasser gelangen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Abschnitt 14 – **Transportinformationen**

	Landverkehr (ADR/RID)	**Seetransport (IMDG)**	**Lufttransport (ICAO/IATA)**
UN-Nummer:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
UN- Nummer:			
Transportgefahrenklasse :	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe:	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Verpackungskategorie			
Meeresverschmutzung	NEIN	NEIN	NEIN
Besondere Vorsichtsmaßnahmen **für Benutzer:**	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
Massenguttransport gemäß MARPOL Massenguttransport gemäß Anhang **II** des Übereinkommens **73/78** zur Verhütung der Meeresverschmutzung und **dem IBC-Code :**	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich

Lufttransport ICAO- TI und IATA **-DGR :** Dieses Produkt ist nicht als Gefahrgut im Sinne der 66. Ausgabe der IATA DGR 2025-Vorschriften eingestuft.

Verpackungsmethode: Keine Daten verfügbar

Transportmittel: **Luft ,** See, Schiene, Straße.

Transporthinweise: Vor dem Transport ist zu prüfen, ob die Container unbeschädigt sind . Während des Transports dürfen keine Teile austreten, zusammenfallen, Feuchtigkeit eindringen oder beschädigt werden. Die Güter dürfen nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder starken Säuren gelagert werden. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und desinfiziert sein, andernfalls ist das Zusammenstellen der Güter nicht gestattet. Während des Transports ist das Fahrzeug vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps ist das Fahrzeug von Feuer und Wärmequellen fernzuhalten. Beim Seetransport muss der Zusammenstellort von Schlafzimmer und Küche ferngehalten und von Maschinenraum, Stromversorgung und Feuerquellen isol

Quelle.

Transportvorkehrungen: Vor dem Transport ist zu prüfen, ob die Verpackungsbehälter unbeschädigt und versiegelt sind. Während des Transports ist sicherzustellen, dass die Behälter nicht auslaufen, zusammenbrechen, herunterfallen oder beschädigt werden. Das Mischen oder der Transport mit Oxidationsmitteln, Lebensmittelchemikalien usw. ist strengstens verboten. Transportfahrzeuge und -schiffe müssen gründlich gereinigt und desinfiziert werden; andernfalls dürfen keine anderen Güter transportiert werden. Fahrzeuge sind während des Transports vor Regen und hohen Temperaturen zu schützen. Bei Zwischenstopps sind Fahrzeuge von offenen Flammen und starken Wärmequellen fernzuhalten. Beim Seetransport muss der Verladeort weit entfernt von Schlafzimmern und Küchen sowie isoliert vom Maschinenraum, Stromquellen und Feuerquellen liegen.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Der Prüfbericht ist ausschließlich für die geprüften Proben verantwortlich und verliert seine Gültigkeit bei Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen. Dieser Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen einzureichen.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Postleitzahl:** 523945 Tel.: (86-769) 38937518 **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testbericht Nummer: S251208029012-1A Datum: 5. Januar 2026 Seite 14 von 15

Abschnitt 15 – Regulatorische Informationen

Punkt 15: Regulatorische Informationen

Rechtliche Hinweise: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte - Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 – Zusätzliche Informationen

Punkt 16: Sonstige Informationen

Nach unserem besten Wissen sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Jedoch hat keiner der oben genannten

Der Lieferant und seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Die hierin enthaltenen Informationen.

Die endgültige Beurteilung der Eignung eines Materials liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Alle Materialien können folgende Eigenschaften aufweisen:

Es birgt unbekannte Gefahren und sollte daher mit Vorsicht verwendet werden. Obwohl bestimmte Gefahren hierin beschrieben sind, können wir keine Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen.

Wir garantieren, dass dies die einzigen bestehenden Gefahren sind. Die obigen

Informationen basieren auf der Richtigkeit der Daten; wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für deren Anwendung oder Änderung unter Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Keine Haftung. Diese Informationen werden nur dann konfiguriert, wenn der Empfänger den spezifischen Zweck festlegt, für den das Material bestimmt ist.

Bemerkung:

Bemerkung:

1. Der Bericht S251208029012-1 wurde aufgehoben und durch den Bericht S251208029012-1A ersetzt.

   Der Bericht S251208029012-1 ist ungültig und wird durch den Prüfbericht S251208029012-1A ersetzt.

2. Der Bewertungsbericht basiert auf Daten der offiziellen Website und Kundendaten und ist ausschließlich für Kunden bestimmt.

   Dieser Evaluierungsbericht basiert auf Daten der offiziellen Website und vom Kunden bereitgestellten Informationen und dient ausschließlich Referenzzwecken. Er ist für Forschung, Lehre, interne Qualitätskontrolle, Produktentwicklung und weitere Zwecke des Kunden bestimmt.

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig.
Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:**
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Foto des Musters:.
Beispielfoto:

Weitere Bilder wurden vom Kunden zur Verfügung gestellt.





Dieses Foto darf nur in Verbindung mit dem Original-SOAR-Bericht verwendet werden.

*** Ende des Berichts ***

*** Berichtsende ***

Hinweis: Dieser Prüfbericht ist ungültig, wenn er nicht mit dem speziellen Prüfsiegel versehen ist. Es wird nur für die geprüften Proben haften; Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen sind ungültig. Der Prüfbericht darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht, auch nicht auszugsweise, vervielfältigt werden. Jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Erscheinungsbildes dieses Berichts ist rechtswidrig und kann strafrechtlich verfolgt werden. Einwände gegen den Inhalt des Prüfberichts sind innerhalb von 15 Tagen zu erheben.

Name des Labors: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Raum 1093, Nr. 12, östlich der Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-Mail:** service@soar-cert.com Website: http://www.soartestlab.com
Postleitzahl: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 1 z 15

Bezpečnostný list

Karta bezpečnostných údajov

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Názov vzorky: Spájkovacia pasta/Spájkovací olej/Fluorid

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalšie modely: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Meno klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Certifikácia testovania vznášania sa (GuangDong) Co., Ltd.

NAPÍSANÉ	RECENZOVANÉ	SCHVÁLENÉ
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Schválený signatár

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Karta bezpečnostných údajov (MSD)

Oddiel 1 – Identifikácia chemického výrobku a spoločnosti

Prvá položka: Chemický názov a informácie o výrobcovi

Názov vzorky: Spájkovacia pasta

Testovaný model: F-20

Hlavný testovací model: F-20

Ďalšie modely: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Ochranná známka: SUNSHINE, RELIFE, QUICK

Zákazník : Guangzhou Sunshine Electronics
Technology Co., Ltd. Adresa zákazníka: 16. poschodie, č. 9 Baihesha Road, okres
Liwan, Guangzhou

Výrobca: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa : 5.
poschodie, budova 3, Liandong Intelligent
Manufacturing Park, č. 105, Shilong North Road, okres Nanhai, mesto Foshan

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Kontaktná osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:
Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 3 z 15

Oddiel 2 – Identifikácia nebezpečenstiev

Druhá položka: Informácie o nebezpečenstve

Stupeň úmrtnosti: V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 sa vzorka nerozdeľuje na nebezpečné článok.

Klasifikácia nebezpečnosti: Podľa smernice (ES) č. 1272/2008 nie je táto vzorka klasifikovaná ako nebezpečný materiál.

Trasa invázie:

Trasa vniknutia:

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku

Kontakt s pokožkou: Môže dráždiť pokožku.

Kontakt s očami : Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé.

Požitie: Prehltnutie môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti .

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie jeho výparov je škodlivé. Môže spôsobiť fyzické ťažkosti, ak... prehltnuté.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť pokožku a oči. Vdýchnutie výparov je škodlivé. Požitie môže spôsobiť nepríjemné pocity.

Nebezpečenstvo pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia, pokiaľ to nepovolí

Vláda. Nebezpečenstvá

pre životné prostredie: Nevypúšťajte materiály do okolitého prostredia bez povolenia vlády.

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia: Vzorka nie je horľavá.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 4 z 15

Časť 3 – Zloženie/Informácie o zložke

Tretia položka: Informácie o zložení

Čistý	Prímes
Čistý	Zmes

Zloženie:

Chemické zloženie:

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS Číslo CAS	Zloženie (v % hmotnosti) Hmotnostné percento zložky	Číslo ES ES
Živicová kolofónia Rozpúšťadlový olej Nebezpečenstvo pri vdýchnutí, kategória 1, H304 Nebezpečenstvo pri vdýchnutí kategórie 1, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Rozpúšťadlo rozpúšťadlo Senzibilizácia pokožky, kategória 1, H317 Kožný alergén kategórie 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Organická hmota organická hmota Akútna toxicita pri požití Kategória 4, H312 Akútna dermálna toxicita kategórie 4, H312 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí Kategória 1, H318 Ťažké poškodenie očí/podráždenie očí kategória 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Tixotropné činidlo tixotropné činidlá Karcinogenita, kategória 2, H351 Karcinogenita kategórie 2, H351	12174-11-7	15 %	601-805-5
Povrchovo aktívna látka povrchovo aktívne látky	85854-32-6	15 %	612-115-9

Poznámka:

1. Číslo CAS je registračné číslo služby Chemical Abstracts Service.
2. Číslo ES je Európsky zoznam existujúcich komerčných chemikálií (EINECS).

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 5 z 15

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 6 z 15

Oddiel 4 – Opatrenia prvej pomoci

Štvrtý bod: Opatrenia prvej pomoci

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne opláchnite pokožku tečúcou vodou alebo mydlovou vodou.
Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev a dôkladne umyte pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Dotyk očí: Zdvihnite horné a dolné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky), vypláchnite oči veľkým množstvom
vodou alebo slanou vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Zdvihnite očné viečka (ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky) a vypláchnite tečúcou vodou alebo fyziologickým roztokom. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Vdýchnutie: V prípade vystavenia sa výparom z prehriatia okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty otvorené.

Hladký. Ak je k dispozícii, použite kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí:

Okamžite presuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte dýchacie cesty voľné. Ak je dýchanie ťažké, podajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Oddiel 5 – Protipožiarne opatrenia

Piaty bod: Opatrenia protipožiarnej ochrany

Nebezpečné vlastnosti : Žiadne zvláštne vlastnosti horenia alebo výbuchu.

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkt rozkladu neznámy

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkty rozkladu nie sú známe.

Metódy a hasiace prostriedky: Personál musí byť vybavený filtračnou maskou (celoobličovou maskou) alebo izolovaným dýchacím prístrojom.
Personál musí nosiť oblečenie, ktoré dokáže chrániť pred ohňom a toxickým plynom. Haste oheň v náveternej oblasti.
smere. Čo najskôr odstráňte nádobu na voľné priestranstvo. Nastriekajte vodu na nádoby v
krb, aby sa udržali v chlade až do úplného uhasenia. Ak nádoba v ohni zmenila farbu alebo vydáva zvuk
Z bezpečnostného pretlakového zariadenia je potrebné okamžite evakuovať. Médiá: kalná voda, pena, prášok, CO2, piesčitá hlina. Hasiace metódy a prostriedky:
Hasiči musia
nosiť celotvárové respirátory alebo samostatné dýchacie prístroje a celotelové ohňovzdorné a chemicky odolné oblečenie a hasiť požiar z náveternej strany.

Požiar. Ak je to možné, premiestnite nádoby z oblasti požiaru na otvorený priestor. Nastriekajte vodu, aby sa nádoby v oblasti požiaru ochladili, kým požiar nie je uhasený. Ak nádoby v ohni zmenili farbu alebo sa z nich vyliala tekutina, podniknite vhodné kroky.

Ak z plnopretlakového zariadenia počujete zvuk, okamžite evakuujte postihnuté miesto. Hasiace prostriedky: rozprášená voda, pena, suchý prášok, oxid uhličitý, piesok.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 7 z 15

Oddiel 6 – Opatrenia pri náhodnom úniku

Bod 6: Núdzová reakcia na úniky

Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a postupy reakcie na núdzové situácie: Vyčistite

Vylejte do uzatvorenej nádoby a v prípade potreby najskôr navlhčite, aby sa zabránilo prachu. Osobné ochranné prostriedky: P2

Respirátor s filtrom proti škodlivým časticiam. Osobné ochranné

prostriedky a postupy v núdzových situáciách: Zotrite rozliaty materiál do uzavretej nádoby a v prípade potreby ho najskôr navlhčite, aby ste zabránili prašnosti. Osobné ochranné prostriedky...

Ochranné prostriedky: Respirátor s filtrom P2 vhodný proti nebezpečným časticiam.

Opatrenia na ochranu životného prostredia: Zastavte úniky, aby ste predišli znečisteniu životného prostredia. Zabráňte rozliatiu z

Zachytenie unikajúceho materiálu v kanalizácii, povrchových a podzemných vodách. Opatrenia na ochranu

životného prostredia: Zachytiť uniknutý materiál, aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu unikajúceho materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

Metódy zadržiavania a odstraňovania unikajúcich chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Metódy zachytávania a čistenia rozliatych chemikálií a použité materiály na likvidáciu:

Malé množstvo úniku: Unikajúcu kvapalinu zachyťte čo najviac do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pomocou

Pri malých rozliatiach: Ak je to možné, rozliatu kvapalinu zachyťte do uzatvárateľnej nádoby. Absorbujte pieskom, aktívnym uhlím alebo iným inertným

materiálom a preneste na bezpečné miesto. Nevylievajte do odtoku.

Nevyhadzujte do odtoku.

Veľký únik: postavte násyp alebo vykopte jamu na jeho zadržanie. Utesnite odtokové potrubie. Zakryte penou, aby ste zabránili úniku.

odparovanie. Preložte do cisternového vozidla alebo špeciálneho zberného zariadenia s výbušným čerpadlom na recykláciu alebo prepravu.

Na skládku odpadu. Veľký únik: Vybudujte hrádze

alebo vykopte jamy na zadržanie úniku. Utesnite drenážne potrubia. Zakryte penou, aby ste zabránili odparovaniu. Preložte do cisternových vozidiel alebo špecializovaných kontajnerov pomocou čerpadiel odolných voči výbuchu.

Recyklujte alebo prevezte do zariadenia na spracovanie odpadu na likvidáciu.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 8 z 15

Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

Položka 7: Prevádzka a skladovanie

Manipulácia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Manipulácia by mala vykonávať na miestach s lokálnym vetraním alebo plne vetranými zariadeniami. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vyhýbajte sa vdýchnutie pary. Osobné ochranné opatrenia nájdete v oddiele 8. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. Zákaz fajčenia v na pracovisku. Zabráňte kontaktu s inými zakázanými zlúčeninami a oxidantom (pozri oddiel 10 pre zakázané látky) zlúčeniny). Pri manipulácii by sa malo nakladanie a vykladanie vykonávať ľahko, aby sa predišlo poškodeniu obalu a nádoby. Prázdne nádoby môžu obsahovať škodlivé zvyšky. Po použití si umyte ruky. Nejedzte a nepite v pracovisko. Vybavené zodpovedajúcim rozsahom a množstvom protipožiarneho vybavenia a núdzového vybavenia pre prípad úniku Zariadenie na úpravu. Prevádzkové opatrenia: Obsluha by mala byť špeciálne vyškolená a prísne dodržiavať prevádzkové postupy. Ošetrenie by sa malo vykonávať v priestore s lokálnym alebo všeobecným vetracím zariadením. Postup vykonávajte na bezpečnom mieste. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou a vdýchnite výpary. Informácie o osobných ochranných opatreniach nájdete v časti 8. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a tepla. Pracoviská musia byť prísne suché. Zákaz fajčenia. Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi, ako sú oxidačné činidlá (nekompatibilné materiály nájdete v časti 10). Zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli poškodeniu obalu a nádob. Vyprázdnite. Nádoba môže obsahovať nebezpečné zvyšky. Po použití si umyte ruky a na pracovisku nejedzte ani nepite. Vybavte pracovisko vhodnými typmi a množstvom protipožiarnych prostriedkov a zariadení na zasahovanie pri úniku. Pripravte sa.

Skladovanie: Skladujte v chladnom a vetranom sklade. Malo by sa skladovať oddelene od oxidačných činidiel a jedlých potravín. chemikálie a nemali by sa miešať (zakázané zlúčeniny pozri v časti 10). Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu ohňa a tepla. V sklade musí byť nainštalované zariadenie na ochranu pred bleskom. Nepoužívajte zariadenia a nástroje, ktoré môžu spôsobiť iskrenie. Skladovací priestor by mal byť vybavený núdzovým zariadením v prípade úniku.

Zariadenia na úpravu a vhodné ochranné materiály. Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní:

Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu oxidačných činidiel a potravinárskych chemikálií; nemiešajte s inými látkami (nekompatibilné materiály pozri v časti 10). Uchovávajte nádobu uzavretú. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia a tepla. Nepoužívajte zariadenia ani nástroje, ktoré môžu vytvárať iskry. Skladovací priestor by mal byť vybavený zariadením na zasiahnutie pri úniku a vhodnými zariadeniami na zachytávanie. Materiál.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 9 z 15

Oddiel 8 – Kontroly expozície, Osobná ochrana

Položka 8: Kontroly expozície a osobné ochranné opatrenia

Maximálna prípustná koncentrácia: Zatiaľ neexistuje žiadna norma

Maximálna povolená koncentrácia: Nebola stanovená žiadna norma.

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom posudzovania expozície chemickým alebo biologickým látkam
látky vo vzduchu na pracovisku

Metóda monitorovania: EN 14042 Usmernenia k postupom hodnotenia expozície chemickým alebo biologickým faktorom na pracovisku.

Technická kontrola: Zabráňte šíreniu prachu! Odporúča sa oddeliť pracovné priestory od ostatných
pracovné priestory. Prevádzka v uzavretom priestore, aby sa zabránilo úniku. Zlepšite vetranie. Nastavte automatické alarmové zariadenie a
núdzové vetracie zariadenia. Zriaďte evakuačné kanály a potrebné drenážne plochy.
červená výstražná čiara oblasti, výstražná značka a čínsky popis výstrahy a nastavenie komunikačného poplašného systému.
K dispozícii je bezpečnostná sprcha a zariadenie na výplach očí.

Technické opatrenia: Zabráňte rozptylu prachu! Pracovný priestor by mal byť oddelený od ostatných pracovných priestorov. Pracujte v uzavretom systéme, aby ste predišli únikom. Zlepšite vetranie. Nainštalujte automatické alarmy.
Vybavenie a núdzové vetracie zariadenia. Mali by byť zabezpečené evakuačné cesty a potrebné prepadové zóny. Mali by byť umiestnené výstražné čiary červenej zóny, výstražné značky a čínske výstražné pokyny.
Vybavené komunikačným poplašným systémom. K dispozícii sú bezpečnostné sprchy a stanice na výplach očí.

Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu prekročí normu, noste plynovú masku s filtrom (polovičnú
V prípade núdzovej záchrany alebo evakuácie by ste mali nosiť dýchací prístroj. Ochrana dýchacích ciest: Ak koncentrácia vo vzduchu
prekročí normu, noste filtračný respirátor (polomasku). Pri núdzovej záchrane alebo evakuácii by sa mal nosiť respirátor s nezávislým obehom vzduchu.
Respirátor.

Ochrana očí : Noste ochranné okuliare proti chemikáliám.

Ochrana tela: Noste antiseptický penetračný oblek

Ochrana tela: Noste ochranný odev proti toxickým látkam.

Ochrana rúk : Noste gumené rukavice odolné voči oleju.

Ďalšie ochranné opatrenia: Zákaz fajčenia na pracovisku. Dodržujte dobré návyky.
Hygiena. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí. Ďalšie opatrenia: Fajčenie
je na pracovisku zakázané. Dodržiavajte správne hygienické postupy. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na umývanie očí.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná.
Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 10 z 15

Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: Krém

Vzhľad: Pasta

Farba: Viacfarebná

Farby: Viacero farieb

Zápach: Slabý zápach

Zápach: Mierny zápach

pH: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota varu/rozsah: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota topenia/rozsah topenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje .

Bod vzplanutia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Hustota: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Horné limity horľavosti (výbušnosti) vo vzduchu - Dolné (obj. %) - UEL: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Tlak pár: Nie sú k dispozícii žiadne údaje .

Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda): Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Viskozita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje .

Hustota pár : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rýchlosť odparovania : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Teplota vznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustný vo vode

Chemické vlastnosti: Príprava

Chemické vlastnosti: zloženie

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 11 z 15

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilný za normálnej teploty a tlaku.

Nekompatibilné látky : Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkosť atď.

Nebezpečná polymerizácia: Žiadna.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálnych podmienok skladovania a používania dochádza k nebezpečnému rozkladu

Produkty by sa nemali vyrábať. Produkty rozkladu:

Za normálnych podmienok nevznikajú žiadne produkty rozkladu ani iné dráždivé látky.

Oddiel 11 – Toxikologické informácie

Položka 11: Toxikologické informácie

Akútna toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Subakútna a chronická toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Podráždenie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Senzibilizácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Alergénnosť: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Mutagenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Karcinogenita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ostatné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 12 z 15

Oddiel 12 – Ekologické informácie

Položka 12: Ekologické informácie

Ekotoxicita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biologicky odbúrateľný: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nerozložiteľné: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Biokoncentrácia alebo biologická akumulácia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné škodlivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Iné nepriaznivé účinky: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Oddiel 13 – Pokyny pre likvidáciu

Položka 13: Likvidácia odpadu

Povaha odpadu: Vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Charakteristika odpadu: Táto vzorka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle definície v nariadení (ES) č. 1272/2008.

Metódy likvidácie odpadu : Pred manipuláciou si prečítajte národné alebo miestne predpisy.

Pozor: Zabráňte znečisťovaniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a

Podzemná voda.

Bezpečnostné opatrenia pri likvidácii: Zabráňte znečisteniu životného prostredia. Zabráňte vniknutiu odpadu do kanalizácie, povrchových vôd a podzemných vôd.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddiel 14 – Informácie o preprave

	Pozemná doprava (ADR/RID)	Námorná doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Číslo OSN :			
Trieda nebezpečnosti pri preprave :	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Skupina obalov:	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa	Neuplatňuje sa
Kategória obalov			
Znečisťujúca látka pre moria	Nie	Nie	Nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov:	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava hromadného nákladu podľa MARPOL	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa	Nevyžaduje sa
Preprava voľne ložených látok v súlade s prílohou II Dohovoru o boji proti znečisťovaniu životného prostredia 73/78 a Kódexom IBC :			

Letecká doprava ICAO- TI a IATA -DGR : Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný tovar podľa 66. vydania predpisov IATA DGR 2025.

Spôsob balenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

Spôsoby dopravy: letecky , námorne, železnične, diaľnične.

Upozornenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly kontajnerov neporušené . Počas prepravy nedošlo k rozpadu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačným činidlom a silnou kyselinou. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované, inak nie je dovolené spájať tovar s inými predmetmi. Počas prepravy by sa malo vozidlo chrániť pred dažďom a vysokými teplotami. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spálne a kuchyne a malo by byť izolované od strojovne, zdroja energie a ohňa.

zdroj.

Bezpečnostné opatrenia pri preprave: Pred prepravou skontrolujte, či sú obaly neporušené a utesnené. Počas prepravy sa uistite, že nádoby netečú, nerozpadajú sa, nespadajú ani sa nepoškodia. Miešanie alebo preprava s oxidačnými činidlami, potravinárskymi chemikáliami atď. je prísne zakázaná. Prepravné vozidlá a plavidlá musia byť dôkladne vyčistené a dezinfikované; v opačnom prípade sa nesmú prepravovať žiadne iné predmety. Vozidlá by mali byť počas prepravy chránené pred dažďom a vysokými teplotami. Pri zastavovaní na ceste by sa vozidlá mali držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou. Pri preprave po mori by malo byť miesto nakládky ďaleko od spální a kuchýň a izolované od strojovne, zdrojov energie a zdrojov ohňa.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšanie. Zodpovedáme len za testované vzorky, neplatná je, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Táto skúšobná správa sa nesmie reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu skúšobnej správy, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 14 z 15

Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Položka 15: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie: Bezpečnostná karta chemických výrobkov podľa normy ISO 11014-2009 – Obsah a poradie častí.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Oddiel 16 – Doplňujúce informácie

Položka 16: Ďalšie informácie

Podľa nášho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto dokumente presné. Avšak ani vyššie uvedené dodávateľ ani žiadna z jeho dcérskych spoločností nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácie uvedené v tomto dokumente.

Konečné rozhodnutie o vhodnosti akéhokoľvek materiálu je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme riziká a mali by sa používať s opatrnosťou. Hoci sú tu opísané určité riziká, nemôžeme Zaručujeme, že toto sú jediné existujúce riziká. Vyššie uvedené informácie sú založené na presnosti údajov; nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za ich použitie alebo zmenu za okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Žiadna zodpovednosť. Tieto informácie sú nakonfigurované, ak príjemca určí konkrétny účel, na ktorý je materiál určený.

Poznámka:

Poznámka:

1. Správa S251208029012-1 bola zrušená a nahradená správou S251208029012-1A.
   Správa S251208029012-1 je neplatná a nahrádza sa správou o skúške S251208029012-1A.
2. Hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnych webových stránok a informáciách o dodávkach od zákazníkov, len pre zákazníkov
   Táto hodnotiaca správa je založená na údajoch z oficiálnej webovej stránky a informáciách poskytnutých zákazníkom a slúži len na referenčné účely. Slúži na výskum, výučbu, internú kontrolu kvality, vývoj produktov a iné účely klienta.

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Správa o teste Číslo: S251208029012-1A Dátum: 5. januára 2026 Strana 15 z 15

Fotografia vzorky:.

Ukážková fotografia:

Ďalšie fotografie poskytuje zákazník.





Táto fotografia je určená len na použitie s pôvodnou správou SOAR.

*** Koniec správy ***

*** Koniec správy ***

Poznámka: Táto skúšobná správa je neplatná, ak nie je opatrená špeciálnou pečaťou pre skúšku. Zodpovedá sa len za testované vzorky, je neplatná, ak je prepísaná, doplnená alebo vymazaná. Správu o skúške nemožno reprodukovať, s výnimkou úplného znenia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti. Akákoľvek neoprávnená zmena, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu tejto správy je nezákonné a páchatelia môžu byť stíhaní v plnom rozsahu zákona. Akúkoľvek námietku voči obsahu správy o skúške, prosím, navrhnite do 15 dní.

Názov laboratória: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Izba 1093, č. 12, východne od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol
Číslo: S251208029012-1A
Datum: 5. ledna 2026
Strana 1 z 15

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list

Název vzorku: Pájecí pasta

Název vzorku: Pájecí pasta/Pájecí olej/Fluorid

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další modely: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Zákazník: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Jméno klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres Liwan, Guangzhou

Certifikace pro testování vznášejících se vozidel (GuangDong) Co., Ltd.

NAPSAL/A	RECENZOVÁNO	SCHVÁLENO
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Schválený signatář

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Bezpečnostní list materiálu (MSD)

Oddíl 1 – Identifikace chemického produktu a společnosti

První položka: Chemický název a informace o výrobci

Název vzorku: Pájecí pasta

Testovaný model: F-20

Hlavní testovací model: F-20

Další modely: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Ochranná známka: SUNSHINE, RELIFE, QUICK

Zákazník : Guangzhou Sunshine Electronics
Technology Co., Ltd. Adresa zákazníka: 16. patro, č. 9 Baihesha Road, okres
Liwan, Guangzhou

Výrobce: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa : 5. patro,
budova 3, Liandong Intelligent Manufacturing
Park, č. 105, Shilong North Road, okres Nanhai, město Foshan

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Kontaktní osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:
Sunshine01@exinxun.com

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 3 z 15

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečí

Druhá položka: Informace o nebezpečí

Stupeň úmrtnosti: V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 není vzorek rozdělen na nebezpečné článek.

Klasifikace nebezpečnosti: Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není tento vzorek klasifikován jako nebezpečný materiál.

Trasa invaze:

Trasa vniknutí:

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku

Kontakt s kůží: Může dráždit pokožku.

Kontakt s očima : Může dráždit oči.

Vdechnutí: Vdechování jeho par je škodlivé.

Požití: Požití může způsobit žaludeční nevolnost .

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování jeho par je škodlivé. Může způsobit fyzické potíže, pokud... spolkl.

Zdravotní rizika: Může dráždit kůži a oči. Vdechování par je škodlivé. Požití může způsobit nevolnost.

Nebezpečí pro životní prostředí: Neuvolňujte materiály do okolního prostředí, pokud to nepovolí

Vláda. Nebezpečí pro

životní prostředí: Nevypouštějte materiály do okolního prostředí bez povolení vlády.

Nebezpečí hoření a prasknutí: Vzorek není hořlavý.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 4 z 15

Oddíl 3 – Složení/Informace o složce

Třetí položka: Informace o složení

Čistý Příměs

Čistý Směs

Složení:

Chemické složení:

Chemický název Chemický název	Číslo CAS Číslo CAS	Složení (v % hmotnosti) Hmotnostní procento složky	Číslo ES ES
Pryskyřičná kalafuna Rozpouštědlový olej Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1, H304 Nebezpečnost při vdechnutí kategorie 1, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Rozpouštědlo rozpouštědlo Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Kožní alergen kategorie 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Organická hmota organická hmota Akutní toxicita Dermální kategorie 4, H312 Akutní dermální toxicita kategorie 4, H312 Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 1, H318 Těžké poškození očí/podráždění očí kategorie 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Tixotropní činidlo tixotropní činidla Karcinogenita, kategorie 2, H351 Karcinogenita kategorie 2, H351	12174-11-7	15 %	601-805-5
Povrchově aktivní látka povrchově aktivní látky	85854-32-6	15 %	612-115-9

Poznámka:

1. Číslo CAS je registrační číslo u Chemical Abstracts Service.
2. Číslo ES je Evropský seznam existujících komerčních chemických látek (EINECS).

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.
Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 6 z 15

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

Čtvrtý bod: Pokyny pro první pomoc

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně opláchněte kůži tekoucí vodou nebo mýdlovou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně omyjte pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Dotyk očí: Zvedněte horní a dolní víčko (pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky), vypláchněte oči velkým množstvím vodou nebo slanou vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Zvedněte oční víčka (pokud možno vyjměte kontaktní čočky) a vypláchněte tekoucí vodou nebo fyziologickým roztokem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: V případě expozice výparům z přehřátí okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Zajistěte zacházení s dýchacími cestami.

Hladký. Je-li k dispozici kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí:

Okamžitě přejděte na čerstvý vzduch. Udržujte dýchací cesty volné. V případě obtíží s dýcháním podejte kyslík. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Oddíl 5 - Opatření pro hašení požáru

Pátý bod: Opatření protipožární ochrany

Nebezpečné vlastnosti : Žádné zvláštní vlastnosti hoření nebo výbuchu.

Nebezpečné produkty hoření: Produkt rozkladu neznámý

Nebezpečné produkty hoření: Produkty rozkladu nejsou známy.

Způsoby a hasicí prostředky: Personál musí být vybaven filtrační maskou (plnou maskou) nebo izolačním dýchacím přístrojem.
Personál musí nosit oděv, který chrání před ohněm a toxickým plynem. Haste oheň v návětrné směru.
směru. Co nejdříve přemístěte nádobu do volného prostoru. Na nádoby ve směru
krb, aby se udržely v chladu až do úplného uhašení. Pokud se nádoba v ohni zbarvila nebo vydává zvuk
Z bezpečnostního přetlakového zařízení je nutné okamžitě evakuovat. Hasicí média: mlhavá voda, pěna, prášek, CO2, písčitý jíl. Hasicí metody a prostředky:
Hasiči musí nosit celoobličejové respirátory nebo samostatný dýchací přístroj a celotělový nehořlavý a chemicky odolný oděv a hasit požár z návětrné strany.

Požár. Pokud je to možné, přemístěte nádoby z oblasti požáru do otevřeného prostoru. Stříkejte vodu, aby se nádoby v oblasti požáru ochlazovaly, dokud požár není uhašen. Pokud nádoby v ohni změnily barvu nebo se z nich vylila tekutina, podnikněte příslušné kroky.

Pokud se z plnotlakového zařízení ozve zvuk, okamžitě opusťte místo. Hasiva: vodní mlha, pěna, suchý prášek, oxid uhličitý, písek.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.
Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 7 z 15

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

Bod 6: Reakce na nouzové situace v případě úniků

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a postupy pro reakci na mimořádné události: Vyčistěte

Vylijte do uzavřené nádoby a v případě potřeby nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky: P2

Respirátor s filtrem pro škodlivé částice. Osobní ochranné prostředky a

postupy pro reakci na mimořádné události: Setřete rozlitý materiál do uzavřené nádoby a v případě potřeby jej nejprve navlhčete, aby se zabránilo prašnosti. Osobní ochranné prostředky...

Ochranné prostředky: Respirátor s filtrem P2 vhodný pro nebezpečné částice.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte únikům, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Zabraňte únikům z

Zachycení uniklého materiálu v kanalizaci, povrchových a podzemních vodách. Opatření na ochranu

životního prostředí: Zachyťte uniklý materiál, abyste zabránili znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí uniklého materiálu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Metody zadržování a odstraňování unikajících chemikálií a použité materiály pro likvidaci:

Metody pro zachycení a čištění rozlitých chemikálií a použité materiály pro jejich likvidaci:

Malé množství úniku: Unikající kapalinu co nejvíce zachyťte do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pomocí

V případě malých rozlitých látek: Pokud je to možné, seberte rozlitou kapalinu do uzavíratelné nádoby. Absorbujte pískem, aktivním uhlím nebo jiným

inertním materiálem a přeneste na bezpečné místo. Nesplachujte do kanalizace.

Nesplachujte do odpadu.

Velký únik: postavte násep nebo vykopejte jámu k jeho zadržení. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, abyste zabránili úniku.

odpařování. Převeďte do cisterny nebo speciálního sběrného prostoru s čerpadlem odolným proti výbuchu pro recyklaci nebo přepravu.

Na skládku odpadu. Velký únik: Vybudujte

hráze nebo vykopejte jámy k zadržení úniku. Utěsněte odvodňovací potrubí. Zakryjte pěnou, aby se zabránilo odpařování. Přelijte do cisteren nebo specializovaných kontejnerů pomocí nevýbušných čerpadel.

Recyklujte nebo přepravte do zařízení na zpracování odpadu k likvidaci.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.
Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 8 z 15

Oddíl 7 – Manipulace a skladování

Bod 7: Provoz a skladování

Manipulace: Obsluha by měla být speciálně vyškolena a striktně dodržovat provozní postupy. Manipulace by měla provádějte v místech s místním větráním nebo plně větraným zařízením. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a vyvarujte se vdechování páry. Osobní ochranná opatření viz oddíl 8. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Kouření zakázáno. na pracovišti. Zabraňte kontaktu s jinými zakázanými sloučeninami a oxidanty (viz oddíl 10 pro zakázané látky) sloučeniny). Při manipulaci by se mělo provádět lehké nakládání a vykládání, aby se zabránilo poškození obalu a nádoby. Prázdné nádoby mohou obsahovat škodlivé zbytky. Po použití si umyjte ruce. Nejezte a nepijte v pracoviště. Vybaveno odpovídajícím druhem a množstvím protipožárního vybavení a vybavení pro případ úniku Zařízení pro úpravu. Provozní opatření: Obsluha by měla být speciálně vyškolena a přísně dodržovat provozní postupy. Ošetření by mělo být prováděno v prostoru s místním nebo obecným větráním. Provádějte postup na bezpečném místě. Zabraňte kontaktu s očima a kůží a nevdechujte výpary. Osobní ochranná opatření viz Část 8. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a tepla. Pracoviště musí být udržováno v přísně suchém prostředí. Zákaz kouření. Zabraňte kontaktu s nekompatibilními materiály, jako jsou oxidační činidla (nekompatibilní materiály viz část 10). Zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození obalu a nádob. Vyprázdněte. Nádoba může obsahovat nebezpečné zbytky. Po použití si umyjte ruce a na pracovišti nejezte a nepijte. Vybavte pracoviště vhodnými typy a množstvím protipožárního vybavení a zařízení pro zásahy v případě úniku. Připravit.

Skladování: Skladujte v chladném a větraném skladu. Mělo by být skladováno odděleně od oxidačních činidel a jedlých chemikálie a neměly by se mísit (zakázané sloučeniny viz oddíl 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte mimo dosah ohně a tepla. Ve skladu musí být instalováno zařízení na ochranu před bleskem. Nepoužívejte zařízení a nářadí, které mohou způsobovat jiskry. Skladovací prostor by měl být vybaven nouzovým zařízením pro případ úniku Zařízení pro úpravu a vhodné ochranné materiály. Bezpečnostní opatření pro skladování: Skladujte v chladném a dobře větraném skladu. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel a potravinářských chemikálií; nemíchejte s jinými látkami (nekompatibilní materiály viz část 10). Uchovávejte obal uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a tepla. Nepoužívejte zařízení ani nástroje, které mohou generovat jiskry. Skladovací prostor by měl být vybaven zařízením pro zásahy při úniku a vhodnými zařízeními pro zachycení úniku. Materiál.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 9 z 15

Oddíl 8 – Omezování expozice, osobní ochranné prostředky

Bod 8: Omezování expozice a osobní ochranná opatření

Maximální přípustná koncentrace: Zatím neexistuje norma

Maximální přípustná koncentrace: Nebyla stanovena žádná norma.

Monitorovací metoda: EN 14042 Pokyny k postupům pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým látkám
látky ve vzduchu na pracovišti

Metoda monitorování: EN 14042 Směrnice o postupech pro posuzování expozice chemickým nebo biologickým činitelům na pracovišti.

Technické kontroly: Zabraňte šíření prachu! Pracovní prostory se doporučují oddělit od ostatních
pracovní prostory. Uzavřený provoz, aby se zabránilo úniku. Zlepšete větrání. Nastavte automatické alarmové zařízení a
Zajistěte nouzová větrací zařízení. Zřiďte evakuační kanály a nezbytné odvodňovací plochy.
červená varovná čára oblasti, varovná značka a čínský popis varování a nastavení komunikačního poplašného systému.
K dispozici je bezpečnostní sprcha a zařízení na výplach očí.

Technická opatření: Zabraňte rozptylu prachu! Pracovní prostor by měl být oddělen od ostatních pracovních prostor. Pracujte v uzavřeném systému, aby se zabránilo únikům. Zlepšete větrání. Nainstalujte automatické alarmy.
Vybavení a zařízení pro nouzové větrání. Měly by být zajištěny evakuační cesty a nezbytné přepadové zóny. Měly by být vystaveny výstražné čáry červené zóny, výstražné značky a čínské výstražné pokyny.
Vybaveno komunikačním poplašným systémem. K dispozici jsou bezpečnostní sprchy a stanice pro výplach očí.

Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu překročí normu, použijte filtrační plynovou masku (poloviční
V případě nouzové záchrany nebo evakuace byste měli nosit dýchací přístroj. Ochrana dýchacích cest: Pokud koncentrace ve vzduchu
překročí normu, používejte filtrační respirátor (polomasku). V případě nouzové záchrany nebo evakuace by měl být použit respirátor s vlastním vzduchem.
Respirátor.

Ochrana očí : Používejte ochranné brýle proti chemikáliím.

Ochrana těla: Používejte antiseptický penetrační oblek

Ochrana těla: Používejte ochranný oděv proti toxickým látkám.

Ochrana rukou : Používejte gumové rukavice odolné vůči oleji.

Další ochranná opatření: Zákaz kouření na pracovišti. Dodržujte dobré návyky.
Hygiena. K dispozici jsou sprchy a možnosti výplachu očí. Další opatření: Kouření
na pracovišti je zakázáno. Dodržujte správné hygienické postupy. K dispozici jsou sprchy a možnosti výplachu očí.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.
Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 10 z 15

Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

Položka 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Krém

Vzhled: Pasta

Barva: Vícebarevná

Barvy: Více barev

Zápach: Slabý zápach

Zápach: Mírný zápach

pH: Žádné údaje k dispozici.

Bod varu/rozmezí bodu varu: Žádné údaje k dispozici.

Bod tání/rozmezí bodu tání: Žádné údaje k dispozici.

Bod vzplanutí : Nejsou k dispozici žádné údaje.

Hustota: Žádné údaje k dispozici.

Horní mez hořlavosti (výbušnosti) ve vzduchu - Dolní (obj. %) - UEL: Žádné údaje k dispozici.

Tlak páry: Žádné údaje k dispozici.

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda): Žádné údaje k dispozici.

Viskozita: Žádné údaje k dispozici.

Hustota páry : Žádné údaje k dispozici.

Rychlost odpařování : Nejsou k dispozici žádné údaje.

Teplota vznícení : Nejsou k dispozici žádné údaje.

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný ve vodě

Chemické vlastnosti: Příprava

Chemické vlastnosti: složení

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 11 z 15

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

Položka 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita: Stabilní za normální teploty a tlaku.

Neslučitelné látky : Silná oxidační činidla, silné kyseliny.

Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Elektrostatický výboj, teplo, vlhkost atd.

Nebezpečná polymerace: Žádná.

Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních skladovacích a provozních podmínek dochází k nebezpečnému rozkladu.

Produkty by se neměly vyrábět. Produkty rozkladu:

Za normálních podmínek nevznikají žádné produkty rozkladu ani jiné dráždivé látky.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

Položka 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: Žádné údaje k dispozici.

Subakutní a chronická toxicita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Podráždění: Žádné údaje k dispozici.

Senzibilizace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Alergenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Mutagenita: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Karcinogenita: Žádné údaje k dispozici.

Ostatní: Žádné údaje k dispozici.

Jiné: Žádné informace nejsou k dispozici.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 12 z 15

Oddíl 12 – Ekologické informace

Položka 12: Ekologické informace

Ekotoxicita: Žádné údaje k dispozici.

Biologicky odbouratelný: Žádné údaje k dispozici.

Není biologicky odbouratelný: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Biokoncentrace nebo biologická akumulace: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné škodlivé účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Jiné nežádoucí účinky: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Oddíl 13 – Pokyny pro likvidaci

Bod 13: Likvidace odpadu

Povaha odpadu: Vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Charakteristika odpadu: Tento vzorek není považován za nebezpečný odpad ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Metody likvidace odpadu : Před manipulací si přečtěte národní nebo místní předpisy.

Pozor: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových vod a

Podzemní voda.

Opatření k likvidaci: Zabraňte znečištění životního prostředí. Zabraňte vniknutí odpadu do kanalizace, povrchových a podzemních vod.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddíl 14 – Informace o přepravě

	Pozemní doprava (ADR/RID)	Námořní doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO/IATA)
Číslo OSN:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Číslo OSN :			
Třída nebezpečnosti pro přepravu :	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Obalová skupina:	Nevztahuje se	Nevztahuje se	Nevztahuje se
Kategorie balení			
Znečišťující látka pro moře	Žádný	Žádný	Žádný
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Hromadná přeprava dle MARPOL Přeprava hromadného nákladu v souladu s přílohou II Úmluvy o boji proti znečištění 73/78 a předpisem IBC :	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno

Letecká doprava ICAO- TI a IATA -DGR : Tento produkt není klasifikován jako nebezpečné zboží podle 66. vydání předpisů IATA DGR 2025.

Způsob balení: Žádné údaje k dispozici

Způsoby dopravy: letecky , námořní, železniční, dálniční.

Upozornění pro přepravu: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly kontejnerů neporušené . Během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroucení, srážení ani poškození. Neskladujte zboží společně s oxidačními činidly a silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány, jinak není dovoleno zboží dále montovat. Během přepravy je třeba vozidlo chránit před deštěm a vysokými teplotami. Během zastávek by mělo být vozidlo mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by se místo montáže mělo nacházet mimo ložnici a kuchyň a izolovat od strojovny, elektřiny a ohně.

zdroj.

Bezpečnostní opatření při přepravě: Před přepravou zkontrolujte, zda jsou obaly neporušené a utěsněné. Během přepravy se ujistěte, že nádoby netečou, nezhroutí se, nespadnou ani se nepoškodí. Míchání nebo přeprava s oxidačními činidly, potravinářskými chemikáliemi atd. je přísně zakázána. Přepravní vozidla a plavidla musí být důkladně vyčištěny a dezinfikovány; jinak nesmí být přepravovány žádné jiné předměty. Vozidla by měla být během přepravy chráněna před deštěm a vysokými teplotami. Při zastavení na cestě by měla být vozidla uchovávána mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla s vysokou teplotou. Při přepravě po moři by mělo být místo nakládky daleko od ložnic a kuchyní a izolováno od strojovny, zdrojů energie a zdrojů ohně.

Poznámka: Tato zkušební zpráva je neplatná, pokud není opatřena speciální pečetí pro zkoušku. Zodpovídáme pouze za testované vzorky, neplatná je, pokud je přepsána, doplněna nebo smazána. Tuto zkušební zprávu nelze reprodukovat, s výjimkou celé, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu této zprávy je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakoukoli námitku proti obsahu zkušební zprávy prosím navrhněte do 15 dnů.

Machine Translated by Google

Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 14 z 15

Oddíl 15 – Informace o předpisech

Položka 15: Informace o předpisech

Informace o předpisech: Bezpečnostní list chemických výrobků podle normy ISO 11014-2009 - Obsah a pořadí oddílů.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Doplňující informace

Položka 16: Další informace

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně ani výše uvedené
Dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost
informace zde obsažené.

Konečné určení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výhradní odpovědností uživatele. Všechny materiály mohou představovat
neznámá rizika a měla by být používána s opatrností. Přestože jsou zde popsána určitá rizika, nemůžeme
Zaručujeme, že se jedná o jediná existující nebezpečí. Výše uvedené
informace jsou založeny na přesnosti údajů; nepřebíráme však žádnou odpovědnost za jejich použití nebo úpravu za okolností mimo naši kontrolu.

Žádná odpovědnost. Tyto informace jsou nakonfigurovány, pokud příjemce určí konkrétní účel, pro který je materiál určen.

Poznámka:

Poznámka:

1. Zpráva S251208029012-1 byla zrušena a nahrazena zprávou S251208029012-1A.
   Zpráva S251208029012-1 je neplatná a je nahrazena zkušební zprávou S251208029012-1A.
2. Hodnotící zpráva je založena na údajích z oficiálních webových stránek a informacích o dodávkách zákazníků, pouze pro zákazníka
   Tato hodnotící zpráva vychází z údajů z oficiálních webových stránek a informací poskytnutých zákazníkem a je určena pouze pro informativní účely. Slouží pro výzkum, výuku, interní kontrolu kvality, vývoj produktů a další účely klienta.

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán.
Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google


Zkušební protokol Číslo: S251208029012-1A Datum: 5. ledna 2026 Strana 15 z 15

Fotografie vzorku:.\

Ukázková fotografie:

Další fotografie poskytuje zákazník.





Tato fotografie je určena pouze k použití s původní zprávou SOAR.

*** Konec zprávy ***

*** Konec zprávy ***

Poznámka: Tento zkušební protokol je neplatný, pokud není opatřen zvláštní pečetí pro testování. Zodpovídá pouze za testované vzorky, neplatný je, pokud je přepsán, doplněn nebo smazán. Zkušební protokol nelze reprodukovat, s výjimkou úplného znění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli neoprávněná změna, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto protokolu je nezákonné a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu zákona. Jakékoli námitky proti obsahu zkušebního protokolu prosím předložte do 15 dnů.

Název laboratoře: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
PSČ: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Adresa: Pokoj 1093, č. 12, východně od Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Čína E-mail: service@soar-cert.com Webová stránkahttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Biztonsági adatlap

Biztonsági adatlap

Minta neve: Forrasztófolyadék paszta

Minta neve: Forrasztópaszta/Forrasztóolaj/Fluorid

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modellek: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV, RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429 RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A, RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Ügyfél: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ügyfél neve: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Ügyfél címe: 16. emelet, Baihesha út 9. szám, Liwan kerület, Kanton

Szárnyalási tesztelési tanúsítvány (Guangdong) Kft.

ÍRTA

Zooey Zhang

Zooey Zhang

VÉLEMÉNYEZTE

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

JÓVÁHAGYTA

Frank Wu

Frank Wu

Jóváhagyott aláíró

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Anyagbiztonsági adatlap (MSD)

1. szakasz – Vegyi termék és vállalat azonosítása

Első elem: Kémiai név és gyártói információk

Minta neve: Forrasztófolyadék paszta

Tesztelt modell: F-20

Fő tesztmodell: F-20

További modellek: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV, RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429 RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A, RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Védjegy: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Ügyfél :

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. Ügyfél címe: 16. emelet, 9. Baihesha út, Liwan kerület, Guangzhou

Gyártó: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Cím : 5. emelet, 3. épület, Liandong Intelligent Manufacturing

Park, 105. szám, Shilong North Road, Nanhai kerület, Foshan város

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Kapcsolattartó: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail:

Sunshine01@exinxun.com

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást 15 napon belül jelezni kell.

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 3. oldal a 15-ből

2. szakasz – Veszélyek azonosítása

Második tétel: Veszélyre vonatkozó információk

Halálozási fokozat: Az 1272/2008/EK rendelettel összhangban a mintát nem osztják veszélyes kategóriákba. cikk.

Veszélyességi besorolás: Az 1272/2008/EK irányelv szerint ez a minta nem minősül veszélyes anyagnak.

Inváziós útvonal:

Behatolási útvonal:

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt

Bőrrel érintkezve: Irritálhatja a bőrt.

Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.

Belélegzés: Gőzének belélegzése káros.

Lenyelés: A lenyelés gyomorpanaszokat okozhat .

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzének belélegzése káros. Fizikai zavarokat okozhat, ha lenyelt.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a bőrt és a szemet. Gőzeinek belélegzése káros. Lenyelés esetén kellemetlen érzést okozhat.

Környezeti veszélyek: Ne engedje ki az anyagokat a környezetbe, kivéve, ha azt a hatóságok engedélyezik.

Kormány. Környezeti

veszélyek: Ne bocsásson ki anyagokat a környezetbe kormányzati engedély nélkül.

Égési és robbanásveszély: A minta nem éghető.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

3. szakasz – Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Harmadik elem: Összetételi információk

Tiszta Adalékanyag

Tiszta Keverék

Összetétel:

Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS-szám CAS -szám	Összetétel (tömegszázalékban) Hozzávalók tömegszázaléka	EK-szám EK
Gyanta Rosin Oldószeres olaj Aspirációs veszély, 1. kategória, H304 Belélegzési veszélyességi kategória 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Oldószer oldószer Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 Bőrallergén 1. kategória, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Szerves anyag szerves anyag Akut toxicitás, bőrön keresztül, 4. kategória, H312 Akut bőrtoxicitás 4. kategória, H312 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció 1. kategória, H318 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Tixotróp szer tixotróp szerek Rákkeltő hatás, 2. kategória, H351 Rákkeltő hatás 2. kategória, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Felületaktív anyag felületaktív anyagok	85854-32-6	15%	612-115-9

Jegyzet:

1. A CAS-szám a Chemical Abstracts Service regisztrációs száma.
2. Az EK-szám a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS).

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 5. oldal a 15-ből

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 6. oldal a 15-ből

4. szakasz – Elsősegélynyújtási intézkedések

Negyedik tétel: Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, és a bőrt alaposan le kell öblíteni folyó vízzel vagy szappanos vízzel.
Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruházatot el kell távolítani, a bőrt alaposan le kell mosni szappannal és vízzel. Orvoshoz kell fordulni.

Szemkontaktus: Emelje fel a felső és alsó szemhéjakat (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), öblítse ki a szemét bő vízzel.
vízzel vagy sós vízzel. Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés: Emelje fel a szemhéját (ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencséket), és öblítse ki folyó vízzel vagy sóoldattal. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Túlmelegedésből származó gőzöknek való kitettség esetén azonnal friss levegőre kell menni. Tartsa távol a légzőrendszert.
Sima. Használjon oxigént, ha elérhető. Forduljon orvoshoz.

Belélegzés: Azonnal menjen friss levegőre. Tartsa nyitva a légutakat. Nehézlégzés esetén adjon oxigént. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Öblítse ki a száját. Ne hánytasson. Forduljon orvoshoz.

5. szakasz - Tűzoltási intézkedések

Ötödik pont: Tűzvédelmi intézkedések

Veszélyes jellemzők : Nincsenek különleges égési vagy robbanási jellemzők.

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermék ismeretlen

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermékek ismeretlenek.

Tűzoltási módszer és közeg: A személyzetnek szűrőálarcot (teljes álarc) vagy izolált légzőkészüléket kell viselnie.
A személyzetnek olyan ruházatot kell viselnie, amely megvédi a tüzet és a mérgező gázokat. A tüzet szélirányban kell eloltani.
irányba. Amint lehet, vigye ki a tartályt nyílt térbe. Permetezzen vizet a tartályokra a
kandallót, hogy hűvösen tartsa őket a teljes eloltásig. Ha a tűzben lévő tartály elszíneződött vagy hangot ad ki
A biztonsági nyomáscsökkentő berendezésből azonnal ki kell üríteni. Közeg: zavaros víz, hab, por, CO2, homokos agyag. Oltási módszerek és szerek: A tűzoltóknak
teljes arcmaszkot
eltakaró légzőkészüléket vagy önálló légzőkészüléket, valamint teljes testet eltakaró tűzálló és vegyszerálló ruházatot kell viselniük, és a tüzet szélirányból kell oltaniuk.

Tűz. Ha lehetséges, helyezze át a tartályokat a tűz területéről nyílt térbe. Permetezzen vizet a tűz területén lévő tartályokra, hogy azok hűvösek maradjanak, amíg a tűz el nem alszik. Ha a tűzben lévő tartályok színe megváltozott vagy kiömlött, tegye meg a megfelelő intézkedéseket.

Ha hang hallható a teljes nyomáscsökkentő berendezésből, azonnal ki kell üríteni. Oltóanyagok: vízpermet, hab, száraz por, szén-dioxid, homok.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 7. oldal a 15-ből

6. szakasz – Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. tétel: Vészhelyzeti reagálás szivárgásokra

Személyi védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti reagálási eljárások: Tisztítsa meg a

Öntse ki a szert egy fedhető tartályba, és ha szükséges, először nedvesítse meg a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védőfelszerelés: P2

Szűrőbetétes légzésvédő ártalmas részecskék ellen. Személyi védőfelszerelések

és vészhelyzeti reagálási eljárások: A kiömlött anyagot fedett tartályba kell felmosni, és ha szükséges, először nedvesíteni kell a porképződés elkerülése érdekében. Személyi védőfelszerelés...

Védőfelszerelés: P2 szűrőbetétes légzőkészülék, veszélyes részecskékhez alkalmas.

Környezetvédelmi intézkedések: a szivárgásokat el kell zárni a környezet szennyezésének elkerülése érdekében. Akadályozza meg a kiömlést

A kiszivárgott anyag csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe juttatása. Környezetvédelmi intézkedések:

A környezetszennyezés megelőzése érdekében a kiszivárgott anyagot el kell keríteni. Akadályozza meg, hogy a kiszivárgott anyag a csatornába, felszíni vizekbe és talajvízbe jusson.

A szivárgó vegyi anyagok és ártalmatlanításra használt anyagok elszigetelési és eltávolítási módszerei:

A kiömlött vegyszerek elszigetelési és takarítási módszerei, valamint a felhasznált ártalmatlanító anyagok:

Kis mennyiségű szivárgás: A szivárgó folyadékot a lehető legjobban záródó tartályba kell gyűjteni. Itassa fel.

Kisebb kiömlések esetén: A kiömlött folyadékot lehetőség szerint zárható edénybe kell gyűjteni. Itassa fel homokkal, aktív szénnel vagy más inert

anyaggal, és vigye biztonságos helyre. Ne öblítse a lefolyóba.

Ne öblítse a lefolyóba.

Nagy szivárgás: építsen töltést vagy ásson gödröt a feltartóztatására. Zárja le a lefolyócsövet. Fedje be habbal a gátlás érdekében.

párolgás. Tartálykocsiba vagy robbanásbiztos szivattyúval ellátott speciális gyűjtőbe ürítés újrahasznosítás vagy szállítás céljából.

Hulladéklerakóba. Nagyobb kiömlés esetén:

Gátakat kell építeni vagy gödröket ásni a kiömlött anyag tárolására. Zárja le a lefolyócsöveket. Fedje le habbal a párolgás megakadályozása érdekében. Robbanásbiztos szivattyúkkal szállítsa át tartálykocsikba vagy speciális konténerekbe.

Hasznosítsa újra vagy szállítsa hulladékkezelő telepre ártalmatlanítás céljából.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 8. oldal a 15-ből

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7. tétel: Működés és tárolás

Kezelés: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelésnek
helyi szellőztetéssel vagy teljes szellőztetéssel ellátott helyeken végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a
gőz belélegzése. A személyi védelmi intézkedéseket lásd a 8. szakaszban. Tűztől és hőtől távol tartandó. Tilos a dohányzás
a munkahelyen. Kerülje az oxidálószerrel való érintkezést. Érintkezés más tiltott vegyületekkel (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekkel kapcsolatban).
vegyületek). Kezelés közben könnyű be- és kirakodást kell végezni a csomagolás és a
tartályok. Az üres tartályok káros maradványokat tartalmazhatnak. Használat után mosson kezet. Ne egyen és ne igyon a helyiségben.
munkahely. Fel van szerelve a megfelelő mennyiségű és fajtájú tűzoltófelszereléssel és szivárgásmentes vészhelyzeti felszereléssel.
Kezelőberendezés. Üzemeltetési
óvintézkedések: A kezelőknek speciális képzésben kell részesülniük, és szigorúan be kell tartaniuk a kezelési utasításokat. A kezelést helyi vagy általános szellőztetőberendezéssel ellátott területen kell elvégezni.
Az eljárást biztonságos helyen végezze. Kerülje a szembe és bőrre kerülést, valamint a gőzök belélegzését. A személyi védőintézkedéseket lásd a 8. részben. Tartsa távol gyújtóforrástól és hőforrástól. A munkahelyeket szigorúan szárazon kell tartani.
Tilos a dohányzás. Kerülje az inkompatibilis anyagokkal, például oxidálószerekkel való érintkezést (lásd a 10. részt az inkompatibilis anyagokról). Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a csomagolás és a tartályok károsodását. Ürítse ki.
A tartály veszélyes maradványokat tartalmazhat. Használat után mosson kezet, és ne egyen és ne igyon a munkahelyen. Szerelje fel a munkahelyet megfelelő típusú és mennyiségű tűzoltó felszereléssel és kiömlés esetén szükséges eszközökkel.
Készít.

Tárolás: Hűvös, szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és étkezési célú termékektől elkülönítve kell tárolni.
vegyszerek, és nem szabad keverni őket (lásd a 10. szakaszt a tiltott vegyületekről). A tartályt lezárva kell tartani.
Tűztől és hőtől távol tartandó. Villámvédelmi berendezést kell felszerelni a raktárban. Ne használja
olyan berendezések és szerszámok, amelyek szikrát okozhatnak. A tárolóterületet szivárgásgátlóval kell felszerelni.
Kezelőberendezések és megfelelő elszigetelő anyagok. Tárolási óvintézkedések: Hűvös,
jól szellőző raktárban tárolandó. Oxidálószerektől és élelmiszeripari vegyszerektől távol tartandó; ne keverje más anyagokkal (az összeférhetetlen anyagokat lásd a 10. részben).
A tartályt lezárva kell tartani. Gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó. Ne használjon olyan berendezéseket vagy szerszámokat, amelyek szikrát generálhatnak. A tárolóterületet kiömlés esetén elhárító berendezéssel és megfelelő tárolóhelyiségekkel kell felszerelni.
Anyag.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 9. oldal a 15-ből

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések, személyi védelem

8. tétel: Expozíció-ellenőrzések és személyi védőintézkedések

Megengedett maximális koncentráció: Még nincs szabvány

Maximális megengedett koncentráció: Nincs megállapított szabvány.

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató a vegyi vagy biológiai expozíció felmérésére szolgáló eljárásokhoz
a munkahelyi levegőben lévő anyagok

Monitoring módszer: EN 14042 Útmutató eljárások a munkahelyi vegyi vagy biológiai anyagoknak való kitettség felmérésére.

Műszaki ellenőrzés: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületeket ajánlott elkülöníteni a többitől.
Munkaterületek. Zárt működés a szivárgás megelőzése érdekében. Javítsa a szellőzést. Állítson be automatikus riasztóberendezést és
Vészhelyzeti szellőztető létesítmények. Állítson fel vészkiürítési csatornákat és a szükséges vízelvezető területeket. Állítsa fel
piros területre figyelmeztető vonal, figyelmeztető jelzés és kínai figyelmeztetés leírása, valamint kommunikációs riasztórendszer beállítása.
Biztonsági zuhany és szemmosó áll rendelkezésre.

Műszaki ellenőrzések: Akadályozza meg a por terjedését! A munkaterületet el kell választani a többi munkaterülettől. Zárt rendszerben kell dolgozni a szivárgások elkerülése érdekében. Fokozott szellőzés. Automatikus riasztóberendezések felszerelése.
Berendezések és vészhelyzeti szellőztetőberendezések. Biztosítani kell a vészkiürítési útvonalakat és a szükséges túlfolyási zónákat. Vörös zónára figyelmeztető vonalakat, figyelmeztető táblákat és kínai figyelmeztető utasításokat kell kihelyezni.
Kommunikációs riasztórendszerrel felszerelt. Biztonsági zuhanyzókat és szemmosó állomásokat biztosít.

Légzésvédelem: Ha a levegőben lévő koncentráció meghaladja a szabványt, viseljen szűrőbetétes gázálarcot (félig
Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén légzőkészüléket kell viselni. Légzésvédelem: Ha a levegőben a koncentráció meghaladja a
szabványt, szűrőbetétes légzésvédőt (félálarcot) kell viselni. Vészhelyzeti mentés vagy evakuálás esetén önálló levegőellátású légzőkészüléket kell viselni.
Gázmaszk.

Szemvédelem : Viseljen kémiai védőszemüveget.

Testvédelem: Viseljen antiszeptikus behatolásgátló ruhát

Testvédelem: Viseljen védőruházatot mérgező anyagok ellen.

Kézvédelem : Viseljen olajálló gumikesztyűt.

Egyéb védelmi intézkedések: Tilos a dohányzás a munkahelyen. Tartsa be a helyes dohányzási szokását.
Higiénia. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll. Egyéb óvintézkedések: A
munkahelyen tilos a dohányzás. Tartsa be a helyes higiéniai gyakorlatot. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9. tétel: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: Krém

Megjelenés: Paszta

Szín: Többszínű

Színek: Több szín

Szag: Gyenge szag

Szag: Enyhe szag

pH: Nincs elérhető adat.

Forráspont/tartomány: Nincs adat.

Olvadáspont/tartomány: Nincs adat .

Lobbanáspont : Nincs adat.

Sűrűség: Nincs adat.

Felső gyúlékonysági (robbanási) határértékek levegőben - Alsó (térfogat%) - UEL: Nincs rendelkezésre álló adat.

Gőznyomás: Nincs adat .

Megoszlási együttható (n-oktanol/víz): Nincs rendelkezésre álló adat.

Viszkozitás: Nincs adat .

Gőzsűrűség : Nincs adat.

Párolgási sebesség : Nincs adat.

Gyulladási hőmérséklet : Nincs adat.

Vízben oldhatóság : Vízben oldhatatlan

Vízben oldhatóság: Vízben oldhatatlan

Kémiai tulajdonságok: Előkészítés

Kémiai tulajdonságok: összetétel

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10. tétel: Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás: Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil.

Nem összeférhető anyagok : Erős oxidálószerek, erős savak.

Kerülendő körülmények : Elektrosztatikus kisülés, hő, páratartalom stb.

Veszélyes polimerizáció: Nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

Nem szabad termékeket termelni. Bomlástermékek:

Normál körülmények között nem keletkeznek bomlástermékek vagy más irritáló anyagok.

11. szakasz - Toxikológiai információk

11. tétel: Toxikológiai információk

Akut toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szubakut és krónikus toxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Irritáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Szenzibilizáció: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Allergén hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Mutagenitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Rákkeltő hatás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb: Nincs elérhető információ.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 12. oldal a 15-ből

12. szakasz - Ökológiai információk

12. tétel: Ökológiai információk

Ökotoxicitás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biológiailag lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Nem lebomló: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Biokoncentráció vagy biológiai felhalmozódás: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

Egyéb káros hatások: Nincsenek rendelkezésre álló adatok.

13. szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

13. tétel: Hulladékkezelés

A hulladék jellege: A minta nem minősül veszélyes hulladéknak az (EK) 202/94/EK rendelet meghatározása szerint. 1272/2008.

Hulladékjellemzők: Ez a minta nem minősül veszélyes hulladéknak az 1272/2008/EK rendelet meghatározása szerint.

Hulladékkezelési módszerek : Kezelés előtt olvassa el a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Figyelem: Kerülje a környezet szennyezését. Akadályozza meg, hogy a hulladék csatornába, felszíni vizekbe és

Talajvíz. Ártalmatlanítási

óvintézkedések: Kerülje a környezetszennyezést. Akadályozza meg, hogy a hulladék a csatornába, a felszíni vizekbe és a talajvízbe jusson.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

14. szakasz - Szállítási információk

	Szárazföldi szállítás (ADR/RID)	Tengeri szállítás (IMDG)	Légi közlekedés (ICAO/IATA)
ENSZ-szám:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
ENSZ -szám:			
Szállítási veszélyességi osztály :	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Csomagolási kategória			
Tengeri szennyező anyag	Nem	Nem	Nem
Különleges óvintézkedések a felhasználók számára:	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező
Tömeges szállítás a MARPOL szerint Ömlesztett szállítás a 73/78-as szennyezés elleni egyezmény II. melléklete és az IBC-kódex szerint :	Nem kötelező	Nem kötelező	Nem kötelező

Légi szállítás ICAO- TI és IATA -DGR : Ez a termék nem minősül veszélyes árunak az IATA DGR 2025 szabályozás 66. kiadása értelmében.

Csomagolási módszer: Nincsenek rendelkezésre álló adatok

Szállítási módok: légi , tengeri, vasúti, közúti.

Szállítási figyelmeztetések: Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása ép-e vagy sem . Szállítás közben ne legyen szétesés, összeomlás, csapadék vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerrel és erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell, ellenkező esetben nem szabad tárgyakat összeszerelni. Szállítás közben a járművet védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a szerelési helyet távol kell tartani a hálószobától és a konyhától, és el kell szigetelni a gépházától, az elektromos hálózattól és a tűztől.

forrás.

Szállítási óvintézkedések: Szállítás előtt ellenőrizze a csomagolóanyagok sértetlenségét és lezártságát. Szállítás közben győződjön meg arról, hogy a tartályok nem szivárognak, nem omlanak össze, nem esnek le és nem sérülnek meg. Szigorúan tilos oxidálószerekkel, élelmiszeripari vegyszerekkel stb. keverni vagy velük szállítani. A szállítójárműveket és -hajókat alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni; ellenkező esetben más tárgyakat tilos szállítani. A járműveket szállítás közben védeni kell az esőtől és a magas hőmérséklettől. Útközbeni megálláskor a járműveket távol kell tartani a nyílt lángtól és a magas hőmérsékletű hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén a rakodási helynek távol kell lennie a hálószobáktól és a konyháktól, és el kell szigetelni a gépháztól, az áramforrásoktól és a tűzforrásoktól.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Kizárólag a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, kiegészítik vagy törölik. Ez a vizsgálati jelentés a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A vizsgálati jelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást 15 napon belül jelezni kell.

Machine Translated by Google

Tesztjelentés Szám: S251208029012-1A Dátum: 2026. január 5. 14. oldal a 15-ből

15. szakasz – Szabályozási információk

15. tétel: Szabályozási információk

Szabályozási információk: ISO 11014-2009 Vegyi termékek biztonsági adatlapja - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

16. szakasz – További információk

16. pont: Egyéb információk

Tudomásunk szerint a jelen dokumentumban található információk pontosak. Azonban sem a fent említett
A szállító, valamint annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak a pontosságáért vagy teljességéért.
az itt található információk.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása kizárólag a felhasználó felelőssége. Minden anyagban előfordulhatnak
ismeretlen veszélyek, és óvatosan kell használni. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertetünk, nem tudjuk
Garantáljuk, hogy ezek az egyetlen fennálló veszélyek. A fenti
információk az adatok pontosságán alapulnak; azonban nem vállalunk felelősséget azok alkalmazásáért vagy módosításáért rajtunk kívül álló körülmények között.
Nincs felelősség. Ez az információ akkor konfigurálható, ha a címzett meghatározza az anyag konkrét célját.

Megjegyzés:

Megjegyzés:

1. Az S251208029012-1 számú jelentést hatályon kívül helyezték, és helyébe az S251208029012-1A számú jelentés lépett.
   Az S251208029012-1 számú jelentés érvénytelen, helyébe az S251208029012-1A számú tesztjelentés lép.
2. Az értékelő jelentés a hivatalos weboldal adatain és az ügyfelek ellátási információin alapul, kizárólag az ügyfelek számára.
   Ez az értékelő jelentés a hivatalos weboldalon található adatokon és az ügyfél által megadott információkon alapul, és kizárólag referenciaként
   szolgál. Az ügyfél kutatási, oktatási, belső minőségellenőrzési, termékfejlesztési és egyéb céljait szolgálja.

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

A minta fotója:\
Minta fotó:

A további képeket a megrendelő biztosítja.





Ez a fotó csak az eredeti SOAR-jelentéssel együtt használható.

*** ***
Jelentés vége ***

Jelentés vége ***

Megjegyzés: Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen, ha nincs ellátva a vizsgálathoz szükséges speciális pecséttel. Csak a vizsgált mintákért felelős, érvénytelen, ha átírják, hozzáadnak vagy törölnek.
A tesztjelentés a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, kivéve teljes egészében. A jelentés tartalmának vagy megjelenésének bármilyen jogosulatlan megváltoztatása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes, és a jogsértők a törvény legszigorúbb büntetésével vonhatók felelősségre. A tesztjelentés tartalmával kapcsolatos bármilyen kifogást kérjük, 15 napon belül tegyen javaslatot.

Laboratórium neve: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Irányítószám: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Cím: 1093-as szoba, No.12, Houjie Avenue-tól keletre, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína E-mail: service@soar-cert.com Weboldalhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Fișă cu date de securitate

Nume mostră: Pastă de flux de lipit

Nume mostră: Pastă de lipit/Ulei de lipit/Fluorură

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Modele suplimentare : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV, RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429 RL-070RL-420SRL-421SRL-422SRL-424SRL-425SRL-427ARL-427BRL-427CRL-427S RL-428ARL-428BRL-428CRL-428SRL-429ARL-429BRL-429CRL-429SRL-426SRL-426A RL-426BRL-426CRL-426DRL-426ESS-150RL-058RL-461RL-070HW11HW12HW13HW14 HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Client: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Numele clientului: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Adresa clientului: Etajul 16, nr. 9, Șoseaua Baihesha, districtul Liwan, Guangzhou

Certificare de testare a zborului (GuangDong) Co., Ltd.

SCRIS DE

Zooey Zhang

Zooey Zhang

REVIZUIT DE

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

APROBAT DE

Frank Wu

Frank Wu

Semnat autorizat

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518
Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fișa cu date de securitate a materialelor (MSD)

Secțiunea 1 - Identificarea produsului chimic și a companiei

Primul element: Denumirea substanței chimice și informațiile despre producător

Nume mostră: Pastă de flux de lipit

Model testat: F-20

Modelul principal de testare: F-20

Modele suplimentare : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV, RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429 RL-070RL-420SRL-421SRL-422SRL-424SRL-425SRL-427ARL-427BRL-427CRL-427S RL-428ARL-428BRL-428CRL-428SRL-429ARL-429BRL-429CRL-429SRL-426SRL-426A RL-426BRL-426CRL-426DRL-426ESS-150RL-058RL-461RL-070HW11HW12HW13HW14 HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Marcă înregistrată: SUNSHINE, RELIFE, QUICK

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd. Adresa clientului: Etajul 16, Nr. 9 Baihesha Road, Districtul Liwan, Guangzhou

Producător: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresă : Etajul 5 , Clădirea 3, Parcul de Producție Inteligentă Liandong, Nr. 105, Drumul Shilong Nord, Districtul Nanhai, Orașul Foshan

Persoană de contact: Lin Jihua

Persoană de contact: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Secțiunea 2 - Identificarea pericolelor

Al doilea element: Informații despre pericole

Grad de mortalitate: În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, proba nu este împărțită în substanțe periculoase. articol.

Clasificarea pericolelor: Conform Directivei (CE) nr. 1272/2008, această probă nu este clasificată drept material periculos.

Ruta de invazie:

Rută de intruziune:

Contact cu pielea: Poate irita pielea

Contact cu pielea: Poate irita pielea.

Contact cu ochii : Poate irita ochii.

Inhalare: Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare.

Ingerare: Înghițirea poate provoca tulburări stomacale .

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Poate provoca tulburări fizice dacă... înghițit.

Pericole pentru sănătate: Poate irita pielea și ochii. Inhalarea vaporilor săi este dăunătoare. Ingerarea poate provoca disconfort.

Pericole pentru mediu: Nu eliberați materiale în mediul înconjurător decât dacă este permis de către

Guvern. Pericole

pentru mediu: Nu deversați materiale în mediul înconjurător fără permisiunea guvernului.

Pericol de arsuri și explozii: Proba nu este combustibilă.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Secțiunea 3 – Compoziție/Informații despre ingredient

Al treilea element: Informații despre compoziție

Pur Amestec

Pur Amestec

Compozi ie:

Compoziție chimică:

Denumire chimică Denumire chimică	Nr. CAS Număr CAS	Compozi ie (în % din greutate) Procentul de greutate al ingredientelor	Nr. CE CE
Rășină de colofoniu Ulei solvent Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304 Categoria de pericol prin inhalare 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvent solvent Sensibilizare cutanată, Categoria 1, H317 Alergeni cutanați categoria 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Materie organică materie organică Toxicitate acută dermică Categoria 4, H312 Toxicitate dermică acută categoria 4, H312 Leziuni oculare grave / Iritații oculare Categoria 1, H318 Leziuni oculare grave/iritarea ochilor categoria 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Agent tixotropic agenți tixotropi Carcinogenitate, Categoria 2, H351 Categoria de carcinogenitate 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Agent tensioactiv surfactanți	85854-32-6	15%	612-115-9

Nota:

1. Numărul CAS este numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service.
2. Nr. CE este Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente (EINECS).

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518
Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Număr: S251208029012-1A Data: 5 ianuarie 2026 Pagina 5 din 15

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Raport de testare Număr: S251208029012-1A Data: 5 ianuarie 2026 Pagina 6 din 15

Secțiunea 4 - Măsuri de prim ajutor

Al patrulea punct: Măsuri de prim ajutor

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și clătiți bine pielea cu apă curentă sau cu săpun.
Solicitați asistență medicală.

Contact cu pielea: Scoateți hainele contaminate și spălați bine pielea cu apă și săpun. Solicitați asistență medicală.

Atingerea ochilor: Ridicarea pleoapelor superioare și inferioare (scoateți lentilele de contact dacă este posibil), clătiți ochii cu multă apă.
apă sărată sau apă salină. Solicitați asistență medicală.

Contact cu ochii: Ridicați pleoapele (scoateți lentilele de contact, dacă este posibil) și clătiți cu apă curentă sau cu soluție salină. Solicitați asistență medicală.

Inhalare: În caz de expunere la vapori proveniți de la supraîncălzire, scoateți imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii protejate.

Neteziți. Folosiți oxigen, dacă este disponibil. Solicitați asistență medicală. Inhalare:

Transportați imediat la aer curat. Mențineți căile respiratorii deschise. Dacă respirația este dificilă, administrați oxigen. Solicitați asistență medicală.

În caz de înghițire: Clătiți gura. Nu provocați voma. Solicitați asistență medicală.

Secțiunea 5 - Măsuri de stingere a incendiilor

Al cincilea punct: Măsuri de prevenire a incendiilor

Caracteristici periculoase : Nu există caracteristici speciale de combustie sau explozie.

Produși de ardere periculoși: Produs de descompunere necunoscut

Produși de ardere periculoși: Produși de descompunere necunoscuți.

Metode și mijloace de stingere a incendiilor: Personalul trebuie să fie echipat cu mască filtrantă (mască completă) sau aparat de respirat izolat.
Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor și a gazelor toxice. Stingeți focul în direcția opusă vântului.
direcție. Scoateți recipientul în spațiul deschis cât mai curând posibil. Pulverizați apă pe recipientele din
șemineu pentru a le menține reci până la stingerea completă a focului. Dacă recipientul din foc s-a decolorat sau a scos un zgomot
Din dispozitivul de siguranță pentru suprapresiune, acesta trebuie evacuat imediat. Medii: apă tulbure, spumă, pulbere, CO2, argilă nisipoasă. Metode și agenți de stingere a incendiilor:
Pompierii trebuie
să poarte respiratoare care acoperă întreaga față sau un aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte completă rezistentă la foc și substanțe chimice și să stingă incendiul din direcția vântului.

Incendiu. Mutați recipientele din zona incendiului într-un spațiu deschis, dacă este posibil. Pulverizați apă pentru a menține recipientele din zona incendiului reci până la stingerea incendiului. Dacă recipientele din incendiu și-au schimbat culoarea sau au fost vărsate, luați măsurile corespunzătoare.

Dacă se aude un sunet provenind de la dispozitivul de suprapresiune, evacuați imediat. Agenți de stingere: apă pulverizată, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon, nisip.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518
Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Raport de testare Număr: S251208029012-1A Data: 5 ianuarie 2026 Pagina 7 din 15

Secțiunea 6 – Măsuri în caz de eliberare accidentală

Articolul 6: Răspuns de urgență la scurgeri

Măsuri de protecție a personalului, echipament de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Curățați

Vărsați într-un recipient acoperit și, dacă este cazul, umeziți mai întâi pentru a preveni praful. Echipament individual de protecție: P2

Mască de protecție respiratorie cu filtru pentru particule nocive. Echipament individual

de protecție și proceduri de intervenție în caz de urgență: Stergeți materialul vărsat într-un recipient acoperit și, dacă este cazul, umeziți-l mai întâi pentru a preveni acumularea de praf. Echipament individual de protecție...

Echipament de protecție: Mască respiratorie cu filtru P2, adecvată pentru particule periculoase.

Măsuri de protecție a mediului: izolați scurgerile pentru a evita poluarea mediului. Preveniți scurgerile de la

Reținerea materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane. Măsuri de

protecție a mediului: Reținerea materialului scurs pentru a preveni poluarea mediului. Prevenirea pătrunderii materialului scurs în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Metode de izolare și îndepărtare a substanțelor chimice scurse și a materialelor de eliminare utilizate:

Metode de izolare și curățare a substanțelor chimice vărsate și a materialelor de eliminare utilizate:

Scurgere mică: Colectați lichidul scurs într-un recipient etanș cât mai mult posibil. Absorbiți cu

Pentru scurgeri mici: Colectați lichidul vărsat într-un recipient etanș, dacă este posibil. Absorbiți cu nisip, cărbune activ sau alt material inert și transferați

într-un loc sigur. Nu aruncați în canalizare.

Nu aruncați în canalizare.

Scurgere mare: construiți un dig sau săpați o groapă pentru a o reține. Etanșați conducta de scurgere. Acoperiți cu spumă pentru a o împiedica.

evaporare. Transfer într-o cisternă sau un colector special cu pompă antiexplozie pentru reciclare sau transport

Către un loc de eliminare a deșeurilor. Scurgere

mare: Construiți diguri sau săpați gropi pentru a reține scurgerea. Etanșați țevile de drenaj. Acoperiți cu spumă pentru a inhiba evaporarea. Transferați în cisterne sau containere specializate folosind pompe antiexplozie.

Reciclați sau transportați la o instalație de tratare a deșeurilor pentru eliminare.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Raport de testare Număr: S251208029012-1A Data: 5 ianuarie 2026 Pagina 8 din 15

Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

Articolul 7: Funcționare și depozitare

Manipulare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Manipularea trebuie
trebuie efectuate în locuri cu ventilație locală sau cu ventilație completă. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați
inhalarea aburului. Măsurile de protecție personală se citesc în Secțiunea 8. A se păstra departe de foc și căldură. Fumatul interzis în
la locul de muncă. Evitarea contactului cu alți compuși interziși și oxidanți (vezi Secțiunea 10 pentru informațiile interzise)
compuși). La manipulare, încărcarea și descărcarea ușoară trebuie efectuată pentru a preveni deteriorarea ambalajului și
recipiente. Recipientele goale pot conține reziduuri nocive. Spălați-vă pe mâini după utilizare. Nu mâncați și nu beți în
la locul de muncă. Echipat cu varietatea și cantitatea corespunzătoare de echipamente de stingere a incendiilor și echipamente de urgență pentru scurgeri
Echipament de tratare. Precauții de
operare: Operatorii trebuie să fie special instruiți și să respecte cu strictețe procedurile de operare. Tratamentul trebuie efectuat într-o zonă cu instalații de ventilație locală sau generală.
Efectuați procedura într-un loc sigur. Evitați contactul cu ochii și pielea și evitați inhalarea vaporilor. Consultați Partea 8 pentru măsurile de protecție individuală. A se păstra departe de surse de aprindere și căldură. Locurile de muncă trebuie menținute strict uscate.
Fumatul interzis. Evitați contactul cu materiale incompatibile, cum ar fi oxidanții (vezi Partea 10 pentru materiale incompatibile). Manipulați cu grijă pentru a preveni deteriorarea ambalajului și a recipientelor. Goliți.
Recipientul poate conține reziduuri periculoase. Spălați-vă pe mâini după utilizare și nu mâncați sau beți la locul de muncă. Dotați locul de muncă cu echipamente de stingere a incendiilor și cu instalații de intervenție în caz de scurgeri, de tipuri și cantități adecvate.
Pregăti.

Depozitare: A se păstra într-un depozit răcoros și ventilat. Se va depozita separat de oxidanți și substanțe comestibile.
substanțe chimice și nu trebuie amestecate (vezi Secțiunea 10 pentru compușii interziși). Păstrați recipientul sigilat. Păstrați
departe de foc și căldură. Echipamentul de protecție împotriva trăsnetului trebuie instalat în depozit. Nu utilizați
echipamente și unelte care pot provoca scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu sisteme de urgență pentru scurgeri.
Echipamente de tratare și materiale de izolare adecvate. Precauții de depozitare: A se păstra
într-un depozit răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de oxidanți și substanțe chimice alimentare; nu se amestecă cu alte substanțe (vezi Partea 10 pentru materialele incompatibile).
A se păstra recipientul sigilat. A se păstra departe de surse de aprindere și căldură. Nu se utilizează echipamente sau unelte care pot genera scântei. Zona de depozitare trebuie să fie dotată cu echipamente de intervenție în caz de scurgeri și cu instalații adecvate de izolare.
Material.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate.
Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală,
iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Raport de testare Număr: S251208029012-1A Data: 5 ianuarie 2026 Pagina 9 din 15

Secțiunea 8 - Controlul expunerii, protecție individuală

Articolul 8: Controlul expunerii și măsurile individuale de protecție

Concentrație maximă admisibilă: Încă nu există un standard

Concentrație maximă admisă: Nu a fost stabilit niciun standard.

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid privind procedurile de evaluare a expunerii la substanțe chimice sau biologice agenți în aerul de la locul de muncă

Metodă de monitorizare: EN 14042 Ghid pentru evaluarea expunerii la agenți chimici sau biologici la locul de muncă.

Control tehnic: Preveniți răspândirea prafului! Se recomandă ca spațiile de lucru să fie separate de celelalte Spații de lucru. Funcționare în spații închise pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați un dispozitiv de alarmă automată și instalații de ventilație de urgență. Amplasați canale de evacuare de urgență și zonele de drenaj necesare. Amplasați linie de avertizare pentru zonă roșie, marcaj de avertizare și descrierea avertizării în limba chineză și configurarea sistemului de alarmă pentru comunicare. Sunt disponibile dușuri de siguranță și facilități de spălare a ochilor.

Măsuri tehnice: Preveniți dispersarea prafului! Zona de lucru trebuie separată de alte zone de lucru. Operați într-un sistem închis pentru a preveni scurgerile. Îmbunătățiți ventilația. Instalați alarme automate. Echipamente și instalații de ventilație de urgență. Trebuie prevăzute rute de evacuare de urgență și zone de deversare necesare. Trebuie afișate linii de avertizare pentru zonele roșii, semne de avertizare și instrucțiuni de avertizare în limba chineză. Echipat cu un sistem de alarmă de comunicare. Oferă dușuri de siguranță și stații de spălare a ochilor.

Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați o mască de gaz cu filtru (jumătate În caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie să purtați un aparat de respirat. Protecție respiratorie: Când concentrația din aer depășește standardul, purtați un aparat respirator cu filtru (mască semi-facială). În caz de salvare sau evacuare de urgență, trebuie purtat un aparat respirator cu aer autonom. Respirator.

Protecția ochilor : Purtați ochelari de protecție chimică.

Protecția corpului: Purtați un costum de penetrare antiseptic

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor toxice.

Protecția mâinilor : Purtați mănuși de cauciuc rezistente la ulei.

Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Păstrați un obicei bun de a Igienă. Sunt disponibile dușuri și instalații de spălare a ochilor. Alte precauții: Fumatul este interzis la locul de muncă. Mențineți bunele practici de igienă. Sunt disponibile dușuri și instalații de spălare a ochilor.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

Articolul 9: Proprietăți fizice și chimice

Aspect: Crem

Aspect: Pastă

Culoare: Multicolor

Culori: Mai multe culori

Miros: Miros slab

Miros: Miros ușor

pH: Nu sunt disponibile date.

Punct/interval de fierbere: Nu sunt disponibile date.

Punct/interval de topire: Nu sunt disponibile date .

Punct de aprindere : Nu sunt disponibile date.

Densitate: Nu sunt disponibile date.

Limite superioare de inflamabilitate (explozie) în aer - Inferioare (vol%) - LSE: Nu sunt disponibile date.

Presiune de vapori: Nu sunt disponibile date .

Coeficient de partiție (n-octanol/apă): Nu sunt disponibile date.

Vâscozitate: Nu sunt disponibile date .

Densitatea vaporilor : Nu sunt disponibile date.

Rata de evaporare : Nu sunt disponibile date.

Temperatura de aprindere : Nu sunt disponibile date.

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Solubilitate în apă: Insolubil în apă

Proprietăți chimice: Preparare

Proprietăți chimice: formulare

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

Articolul 10: Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Stabil la temperatură și presiune normale.

Substanțe incompatibile : Oxidanți puternici, acizi puternici.

Condiții de evitat: descărcare electrostatică, căldură, umiditate etc.

Polimerizare periculoasă: Niciuna.

Produși de descompunere periculoși: În condiții normale de depozitare și utilizare, descompunere periculoasă

Nu se vor produce produse. Produse de descompunere:

În condiții normale, nu se vor produce produse de descompunere sau alte substanțe iritante.

Secțiunea 11 - Informații toxicologice

Articolul 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: Nu sunt disponibile date.

Toxicitate subacută și cronică: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Iritație: Nu sunt disponibile date.

Sensibilizare: Nu sunt disponibile date.

Alergenitate: Nu sunt disponibile date.

Mutagenitate: Nu sunt disponibile date.

Carcinogenitate: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile date.

Altele: Nu sunt disponibile informații.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Secțiunea 12 - Informații ecologice

Articolul 12: Informații ecologice

Ecotoxicitate: Nu sunt disponibile date.

Biodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Nebiodegradabil: Nu sunt disponibile date.

Bioconcentrare sau acumulare biologică: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte nocive: Nu sunt disponibile date.

Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile date.

Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Articolul 13: Eliminarea deșeurilor

Natura deșeului: Proba nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Caracteristicile deșeurilor: Această probă nu este considerată deșeu periculos, conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Metode de eliminare a deșeurilor : Consultați reglementările naționale sau locale înainte de manipulare.

Atenție abandonată: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și

Ape subterane.

Precauții de eliminare: Evitați poluarea mediului. Preveniți pătrunderea deșeurilor în canalizare, apele de suprafață și apele subterane.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Secțiunea 14 - Informații privind transportul

	Transport terestru (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO/IATA)
UN-Number: Număr ONU :	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Clasa de pericol pentru transport :	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Grupa de ambalare: Categoria de ambalare	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
Poluant marin	Nu	Nu	Nu
Precauții speciale pentru utilizatori:	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar
Transport în vrac conform MARPOL Transport în vrac în conformitate cu anexa II la Convenția antipoluare 73/78 și Codul IBC :	Nu este necesar	Nu este necesar	Nu este necesar

Transport aerian ICAO- TI și IATA -DGR : Acest produs nu este clasificat drept marfă periculoasă conform ediției a 66-a a regulamentului IATA DGR 2025.

Metodă de ambalare: Nu sunt disponibile date

Mijloace de transport: aerian , maritim, feroviar, autostradă.

Atenție la transport: Verificați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Nu permiteți divulgarea, prăbușirea, precipitarea sau deteriorarea în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile cu oxidanți și acizi tari. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate, altfel nu este permisă asamblarea articolelor. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunerea la ploaie și temperaturi ridicate. În timpul opririlor, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie să fie departe de dormitor și bucătărie și izolat de camera motoarelor, de surse de energie electrică și de incendiu.
sursă.

Precauții pentru transport: Înainte de transport, verificați dacă recipientele de ambalare sunt intacte și sigilate. În timpul transportului, asigurați-vă că recipientele nu prezintă scurgeri, prăbușiri, căderi sau deteriorări. Amestecarea sau transportul cu oxidanți, substanțe chimice alimentare etc. este strict interzisă. Vehiculele și navele de transport trebuie curățate și dezinfectate temeinic; în caz contrar, nu se pot transporta alte articole. Vehiculele trebuie protejate de ploaie și temperaturi ridicate în timpul transportului. La oprirea pe drum, vehiculele trebuie ținute departe de flăcări deschise și surse de căldură la temperaturi ridicate. În timpul transportului pe mare, locul de încărcare trebuie să fie departe de dormitoare și bucătării și izolat de camera motoarelor, sursele de alimentare și sursele de incendiu.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem responsabili doar pentru probele testate, invalide dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Acest raport de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Machine Translated by Google

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Articolul 15: Informații de reglementare

Informații de reglementare: ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Informații suplimentare

Articolul 16: Alte informații

Din câte știm, informațiile conținute aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici cei menționați mai sus

Nici furnizorul, nici filialele sale, nu își asumă nicio răspundere pentru exactitatea sau caracterul complet al informațiilor informațiile conținute aici.

Determinarea finală a compatibilității oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și trebuie utilizate cu precauție. Deși anumite pericole sunt descrise aici, nu putem

Garantăm că acestea sunt singurele pericole care există. Informațiile de mai sus se

bazează pe exactitatea datelor; cu toate acestea, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru aplicarea sau modificarea acestora în circumstanțe independente de voința noastră.

Nicio răspundere. Aceste informații sunt configurate dacă destinatarul stabilește scopul specific pentru care este destinat materialul.

Remarcă:

Remarcă:

1. Raportul S251208029012-1 a fost abrogat și înlocuit cu raportul S251208029012-1A.
   Raportul S251208029012-1 este invalid și este înlocuit cu raportul de testare S251208029012-1A.
2. Raportul de evaluare se bazează pe datele oficiale de pe site-ul web și pe informațiile de furnizare a clienților, numai pentru clienți
   Acest raport de evaluare se bazează pe date de pe site-ul oficial și informații furnizate de client și este destinat exclusiv referinței. Este destinat cercetării, predării, controlului intern al calității, dezvoltării de produse și altor scopuri ale clientului.

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Fotografie a mostrei:.\
Fotografie exemplu:

Pozele suplimentare sunt furnizate de către client.





Această fotografie este destinată utilizării exclusive împreună cu raportul SOAR original.

*** Sfârșit raport ***

*** Sfârșit raport ***

Notă: Acest raport de testare va fi invalid dacă nu este ștampilat cu sigiliul special pentru testare. Suntem singuri responsabili pentru probele testate, fiind invalid dacă sunt rescrise, adăugate sau eliminate. Raportul de testare nu poate fi reprodus, decât integral, fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei. Orice modificare neautorizată, falsificare sau falsificare a conținutului sau aspectului acestui raport este ilegală, iar contravenienții pot fi urmăriți penal în măsura maximă prevăzută de lege. Orice obiecție la conținutul raportului de testare, vă rugăm să o propuneți în termen de 15 zile.

Numele laboratorului: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adresă: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com Site webhttp://www.soartestlab.com
Cod poștal: 523945 Tel(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Varnostni list

Varnostni list

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Ime vzorca: Spajkalna pasta/spajkalno olje/fluorid

Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni modeli: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Stranka: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Ime stranke: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje Liwan, Guangzhou

Certifikat za testiranje letenja (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISAL	PREGLEDAL/A	ODOBRIL
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu
		Odobreni podpisnik

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Varnostni list (MSD)

Oddelek 1 - Identifikacija kemičnega izdelka in podjetja

Prva točka: Kemijsko ime in podatki o proizvajalcu

Ime vzorca: Spajkalna pasta

Preizkušeni model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni modeli: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Blagovna znamka: SUNSHINE, RELIFE, QUICK

Stranka : Guangzhou Sunshine Electronics
Technology Co., Ltd. Naslov stranke: 16. nadstropje, št. 9 Baihesha Road, okrožje
Liwan, Guangzhou

Proizvajalec: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Naslov : 5.
nadstropje, stavba 3, Liandong Intelligent
Manufacturing Park, št. 105, Shilong North Road, okrožje Nanhai, mesto Foshan

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Kontaktna oseba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilni telefon: +86 135 3898
6190 E-pošta: Sunshine01@exinxun.com

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Machine Translated by Google

Oddelek 2 - Identifikacija nevarnosti

Druga točka: Informacije o nevarnosti

Stopnja smrtnosti: V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 vzorec ni razdeljen na nevarne članek.

Razvrstitev nevarnosti: V skladu z Direktivo (ES) št. 1272/2008 ta vzorec ni razvrščen kot nevarna snov.

Pot invazije:

Pot vdora:

Stik s kožo: Lahko draži kožo

Stik s kožo: Lahko draži kožo.

Stik z očmi : Lahko draži oči.

Vdihavanje: Vdihavanje njegovih hlapov je škodljivo.

Zaužitje: Zaužitje lahko povzroči prebavne motnje .

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Lahko povzroči telesne težave, če ... pogoltnil/a.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži kožo in oči. Vdihavanje hlapov je škodljivo. Zaužitje lahko povzroči nelagodje.

Nevarnosti za okolje: Ne izpuščajte materialov v okolico, razen če to dovoljuje

Vlada. Nevarnosti

za okolje: Ne odlagajte materialov v okolico brez dovoljenja vlade.

Nevarnost opeklin in eksplozije: Vzorec ni vnetljiv.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 3 – Sestava/Informacije o sestavini

Tretja točka: Podatki o sestavi

Čisto Primes

Čisto Mešanica

Sestava:

Kemična sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS Številka CAS	Sestava (v % po teži) Odstotek teže sestavine	Št. ES ES
Smola Rosin Solventno olje Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H304 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Topilo topilo Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317 Kožni alergeni kategorije 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Organska snov organska snov Akutna strupenost pri stiku s kožo, kategorija 4, H312 Akutna dermalna strupenost kategorije 4, H312 Resna poškodba oči / draženje oči Kategorija 1, H318 Huda poškodba oči/draženje oči kategorija 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Tiksotropno sredstvo tiksotropna sredstva Rakotvornost, kategorija 2, H351 Rakotvornost kategorije 2, H351	12174-11-7	15 %	601-805-5
površinsko aktivna snov površinsko aktivne snovi	85854-32-6	15 %	612-115-9

Opomba:

1. Številka CAS je registracijska številka pri Službi za kemijske izvlečke (Chemical Abstracts Service).
2. Številka ES je Evropski popis obstoječih komercialnih kemikalij (EINECS).

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 4 - Ukrepi prve pomoči

Četrta točka: Ukrepi prve pomoči

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito sperite s tekočo vodo ali milnico.
Poiščite zdravniško pomoč.

Stik s kožo: Slecite kontaminirana oblačila in kožo temeljito umijte z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Dotik oči: Dvignite zgornjo in spodnjo veko (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in sperite oči z veliko količino vode.
vodo ali slano vodo. Poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi: Dvignite veke (če je mogoče odstranite kontaktne leče) in sperite s tekočo vodo ali fiziološko raztopino. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: V primeru izpostavljenosti hlapom zaradi pregrevanja, takoj pojdite na svež zrak. Preprečite stik z dihali.

Gladko. Po možnosti uporabiti kisik. Poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje: Takoj prenesti na svež zrak. Ohraniti odprte dihalne poti. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta. Ne izzivajte bruhanja. Poiščite zdravniško pomoč.

Oddelek 5 - Ukrepi za gašenje požarov

Peta točka: Ukrepi za preprečevanje požarov

Nevarne lastnosti : Ni posebnih lastnosti gorenja ali eksplozije.

Nevarni produkti zgorevanja: Produkt razgradnje neznan

Nevarni produkti zgorevanja: Produkti razgradnje niso znani.

Metode in sredstva za gašenje požara: Osebje mora imeti masko s filtrom (celotno masko) ali izoliran dihalni aparat.
Osebje mora nositi oblačila, ki lahko zaščitijo pred ognjem in strupenim plinom. Gasite ogenj v smeri vetra.
smeri. Posodo čim prej odnesite na prosto. Posode v
kamin, da se ohladijo, dokler se požar ne ugasne. Če se je posoda v ognju razbarvala ali je povzročila zvok
Iz varnostne naprave za razbremenitev tlaka je treba takoj evakuirati. Mediji: meglena voda, pena, prah, CO2, peščena glina. Metode in sredstva za gašenje: Gasilci
morajo nositi respiratorje, ki pokrivajo celoten obraz, ali samostojni dihalni aparat ter oblačila, odporna proti ognju in kemikalijam, in gasiti iz smeri vetra.

Požar. Če je mogoče, premaknite posode z območja požara na odprt prostor. Poškropite z vodo, da se posode na območju požara ohladijo, dokler se ogenj ne pogasi. Če so posode v požaru spremenile barvo ali so se razlile, ustrezno ukrepajte.

Če se iz naprave za polni razbremenitev tlaka zasliši zvok, se takoj evakuirajte. Sredstva za gašenje: vodni curek, pena, suhi prah, ogljikov dioksid, pesek.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta:
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518 service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Poročilo o preskusu Številka: S251208029012-1A Datum: 5. januar 2026 Stran 7 od 15

Oddelek 6 – Ukrepi ob nenamernih izpustih

Točka 6: Odziv v sili na puščanja

Ukrepi za zaščito osebja, zaščitna oprema in postopki za ukrepanje v sili: Očistite

Razlijte v pokrito posodo in po potrebi najprej navlažite, da preprečite prah. Osebna zaščitna oprema: P2

Respirator s filtrom za škodljive delce. Osebna zaščitna oprema

in postopki za ukrepanje v sili: Razlito snov pobrišite v pokrito posodo in jo po potrebi najprej navlažite, da preprečite nabiranje prahu. Osebna zaščitna oprema ...

Zaščitna oprema: Respirator s filtrom P2, primeren za nevarne delce.

Ukrepi za varstvo okolja: Zajezite puščanja, da preprečite onesnaževanje okolja. Preprečite razlitje iz

Zadrževanje razlitega materiala v kanalizaciji, površinski vodi in podtalnici. Okoljevarstveni

ukrepi: Zadrževanje razlitega materiala za preprečevanje onesnaženja okolja. Preprečite vdor razlitega materiala v kanalizacijo, površinsko vodo in podtalnico.

Metode za zadrževanje in odstranjevanje puščajočih kemikalij in uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Metode zadrževanja in čiščenja razlitih kemikalij ter uporabljeni materiali za odstranjevanje:

Majhna količina puščanja: Iztekajočo tekočino čim bolj zberite v zaprto posodo. Absorbirajte z

Pri manjših razlitjih: Razlito tekočino po možnosti zberite v zaprto posodo. Absorbirajte s peskom, aktivnim ogljem ali drugim inertnim materialom

in prenesite na varno mesto. Ne odplakujte v odtok.

Ne odplakujte v odtok.

Veliko puščanje: zgradite nasip ali izkopljite jamo, da ga zadržite. Zatesnite odtočno cev. Pokrijte s peno, da preprečite

izhlapevanje. Prenesite v cisterno ali poseben zbiralnik z eksplozijsko varno črpalko za recikliranje ali prevoz

Na odlagališče odpadkov. Veliko razlitje:

Zgraditi nasipe ali izkopati jame za zadrževanje razlitja. Zatesniti drenažne cevi. Pokriti s peno, da preprečite izhlapevanje. Prenesti v cisterne ali specializirane zabojnike z uporabo eksplozijsko varnih črpalk.

Reciklirajte ali prepeljite v obrat za ravnanje z odpadki za odstranitev.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

Točka 7: Delovanje in shranjevanje

Ravnanje: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in strogo upoštevati operativne postopke. Ravnanje mora izvajati v prostorih z lokalnim prezračevanjem ali popolnim prezračevanjem. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter se izogibajte vdihavanje hlapov. Osebni zaščitni ukrepi glejte poglavje 8. Hraniti ločeno od ognja in vročine. Kajenje prepovedano v delovnem mestu. Izogibanje stiku z oksidanti in drugimi prepovedanimi spojinami (glejte poglavje 10 za prepovedane snovi) spojine). Pri rokovanju je treba natovarjati in raztovarjati z lahkoto, da se prepreči poškodba embalaže in posode. Prazne posode lahko vsebujejo škodljive ostanke. Po uporabi si umijte roke. Ne jejte in ne pijte v delovno mesto. Opremljeno z ustrezno vrsto in količino gasilske opreme in opreme za nujne primere puščanja

Oprema za obdelavo. Previdnostni

ukrepi pri uporabi: Operaterji morajo biti posebej usposobljeni in dosledno upoštevati operativne postopke. Obdelavo je treba izvajati v prostoru z lokalnim ali splošnim prezračevanjem.

Postopek izvedite na varnem mestu. Izogibajte se stiku z očmi in kožo ter vdihavanju hlapov. Za osebne zaščitne ukrepe glejte 8. del. Hranite ločeno od virov vžiga in toplote. Delovna mesta morajo biti strogo suha.

Kajenje prepovedano. Izogibajte se stiku z nezdružljivimi materiali, kot so oksidanti (za nezdružljive materiale glejte 10. del). Ravnajte previdno, da preprečite poškodbe embalaže in posod. Izpraznite.

Posoda lahko vsebuje nevarne ostanke. Po uporabi si umijte roke in na delovnem mestu ne jejte in ne pijte. Delovno mesto opremite z ustreznimi vrstami in količinami opreme za gašenje požarov ter napravami za ukrepanje ob razlitju.

Pripravite se.

Skladiščenje: Hranite v hladnem in prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in užitnih snovi. kemikalije in se jih ne sme mešati (za prepovedane spojine glejte poglavje 10). Posodo hranite zaprto. Hranite stran od ognja in vročine. V skladišču mora biti nameščena oprema za zaščito pred strelo. Ne uporabljajte oprema in orodje, ki lahko povzročijo iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z zasilnim

Oprema za obdelavo in ustrezni zadrževalni materiali. Previdnostni ukrepi za shranjevanje:

Hranite v hladnem in dobro prezračevanem skladišču. Hranite ločeno od oksidantov in živilskih kemikalij; ne mešajte z drugimi snovmi (za nezdružljive materiale glejte 10. del).

Posodo hranite zaprto. Hranite ločeno od virov vžiga in toplote. Ne uporabljajte opreme ali orodja, ki lahko povzroči iskre. Skladiščni prostor mora biti opremljen z opremo za ukrepanje ob razlitju in ustreznimi zadrževalnimi prostori.

Material.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 8 - Nadzor izpostavljenosti, osebna zaščita

Točka 8: Nadzor izpostavljenosti in osebni zaščitni ukrepi

Najvišja dovoljena koncentracija: Standarda še ni.

Najvišja dovoljena koncentracija: Standard ni bil določen.

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice o postopkih za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim ali biološkim snovem
snovi v zraku na delovnem mestu

Metoda spremljanja: EN 14042 Smernice za postopke ocenjevanja izpostavljenosti kemičnim ali biološkim dejavnikom na delovnem mestu.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovne prostore je priporočljivo ločiti od drugih
delovni prostori. Zaprto delovanje za preprečevanje puščanja. Izboljšajte prezračevanje. Nastavite avtomatsko alarmno napravo in
naprave za prezračevanje v sili. Postavite kanale za evakuacijo v sili in potrebna drenažna območja. Postavite
rdeča opozorilna črta območja, opozorilna oznaka in opis kitajskega opozorila ter nastavitev komunikacijskega alarmnega sistema.
Na voljo sta varnostni tuš in oprema za izpiranje oči.

Inženirski nadzor: Preprečite širjenje prahu! Delovno območje mora biti ločeno od drugih delovnih območij. Delajte v zaprtem sistemu, da preprečite puščanje. Izboljšajte prezračevanje. Namestite avtomatske alarme.

Oprema in prezračevalni sistemi v sili. Zagotoviti je treba poti za evakuacijo v sili in potrebna območja prelivanja. Prikazati je treba opozorilne črte za rdečo cono, opozorilne znake in kitajska opozorilna navodila.

Opremljen s komunikacijskim alarmnim sistemom. Zagotavlja varnostne prhe in postaje za izpiranje oči.

Zaščita dihal: Ko koncentracija v zraku preseže standard, nosite plinsko masko s filtrom (polovično).
V primeru reševanja ali evakuacije v sili morate nositi dihalni aparat. Zaščita dihal: Kadar koncentracija v zraku preseže standard, nosite
filtrirni respirator (polmasko). Pri reševanju ali evakuaciji v sili je treba nositi respirator z avtonomnim dovodom zraka.
Respirator.

Zaščita oči : Nosite zaščitna očala za kemikalije.

Zaščita telesa: Nosite antiseptično zaščitno obleko

Zaščita telesa: Nosite zaščitna oblačila pred strupenimi snovmi.

Zaščita rok : Nosite gumijaste rokavice, odporne na olje.

Druge zaščitne ukrepe: Kajenje na delovnem mestu prepovedano. Ohranite dobre navade
Higiena. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči. Drugi previdnostni ukrepi: Kajenje
je na delovnem mestu prepovedano. Vzdržujte dobre higienske prakse. Na voljo so tuši in prostori za izpiranje oči.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

Točka 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Krema

Videz: Pasta

Barva: Večbarvna

Barve: Več barv

Vonj: Šibek vonj

Vonj: Rahel vonj

pH: Ni podatkov.

Vrelišče/območje vrelišča: Ni podatkov.

Tališče/območje tališča: Ni podatkov .

Plamenišče : Ni podatkov.

Gostota: Ni podatkov.

Zgornje meje vnetljivosti (eksplozivnosti) v zraku - Spodnja (vol%) - UEL: Ni podatkov.

Parni tlak: Ni podatkov .

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni podatkov.

Viskoznost: Ni podatkov .

Gostota hlapov : Ni podatkov.

Hitrost izhlapevanja : Ni podatkov.

Temperatura vžiga : Ni podatkov.

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Topnost v vodi: Netopen v vodi

Kemijske lastnosti: Priprava

Kemijske lastnosti: formulacija

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano in izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

Točka 10: Stabilnost in reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku.

Nezdružljive snovi : Močni oksidanti, močne kisline.

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: elektrostatična razelektritev, vročina, vlaga itd.

Nevarna polimerizacija: Brez.

Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe nevarni produkti razgradnje

Izdelkov se ne sme proizvajati. Razgradni

produkti: V normalnih pogojih ne bodo nastajali razgradni produkti ali druge dražilne snovi.

Oddelek 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Ni podatkov.

Subakutna in kronična toksičnost: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Draženje: Ni podatkov.

Preobčutljivost: Ni podatkov.

Alergeni: Podatki niso na voljo.

Mutagenost: Ni podatkov.

Rakotvornost: Ni podatkov.

Drugo: Podatki niso na voljo.

Drugo: Ni na voljo nobenih informacij.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Oddelek 12 - Ekološke informacije

Točka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Ni podatkov.

Biorazgradljivo: Ni podatkov.

Ni biorazgradljivo: Ni podatkov.

Biokoncentracija ali biološka akumulacija: Ni podatkov.

Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov.

Drugi neželeni učinki: Ni podatkov.

Oddelek 13 - Navodila za odstranjevanje

Točka 13: Odstranjevanje odpadkov

Vrsta odpadkov: Vzorec se ne šteje za nevarne odpadke, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Značilnosti odpadkov: Ta vzorec se ne šteje za nevarne odpadke, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Metode odstranjevanja odpadkov : Pred ravnanjem se posvetujte z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Pozor: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in

Podtalnica. Previdnostni

ukrepi za odstranjevanje: Izogibajte se onesnaževanju okolja. Preprečite vdor odpadkov v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Oddelek 14 - Informacije o prevozu

	Kopenski promet (ADR/RID)	Pomorski prevoz (IMDG)	Zračni prevoz (ICAO/IATA)
Številka ZN:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Številka ZN :			
Razred nevarnosti prevoza :	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Skupina embalaže:	Ne velja	Ne velja	Ne velja
Kategorija embalaže			
Onesnaževalec morja	Ne	Ne	Ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnike:	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno
Prevoz v razsutem stanju v skladu z MARPOL Prevoz razsutega tovora v skladu s Prilogo II h Konvenciji 73/78 o preprečevanju onesnaževanja in Kodeksom IBC :	Ni potrebno	Ni potrebno	Ni potrebno

Zračni prevoz ICAO- TI in IATA -DGR : Ta izdelek ni razvrščen kot nevarno blago v skladu s 66. izdajo predpisov IATA DGR 2025.

Način pakiranja: Ni podatkov

Načini prevoza: zračni , morski, železniški, avtocestni.

Pozornost pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov nepoškodovana . Med prevozom se ne sme razliti, zrušiti, padati ali poškodovati. Blago ne shranjujte skupaj z oksidanti in močnimi kislinami. Prevozno sredstvo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer sestavljanje predmetov ni dovoljeno. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti montažni prostor ločen od spalnice in kuhinje ter izoliran od strojnice, električne napeljave in ognja.

vir.

Previdnostni ukrepi pri prevozu: Pred prevozom preverite, ali so embalažni zabojniki nepoškodovani in zaprti. Med prevozom se prepričajte, da zabojniki ne puščajo, se ne zrušijo, ne padejo ali se ne poškodujejo. Mešanje ali prevoz z oksidanti, živilskimi kemikalijami itd. je strogo prepovedano. Transportna vozila in plovila morajo biti temeljito očiščena in razkužena; sicer se ne smejo prevažati nobeni drugi predmeti. Vozila je treba med prevozom zaščititi pred dežjem in visokimi temperaturami. Med ustavljanjem na poti je treba vozila hraniti stran od odprtega ognja in virov toplote z visoko temperaturo. Pri prevozu po morju mora biti mesto natovarjanja daleč od spalnic in kuhinj ter izolirano od strojnice, virov energije in virov ognja.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren sem samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Tega poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali ponarejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Oddelek 15 – Informacije o predpisih

Točka 15: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih: Varnostni list ISO 11014-2009 za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Dodatne informacije

Točka 16: Druge informacije

Kolikor nam je znano, so tukaj navedeni podatki točni. Vendar pa niti zgoraj navedeni dobavitelj niti njegove podružnice ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost ali popolnost informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Končna odločitev o primernosti katerega koli materiala je izključna odgovornost uporabnika. Vsi materiali lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je treba uporabljati previdno. Čeprav so tukaj opisane nekatere nevarnosti, ne moremo Zagotavljamo, da so to edine nevarnosti, ki obstajajo. Zgornje informacije temeljijo na točnosti podatkov; vendar ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihovo uporabo ali spremembo v okoliščinah, na katere nimamo vpliva.

Brez odgovornosti. Te informacije so konfigurirane, če prejemnik določi poseben namen, za katerega je gradivo namenjeno.

Opomba:

Opomba:

1. Poročilo S251208029012-1 je bilo razveljavljeno in nadomeščeno s poročilom S251208029012-1A.
   Poročilo S251208029012-1 je neveljavno in ga nadomešča poročilo o preskusu S251208029012-1A.
2. Poročilo o oceni temelji na podatkih uradne spletne strani in informacijah o dobavi strank, samo za stranke
   To poročilo o oceni temelji na podatkih z uradne spletne strani in informacijah, ki jih posredujejo stranke, in je namenjeno zgolj informativnim namenom. Namenjeno je raziskavam, poučevanju, notranjemu nadzoru kakovosti, razvoju izdelkov in drugim namenom stranke.

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518
Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fotografija vzorca:\
Vzorčna fotografija:

Dodatne slike posreduje stranka.





Ta fotografija je namenjena samo uporabi z originalnim poročilom SOAR.

*** Konec poročila ***

*** Konec poročila ***

Opomba: To poročilo o preskusu je neveljavno, če ni žigosano s posebnim pečatom za preskušanje. Odgovoren je samo za preskušene vzorce, neveljavno je, če je prepisano, dodano ali izbrisano. Poročila o preskusu ni dovoljeno reproducirati, razen v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja. Vsaka nepooblaščena sprememba, ponarejanje ali prirejanje vsebine ali videza tega poročila je nezakonita in kršitelji se lahko preganjajo v največjem možnem obsegu zakona. Vsak ugovor na vsebino poročila o preskusu predlagajte v 15 dneh.

Ime laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Naslov: Soba 1093, št. 12, vzhodno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kitajska E-pošta: service@soar-cert.com Spletna stran: http://www.soartestlab.com
Poštna številka: 523945 Tel.: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sigurnosno-tehnički list

Sigurnosno-tehnički list

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje/Ulje za lemljenje/Fluorid

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni modeli: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Kupac: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Naziv klijenta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Certifikat za testiranje letenja (GuangDong) d.o.o.

NAPISAO/LA

Zooey Zhang

Zooey Zhang

RECENZIRALI

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

ODOBRENO OD

Frank Wu

Frank Wu

Odobreni potpisnik

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sigurnosno-tehnički list (MSD)

Odjeljak 1 - Identifikacija kemijskog proizvoda i tvrtke

Prva stavka: Kemijski naziv i podaci proizvođača

Naziv uzorka: Pasta za lemljenje

Testirani model: F-20

Glavni testni model: F-20

Dodatni modeli: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV
RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429
RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Zaštitni znak: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Kupac :
Guangzhou Sunshine Electronics Technology
Co., Ltd. Adresa kupca: 16. kat, br. 9 Baihesha Road, okrug Liwan, Guangzhou

Proizvođač: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresa : 5. kat,
zgrada 3, Liandong Intelligent Manufacturing
Park, br. 105, Shilong North Road, okrug Nanhai, grad Foshan

Kontakt osoba: Lin Jihua

Kontakt osoba: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobitel: +86 135 3898 6190 E-
pošta: Sunshine01@exinxun.com

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 3 od 15

Odjeljak 2 - Identifikacija opasnosti

Druga stavka: Informacije o opasnosti

Stupanj smrtnosti: U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uzorak nije podijeljen na opasne članak.

Klasifikacija opasnosti: Prema Direktivi (EZ) br. 1272/2008, ovaj uzorak nije klasificiran kao opasan materijal.

Put invazije:

Put upada:

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu

Kontakt s kožom: Može iritirati kožu.

Kontakt s očima : Može iritirati oči.

Udisanje: Udisanje njegove pare je štetno.

Gutanje: Gutanje može uzrokovati želučane tegobe .

Opasnosti za zdravlje: Može iritirati kožu i oči. Udisanje para je štetno. Može uzrokovati fizičke tegobe ako... progutao.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti kožu i oči. Udisanje para je štetno. Gutanje može uzrokovati nelagodu.

Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš osim ako to nije dopušteno od strane Vlada. Opasnosti za okoliš: Ne ispuštajte materijale u okolni okoliš bez dopuštenja vlade.

Opasnost od opeklina i prskanja: Uzorak nije zapaljiv.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Odjeljak 3 – Sastav/Informacije o sastojku

Treća stavka: Podaci o sastavu

Čisto Primjesa

Čisto Smjesa

Sastav:

Kemijski sastav:

Kemijski naziv Kemijsko ime	CAS broj CAS broj	Sastav (u % po težini) Postotak težine sastojka	EZ br. EZ
Smola Rosin Ulje otapala Opasnost od aspiracije, Kategorija 1, H304 Opasnost od udisanja kategorije 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Otapalo otapalo Senzibilizacija kože, kategorija 1, H317 Kožni alergen kategorije 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Organska tvar organska tvar Akutna toksičnost dermalno Kategorija 4, H312 Akutna dermalna toksičnost kategorije 4, H312 Teško oštećenje oka / iritacija oka Kategorija 1, H318 Teška ozljeda oka/iritacija oka kategorija 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Tiksotropno sredstvo tiksotropna sredstva Kancerogenost, Kategorija 2, H351 Kancerogenost kategorije 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Surfaktant surfaktanti	85854-32-6	15%	612-115-9

Bilješka:

1. CAS broj je registracijski broj Službe za kemijske sažetke.
2. EZ broj je Europski popis postojećih komercijalnih kemikalija (EINECS).

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju
Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 5 od 15

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 6 od 15

Odjeljak 4 - Mjere prve pomoći

Četvrta točka: Mjere prve pomoći

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito isprati kožu tekućom vodom ili sapunom.
Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s kožom: Skinuti kontaminiranu odjeću i temeljito oprati kožu sapunom i vodom. Potražiti liječničku pomoć.

Dodirivanje očiju: Podizanje gornjih i donjih kapaka (uklonite kontaktne leće ako je moguće), isperite oči s puno vode
vodom ili slanom vodom. Potražite liječničku pomoć.

Kontakt s očima: Podignite kapke (uklonite kontaktne leće ako je moguće) i isperite tekućom vodom ili otopinom soli. Potražite liječničku pomoć.

Udisanje: U slučaju izlaganja parama zbog pregrijavanja, odmah izađite na svježi zrak. Održavajte dišne putove

Glatko. Koristite kisik ako je dostupan. Potražite liječničku pomoć. Udisanje:

Odmah se premjestite na svježi zrak. Održavajte dišne putove otvorenima. Ako je disanje otežano, dajte kisik. Potražite liječničku pomoć.

Gutanje: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječničku pomoć.

Odjeljak 5 - Mjere za gašenje požara

Peta točka: Mjere za sprječavanje požara

Opasne karakteristike : Nema posebnih karakteristika izgaranja ili eksplozije.

Opasni produkti izgaranja: Produkt raspadanja nepoznat

Opasni produkti izgaranja: Produkti raspadanja nisu poznati.

Metode i sredstva za gašenje požara: Osoblje mora biti opremljeno maskom s filterom (punom maskom) ili izoliranim aparatom za disanje.
Osoblje mora nositi odjeću koja može zaštititi od vatre i otrovnog plina. Gasite požar uz vjetar.
smjeru. Što prije uklonite spremnik na otvoreni prostor. Poprskajte vodom spremnike u
kamin kako bi se ohladili do potpunog gašenja. Ako je posuda u vatri promijenila boju ili proizvela zvuk
Iz sigurnosnog uređaja za smanjenje tlaka mora se odmah evakuirati. Mediji: mutna voda, pjena, prah, CO_2, pjeskovita glina. Metode i sredstva za
gašenje:
Vatrogasci moraju nositi respiratore za cijelo lice ili samostalni aparat za disanje i odjeću otpornu na vatru i kemikalije za cijelo tijelo te gasiti požar s vjetra.

Požar. Ako je moguće, premjestite spremnike iz područja požara na otvoreni prostor. Poprskajte vodom kako biste spremnike u području požara održali hladnima dok se požar ne ugasi. Ako su spremnici u požaru promijenili boju ili su se prolili, poduzmite odgovarajuće mjere.

Ako se čuje zvuk iz uređaja za potpuno rasterećenje tlaka, odmah evakuirajte. Sredstva za gašenje: vodeni sprej, pjena, suhi prah, ugljikov dioksid, pijesak.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 7 od 15

Odjeljak 6 – Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Stavak 6: Hitni odgovor na curenje

Mjere zaštite osoblja, zaštitna oprema i postupci za postupanje u hitnim slučajevima: Očistite

proliti u pokrivenu posudu i, ako je potrebno, prvo navlažiti kako bi se spriječila prašina. Osobna zaštitna oprema: P2

Respirator s filterom za štetne čestice. Osobna zaštitna oprema i

postupci u hitnim slučajevima: Prosuti materijal pokupite u pokrivenu posudu i, ako je potrebno, prvo ga navlažite kako biste spriječili prašinu. Osobna zaštitna oprema...

Zaštitna oprema: Respirator s filterom P2 prikladan za opasne čestice.

Mjere zaštite okoliša: zaustaviti propuštanja kako bi se izbjeglo onečišćenje okoliša. Spriječiti izlijevanje iz

Zadržavanje procurelog materijala u kanalizaciji, površinskim i podzemnim vodama. Mjere

zaštite okoliša: Zaustaviti procurili materijal kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak procurelog materijala u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

Metode zadržavanja i uklanjanja procurenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Metode zadržavanja i čišćenja prolivenih kemikalija i korišteni materijali za odlaganje:

Mala količina procurenja: Sakupite procurelu tekućinu u hermetički zatvorenu posudu koliko god je to moguće. Apsorbirajte s

Za manja izlijevanja: Ako je moguće, prolivenu tekućinu skupite u hermetički zatvorenu posudu. Apsorbirajte pijeskom, aktivnim ugljenom ili drugim inertnim

materijalom i prebacite na sigurno mjesto. Ne bacajte u odvod.

Ne bacajte u odvod.

Veliko curenje: izgradite nasip ili iskopajte jamu kako biste ga zadržali. Zatvorite odvodnu cijev. Pokrijte pjenom kako biste spriječili

isparavanje. Prebacite u cisternu ili poseban sakupljač s pumpom otpornom na eksploziju za recikliranje ili transport.

Na odlagalište otpada. Veliko izlijevanje:

Izgraditi nasipe ili iskopati jame za zadržavanje izlijevanja. Zatvoriti odvodne cijevi. Pokriti pjenom kako bi se spriječilo isparavanje. Prebaciti u cisterne ili specijalizirane spremnike pomoću pumpi otpornih na eksploziju.

Reciklirajte ili prevezite u postrojenje za obradu otpada radi zbrinjavanja.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 8 od 15

Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

Stavka 7: Rad i skladištenje

Rukovanje: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati operativnih postupaka. Rukovanje bi trebalo provoditi na mjestima s lokalnom ventilacijom ili potpunom ventilacijom. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te izbjegavajte udisanje pare. Mjere osobne zaštite odnose se na Odjeljak 8. Držati podalje od vatre i topline. Zabranjeno pušenje u radnom mjestu. Izbjegavanje i oksidans Kontakt s drugim zabranjenim spojevima (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojevi). Prilikom rukovanja, utovar i istovar treba obavljati lagano kako bi se spriječilo oštećenje ambalaže i posude. Prazne posude mogu sadržavati štetne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe. Ne jedite i ne pijte u radno mjesto. Opremljeno odgovarajućom vrstom i količinom opreme za protupožarnu zaštitu i opremu za hitne slučajeve propuštanja

Oprema za obradu. Mjere opreza

pri radu: Operateri trebaju biti posebno obučeni i strogo se pridržavati radnih postupaka. Obrada se treba provoditi u prostoru s lokalnom ili općom ventilacijom.

Postupak provedite na sigurnom mjestu. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom te udisanje para. Za osobne zaštitne mjere pogledajte 8. dio. Držite podalje od izvora paljenja i topline. Radna mjesta moraju biti strogo suha.

Zabranjeno pušenje. Izbjegavajte kontakt s nekompatibilnim materijalima kao što su oksidansi (vidi Dio 10 za nekompatibilne materijale). Pažljivo rukujte kako biste spriječili oštećenje ambalaže i spremnika. Ispraznite.

Spremnik može sadržavati opasne ostatke. Operite ruke nakon upotrebe i nemojte jesti ili piti na radnom mjestu. Opremite radno mjesto odgovarajućim vrstama i količinama opreme za gašenje požara i sredstvima za reagiranje u slučaju izlijevanja.

Pripremiti.

Skladištenje: Čuvati na hladnom i prozračenom mjestu. Treba ga čuvati odvojeno od oksidansa i jestivih proizvoda. kemikalije i ne smiju se miješati (vidi Odjeljak 10 za zabranjene spojeve). Spremnik držite zatvoren. Čuvajte dalje od vatre i topline. U skladištu mora biti instalirana oprema za zaštitu od munje. Ne koristiti oprema i alati koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen sigurnosnim mjerama za slučaj curenja

Oprema za obradu i prikladni materijali za zadržavanje. Mjere opreza pri skladištenju:

Čuvati na hladnom, dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidansa i kemikalija za hranu; ne miješati s drugim tvarima (vidjeti Dio 10 za nekompatibilne materijale).

Spremnik držite zatvoren. Držite podalje od izvora paljenja i topline. Ne koristite opremu ili alate koji mogu izazvati iskre. Skladišni prostor treba biti opremljen opremom za reagiranje u slučaju izlijevanja i odgovarajućim objektima za zadržavanje.

Materijal.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 9 od 15

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti, osobna zaštita

Stavka 8: Kontrole izloženosti i osobne zaštitne mjere

Maksimalna dopuštena koncentracija: Još nema standarda

Maksimalna dopuštena koncentracija: Nije utvrđen standard.

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice o postupcima za procjenu izloženosti kemijskim ili biološkim agensi u zraku na radnom mjestu

Metoda praćenja: EN 14042 Smjernice za postupke procjene izloženosti kemijskim ili biološkim agensima na radnom mjestu.

Inženjerska kontrola: Spriječite širenje prašine! Preporučuje se odvajanje radnih prostora od ostalih Radni prostori. Zatvoreni rad kako bi se spriječilo curenje. Poboljšajte ventilaciju. Postavite automatski alarmni uređaj i Uređaji za ventilaciju u nuždi. Postavite kanale za evakuaciju u nuždi i potrebna odvodna područja. Postavite crvena linija upozorenja za područje, oznaka upozorenja i opis kineskog upozorenja te postavljanje komunikacijskog alarmnog sustava. Dostupni su sigurnosni tuš i oprema za ispiranje očiju

Inženjerske mjere: Spriječite širenje prašine! Radno područje treba biti odvojeno od ostalih radnih područja. Radite u zatvorenom sustavu kako biste spriječili curenje. Poboljšajte ventilaciju. Ugradite automatske alarme.

Oprema i uređaji za ventilaciju u nuždi. Treba osigurati putove za evakuaciju u nuždi i potrebne zone prelijevanja. Treba istaknuti crte upozorenja za crvenu zonu, znakove upozorenja i kineske upute za upozorenje.

Opremljen komunikacijskim alarmnim sustavom. Omogućuje sigurnosne tuševe i stanice za ispiranje očiju.

Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nositi plinsku masku s filterom (pola U slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, trebali biste nositi aparat za disanje. Zaštita dišnih puteva: Kada koncentracija u zraku prelazi standard, nositi respirator s filterom (polumasku). U slučaju hitnog spašavanja ili evakuacije, treba nositi samostalni respirator sa zrakom. Respirator.

Zaštita očiju : Nositi zaštitne kemijske naočale.

Zaštita tijela: Nosite antiseptičko odijelo za prodiranje

Zaštita tijela: Nositi zaštitnu odjeću protiv otrovnih tvari.

Zaštita ruku : Nositi gumene rukavice otporne na ulje.

Druge mjere zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre navike Higijena. Dostupni su tuševi i mogućnosti ispiranja očiju. Ostale mjere opreza: Pušenje je zabranjeno na radnom mjestu. Održavajte dobre higijenske prakse. Omogućeni su tuševi i mogućnosti ispiranja očiju.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 10 od 15

Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

Stavka 9: Fizikalna i kemijska svojstva

Izgled: Krema

Izgled: Pasta

Boja: Višebojna

Boje: Više boja

Miris: Slab miris

Miris: Blagi miris

pH: Nema dostupnih podataka.

Vrelište/područje vrenja: Nema dostupnih podataka.

Točka/raspon tališta: Nema dostupnih podataka .

Plamište : Nema dostupnih podataka.

Gustoća: Nema dostupnih podataka.

Gornje granice zapaljivosti (eksplozivnosti) u zraku - Donja (vol%) - UEL: Nema dostupnih podataka.

Tlak pare: Nema dostupnih podataka .

Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda): Nema dostupnih podataka.

Viskoznost: Nema dostupnih podataka .

Gustoća pare : Nema dostupnih podataka.

Brzina isparavanja : Nema dostupnih podataka.

Temperatura paljenja : Nema dostupnih podataka.

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Topljivost u vodi: Netopljivo u vodi

Kemijska svojstva: Priprema

Kemijska svojstva: formulacija

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 11 od 15

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

Stavka 10: Stabilnost i reaktivnost

Stabilnost: Stabilno pri normalnoj temperaturi i tlaku.

Nekompatibilne tvari : Jaki oksidansi, jake kiseline.

Uvjeti koje treba izbjegavati: Elektrostatičko pražnjenje, toplina, vlaga itd.

Opasna polimerizacija: Nema.

Opasni produkti raspadanja: U normalnim uvjetima skladištenja i upotrebe, opasni produkti raspadanja

Proizvodi se ne smiju proizvoditi. Produkti raspadanja:

U normalnim uvjetima neće se proizvoditi produkti raspadanja ili druge nadražujuće tvari.

Odjeljak 11 - Toksikološke informacije

Točka 11: Toksikološke informacije

Akutna toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Subakutna i kronična toksičnost: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Iritacija: Nema dostupnih podataka.

Senzibilizacija: Nema dostupnih podataka.

Alergeničnost: Nema dostupnih podataka.

Mutagenost: Nema dostupnih podataka.

Kancerogenost: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih podataka.

Ostalo: Nema dostupnih informacija.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

Stavka 12: Ekološke informacije

Ekotoksičnost: Nema dostupnih podataka.

Biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Nije biorazgradivo: Nema dostupnih podataka.

Biokoncentracija ili biološka akumulacija: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Ostali štetni učinci: Nema dostupnih podataka.

Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Stavka 13: Zbrinjavanje otpada

Vrsta otpada: Uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Karakteristike otpada: Ovaj uzorak se ne smatra opasnim otpadom, kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Metode odlaganja otpada : Prije rukovanja pogledajte nacionalne ili lokalne propise.

Pažnja napuštena: Izbjegavajte onečišćenje okoliša. Spriječite ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i

Podzemne vode. Mjere

opreza pri odlaganju: Izbjegavati onečišćenje okoliša. Spriječiti ulazak otpada u kanalizaciju, površinske vode i podzemne vode.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Odjeljak 14 - Informacije o prijevozu

	Kopneni prijevoz (ADR/RID)	Morski prijevoz (IMDG)	Zračni prijevoz (ICAO/IATA)
UN-ov broj:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
UN broj:			
Klasa opasnosti pri prijevozu :	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Grupa pakiranja:	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Kategorija pakiranja			
Zagađivač mora	Ne	Ne	Ne
Posebne mjere opreza za korisnike:	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno
Prijevoz u rasutom stanju prema MARPOL-u Prijevoz rasutog tereta u skladu s Prilogom II. Konvencije o sprječavanju onečišćenja 73/78 i IBC kodeksom :	Nije potrebno	Nije potrebno	Nije potrebno

Zračni prijevoz ICAO- TI i IATA -DGR : Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasna roba prema 66. izdanju propisa IATA DGR 2025.

Način pakiranja: Nema dostupnih podataka

Načini prijevoza: zračni , pomorski, željeznički, autocestni.

Upozorenja prilikom prijevoza: Prije prijevoza provjerite je li ambalaža spremnika cjelovita ili ne. Ne smije se prolijevati, urušavati, taložiti ili oštetiti tijekom prijevoza. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima i jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati, u suprotnom nije dopušteno sastavljanje predmeta. Tijekom prijevoza, vozilo treba zaštititi od kiše i visokih temperatura. Za zaustavljanja, vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto sastavljanja treba biti dalje od spavaće sobe i kuhinje te izolirano od strojarnice, napajanja i vatre.

izvor.

Mjere opreza pri prijevozu: Prije prijevoza provjerite jesu li ambalažni spremnici neoštećeni i zatvoreni. Tijekom prijevoza provjerite da spremnici ne propuštaju, ne sruše se, ne padnu ili se ne oštete. Miješanje ili prijevoz s oksidansima, kemikalijama za hranu itd. strogo je zabranjeno. Prijevozna vozila i plovila moraju se temeljito očistiti i dezinficirati; u suprotnom se ne smiju prevoziti drugi predmeti. Vozila treba zaštititi od kiše i visokih temperatura tijekom prijevoza. Prilikom zaustavljanja na putu, vozila treba držati podalje od otvorenog plamena i izvora topline visoke temperature. Prilikom prijevoza morem, mjesto utovara treba biti daleko od spavaćih soba i kuhinja te izolirano od strojarnice, izvora energije i izvora vatre.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovoran sam samo za ispitane uzorke, nevažeće ako je prepisano, dodano i izbrisano. Ovo izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 14 od 15

Odjeljak 15 - Regulatorne informacije

Stavka 15: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije: ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Dodatne informacije

Stavka 16: Ostale informacije

Koliko je nama poznato, ovdje navedene informacije su točne. Međutim, ni gore navedeni dobavljač, niti bilo koja njegova podružnica, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacije sadržane u ovom dokumentu.

Konačna odluka o prikladnosti bilo kojeg materijala isključiva je odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznate opasnosti i treba ih koristiti s oprezom. Iako su određene opasnosti ovdje opisane, ne možemo Jamčimo da su ovo jedine opasnosti koje postoje. Gore navedene informacije temelje se na točnosti podataka; međutim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njihovu primjenu ili izmjenu u okolnostima izvan naše kontrole.

Bez odgovornosti. Ove informacije su konfigurirane ako primatelj odredi specifičnu svrhu za koju je materijal namijenjen.

Napomena:

Napomena:

1. Izvješće S251208029012-1 je ukinuto i zamijenjeno izvješćem S251208029012-1A.
   Izvješće S251208029012-1 je nevažeće i zamjenjuje se izvješćem o ispitivanju S251208029012-1A.
2. Izvješće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama o opskrbi kupaca, samo za kupce
   Ovo izvješće o evaluaciji temelji se na podacima sa službene web stranice i informacijama koje su dostavili kupci te je namijenjeno samo kao referenca. Namijenjeno je za istraživanje, podučavanje, internu kontrolu kvalitete, razvoj proizvoda i druge svrhe klijenta.

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google


Izvješće o ispitivanju Broj: S251208029012-1A Datum: 5. siječnja 2026. Stranica 15 od 15

Fotografija uzorka:.

Primjer fotografije:

Dodatne slike dostavlja kupac.





Ova fotografija je namijenjena samo za korištenje s originalnim SOAR izvješćem.

*** Kraj izvješća *** ***

Kraj izvješća ***

Napomena: Ovo izvješće o ispitivanju bit će nevažeće ako nije ovjereno posebnim pečatom za ispitivanje. Odgovorno samo za ispitane uzorke, nevažeće ako se prepisuje, dodaje i briše.
Izvješće o ispitivanju ne smije se reproducirati, osim u cijelosti, bez prethodnog pismenog dopuštenja Društva. Svaka neovlaštena izmjena, krivotvorenje ili falsificiranje sadržaja ili izgleda ovog izvješća je protuzakonito i prekršitelji mogu biti procesuirani u punoj mjeri zakona. Svaki prigovor na sadržaj izvješća o ispitivanju, molimo predložite u roku od 15 dana.

Naziv laboratorija: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Poštanski broj: 523945 Tel.(86-769) 38937518
Adresa: Soba 1093, br. 12, istočno od avenije Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina E-pošta: service@soar-cert.com Web stranica: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fiches de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Nom de l'échantillon : Pâte de flux de soudure

Nom de l'échantillon : Pâte à souder/Huile à souder/Fluorure

Modèle testé : F-20

Modèle principal testé : F-20

Modèles supplémentaires : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR
RL-420S-UVRL-420-UVRL-421-0RRL-421S-0RRL-421S-0RRL-422-IMRL-422S-IMRL-423-UV
RL-428-ORRL-429RL-559-IMRL-UV424-ORRL-UV425-ORRMA-229-TPFRMA-229RMA-228
RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429,
RL-070RL-420SRL-421SRL-422SRL-424SRL-425SRL-427ARL-427BRL-427CRL-427S
RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A,
RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14,
HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nom du client : Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Certification des tests Soar (GuangDong) Co., Ltd.

ÉCRIT PAR
Zooey Zhang

Zooey Zhang

REVU PAR
Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

APPROUVÉ PAR
Frank Wu

Frank Wu
Signataire agréé

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Fiche de données de sécurité (FDS)

Section 1 - Identification du produit chimique et de l'entreprise

Premier élément : Nom du produit chimique et informations sur le fabricant

Nom de l'échantillon : Pâte de flux de soudure

Modèle testé : F-20

Modèle principal testé : F-20

Modèles supplémentaires : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVRL-420-UVRL-421-0RRL-421S-0RRL-421S-0RRL-422-IMRL-422S-IMRL-423-UV RL-428-ORRL-429RL-559-IMRL-UV424-ORRL-UV425-ORRMA-229-TPFRMA-229RMA-228 RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070RL-420SRL-421SRL-422SRL-424SRL-425SRL-427ARL-427BRL-427CRL-427S RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A, RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Marques déposées : SUNSHINE, RELIFE, QUICK

Client : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd. Adresse du client : 16e étage, n° 9, rue Baihesha, district de Liwan, Guangzhou

Fabricant : Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse : 5e étage, bâtiment 3, parc industriel intelligent de Liandong, n° 105, route Shilong Nord, district de Nanhai, ville de Foshan

Personne à contacter : Lin Jihua

Personne à contacter : Lin Jihua

Tél. : +86 135 3898 6190

Portable : +86 135 3898 6190

E-mail : Sunshine01@exinxun.com

Remarque : Ce rapport d'essai est nul s'il n'est pas estampillé du sceau spécial prévu à cet effet. Seules les données des échantillons testés sont prises en compte ; toute modification, ajout ou suppression rend ce rapport nul. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée du contenu ou de la présentation de ce rapport est illégale et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google

Section 2 - Identification des dangers

Deuxième élément : Informations sur les dangers

Degré de létalité : Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'échantillon n'est pas classé comme dangereux. article.

Classification des dangers : Conformément à la directive (CE) n° 1272/2008, cet échantillon n'est pas classé comme matière dangereuse.

Voie d'invasion :

Voie d'intrusion :

Contact cutané : peut irriter la peau

Contact cutané : Peut irriter la peau.

Contact visuel : Peut irriter les yeux.

Inhalation : Inhaler ses vapeurs est nocif.

Ingestion : Avaler peut provoquer des troubles digestifs .

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. Peut provoquer des troubles physiques si nous avalé.

Risques pour la santé : Peut irriter la peau et les yeux. L'inhalation de ses vapeurs est nocive. L'ingestion peut provoquer des troubles digestifs.

Risques environnementaux : Ne rejetez pas de substances dans l'environnement, sauf autorisation expresse.

Gouvernement. Risques

environnementaux : Ne rejetez aucun matériau dans l'environnement sans autorisation gouvernementale.

Risque de brûlure et d'éclatement : l'échantillon n'est pas combustible.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 3 – Composition/Informations sur les ingrédients

Troisième élément : Informations sur la composition

Pur□ Mélange

Pur □ Mélange

Composition:

Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	N° CAS Numéro CAS	Composition (en % en poids) Pourcentage pondéral des ingrédients	N° CE CE
Résine de colophane huile de solvant Risque d'aspiration, catégorie 1, H304 Catégorie de danger par inhalation 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvant solvant Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317 Allergène cutané de catégorie 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
matière organique matière organique Toxicité aiguë cutanée, catégorie 4, H312 Toxicité cutanée aiguë de catégorie 4, H312 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire Catégorie 1, H318 Lésion oculaire grave/irritation oculaire de catégorie 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Agent thixotrope agents thixotropes Cancérogénicité, catégorie 2, H351 Catégorie de cancérogénicité 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
tensioactif tensioactifs	85854-32-6	15%	612-115-9

Note:

1. Le numéro CAS est le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service.
2. Le numéro CE correspond à l'Inventaire européen des produits chimiques commerciaux existants (EINECS).

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 4 - Mesures de premiers secours

Quatrième point : Mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau : retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau courante ou à l'eau savonneuse.
Consultez un médecin.

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et laver abondamment la peau à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

Les yeux se touchent : Soulevez les paupières supérieures et inférieures (retirez les lentilles de contact si possible), rincez abondamment les yeux à l'eau claire.
eau ou eau salée. Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux : soulever les paupières (retirer les lentilles de contact si possible) et rincer à l'eau courante ou avec une solution saline. Consulter un médecin.

Inhalation : En cas d'exposition aux fumées dues à une surchauffe, se rendre immédiatement à l'air frais. Maintenir les voies respiratoires dégagées.

Respiration douce. Administrer de l'oxygène si disponible. Consulter un médecin. Inhalation :

se mettre immédiatement à l'air frais. Maintenir les voies respiratoires dégagées. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. Consulter un médecin.

En cas d'ingestion : rincez-vous la bouche. Ne pas faire vomir. Consultez un médecin.

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Cinquième point : Mesures de prévention des incendies

Caractéristiques dangereuses : Aucune caractéristique particulière de combustion ou d'explosion.

Produits de combustion dangereux : Produit de décomposition inconnu

Produits de combustion dangereux : Produits de décomposition inconnus.

Méthode et moyens de lutte contre l'incendie : Le personnel doit être équipé d'un masque filtrant (masque complet) ou d'un appareil respiratoire isolé.
Le personnel doit porter des vêtements de protection contre le feu et les gaz toxiques. Éteignez le feu face au vent.
Dans cette direction. Déplacez le récipient vers un espace ouvert dès que possible. Vaporisez de l'eau sur les récipients dans le
Utilisez une cheminée pour les maintenir au frais jusqu'à l'extinction complète du feu. Si le récipient dans le feu s'est décoloré ou a émis un bruit

Le dispositif de décompression de sécurité doit être évacué immédiatement. Milieux d'extinction : eau trouble, mousse, poudre, CO2, argile sableuse. Méthodes et agents d'extinction : les
pompiers doivent
porter un masque respiratoire intégral ou un appareil respiratoire autonome, ainsi qu'une tenue intégrale ignifugée et résistante aux produits chimiques. Ils doivent éteindre le feu en se plaçant face au vent.

Incendie. Si possible, déplacez les contenants de la zone d'incendie vers un espace dégagé. Arrosez les contenants dans la zone d'incendie pour les refroidir jusqu'à l'extinction complète du feu. Si les contenants dans l'incendie ont changé de couleur ou si du contenu s'est renversé, prenez les mesures appropriées.

Si un bruit se fait entendre au niveau du dispositif de décompression, évacuez immédiatement. Agents extincteurs : eau pulvérisée, mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 6 – Mesures relatives aux rejets accidentels

Point 6 : Intervention d'urgence en cas de fuites

Mesures de protection du personnel, équipements de protection et procédures d'intervention d'urgence : Nettoyer le

En cas de déversement, recueillir le liquide dans un récipient fermé et, le cas échéant, l'humidifier au préalable pour éviter la formation de poussière. Équipement de protection individuelle : P2

Masque respiratoire filtrant pour particules nocives. Équipement de protection

individuelle et procédures d'intervention d'urgence : Essuyer le produit déversé dans un récipient fermé et, le cas échéant, l'humidifier au préalable pour éviter la formation de poussière. Équipement de protection individuelle…

Équipement de protection : masque respiratoire à filtre P2 adapté aux particules dangereuses.

Mesures de protection de l'environnement : contenir les fuites pour éviter de polluer l'environnement. Prévenir les déversements.

Contenir le produit déversé dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines. Mesures de protection

de l'environnement : contenir le produit déversé afin de prévenir toute pollution environnementale. Empêcher le produit déversé de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Méthodes de confinement et d'élimination des produits chimiques ayant fui et matériaux d'élimination utilisés :

Méthodes de confinement et de nettoyage des produits chimiques déversés et matériaux d'élimination utilisés :

Fuite mineure : recueillir autant que possible le liquide qui fuit dans un récipient hermétique. Absorber avec

En cas de petits déversements : si possible, recueillir le liquide dans un récipient hermétique. Absorber avec du sable, du charbon actif ou un autre matériau inerte et le

transférer dans un endroit sûr. Ne pas jeter dans les canalisations.

Ne pas jeter dans les canalisations.

Fuite importante : construire une digue ou creuser une fosse pour la contenir. Sceller le tuyau de drainage. Recouvrir de mousse pour bloquer l'écoulement.

Évaporisation. Transfert dans un camion-citerne ou un collecteur spécial équipé d'une pompe antidéflagrante pour recyclage ou transport.

Vers un site d'élimination des déchets. Déversement

important : construire des digues ou creuser des fosses pour contenir le déversement. Colmater les canalisations de drainage. Recouvrir de mousse pour limiter l'évaporation. Transférer le produit dans des camions-citernes ou des conteneurs spéciaux à l'aide de pompes antidéflagrantes.

Recycler ou transporter vers une installation de traitement des déchets pour élimination.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 7 - Manutention et stockage

Article 7 : Fonctionnement et stockage

Manipulation : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'utilisation. La manipulation doit

Les manipulations doivent être effectuées dans des endroits dotés d'une ventilation locale ou d'une ventilation complète. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

Inhalation de vapeur. Les mesures de protection individuelle sont décrites à la section 8. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Interdiction de fumer dans

lieu de travail. Éviter tout contact avec des oxydants et d'autres composés interdits (voir la section 10 pour les composés interdits).

(composés). Lors de la manutention, le chargement et le déchargement doivent être effectués avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et

Les contenants vides peuvent contenir des résidus nocifs. Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ni boire dans les contenants.

Lieu de travail. Équipé du matériel de lutte contre l'incendie et de détection des fuites approprié, en quantité et en variété adéquates.

Matériel de traitement. Précautions

d'emploi : Les opérateurs doivent être spécialement formés et respecter scrupuleusement les procédures d'utilisation. Le traitement doit être effectué dans un espace doté d'une ventilation locale ou générale.

Effectuez la procédure dans un endroit sûr. Évitez tout contact avec les yeux et la peau, et n'inhalez pas les vapeurs. Consultez la partie 8 pour les mesures de protection individuelle. Tenez-vous à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Les lieux de travail doivent être maintenus strictement secs.

Ne pas fumer. Éviter tout contact avec des substances incompatibles, notamment les oxydants (voir la partie 10 pour la liste des substances incompatibles). Manipuler avec précaution afin d'éviter d'endommager l'emballage et les contenants. Vider.

Le récipient peut contenir des résidus dangereux. Se laver les mains après utilisation et ne pas manger ni boire sur le lieu de travail. Équiper le lieu de travail avec le matériel de lutte contre l'incendie et les dispositifs d'intervention en cas de déversement appropriés.

Préparer.

Stockage : Conserver dans un entrepôt frais et ventilé. À conserver séparément des oxydants et des aliments.

Ces produits chimiques ne doivent pas être mélangés (voir la section 10 pour les composés interdits). Conserver le récipient fermé hermétiquement.

Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Un dispositif de protection contre la foudre doit être installé dans l'entrepôt. Ne pas utiliser

L'équipement et les outils susceptibles de provoquer des étincelles doivent être protégés. La zone de stockage doit être équipée d'un dispositif anti-fuite.

Équipement de traitement et matériaux de confinement appropriés. Précautions de stockage : Stocker

dans un entrepôt frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des oxydants et des produits chimiques alimentaires ; ne pas mélanger avec d'autres substances (voir la partie 10 pour les matières incompatibles).

Conserver le récipient fermé hermétiquement. Tenir à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Ne pas utiliser d'équipement ni d'outils susceptibles de produire des étincelles. La zone de stockage doit être équipée d'un dispositif d'intervention en cas de déversement et de dispositifs de confinement appropriés.

Matériel.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google

Section 8 - Contrôle de l'exposition, protection individuelle

Point 8 : Contrôle de l'exposition et mesures de protection individuelle

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a encore été établie.

Concentration maximale admissible : Aucune norme n'a été établie.

Méthode de surveillance : EN 14042 Lignes directrices relatives aux procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques ou biologiques agents dans l'air du lieu de travail

Méthode de surveillance : EN 14042 Procédures de référence pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques ou biologiques sur le lieu de travail.

Contrôle technique : Empêcher la propagation de la poussière ! Il est recommandé de séparer les espaces de travail des autres. Espaces de travail. Fonctionnement en circuit fermé pour éviter les fuites. Amélioration de la ventilation. Installation d'un dispositif d'alarme automatique et Installations de ventilation d'urgence. Aménager des voies d'évacuation d'urgence et les zones de drainage nécessaires. Ligne d'avertissement en zone rouge, marque d'avertissement et description d'avertissement en chinois, et mise en place d'un système d'alarme de communication. Des douches de sécurité et des dispositifs de lavage oculaire sont disponibles.

Mesures techniques : Prévenir la dispersion des poussières ! La zone de travail doit être séparée des autres zones. Utiliser un système fermé pour éviter les fuites. Améliorer la ventilation. Installer des alarmes automatiques. Équipements et dispositifs de ventilation d'urgence. Des voies d'évacuation d'urgence et des zones de déversement appropriées doivent être prévues. Des lignes de signalisation rouge, des panneaux d'avertissement et des instructions d'avertissement en chinois doivent être affichés. Doté d'un système d'alarme et de communication. Comprend des douches de sécurité et des lave-yeux.

Protection respiratoire : Lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, porter un masque à gaz filtrant (demi-masque). En cas d'intervention d'urgence ou d'évacuation, vous devez porter un appareil respiratoire autonome. Protection respiratoire : lorsque la concentration dans l'air dépasse la norme, portez un masque filtrant (demi-masque). En cas d'intervention d'urgence ou d'évacuation, un appareil respiratoire autonome doit être porté. Respirateur.

Protection oculaire : Portez des lunettes de protection chimique.

Protection corporelle : Porter une combinaison antiseptique de pénétration

Protection corporelle : Portez des vêtements de protection contre les substances toxiques.

Protection des mains : Portez des gants en caoutchouc résistants à l'huile.

Autres mesures de protection : Interdiction de fumer sur le lieu de travail. Adoptez de bonnes habitudes de vie. Hygiène. Des douches et des lave-yeux sont à disposition. Autres précautions : Il est interdit de fumer sur le lieu de travail. Adoptez de bonnes pratiques d'hygiène. Des douches et des lave-yeux sont à votre disposition.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Point 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect : Crème

Aspect : Pâte

Couleur : Multicolore

Couleurs : Plusieurs couleurs

Odeur : Faible odeur

Odeur : Légère odeur

pH : Aucune donnée disponible.

Point/plage d'ébullition : Aucune donnée disponible.

Point/plage de fusion : Aucune donnée disponible.

Point d'éclair : Aucune donnée disponible.

Densité : Données non disponibles.

Limites supérieures d'inflammabilité (d'explosivité) dans l'air - Limites inférieures (en % vol.) - LSE : Aucune donnée disponible.

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible.

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Aucune donnée disponible.

Viscosité : Aucune donnée disponible.

Densité de vapeur : Aucune donnée disponible.

Taux d'évaporation : Données non disponibles.

Température d'inflammation : Données non disponibles.

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Solubilité dans l'eau : Insoluble dans l'eau

Propriétés chimiques : Préparation

Propriétés chimiques : formulation

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 10 - Stabilité et réactivité

Point 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable dans des conditions normales de température et de pression.

Substances incompatibles : oxydants puissants, acides forts.

Conditions à éviter : décharges électrostatiques, chaleur, humidité, etc.

Polymérisation dangereuse : Aucune.

Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux

Aucun produit ne devrait être fabriqué. Produits de

décomposition : Dans des conditions normales, aucun produit de décomposition ni autre substance irritante ne sera produit.

Section 11 - Informations toxicologiques

Point 11 : Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

Toxicité subaiguë et chronique : aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Irritation : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

Allergénicité : Aucune donnée disponible.

Mutagénicité : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Autres : Aucune donnée disponible.

Autre : Aucune information disponible.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google

Section 12 - Informations écologiques

Point 12 : Informations écologiques

Écotoxicité : Aucune donnée disponible.

Biodégradable : Aucune donnée disponible.

Non biodégradable : Aucune donnée disponible.

Bioconcentration ou accumulation biologique : Aucune donnée disponible.

Autres effets nocifs : Aucune donnée disponible.

Autres effets indésirables : Aucune donnée disponible.

Article 13 - Considérations relatives à l'élimination

Point 13 : Élimination des déchets

Nature des déchets : L' échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par le règlement (CE) n° 1272/2008.

Caractéristiques des déchets : Cet échantillon n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1272/2008.

Méthodes d'élimination des déchets : Se référer à la réglementation nationale ou locale avant toute manipulation.

Attention aux déchets abandonnés : Évitez de polluer l'environnement. Empêchez les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et Eaux souterraines.

Précautions d'élimination : Éviter la pollution de l'environnement. Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface et les eaux souterraines.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Section 14 - Informations sur les transports

	transport terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	transport aérien (OACI/IATA)
Numéro ONU :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Numéro ONU :			
Classe de danger pour le transport :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Groupe d'emballage :	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Catégorie d'emballage			
polluant marin	Non	Non	Non
Précautions particulières pour les utilisateurs :	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac conformément à la convention MARPOL	Non requis	Non requis	Non requis
Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention 73/78 sur la prévention et la lutte contre la pollution et au Code IBC :			

Transport aérien ICAO- TI et IATA -DGR : Ce produit n'est pas classé comme marchandise dangereuse selon la 66e édition de la réglementation IATA
DGR 2025.

Méthode d'emballage : Aucune donnée disponible

Modes de transport : aérien , maritime, ferroviaire, routier.

Précautions relatives au transport : Avant le transport, vérifier l'intégrité des emballages. Aucun risque de fuite, d'affaissement, de précipitations ou de dommages pendant le transport. Ne pas mélanger les marchandises avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et désinfectés ; le chargement/déchargement est interdit dans ces conditions. Pendant le transport, le véhicule doit être protégé des intempéries, de la pluie et des températures élevées. Lors des escales, le véhicule doit être éloigné de toute source de chaleur ou d'incendie. En cas de transport maritime, le lieu de chargement doit être éloigné des chambres et de la cuisine, et isolé de la salle des machines, des sources d'alimentation électrique et des sources d'incendie. source.

Précautions de transport : Avant le transport, vérifiez que les emballages sont intacts et scellés. Pendant le transport, assurez-vous qu'ils ne fuient pas, ne s'affaissent pas, ne tombent pas et ne s'abîment pas. Le mélange ou le transport avec des oxydants, des produits chimiques alimentaires, etc., est strictement interdit. Les véhicules et navires de transport doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés ; à défaut, aucun autre produit ne peut être transporté. Les véhicules doivent être protégés de la pluie et des températures élevées pendant le transport. Lors des arrêts en cours de route, les véhicules doivent être maintenus à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur intense. En cas de transport maritime, le lieu de chargement doit être éloigné des chambres et des cuisines, et isolé de la salle des machines, des sources d'énergie et des sources d'incendie.

Remarque : Ce rapport d'essai est nul s'il n'est pas estampillé du sceau spécial prévu à cet effet. Seules les données des échantillons testés sont prises en compte ; toute modification, ajout ou suppression rend ce rapport nul. Ce rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée du contenu ou de la présentation de ce rapport est illégale et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Machine Translated by Google

Section 15 - Informations réglementaires

Point 15 : Informations réglementaires

Informations réglementaires : Fiche de données de sécurité ISO 11014-2009 pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Règlement (CE) n° 1272/2008 Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Informations complémentaires

Point 16 : Autres informations

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont exactes. Cependant, ni les personnes susmentionnées ne sont tenues pour responsables.

Le fournisseur, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations.

les informations contenues dans le présent document.

Il incombe à l'utilisateur de déterminer avec certitude si un matériau convient à son usage. Tous les matériaux peuvent présenter des caractéristiques particulières.

Ce produit présente des risques inconnus et doit être utilisé avec prudence. Bien que certains risques soient décrits ici, nous ne pouvons pas tous les ignorer.

Nous garantissons que ce sont les seuls risques existants. Les informations ci-dessus

reposent sur l'exactitude des données ; toutefois, nous déclinons toute responsabilité quant à leur application ou modification dans des circonstances indépendantes de notre volonté.

Aucune responsabilité. Ces informations sont configurées si le destinataire détermine la finalité précise à laquelle le document est destiné.

Remarque:

Remarque:

1. Le rapport S251208029012-1 a été abrogé et remplacé par le rapport S251208029012-1A.

   Le rapport S251208029012-1 est invalide et est remplacé par le rapport de test S251208029012-1A.

2. Le rapport d'évaluation est basé sur les données du site web officiel et les informations fournies par les clients, et est destiné uniquement à ces derniers.

   Ce rapport d'évaluation, basé sur les données du site web officiel et les informations fournies par le client, est donné à titre indicatif uniquement. Il est destiné à la recherche, à l'enseignement, au contrôle qualité interne, au développement de produits et à d'autres fins pour le client.

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Photo de l'échantillon :
Exemple de photo :

Des photos supplémentaires sont fournies par le client.





Cette photo ne doit être utilisée qu'avec le rapport SOAR original.

*** ***
Fin du rapport
*** Fin du rapport ***

Remarque : Ce rapport d'essai est invalide s'il n'est pas estampillé du sceau spécial d'essai. Seule la responsabilité incombe aux échantillons testés ; toute modification, ajout ou suppression est invalidée.
Le présent rapport d'essai ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de la société. Toute modification, contrefaçon ou falsification non autorisée de son contenu ou de sa présentation est illégale et passible de poursuites judiciaires. Toute contestation du contenu du présent rapport d'essai doit être formulée dans un délai de 15 jours.

Nom du laboratoire : Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Code postal : 523945 Tél. : (86-769) 38937518
Adresse : Salle 1093, n°12, à l'est de l'avenue Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chine E-mail : service@soar-cert.com Site web : http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Όνομα δείγματος: Κόλλα ροής συγκόλλησης

Όνομα δείγματος: Κόλλα συγκόλλησης/λάδι συγκόλλησης/φθόριο

Δοκιμασμένο μοντέλο: F-20

Κύριο μοντέλο δοκιμών: F-20

Επιπλέον μοντέλα: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV, RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A, RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Πελάτης: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Όνομα πελάτη: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Διεύθυνση Πελάτη: 16ος Όροφος, Οδός Baihesha No. 9, Περιοχή Liwan, Γκουανγκζού

Πιστοποίηση Δοκιμών Ανύψωσης (Γκουανγκντόνγκ) ΕΠΕ

ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ

Zoey Zhang

Ζούι Ζανγκ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ

Frank Wu

Φρανκ Γου

Εγκεκριμένος Υπογράφων

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSD)

Τμήμα 1 - Αναγνώριση Χημικού Προϊόντος και Εταιρείας

Πρώτο στοιχείο: Χημική ονομασία και πληροφορίες κατασκευαστή

Όνομα δείγματος: Κόλλα ροής συγκόλλησης

Δοκιμασμένο μοντέλο: F-20

Κύριο μοντέλο δοκιμών: F-20

Επιπλέον μοντέλα: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV, RL-420-UV, RL-421-0R, RL-421S-0R, RL-421S-0R, RL-422-IM, RL-422S-IM, RL-423-UV, RL-428-OR, RL-429, RL-559-IM, RL-UV424-OR, RL-UV425-OR, RMA-229-TPF, RMA-229, RMA-228, RL-223, RL-421, RL-422, RL-559, F-218, RL-UV424, RL-UV425, RL-420, RL-423, RL-428, RL-429, RL-070, RL-420S, RL-421S, RL-422S, RL-424S, RL-425S, RL-427A, RL-427B, RL-427C, RL-427S, RL-428A, RL-428B, RL-428C, RL-428S, RL-429A, RL-429B, RL-429C, RL-429S, RL-426S, RL-426A, RL-426B, RL-426C, RL-426D, RL-426E, SS-150, RL-058, RL-461, RL-070, HW11, HW12, HW13, HW14, HW15, HW16, HW17, HW18, HW19, HW20

Εμπορικό σήμα: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Πελάτης : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd. Διεύθυνση πελάτη: 16ος όροφος, αρ. 9 Baihesha Road, περιοχή Liwan, Guangzhou

Κατασκευαστής: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Διεύθυνση : 5ος όροφος, Κτίριο 3, Liandong Intelligent Manufacturing Park, Αρ. 105, Shilong North Road, Nanhai District, Foshan City

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λιν Τζιχούα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λιν Τζιχούα

Τηλ.: +86 135 3898 6190

Κινητό: +86 135 3898 6190 E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Machine Translated by Google

Ενότητα 2 - Αναγνώριση Κινδύνων

Δεύτερο στοιχείο: Πληροφορίες κινδύνου

Βαθμός θνησιμότητας: Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα δεν διαιρείται σε επικίνδυνα άρθρο.

Ταξινόμηση Κινδύνου: Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, το δείγμα αυτό δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό.

Διαδρομή εισβολής:

Οδός εισβολής:

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα.

Επαφή με τα μάτια : Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια.

Εισπνοή: Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής.

Κατάποση: Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές .

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Μπορεί να προκαλέσει σωματική αναστάτωση εάν κατάπιε.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια. Η εισπνοή των ατμών του είναι επιβλαβής. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Μην απελευθερώνετε υλικά στο περιβάλλον, εκτός εάν επιτρέπεται από την Κυβέρνηση.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μην απορρίπτετε υλικά στο περιβάλλον χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.

Κίνδυνος εγκαύματος και έκρηξης: Το δείγμα δεν είναι εύφλεκτο.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ενότητα 3 – Σύνθεση/Πληροφορίες για το συστατικό

Τρίτο στοιχείο: Πληροφορίες σύνθεσης

Καθαρό Πρόσμειξη

Καθαρό Μείγμα

Σύνθεση:

Χημική σύνθεση:

Χημική ονομασία Χημική ονομασία	Αριθμός CAS Αριθμός CAS	Σύνθεση (σε % κατά βάρος) Ποσοστό βάρους συστατικών	ΕΚ αριθ. ΕΚ
Ρητίνη κολοφώνιο Λάδι διαλύτη  Κίνδυνος αναρρόφησης, Κατηγορία 1, H304 Κατηγορία κινδύνου εισπνοής 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Διαλυτικό μέσο διαλυτικό μέσο  Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1, H317 Αλλεργιογόνα δέρματος κατηγορίας 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Οργανική ύλη οργανική ύλη  Οξεία τοξικότητα Δερματική κατηγορία 4,H312 Οξεία δερματική τοξικότητα κατηγορίας 4, H312  Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών Κατηγορία 1, H318 Σοβαρός οφθαλμικός τραυματισμός/ερεθισμός των οφθαλμών κατηγορίας 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Θιξοτροπικός παράγοντας θιξοτροπικοί παράγοντες  Καρκινογένεση, Κατηγορία 2, H351 Καρκινογένεση κατηγορίας 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Επιφανειοδραστικό επιφανειοδραστικές ουσίες	85854-32-6	15%	612-115-9

Σημείωμα:

1. Ο αριθμός CAS είναι ο αριθμός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstracts.

2. Ο αριθμός ΕΚ είναι ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Προϊόντων (EINECS).

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Αναφορά δοκιμής Αριθμός: S251208029012-1A Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2026 Σελίδα 6 από 15

Ενότητα 4 - Μέτρα πρώτων βοηθειών

Τέταρτο θέμα: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με τρεχούμενο νερό ή σαπουνόνερο.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αγγίξτε τα μάτια: Σηκώστε τα άνω και κάτω βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν), ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό.
νερό ή αλμυρό νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με τα μάτια: Σηκώστε τα βλέφαρα (αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν) και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό ή αλατούχο διάλυμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Εισπνοή: Σε περίπτωση έκθεσης σε αναθυμιάσεις λόγω υπερθέρμανσης, μετακινηθείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε την αναπνευστική οδό ασφαλή.

Ομαλό. Χρησιμοποιήστε οξυγόνο, εάν είναι διαθέσιμο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Εισπνοή:

Μεταφέρετε αμέσως τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε ανοιχτούς τους αεραγωγούς. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε οξυγόνο. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα σας. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Τμήμα 5 - Μέτρα πυρόσβεσης

Πέμπτο στοιχείο: Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά : Δεν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά καύσης ή έκρηξης.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Άγνωστο προϊόν αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Άγνωστα προϊόντα αποσύνθεσης.

Μέθοδος και μέσα πυρόσβεσης: Το προσωπικό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μάσκα φίλτρου (ολόκληρη μάσκα) ή μεμονωμένη αναπνευστική συσκευή.
Το προσωπικό πρέπει να φοράει ρούχα που μπορούν να προστατεύσουν από τη φωτιά και τα τοξικά αέρια. Σβήστε τη φωτιά ενώ φυσάει αντίθετα από τον άνεμο.
κατεύθυνση. Μετακινήστε το δοχείο στον ανοιχτό χώρο το συντομότερο δυνατό. Ψεκάστε νερό στα δοχεία στο
στο τζάκι για να τα διατηρήσετε δροσερά μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Εάν το δοχείο στη φωτιά έχει αποχρωματιστεί ή έχει κάνει θόρυβο
Από τη συσκευή ασφαλείας για την εκτόνωση της πίεσης, πρέπει να εκκενωθεί αμέσως. Μέσα: θολό νερό, αφρός, σκόνη, CO2, αμμώδης άργιλος. Μέθοδοι και μέσα κατάσβεσης: Οι πυροσβέστες
πρέπει να φορούν
ολοπρόσωπο αναπνευστήρα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή και ολόσωμο πυρίμαχο και χημικά ανθεκτικό ρουχισμό και να σβήνουν τη φωτιά από την αντίθετη κατεύθυνση του ανέμου.

Πυρκαγιά. Μετακινήστε τα δοχεία από την περιοχή της πυρκαγιάς σε ανοιχτό χώρο, εάν είναι δυνατόν. Ψεκάστε με νερό για να διατηρήσετε τα δοχεία στην περιοχή της πυρκαγιάς δροσερά μέχρι να σβήσει η φωτιά. Εάν τα δοχεία στην πυρκαγιά έχουν αλλάξει χρώμα ή έχουν χυθεί, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.

Εάν ακουστεί ήχος από τη συσκευή πλήρους εκτόνωσης πίεσης, εκκενώστε αμέσως. Πυροσβεστικά μέσα: ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, άμμος.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Αναφορά δοκιμής Αριθμός: S251208029012-1A Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2026 Σελίδα 7 από 15

Τμήμα 6 – Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Θέμα 6: Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε διαρροές

Μέτρα προστασίας προσωπικού, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Καθαρίστε το

χυθεί σε ένα καλυμμένο δοχείο και, εάν χρειάζεται, πρώτα υγράνετε το για να αποφύγετε τη σκόνη. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός: P2

Αναπνευστήρας με φίλτρο για επιβλαβή σωματίδια. Προσωπικός προστατευτικός

εξοπλισμός και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης: Σκουπίστε το χυμένο υλικό σε ένα καλυμμένο δοχείο και, εάν χρειάζεται, υγράνετε το πρώτα για να αποφύγετε τη σκόνη. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός...

Προστατευτικός εξοπλισμός: Αναπνευστήρας με φίλτρο P2 κατάλληλος για επικίνδυνα σωματίδια.

Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: περιορίστε τις διαρροές για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε τις διαρροές από

Περιορισμός του διαρρεύσαντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα. Μέτρα προστασίας

του περιβάλλοντος: Περιορίστε το διαρρεύσαν υλικό για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αποτρέψτε την είσοδο του διαρρεύσαντος υλικού σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Μέθοδοι περιορισμού και απομάκρυνσης διαρροών χημικών ουσιών και υλικών απόρριψης που χρησιμοποιήθηκαν:

Μέθοδοι περιορισμού και καθαρισμού για χυμένες χημικές ουσίες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά απόρριψης:

Μικρή ποσότητα διαρροής: Συλλέξτε το διαρρέον υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο όσο το δυνατόν περισσότερο. Απορροφήστε με

Για μικρές διαρροές: Συλλέξτε το χυμένο υγρό σε ένα σφραγιζόμενο δοχείο, εάν είναι δυνατόν. Απορροφήστε το με άμμο, ενεργό άνθρακα ή άλλο αδρανές υλικό και μεταφέρετέ

το σε ασφαλές μέρος. Μην το ρίχνετε στην αποχέτευση.

Μην το ξεπλένετε στην αποχέτευση.

Μεγάλη διαρροή: κατασκευάστε ένα ανάχωμα ή σκάψτε ένα λάκκο για να την περιορίσετε. Σφραγίστε τον σωλήνα αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να την εμποδίσετε.

εξάτμιση. Μεταφορά σε βυτιοφόρο ή ειδικό συλλέκτη με αντλία ανθεκτική στις εκρήξεις για ανακύκλωση ή μεταφορά

Σε χώρο απόρριψης αποβλήτων. Μεγάλη διαρροή:

Κατασκευάστε αναχώματα ή σκάψτε λάκκους για να περιορίσετε τη διαρροή. Σφραγίστε τους σωλήνες αποστράγγισης. Καλύψτε με αφρό για να εμποδίσετε την εξάτμιση. Μεταφέρετε σε βυτιοφόρα ή εξειδικευμένα δοχεία χρησιμοποιώντας αντλίες ανθεκτικές σε εκρήξεις.

Ανακυκλώστε ή μεταφέρετέ το σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων για απόρριψη.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Αναφορά δοκιμής Αριθμός: S251208029012-1A Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2026 Σελίδα 8 από 15

Ενότητα 7 - Χειρισμός και Αποθήκευση

Θέμα 7: Λειτουργία και Αποθήκευση

Χειρισμός: Οι χειριστές θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας. Ο χειρισμός θα πρέπει
να πραγματοποιείται σε χώρους με τοπικό αερισμό ή εγκαταστάσεις πλήρους αερισμού. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και αποφύγετε
εισπνοή ατμού. Τα μέτρα ατομικής προστασίας αναφέρονται στην Ενότητα 8. Μακριά από φωτιά και θερμότητα. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε
στον χώρο εργασίας. Αποφυγή και οξειδωτική επαφή με άλλες απαγορευμένες ενώσεις (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες
ενώσεις). Κατά τον χειρισμό, θα πρέπει να γίνεται ελαφριά φόρτωση και εκφόρτωση για να αποτραπεί η ζημιά στη συσκευασία και
δοχεία. Τα άδεια δοχεία μπορεί να έχουν επιβλαβή υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Μην τρώτε ή πίνετε μέσα στο
χώρος εργασίας. Εξοπλισμένο με την αντίστοιχη ποικιλία και ποσότητα εξοπλισμού πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης για διαρροές
Εξοπλισμός επεξεργασίας. Προφυλάξεις
λειτουργίας: Οι χειριστές πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και να τηρούν αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας. Η επεξεργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο με τοπικό ή γενικό αερισμό.

Διεξάγετε τη διαδικασία σε ασφαλές μέρος. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Δείτε το Μέρος 8 για τα μέτρα ατομικής προστασίας. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. Οι χώροι εργασίας πρέπει να διατηρούνται αυστηρά στεγνοί.

Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά όπως οξειδωτικά (βλ. Μέρος 10 για ασύμβατα υλικά). Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευασία και τα δοχεία. Αδειάστε.

Το δοχείο ενδέχεται να περιέχει επικίνδυνα υπολείμματα. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση και μην τρώτε ή πίνετε στον χώρο εργασίας. Εξοπλίστε τον χώρο εργασίας με κατάλληλους τύπους και ποσότητες εξοπλισμού πυρόσβεσης και εγκαταστάσεις αντιμετώπισης διαρροών.

Προστασμάζω.

Αποθήκευση: Φυλάσσετε σε δροσερή, αεριζόμενη αποθήκη. Πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά από οξειδωτικά και βρώσιμα.
χημικές ουσίες και δεν πρέπει να αναμειγνύονται (βλ. Ενότητα 10 για απαγορευμένες ενώσεις). Διατηρήστε το δοχείο σφραγισμένο.
μακριά από φωτιά και θερμότητα. Πρέπει να εγκατασταθεί εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας στην αποθήκη. Μην το χρησιμοποιείτε
εξοπλισμό και εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα έκτακτης ανάγκης για διαρροές.
Εξοπλισμός επεξεργασίας και κατάλληλα υλικά περιορισμού. Προφυλάξεις αποθήκευσης: Φυλάσσετε
σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο αποθήκευσης. Μακριά από οξειδωτικά και χημικά τροφίμων. Μην το αναμειγνύετε με άλλες ουσίες (βλ. Μέρος 10 για ασύμβατα υλικά).

Διατηρείτε το δοχείο σφραγισμένο. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ή εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες. Ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών και κατάλληλες εγκαταστάσεις περιορισμού.

Υλικό.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Αναφορά δοκιμής Αριθμός: S251208029012-1A Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2026 Σελίδα 9 από 15

Ενότητα 8 - Έλεγχοι έκθεσης, ατομική προστασία

Θέμα 8: Έλεγχοι έκθεσης και μέτρα ατομικής προστασίας

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν υπάρχει ακόμη πρότυπο

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση: Δεν έχει καθοριστεί πρότυπο.

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της έκθεσης σε χημικές ή βιολογικές ουσίες

παράγοντες στον αέρα του χώρου εργασίας

Μέθοδος παρακολούθησης: EN 14042 Κατευθυντήριες διαδικασίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας.

Έλεγχος Μηχανικής: Αποτρέψτε την εξάπλωση της σκόνης! Συνιστάται οι χώροι εργασίας να διαχωρίζονται από τους άλλους

χώρους εργασίας. Κλειστή λειτουργία για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Ρυθμίστε την αυτόματη συσκευή συναγερμού και

εγκαταστάσεις εξαερισμού έκτακτης ανάγκης. Δημιουργήστε κανάλια εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και τις απαραίτητες περιοχές αποστράγγισης. Δημιουργήστε

κόκκινη γραμμή προειδοποίησης περιοχής, σήμα προειδοποίησης και περιγραφή κινεζικής προειδοποίησης και σύστημα συναγερμού επικοινωνίας εγκατάστασης.

Διατίθενται ντους ασφαλείας και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών

Μηχανικοί έλεγχοι: Αποτρέψτε τη διασπορά σκόνης! Ο χώρος εργασίας πρέπει να διαχωρίζεται από άλλους χώρους εργασίας. Λειτουργήστε σε κλειστό σύστημα για την αποφυγή διαρροών. Βελτιώστε τον αερισμό. Εγκαταστήστε αυτόματους συναγερμούς.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξαερισμού έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να προβλέπονται οδοί εκκένωσης έκτακτης ανάγκης και οι απαραίτητες ζώνες υπερχείλισης. Θα πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές προειδοποίησης ζώνης, προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες προειδοποίησης στα κινεζικά.

Εξοπλισμένο με σύστημα συναγερμού επικοινωνίας. Παρέχει ντους ασφαλείας και σταθμούς πλύσης ματιών.

Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το όριο, φορέστε μάσκα αερίων με φίλτρο (μισή

Σε περίπτωση έκτακτης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε συσκευή αναπνοής. Αναπνευστική προστασία: Όταν η συγκέντρωση στον αέρα υπερβαίνει το

όριο, φορέστε αναπνευστήρα με φίλτρο (μάσκα μισού προσώπου). Σε περίπτωση έκτακτης διάσωσης ή εκκένωσης, θα πρέπει να φοράτε αυτόνομο αναπνευστήρα αέρα.

Αναπνευστήρας.

Προστασία ματιών : Φοράτε προστατευτικά γυαλιά χημικής ασφάλειας.

Προστασία σώματος: Φορέστε αντισηπτική στολή διείσδυσης

Προστασία σώματος: Να φοράτε προστατευτικά ρούχα από τοξικές ουσίες.

Προστασία χεριών : Φοράτε λαστιχένια γάντια ανθεκτικά στο λάδι.

Άλλες προφυλάξεις: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Διατηρήστε καλή συνήθεια.

Υγιεινή. Διατίθενται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών. Άλλες προφυλάξεις: Απαγορεύεται

το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Τηρείτε καλές πρακτικές υγιεινής. Παρέχονται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ενότητα 9 - Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Θέμα 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Εμφάνιση: Κρέμα

Εμφάνιση: Πάστα

Χρώμα: Πολύχρωμο

Χρώματα: Πολλαπλά χρώματα

Οσμή: Ασθενής οσμή

Οσμή: Ελαφριά οσμή

pH: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Σημείο/εύρος βρασμού: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Σημείο/εύρος τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα .

Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν

διαθέσιμα δεδομένα.

Πυκνότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Ανώτερα όρια ευφλεκτότητας (εκρηκτικότητας) στον αέρα - Κατώτερα (vol%) - AOE: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Πίεση ατμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα .

Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ιξώδες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα .

Πυκνότητα ατμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Ρυθμός εξάτμισης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Θερμοκρασία ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο στο νερό

Διαλυτότητα στο νερό: Αδιάλυτο στο νερό

Χημικές ιδιότητες: Παρασκευή

Χημικές ιδιότητες: σύνθεση

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ενότητα 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Θέμα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση.

Μη συμβατές ουσίες : Ισχυρά οξειδωτικά, ισχυρά οξέα.

Συνθήκες προς αποφυγή: Ηλεκτροστατική εκκένωση, θερμότητα, υγρασία κ.λπ.

Επικίνδυνος Πολυμερισμός: Κανένας.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, η επικίνδυνη αποσύνθεση

Δεν πρέπει να παράγονται προϊόντα. Προϊόντα

αποσύνθεσης: Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα παραχθούν προϊόντα αποσύνθεσης ή άλλες ερεθιστικές ουσίες.

Τμήμα 11 - Τοξικολογικές Πληροφορίες

Στοιχείο 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Υποξεία και Χρόνια Τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Αλλεργιογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μεταλλαξιογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

δεδομένα.

Καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Αναφορά δοκιμής Αριθμός: S251208029012-1A Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2026 Σελίδα 12 από 15

Ενότητα 12 - Οικολογικές Πληροφορίες

Θέμα 12: Οικολογικές Πληροφορίες

Οικοτοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Μη βιοδιασπώμενο: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Βιοσυγκέντρωση ή βιολογική συσσώρευση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Άρθρο 13 - Στοιχεία απόρριψης

Θέμα 13: Απόρριψη Αποβλήτων

Φύση των αποβλήτων: Το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Χαρακτηριστικά αποβλήτων: Αυτό το δείγμα δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Μέθοδοι απόρριψης αποβλήτων : Ανατρέξτε στους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς πριν από τον χειρισμό.

Προσοχή: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Προφυλάξεις απόρριψης: Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αποτρέψτε την είσοδο αποβλήτων σε υπονόμους, επιφανειακά ύδατα και υπόγεια ύδατα.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ενότητα 14 - Πληροφορίες Μεταφοράς

	Χερσαίες μεταφορές (ADR/RID)	Θαλάσσιες μεταφορές (IMDG)	Εναέρια μεταφορά (ICAO/IATA)
Αριθμός ΟΗΕ:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Αριθμός ΟΗΕ :			
Κατηγορία κινδύνου μεταφοράς :	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Ομάδα συσκευασίας:	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει	Δεν ισχύει
Κατηγορία συσκευασίας			
Θαλάσσιος ρύπος	Οχι	Οχι	Οχι
Ειδικές προφυλάξεις για τους χρήστες:	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με τη MARPOL	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται	Δεν απαιτείται
Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το Παράρτημα II της			
Σύμβασης 73/78 κατά της Ρύπανσης και τον Κώδικα IBC :			

Αεροπορικές Μεταφορές ICAO- TI και IATA -DGR : Αυτό το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με την 66η έκδοση των κανονισμών IATA DGR
2025.

Μέθοδος συσκευασίας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα

Μέθοδοι μεταφοράς: αεροπορικές , θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, αυτοκινητόδρομοι.

Προσοχή κατά τη μεταφορά: Ελέγξτε εάν η συσκευασία των δοχείων είναι ενσωματωμένη ή όχι πριν από τη μεταφορά. Μην αποκαλύπτετε, μην καταρρέετε, μην κατακρημνίζεστε ή μην προκαλείτε ζημιές κατά τη μεταφορά. Μην τοποθετείτε τα εμπορεύματα μαζί με οξειδωτικό και ισχυρό οξύ. Το όχημα μεταφοράς και το πλοίο πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση αντικειμένων. Κατά τη μεταφορά, το όχημα πρέπει να αποφεύγει την έκθεση σε θερμότητα, τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Για στάσεις, το όχημα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. Όταν μεταφέρεται δια θαλάσσης, ο χώρος συναρμολόγησης πρέπει να είναι μακριά από το υπνοδωμάτιο και την κουζίνα και απομονωμένος από το μηχανοστάσιο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη φωτιά.

πηγή.

Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά: Πριν από τη μεταφορά, ελέγξτε ότι τα δοχεία συσκευασίας είναι άθικτα και σφραγισμένα. Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δεν παρουσιάζουν διαρροή, δεν καταρρέουν, δεν πέφτουν ή δεν παθαίνουν ζημιά. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμειξη ή η μεταφορά με οξειδωτικά, χημικά τροφίμων κ.λπ. Τα οχήματα και τα δοχεία μεταφοράς πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η μεταφορά άλλων αντικειμένων. Τα οχήματα πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά. Κατά τη στάση καθ' οδόν, τα οχήματα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από γυμνές φλόγες και πηγές θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Κατά τη μεταφορά δια θαλάσσης, η θέση φόρτωσης πρέπει να βρίσκεται μακριά από υπνοδωμάτια και κουζίνες και να είναι απομονωμένη από το μηχανοστάσιο, τις πηγές ενέργειας και τις πηγές φωτιάς.

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμή, άκυρη εάν ξαναγραφεί, προστεθεί και διαγραφεί. Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την προτείνετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ενότητα 15 - Κανονιστικές Πληροφορίες

Θέμα 15: Κανονιστικές πληροφορίες

Κανονιστικές πληροφορίες: ISO 11014-2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα - Περιεχόμενο και σειρά ενοτήτων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Άρθρο 16 - Πρόσθετες Πληροφορίες

Θέμα 16: Άλλες πληροφορίες

Κατά την καλύτερη γνώση μας, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς. Ωστόσο, ούτε τα προαναφερθέντα
Ο προμηθευτής, ούτε οι θυγατρικές του, αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

Ο τελικός προσδιορισμός της καταλληλότητας οποιουδήποτε υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα υλικά ενδέχεται να παρουσιάζουν
άγνωστοι κίνδυνοι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Παρόλο που ορισμένοι κίνδυνοι περιγράφονται στο παρόν, δεν μπορούμε να
Εγγυόμαστε ότι αυτοί είναι οι μόνοι κίνδυνοι που υπάρχουν. Οι παραπάνω
πληροφορίες βασίζονται στην ακρίβεια των δεδομένων. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή την τροποποίησή τους υπό συνθήκες πέραν του ελέγχου μας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Αυτές οι πληροφορίες διαμορφώνονται εάν ο παραλήπτης καθορίσει τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

Παρατήρηση:

Παρατήρηση:

1. Η έκθεση S251208029012-1 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την έκθεση S251208029012-1A.
   Η αναφορά S251208029012-1 δεν είναι έγκυρη και αντικαθίσταται από την αναφορά δοκιμής S251208029012-1A.
2. Η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε επίσημα δεδομένα ιστότοπου και πληροφορίες για την προμήθεια πελατών, μόνο για πελάτες
   Αυτή η έκθεση αξιολόγησης βασίζεται σε δεδομένα από τον επίσημο ιστότοπο και σε πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και προορίζεται μόνο για
   αναφορά. Προορίζεται για την έρευνα, τη διδασκαλία, τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, την ανάπτυξη προϊόντων και άλλους σκοπούς του πελάτη.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό
Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της
εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518 Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Φωτογραφία του δείγματος:\

Δείγμα φωτογραφίας:

Επιπλέον φωτογραφίες παρέχονται από τον πελάτη.





Αυτή η φωτογραφία προορίζεται μόνο για χρήση με την αρχική αναφορά SOAR.

*** ***
Τέλος αναφοράς ***

Τέλος αναφοράς ***

Σημείωση: Αυτή η αναφορά δοκιμής θα είναι άκυρη εάν δεν φέρει την ειδική σφραγίδα για τη δοκιμή. Υπεύθυνος μόνο για τα δείγματα που δοκιμάστηκαν, άκυρη εάν ξαναγραφτεί, προστεθεί και διαγραφεί. Αυτό Η έκθεση δοκιμής δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, πλαστογράφηση ή παραποίηση του περιεχομένου ή της εμφάνισης αυτής της έκθεσης είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Οποιαδήποτε παράβαση του περιεχομένου της έκθεσης δοκιμής, παρακαλούμε να την υποβάλετε εντός 15 ημερών.

Όνομα εργαστηρίου: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Ταχυδρομικός Κώδικας: 523945 Τηλ.: (86-769) 38937518
Διεύθυνση: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China E-mail: service@soar-cert.com
Ιστότοπος: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna Przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 1 z 15

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Nazwa próbki: Pasta lutownicza z topnikiem

Nazwa próbki: Pasta lutownicza/Olej lutowniczy/Fluor

Testowany model: F-20

Główny model testowy: F-20

Dodatkowe modele: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Nazwa klienta: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Adres klienta: 16. piętro, ulica Baihesha nr 9, dzielnica Liwan, Kanton

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

NAPISANE PRZEZ	Zrecenzowane przez	ZATWIERDZONE PRZEZ
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu
Zooey Zhang		Zatwierdzony sygnatariusz

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

(MSD)

Sekcja 1 - Identyfikacja produktu chemicznego i firmy

Pierwsza pozycja: Nazwa chemiczna i informacje o producencie

Nazwa próbki: Pasta lutownicza z topnikiem

Testowany model: F-20

Główny model testowy: F-20

Dodatkowe modele: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Znak towarowy: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Klient:

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Sp. z o.o. Adres klienta: 16. piętro, nr 9 Baihesha Road, dystrykt Liwan,

Kanton

Producent: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adres: 5th

Piętro, Budynek 3, Liandong Intelligent

Park produkcyjny, nr 105, Shilong North Road, dzielnica Nanhai, miasto Foshan

Osoba kontaktowa: Lin Jihua

Osoba kontaktowa: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Telefon komórkowy: +86 135 3898 6190 E-

poczta: Sunshine01@exinxun.com

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Sekcja 2 – Identyfikacja zagrożeń

Druga pozycja: Informacje o zagrożeniach

Stopień śmiertelności: Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 próbka nie jest dzielona na niebezpieczne artykuł.

Klasyfikacja zagrożeń: Zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1272/2008 próbka ta nie jest klasyfikowana jako materiał niebezpieczny.

Trasa inwazji:

Droga włamania:

Kontakt ze skórą: Może podrażniać skórę

Kontakt ze skórą: Może powodować podrażnienie skóry.

Kontakt z oczami : Może podrażniać oczy.

Wdychanie: Wdychanie oparów jest szkodliwe.

Połknięcie: Połknięcie może spowodować rozstrój żołądka.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Może powodować fizyczne dolegliwości, jeśli połknięte.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać skórę i oczy. Wdychanie oparów jest szkodliwe. Połknięcie może powodować dyskomfort.

Zagrożenia dla środowiska: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska, chyba że jest to dozwolone przez

Rząd. Środowisko

Zagrożenia: Nie należy uwalniać materiałów do otaczającego środowiska bez pozwolenia władz.

Niebezpieczeństwo poparzenia i wybuchu: Próbka nie jest palna.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Sekcja 3 – Skład/Informacje o składnikach

Trzecia pozycja: Informacje o składzie

Pureÿ Domieszkaÿ

Czysty ÿ Mieszanka ÿ

Kompozycja:

Skład chemiczny:

Nazwa chemiczna Nazwa chemiczna	Numer CAS Numer CAS	Kompozycja (w % wag.) Procentowa zawartość składników	Nr WE WE
Żywica kalafonia Olej rozpuszczalnikowy Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1, H304 Kategoria zagrożenia inhalacyjnego 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Rozpuszczalnik rozpuszczalnik Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, H317 Kategoria alergenu skórnego 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Materia organiczna materia organiczna Toksyczność ostra Kategoria skórna 4, H312 Ostra toksyczność skórna kategoria 4, H312 Poważne uszkodzenie oczu / podrażnienie oczu Kategoria 1,H318 Ciężkie uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Środek tiksotropowy środki tiksotropowe Rakotwórczość, kategoria 2, H351 Kategoria rakotwórczości 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Surfaktant środki powierzchniowo czynne	85854-32-6	15%	612-115-9

Notatka:

1. Numer CAS jest numerem rejestracyjnym Chemical Abstracts Service.

2. Numer WE to Europejski spis istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym (EINECS).

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 6 z 15

Rozdział 4 – Środki pierwszej pomocy

Czwarty punkt: Środki pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie spłukać skórę bieżącą wodą lub wodą z mydłem.
Zwróć się o pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Zasięgnąć porady lekarza.

Dotyk oczu: uniesienie górnej i dolnej powieki (jeśli to możliwe, wyjmij soczewki kontaktowe), przepłucz oczy dużą ilością wody
wody lub wody solnej. Zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Unieść powieki (jeśli to możliwe, wyjąć soczewki kontaktowe) i przemyć bieżącą wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Zasięgnąć porady lekarza.

Wdychanie: W przypadku narażenia na opary z powodu przegrzania, należy natychmiast wyjść na świeże powietrze. Zapewnić drożność dróg oddechowych.

Wygładzić. Jeśli to możliwe, użyć tlenu. Zasięgnąć porady lekarskiej. Wdychanie:

Natychmiast wyjdź na świeże powietrze. Utrzymuj drożność dróg oddechowych. W przypadku trudności z oddychaniem, podaj tlen. Zasięgnij porady lekarza.

Połknięcie: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza.

Sekcja 5 – Środki przeciwpożarowe

Piąty punkt: Środki zapobiegania pożarom

Niebezpieczne właściwości: Brak szczególnych właściwości sprzyjających spalaniu i wybuchowi.

Niebezpieczne produkty spalania: Nieznany produkt rozkładu

Niebezpieczne produkty spalania: Nieznane produkty rozkładu.

Metoda i środki gaśnicze: Personel musi być wyposażony w maskę filtrującą (maskę pełną) lub aparat oddechowy z izolacją.
Personel musi nosić odzież chroniącą przed ogniem i toksycznym gazem. Gaszenie pożaru odbywa się pod wiatr.
kierunku. Wynieść pojemnik na otwartą przestrzeń tak szybko, jak to możliwe. Spryskać pojemniki wodą w
kominka, aby utrzymać je w chłodzie do momentu całkowitego ugaszenia. Jeśli pojemnik w ogniu zmienił kolor lub wydał dźwięk
Należy natychmiast ewakuować z urządzenia bezpieczeństwa. Media: woda mętna, piana, proszek gaśniczy, CO2, glina piaszczysta. Metody gaszenia i
agenci:

Strażacy muszą używać pełnotwarzowych aparatów oddechowych lub autonomicznych aparatów oddechowych oraz ognioodpornej i odpornej na działanie chemikaliów odzieży ochronnej zakrywającej całe ciało. Gaszenie pożaru powinno odbywać się od strony wiatru.

Pożar. W miarę możliwości przenieś pojemniki z miejsca pożaru na otwartą przestrzeń. Spryskaj wodą, aby utrzymać pojemniki w miejscu pożaru w chłodzie do momentu ugaszenia pożaru. Jeśli pojemniki w miejscu pożaru zmieniły kolor lub zostały rozlane, podejmij odpowiednie działania.

W przypadku usłyszenia dźwięku z urządzenia do redukcji ciśnienia, należy natychmiast ewakuować się. Środki gaśnicze: rozpylona woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i
usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te
zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 7 z 15

Rozdział 6 – Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

Pozycja 6: Reakcja awaryjna na wycieki

Środki ochrony personelu, sprzęt ochronny i procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych: Oczyścić

Rozlać do zamkniętego pojemnika i, jeśli to konieczne, najpierw zwilżyć, aby zapobiec pyleniu. Środki ochrony indywidualnej: P2

Respirator filtrujący do szkodliwych cząstek stałych. Ochrona osobista.

Sprzęt i procedury reagowania awaryjnego: Wytrzyj rozlany materiał do zamkniętego pojemnika, a w razie potrzeby najpierw zwilż go, aby zapobiec pyleniu. Środki ochrony indywidualnej...

Sprzęt ochronny: maska oddechowa z filtrem P2 przeznaczona do ochrony przed niebezpiecznymi cząstkami stałymi.

Środki ochrony środowiska: ogranicz wycieki, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegaj wyciekom z

Zatrzymanie wyciekającego materiału w kanalizacji, wodach powierzchniowych i gruntowych. Środowisko

Środki ochrony: Zabezpiecz wyciek, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. Nie dopuść do przedostania się wycieku do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

Metody ograniczania i usuwania wycieków substancji chemicznych oraz stosowane materiały do ich utylizacji:

Metody ograniczania i usuwania rozlanych substancji chemicznych oraz materiały używane do ich utylizacji:

Niewielki wyciek: Zbierz wyciekający płyn w jak największym stopniu do szczelnego pojemnika. Wchłoń za pomocą

W przypadku małych wycieków: W miarę możliwości zebrać rozlany płyn do szczelnego pojemnika. Zebrać piaskiem, węglem aktywnym lub innym obojętnym materiałem.

materiał i przenieść w bezpieczne miejsce. Nie wrzucać do kanalizacji.

Nie wrzucać do kanalizacji.

Duży wyciek: zbuduj nasyp lub wykop dół, aby go zatrzymać. Uszczelnij rurę spustową. Przykryj pianką, aby zapobiec wyciekowi.

Odparowanie. Przeniesienie do cysterny lub specjalnego kolektora z pompą przeciwwybuchową w celu recyklingu lub transportu.

Do składowiska odpadów. Duży wyciek:

Zbuduj wały lub wykop doły, aby powstrzymać wyciek. Uszczelnij rury spustowe. Pokryj pianą, aby zapobiec parowaniu. Przelej do cystern lub specjalistycznych pojemników za pomocą pomp przeciwwybuchowych.

Poddać recyklingowi lub przetransportować do zakładu przetwarzania odpadów w celu utylizacji.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 8 z 15

Sekcja 7 – Postępowanie i przechowywanie

Pozycja 7: Eksploatacja i przechowywanie

Postępowanie: Operatorzy powinni przejść specjalne szkolenie i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych. Postępowanie powinno

Przeprowadzać w miejscach z wentylacją lokalną lub pełną. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz unikać

Wdychanie pary. Środki ochrony osobistej patrz punkt 8. Trzymać z dala od ognia i ciepła. Palenie zabronione.

w miejscu pracy. Unikanie i kontakt z utleniaczem z innymi zabronionymi związkami (patrz sekcja 10 w celu uzyskania informacji o zabronionych związkach)

Podczas transportu należy zachować ostrożność przy załadunku i rozładunku, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i

Pojemniki. Puste pojemniki mogą zawierać szkodliwe pozostałości. Po użyciu umyć ręce. Nie jeść ani nie pić w

miejsce pracy. Wyposażone w odpowiednią różnorodność i ilość sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzenia do awaryjnego usuwania wycieków.

Sprzęt zabiegowy. Obsługa

Środki ostrożności: Operatorzy powinni przejść specjalne szkolenie i ściśle przestrzegać procedur operacyjnych. Zabieg należy wykonywać w pomieszczeniu z wentylacją lokalną lub ogólną.

Przeprowadź procedurę w bezpiecznym miejscu. Unikaj kontaktu z oczami i skórą oraz wdychania oparów. Patrz Część 8, aby zapoznać się ze środkami ochrony indywidualnej. Trzymaj z dala od źródeł zapłonu i ciepła. Miejsca pracy muszą być całkowicie suche.

Zakaz palenia. Unikać kontaktu z materiałami niekompatybilnymi, takimi jak utleniacze (patrz Część 10, w której opisano materiały niekompatybilne). Zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu opakowania i pojemników. Opróżnić.

Pojemnik może zawierać niebezpieczne pozostałości. Po użyciu umyć ręce i nie jeść ani nie pić w miejscu pracy. Wyposażyć miejsce pracy w odpowiedni sprzęt gaśniczy i środki do usuwania wycieków.

Przygotowywać

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, wentylowanym magazynie. Należy przechowywać oddzielnie od utleniaczy i produktów spożywczych.

chemikalia i nie należy ich mieszać (patrz Sekcja 10, aby zapoznać się z zabronionymi związkami). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

z dala od ognia i ciepła. W magazynie należy zainstalować urządzenia odgromowe. Nie używać

Sprzęt i narzędzia, które mogą powodować iskrzenie. Miejsce składowania powinno być wyposażone w urządzenia do awaryjnego usuwania wycieków.

Sprzęt do obróbki i odpowiednie materiały zabezpieczające. Środki ostrożności dotyczące przechowywania:

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym magazynie. Trzymać z dala od utleniaczy i chemikaliów spożywczych; nie mieszać z innymi substancjami (patrz Część 10 – materiały niezgodne).

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Trzymać z dala od źródeł zapłonu i ciepła. Nie używać urządzeń ani narzędzi, które mogą generować iskry. Miejsce składowania powinno być wyposażone w sprzęt do reagowania na wycieki oraz odpowiednie urządzenia zabezpieczające.

Tworzywo.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 9 z 15

Sekcja 8 – Kontrola narażenia, ochrona osobista

Pozycja 8: Kontrola narażenia i środki ochrony osobistej

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Brak jeszcze normy

Maksymalne dopuszczalne stężenie: Nie ustalono normy.

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne

czynniki w powietrzu w miejscu pracy

Metoda monitorowania: EN 14042 Wytyczne dotyczące procedur oceny narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne w miejscu pracy.

Kontrola techniczna: Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się pyłu! Zaleca się oddzielenie stanowisk pracy od innych stanowisk.

Miejsca pracy. Zamknięta praca, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Skonfiguruj automatyczne urządzenie alarmowe i

Urządzenia wentylacji awaryjnej. Utworzyć kanały ewakuacyjne i niezbędne obszary odwodnienia. Utworzyć

czerwona linia ostrzegawcza, znak ostrzegawczy i chiński opis ostrzeżenia oraz skonfigurowany system alarmowy.

Dostępne są prysznice bezpieczeństwa i urządzenia do płukania oczu

Środki techniczne: Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się pyłu! Miejsce pracy powinno być oddzielone od innych miejsc pracy. Pracuj w systemie zamkniętym, aby zapobiec wyciekom. Popraw wentylację. Zainstaluj automatyczne alarmy.

Sprzęt i urządzenia wentylacji awaryjnej. Należy zapewnić drogi ewakuacyjne i niezbędne strefy przelewowe. Należy umieścić czerwone linie ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze i chińskie instrukcje ostrzegawcze.

Wyposażony w system alarmowy. Zapewnia natryski bezpieczeństwa i stanowiska do płukania oczu.

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku przekroczenia stężenia w powietrzu normy, należy stosować maskę przeciwgazową z filtrem (półmaska).

W przypadku akcji ratunkowej lub ewakuacji należy nosić aparat oddechowy. Ochrona dróg oddechowych: W przypadku stężenia

Jeśli stężenie w powietrzu przekracza normę, należy nosić maskę filtrującą (półmaskę). W nagłych wypadkach ratunkowych lub ewakuacyjnych należy nosić autonomiczny aparat oddechowy.

Respirator.

Ochrona oczu : Należy nosić okulary ochronne chroniące przed substancjami chemicznymi.

Ochrona ciała: Noś antyseptyczny kombinezon penetrujący

Ochrona ciała: Nosić odzież ochronną zabezpieczającą przed substancjami toksycznymi.

Ochrona rąk: Nosić gumowe rękawice odporne na działanie oleju.

Inne środki ochrony: Zakaz palenia w miejscu pracy. Utrzymuj dobry nawyk

Higiena. Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu. Inne środki ostrożności:

Palenie w miejscu pracy jest zabronione. Należy przestrzegać zasad higieny. Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 10 z 15

Rozdział 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne

Pozycja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd: Kremowy

Wygląd: Pasta

Kolor: wielokolorowy

Kolory: Wiele kolorów

Zapach: Słaby zapach

Zapach: Lekki zapach

pH: Brak dostępnych danych.

Temperatura wrzenia/zakres: Brak dostępnych danych.

Temperatura topnienia/zakres: Brak dostępnych danych.

Temperatura zapłonu: Brak dostępnych danych.

Gęstość: Brak danych.

Górna granica palności (wybuchowości) w powietrzu - Dolna granica (obj.%) - GÓRNA granica: Brak dostępnych danych.

Prężność par: Brak dostępnych danych.

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): Brak danych.

Lepkość: Brak danych.

Gęstość par : Brak dostępnych danych.

Szybkość parowania: Brak dostępnych danych.

Temperatura zapłonu: Brak dostępnych danych.

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie

Właściwości chemiczne: Przygotowanie

Właściwości chemiczne: formulacja

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 11 z 15

Rozdział 10 - Stabilność i reaktywność

Pozycja 10: Stabilność i reaktywność

Stabilność: Stabilny w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia.

Substancje niezgodne: Silne utleniacze, silne kwasy.

Warunki, których należy unikać: Wyładowania elektrostatyczne, ciepło, wilgoć itp.

Niebezpieczna polimeryzacja: Brak.

Niebezpieczne produkty rozkładu: W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania następuje niebezpieczny rozkład

Produkty nie powinny być wytwarzane. Produkty rozkładu:

W normalnych warunkach nie powstają żadne produkty rozkładu ani inne substancje drażniące.

Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne

Pozycja 11: Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra: Brak dostępnych danych.

Toksyczność podostra i przewlekła: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Podrażnienie: Brak danych.

Działanie uczulające: Brak dostępnych danych.

Alergeny: Brak dostępnych danych.

Mutagenność: Brak dostępnych danych.

Działanie rakotwórcze: Brak danych.

Inne: Brak dostępnych danych.

Inne: Brak informacji.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 12 z 15

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne

Pozycja 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność: Brak dostępnych danych.

Biodegradowalne: Brak danych.

Nie ulega biodegradacji: Brak danych.

Biokoncentracja lub akumulacja biologiczna: Brak danych.

Inne szkodliwe skutki: Brak danych.

Inne działania niepożądane: Brak danych.

Sekcja 13 – Zagadnienia dotyczące utylizacji

Pozycja 13: Utylizacja odpadów

Charakter odpadów: Próbka nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Charakterystyka odpadów: Niniejsza próbka nie jest uważana za odpad niebezpieczny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Metody utylizacji odpadów : Przed rozpoczęciem korzystania z odpadów należy zapoznać się z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Uwaga: Unikać zanieczyszczania środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i

Wody gruntowe.

Środki ostrożności dotyczące utylizacji: Unikać zanieczyszczenia środowiska. Zapobiegać przedostawaniu się odpadów do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Sekcja 14 – Informacje o transporcie

	Transport lądowy (ADR/RID)	Transport morski (IMDG)	Transport lotniczy (ICAO/IATA)
Numer ONZ:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Numer ONZ :			
Klasa zagrożenia w transporcie:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Grupa opakowań:	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Kategoria opakowań			
Zanieczyszczenie morza	NIE	NIE	NIE
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Transport luzem zgodnie z MARPOL			
Transport masowy zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia 73/78	Nie wymagane	Nie wymagane	Nie wymagane
Konwencja antysmogowa i kodeks IBC:			

Transport lotniczy ICAO-TI i IATA -DGR: Ten produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z 66. edycją Przepisy IATA DGR 2025.

Sposób pakowania: Brak dostępnych danych

Środki transportu: powietrze , morze, kolej, autostrada.

Uwagi dotyczące transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie kontenerów jest kompletne. Nie może dojść do wycieku, zapadnięcia, opadów atmosferycznych ani uszkodzeń podczas transportu. Nie należy umieszczać towarów razem z utleniaczami i silnymi kwasami. Pojazd transportowy i statek muszą być czyste i wysterylizowane, w przeciwnym razie nie wolno montować przedmiotów. Podczas transportu pojazd powinien być zabezpieczony przed działaniem deszczu i wysokich temperatur. Podczas postoju pojazd powinien znajdować się z dala od ognia i źródeł ciepła. Podczas transportu morskiego miejsce montażu powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, instalacji elektrycznej i ognia. źródło.

Środki ostrożności podczas transportu: Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowania są nienaruszone i szczelnie zamknięte. Podczas transportu należy upewnić się, że opakowania nie przeciekają, nie zapadają się, nie spadają ani nie ulegają uszkodzeniu. Mieszanie lub transport z Utleniacze, chemikalia spożywcze itp. są surowo zabronione. Pojazdy i jednostki transportowe muszą być dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane; w przeciwnym razie nie wolno przewozić żadnych innych przedmiotów. Pojazdy należy chronić przed deszczem i wysokimi temperaturami. Podczas transportu. Podczas postoju w drodze, pojazdy powinny być trzymane z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła o wysokiej temperaturze. W przypadku transportu morskiego miejsce załadunku powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz w miejscu odizolowanym. z maszynowni, źródeł zasilania i źródeł ognia.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Nazwa laboratorium: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adres: Pokój 1093, nr 12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Chiny E-mail: service@soar-
Kod pocztowy: 523945 Telý(86-769) 38937518 Strona internetowa cert.comýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 14 z 15

Sekcja 15 – Informacje regulacyjne

Pozycja 15: Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne: ISO 11014-2009 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów chemicznych – Zawartość i kolejność sekcji.

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Sekcja 16 – Informacje dodatkowe

Pozycja 16: Inne informacje

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne. Jednakże ani wymienione powyżej

Dostawca ani żadna z jego spółek zależnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność

informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Ostateczna ocena przydatności danego materiału leży wyłącznie w gestii użytkownika. Wszystkie materiały mogą zawierać

nieznane zagrożenia i należy je stosować ostrożnie. Chociaż opisano tu pewne zagrożenia, nie możemy

Gwarantujemy, że to jedyne zagrożenia, jakie istnieją. Powyższe

Informacje te opierają się na dokładności danych; nie bierzemy jednak odpowiedzialności za ich zastosowanie lub modyfikację w okolicznościach pozostających poza naszą kontrolą.

Brak odpowiedzialności. Informacje te są konfigurowane, jeśli odbiorca określi konkretny cel, któremu ma służyć dany materiał.

Uwaga:

Uwaga:

1. Sprawozdanie S251208029012-1 zostało uchylone i zastąpione sprawozdaniem S251208029012-1A.

   Raport S251208029012-1 jest nieważny i należy go zastąpić raportem z badań S251208029012-1A.

2. Raport z oceny opiera się na danych z oficjalnej strony internetowej i informacjach dostarczonych przez klientów, wyłącznie dla klientów.

   Niniejszy raport ewaluacyjny opiera się na danych z oficjalnej strony internetowej oraz informacjach dostarczonych przez klientów i ma charakter wyłącznie informacyjny.

   Jest on przeznaczony do celów badawczych, dydaktycznych, wewnętrznej kontroli jakości, rozwoju produktu i innych celów klienta.

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google
Maszyna przetłumaczona przez Google

Raport z testów Numer: S251208029012-1A Data: 5 stycznia 2026 r. Strona 15 z 15

Zdjęcie próbki:\ Zdjęcie próbki:

Dodatkowe zdjęcia dostarcza klient.





To zdjęcie można wykorzystać wyłącznie w oryginalnym raporcie SOAR.

*** ***
Koniec raportu
*** ***
Koniec raportu

Uwaga: Niniejszy raport z badań będzie nieważny, jeśli nie zostanie ostemplowany specjalną pieczęcią. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie za przetestowane próbki, a nieważny w przypadku przepisywania, dodawania i usuwania. Niniejszy raport z badań nie może być powielany, z wyjątkiem całości, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie lub podrabianie treści lub wyglądu niniejszego raportu są niezgodne z prawem, a osoby naruszające te zasady mogą być ścigane z całą surowością prawa. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści raportu z badań należy zgłaszać w ciągu 15 dni.

Machine Translated by Google

Информационен лист за безопасност (MSDS)

Информационен лист за безопасност

Име на примера: Паста за спойка

Име на примера: Паста за запояване/Масло за запояване/Флуорид

Тестван модел: F-20

Основен тестов модел: F-20

Допълнителни модели: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Клиент: Гуанджоу Съншайн Електроникс Технолоджи Ко, ООД

Име на клиента: Гуанджоу Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Адрес на клиента: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan, Гуанджоу

Сертификация за тестване на издигане (Гуандун) Ко ООД

НАПИСАНО ОТ	РЕЦЕНЗИРАНО ОТ	ОДОБРЕНО ОТ
Zoey Zhang	Sunshine Liu	Frank Wu
Зоуи Джанг	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Франк Ву
		Одобрен подписващ

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Информационен лист за безопасност на материалите

(МСД)

Раздел 1 - Идентификация на химичния продукт и фирмата

Първи елемент: Химично наименование и информация за производителя

Име на примера: Паста за спойка

Тестван модел: F-20

Основен тестов модел: F-20

Допълнителни модели: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Търговска марка: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Клиент:

Гуанджоу Съншайн Електроникс Технолоджи

Адрес на клиента на Co., Ltd .: 16-ти етаж, № 9 Baihesha Road, район Liwan,

Гуанджоу

Производител: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Адрес: 5-та улица

Етаж, Сграда 3, Интелигентен център Лиандонг

Производствен парк, № 105, Шилонг Норт Роуд, район Нанхай, град Фошан

Контактно лице: Лин Джихуа

Контактно лице: Лин Джихуа

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобилен: +86 135 3898 6190 Ел. поща

имейл: Sunshine01@exinxun.com

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 2 - Идентифициране на опасностите

Втори елемент: Информация за опасностите

Степен на смъртност: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, пробата не е разделена на опасни

статия.

Класификация на опасността: Съгласно Директива (ЕО) № 1272/2008, тази проба не е класифицирана като опасен материал.

Маршрут на инвазията:

Път на проникване:

Контакт с кожата: Може да раздразни кожата

Контакт с кожата: Може да раздразни кожата.

Контакт с очите : Може да раздразни очите.

Вдишване: Вдишването на парите му е вредно.

Поглъщане: Поглъщането може да причини стомашно разстройство.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Може да причини физическо разстройство, ако...

погълнати.

Опасности за здравето: Може да раздразни кожата и очите. Вдишването на парите му е вредно. Поглъщането може да причини дискомфорт.

Опасности за околната среда: Не изпускайте материали в околната среда, освен ако това не е разрешено от

Правителство. Околна среда

Опасности: Не изхвърляйте материали в околната среда без разрешение от правителството.

Опасност от изгаряне и спукване: Пробата не е запалима.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 3 – Състав/Информация за съставката

Трети елемент: Информация за състава

Pureÿ Примес

Чист ÿ Смес ÿ

Състав:

Химичен състав:

Химично наименование Химично наименование	CAS номер CAS номер	Състав (в% от теглото) Процент на теглото на съставката	ЕО № ЕК
Смола Розин Разтворително масло Опасност при вдишване, Категория 1, H304 Опасност при вдишване, категория 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Разтворител разтворител Кожна сенсибилизация, Категория 1, H317 Кожен алерген категория 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Органична материя органична материя Остра токсичност при кожни реакции, категория 4, H312 Остра дермална токсичност категория 4, H312 Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите Категория 1, H318 Тежко увреждане на очите/дразнене на очите, категория 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Тиксотропен агент тиксотропни агенти Канцерогенност, Категория 2, H351 Канцерогенност категория 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Повърхностно активно вещество повърхностноактивни вещества	85854-32-6	15%	612-115-9

Забележка:

1. CAS номерът е регистрационният номер на Chemical Abstracts Service.

2. ЕС номерът е Европейският инвентар на съществуващите търговски химикали (EINECS).

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 4 - Мерки за първа помощ

Четвърта точка: Мерки за първа помощ

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и изплакнете обилно кожата с течаща вода или сапунена вода.
Потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и измийте кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ.

Докосване на очите: Повдигане на горния и долния клепач (свалете контактните лещи, ако е възможно), изплакнете очите обилно с вода
вода или солена вода. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите: Повдигнете клепачите (свалете контактните лещи, ако е възможно) и изплакнете с течаща вода или физиологичен разтвор. Потърсете медицинска помощ.

Вдишване: При излагане на изпарения от прегряване, незабавно излезте на чист въздух. Поддържайте дихателните пътища
Плавно. Използвайте кислород, ако е наличен. Потърсете медицинска помощ. Вдишване:

Незабавно излезте на чист въздух. Поддържайте дихателните пътища отворени. Ако дишането е затруднено, дайте кислород. Потърсете медицинска помощ.

Поглъщане: Изплакнете устата си. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.

Раздел 5 - Мерки за гасене на пожар

Пета точка: Мерки за предотвратяване на пожари

Опасни характеристики: Няма специални характеристики на горене или експлозия.

Опасни продукти на горене: Продуктът от разлагането е неизвестен

Опасни продукти на горене: Продуктите на разлагане са неизвестни.

Методи и средства за гасене на пожар: Персоналът трябва да е екипиран с филтърна маска (цяла маска) или изолиран дихателен апарат.
Персоналът трябва да носи дрехи, които могат да предпазят от огъня и токсичния газ. Гасете огъня откъм вятъра.
посока. Преместете контейнера на открито пространство възможно най-скоро. Напръскайте контейнерите с вода в
камината, за да ги охладите до пълното им гасене. Ако съдът в огъня е обезцветен или е издал звук
От предпазното устройство за освобождаване на налягането, то трябва да бъде евакуирано незабавно. Средства: мъглива вода, пяна, прах, CO2, песъчлива глина. Методи за гасене и
агенти:

Пожарникарите трябва да носят респиратори за цялото лице или автономни дихателни апарати и огнеупорно и химикалоустойчиво облекло за цялото тяло и да гасят пожара от посоката срещу вятъра.

Пожар. Ако е възможно, преместете контейнерите от зоната на пожара на открито пространство. Пръскайте с вода, за да поддържате контейнерите в зоната на пожара охладени, докато огънят бъде потушен. Ако контейнерите в пожара са променили цвета си или са били разлети, вземете подходящи мерки.

Ако се чуе звук от устройството за пълно освобождаване на налягането, евакуирайте се незабавно. Пожарогасителни средства: водна струя, пяна, сух прах, въглероден диоксид, пясък.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 6 – Мерки при аварийно изпускане

Точка 6: Аварийно реагиране на течове

Мерки за защита на персонала, предпазно оборудване и процедури за реагиране при извънредни ситуации: Почистете

изсипете в покрит контейнер и, ако е необходимо, първо навлажнете, за да предотвратите прах. Лични предпазни средства: P2

Филтърен респиратор за вредни частици. Лични предпазни средства

оборудване и процедури за реагиране при извънредни ситуации: Почистете разлятия материал в покрит контейнер и, ако е необходимо, първо го навлажнете, за да предотвратите прах. Лични предпазни средства...

Защитно оборудване: Респиратор с филтър P2, подходящ за опасни частици.

Мерки за опазване на околната среда: ограничете течовете, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предотвратете разливи от

Задържане на изтеклия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води. Околна среда

Мерки за защита: Ограничете изтичането на материал, за да предотвратите замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на изтичащия материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Методи за ограничаване и отстраняване на изтичащи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Методи за ограничаване и почистване на разливи химикали и използвани материали за обезвреждане:

Малко количество теч: Съберете изтичащата течност в херметически затворен контейнер, доколкото е възможно. Абсорбирайте с

При малки разливи: Съберете разлятата течност в херметически затворен контейнер, ако е възможно. Абсорбирайте с пясък, активен въглен или друг инертен материал.

материала и го прехвърлете на безопасно място. Не изхвърляйте в канализацията.

Не изхвърляйте в канализацията.

Голям теч: изградете насип или изкопайте яма, за да го ограничите. Уплътнете дренажната тръба. Покрийте с пяна, за да предотвратите

изпаряване. Прехвърлете в цистерна или специален колектор с взривобезопасна помпа за рециклиране или транспортиране

До депо за отпадъци. Голям разлив:

Изградете диги или изкопайте ями, за да ограничите разлива. Уплътнете дренажните тръби. Покрийте с пяна, за да предотвратите изпарението. Прехвърлете в цистерни или специализирани контейнери, като използвате взривоустойчиви помпи.

Рециклирайте или транспортирайте до съоръжение за третиране на отпадъци за обезвреждане.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 7 - Работа и съхранение

Точка 7: Експлоатация и съхранение

Работа: Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно да спазват работните процедури. Работата трябва да се извършва на места с локална вентилация или пълна вентилация. Избягвайте контакт с очите и кожата и избягвайте вдишване на пара. Личните предпазни мерки вижте Раздел 8. Пазете от огън и топлина. Не пушете в работното място. Избягване и окислител Контакт с други забранени съединения (вижте Раздел 10 за забранени съединения). При работа трябва да се извършва леко товарене и разтоварване, за да се предотврати повреда на опаковката и контейнери. Празните контейнери могат да съдържат вредни остатъци. Измийте ръцете си след употреба. Не яжте и не пийте в работно място. Оборудвано със съответното разнообразие и количество противопожарно оборудване и оборудване за аварийни ситуации при течове

Оборудване за третиране. Работа

Предпазни мерки: Операторите трябва да бъдат специално обучени и стриктно да спазват работните процедури. Третирането трябва да се извършва в помещение с локална или обща вентилация. Извършвайте процедурата на безопасно място. Избягвайте контакт с очите и кожата и избягвайте вдишване на пари. Вижте Част 8 за лични предпазни мерки. Пазете далеч от източници на запалване и топлина. Работните места трябва да се поддържат строго сухи. Не пушете. Избягвайте контакт с несъвместими материали като окислители (вижте Част 10 за несъвместими материали). Работете внимателно, за да предотвратите повреда на опаковката и контейнерите. Изпразнете. Контейнерът може да съдържа опасни остатъци. Измийте ръцете си след употреба и не яжте и не пийте на работното място. Оборудвайте работното място с подходящи видове и количества противопожарно оборудване и съоръжения за реагиране при разливи. Подгответе се.

Съхранение: Съхранявайте на хладно и проветриво място. Трябва да се съхранява отделно от окислители и годни за консумация продукти. химикали и не трябва да се смесват (вижте Раздел 10 за забранени съединения). Дръжте контейнера запечатан. Съхранявайте Далеч от огън и топлина. В склада трябва да се монтира оборудване за мълниезащита. Не използвайте оборудване и инструменти, които могат да причинят искри. Зоната за съхранение трябва да бъде оборудвана с аварийни мерки при течове

Оборудване за третиране и подходящи материали за съхранение. Предпазни мерки за съхранение:

Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пазете от окислители и хранителни химикали; не смесвайте с други вещества (вижте Част 10 за несъвместими материали).

Дръжте контейнера запечатан. Пазете от източници на запалване и топлина. Не използвайте оборудване или инструменти, които могат да генерират искри. Зоната за съхранение трябва да бъде оборудвана с оборудване за реагиране при разливи и подходящи съоръжения за ограничаване.

Материал.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 8 - Контрол на експозицията, лични предпазни средства

Точка 8: Контрол на експозицията и лични предпазни мерки

Максимално допустима концентрация: Все още няма стандарт

Максимално допустима концентрация: Не е установен стандарт.

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководство за процедури за оценка на експозицията на химични или биологични вещества

агенти във въздуха на работното място

Метод за мониторинг: EN 14042 Ръководни процедури за оценка на експозицията на химични или биологични агенти на работното място.

Инженерен контрол: Предотвратете разпространението на прах! Препоръчително е работните пространства да бъдат отделени от другите

работни пространства. Работа в затворено помещение за предотвратяване на течове. Подобрете вентилацията. Настройте автоматично алармено устройство и

съоръжения за аварийна вентилация. Организирайте канали за аварийна евакуация и необходимите дренажни зони.

червена предупредителна линия за зоната, предупредителен знак и описание на предупреждението на китайско език, както и настройване на комуникационна алармена система.

Налични са душ за безопасност и съоръжения за измиване на очите

Инженерни мерки за контрол: Предотвратете разпространението на прах! Работната зона трябва да бъде отделена от другите работни зони. Работете в затворена система, за да предотвратите течове. Подобрете вентилацията. Инсталирайте автоматични аларми.

Оборудване и съоръжения за аварийна вентилация. Трябва да се осигурят пътища за аварийна евакуация и необходимите зони за преливане. Трябва да се поставят предупредителни линии за червена зона, предупредителни знаци и предупредителни инструкции на китайски език.

Оборудван с комуникационна алармена система. Осигурява аварийни душове и станции за промиване на очи.

Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията във въздуха надвишава стандартната, носете филтърна противогаз (половин

В случай на спешно спасяване или евакуация, трябва да носите дихателен апарат. Защита на дихателните пътища: Когато концентрацията

във въздуха надвишава стандарта, носете филтриращ респиратор (полулицева маска). При аварийно спасяване или евакуация трябва да се носи автономен респиратор за въздух.

Респиратор.

Защита на очите : Носете защитни очила за химическа безопасност.

Защита на тялото: Носете антисептичен костюм за проникване

Защита на тялото: Носете защитно облекло срещу токсични вещества.

Защита на ръцете: Носете гумени, маслоустойчиви ръкавици.

Други предпазни мерки: Не пушете на работното място. Поддържайте добрия навик

Хигиена. На разположение са душ и съоръжения за измиване на очите. Други предпазни мерки:

Пушенето е забранено на работното място. Поддържайте добри хигиенни практики. Осигурени са душове и съоръжения за измиване на очите.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 9 - Физични и химични свойства

Точка 9: Физични и химични свойства

Външен вид: Крем

Външен вид: Паста

Цвят: Многоцветен

Цветове: Множество цветове

Мирис: Слаб мирис

Мирис: Лека миризма

pH: Няма налични данни.

Точка/диапазон на кипене: Няма налични данни.

Точка/диапазон на топене: Няма налични данни.

Точка на запалване: Няма налични данни.

Плътност: Няма налични данни.

Горни граници на запалимост (експлозия) във въздуха - Долна (обемна %) - UEL: Няма налични данни.

Парно налягане: Няма налични данни.

Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): Няма налични данни.

Вискозитет: Няма налични данни.

Плътност на парите : Няма налични данни.

Скорост на изпаряване: Няма налични данни.

Температура на запалване: Няма налични данни.

Разтворимост във вода: Неразтворим във вода

Разтворимост във вода: Неразтворим във вода

Химични свойства: Приготвяне

Химични свойства: формула

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 10 - Стабилност и реактивност

Точка 10: Стабилност и реактивност

Стабилност: Стабилен при нормална температура и налягане.

Несъвместими вещества: Силни окислители, силни киселини.

Условия, които трябва да се избягват: Електростатичен разряд, топлина, влажност и др.

Опасна полимеризация: Няма.

Опасни продукти на разлагане: При нормални условия на съхранение и употреба, опасно разлагане Продуктите не трябва да се произвеждат. Продукти от разлагане:

При нормални условия не се образуват продукти на разлагане или други дразнещи вещества.

Раздел 11 - Токсикологична информация

Точка 11: Токсикологична информация

Остра токсичност: Няма налични данни.

Субакутна и хронична токсичност: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Дразнене: Няма налични данни.

Сенсибилизация: Няма налични данни.

Алергенност: Няма налични данни.

Мутагенност: Няма налични данни.

Канцерогенност: Няма налични данни.

Други: Няма налични данни.

Друго: Няма налична информация.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 12 - Екологична информация

Точка 12: Екологична информация

Екотоксичност: Няма налични данни.

Биоразградим: Няма налични данни.

Небиоразградим: Няма налични данни.

Биоконцентрация или биологично натрупване: Няма налични данни.

Други вредни ефекти: Няма налични данни.

Други неблагоприятни ефекти: Няма налични данни.

Раздел 13 - Съображения за обезвреждане

Точка 13: Изхвърляне на отпадъци

Вид на отпадъците: Пробата не се счита за опасен отпадък съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Характеристики на отпадъците: Тази проба не се счита за опасен отпадък съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Методи за обезвреждане на отпадъци : Преди употреба, вижте националните или местните разпоредби.

Внимание: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните води и

Подземни води.

Предпазни мерки за изхвърляне: Избягвайте замърсяване на околната среда. Предотвратете попадането на отпадъци в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Machine Translated by Google

Раздел 14 - Транспортна информация

	Сухопътен транспорт (ADR/RID)	Морски транспорт (IMDG)	Въздушен транспорт (ИКАО/ИАТА)
Номер по ООН:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Номер по ООН :			
Клас на опасност при транспортиране:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Група опаковки:	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо
Категория на опаковката			
Замърсител на морската среда	Не	Не	Не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
Транспортиране в насипно състояние съгласно MARPOL	Не е задължително	Не е задължително	Не е задължително
Транспорт на насипни товари в съответствие с приложение II от Директива 73/78			
Конвенцията за борба със замърсяването и Кодексът IBC:			

Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA -DGR: Този продукт не е класифициран като опасен товар съгласно 66-то издание на Регламенти на IATA DGR 2025.

Метод на опаковане: Няма налични данни

Методи на транспорт: въздушен , море, железопътен транспорт, магистрален транспорт.

Внимание при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковката на контейнерите е цялостна. Да не се допуска разпадане, срутване, утаяване или повреди по време на транспортиране. Не поставяйте стоките заедно с окислител и силна киселина. Транспортното средство и корабът трябва да бъдат почистени и стерилизирани, в противен случай не е разрешено сглобяване на артикули. По време на транспортиране превозното средство трябва да се предпазва от излагане на дъжд и висока температура. При междинни кацания превозното средство трябва да бъде далеч от източници на огън и топлина. При транспортиране по море мястото за сглобяване трябва да е далеч от спалнята и кухнята и изолирано от машинното отделение, електрозахранването източник.

Предпазни мерки при транспортиране: Преди транспортиране проверете дали опаковъчните контейнери са непокътнати и запечатани. По време на транспортиране се уверете, че контейнерите не протичат, не се срутват, не падат или не се повреждат. Смесване или транспортиране с окислители, хранителни химикали и др. е строго забранено. Транспортните средства и плавателните съдове трябва да бъдат старателно почистени и дезинфекцирани; в противен случай не могат да се транспортират други предмети. Превозните средства трябва да бъдат защитени от дъжд и високи температури. по време на транспортиране. При спиране по пътя превозните средства трябва да се държат далеч от открит пламък и източници на топлина с висока температура. При транспортиране по море мястото за товарене трябва да е далеч от спални и кухни и изолирано от машинното отделение, източниците на енергия и източниците на пожар.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 15 - Регулаторна информация

Точка 15: Регулаторна информация

Регулаторна информация: ISO 11014-2009 Информационен лист за безопасност на химични продукти - Съдържание и ред на разделите.

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси.

Раздел 16 - Допълнителна информация

Точка 16: Друга информация

Доколкото ни е известно, информацията, съдържаща се тук, е точна. Въпреки това, нито горепосочените

доставчикът, нито неговите дъщерни дружества, не поемат никаква отговорност за точността или пълнотата на

информацията, съдържаща се тук.

Окончателното определяне на пригодността на който и да е материал е отговорност единствено на потребителя. Всички материали могат да представляват

неизвестни опасности и трябва да се използват с повишено внимание. Въпреки че тук са описани някои опасности, не можем

Гарантираме, че това са единствените съществуващи опасности. Горепосоченото

информацията се основава на точността на данните; въпреки това, ние не поемаме отговорност за нейното приложение или промяна при обстоятелства извън нашия контрол.

Без отговорност. Тази информация се конфигурира, ако получателят определи конкретната цел, за която е предназначен материалът.

Забележка:

Забележка:

1. Доклад S251208029012-1 беше отменен и заменен с доклад S251208029012-1A.

   Доклад S251208029012-1 е невалиден и е заменен с протокол от изпитване S251208029012-1A.

2. Докладът за оценка се основава на данни от официалния уебсайт и информация за доставките на клиенти, само за клиенти

   Този доклад за оценка се основава на данни от официалния уебсайт и информация, предоставена от клиента, и е предназначен само за справка. Той е за изследователска

   дейност, обучение, вътрешен контрол на качеството, разработване на продукти и други цели на клиента.

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол
от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да
бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Снимка на мострата:\ Примерна снимка:

Допълнителни снимки се предоставят от клиента.





Тази снимка е за използване само с оригиналния доклад на SOAR.

*** ***

Край на доклада

*** ***

Край на отчета

Забележка: Този протокол от изпитването е невалиден, ако не е подпечатан със специалния печат за изпитване. Отговорност носи само за тестваните проби, невалиден е, ако е пренаписан, добавен или изтрит. Този протокол от изпитването не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено разрешение от Компанията. Всяка неразрешена промяна, фалшификация или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този протокол е незаконна и нарушителите могат да бъдат преследвани с цялата строгост на закона. Всяко възражение срещу съдържанието на протокола от изпитването, моля, предложете в рамките на 15 дни.

Име на лабораторията: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Стая 1093, № 12, източно от булевард Хоуджие, Хоуджие, Дунгуан, Гуандун, Китай Имейл: service@soar-
Пощенски код: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Уебсайт на cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Scheda di sicurezza

Scheda di sicurezza

Nome del campione: Pasta flussante per saldatura

Nome del campione: Pasta saldante/Olio saldante/Fluoruro

Modello testato: F-20

Modello principale di prova: F-20

Modelli **aggiuntivi :** F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Nome del cliente: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Indirizzo del cliente: 16° piano, n. 9 Baihesha Road, distretto di Liwan, Guangzhou

Indirizzo del cliente: 16° piano, n. 9 Baihesha Road, distretto di Liwan, Guangzhou

Certificazione di collaudo Soar (Guangdong) Co., Ltd.

SCRITTO DA	RECENSITO DA	APPROVATO DA
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sole Liu	Frank Wu
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sole Liu	Firmatario **autorizzato**

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Indirizzo: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Scheda di sicurezza dei materiali (MSD)

Sezione 1 - Identificazione del prodotto chimico e dell'azienda

Primo elemento: nome chimico e informazioni sul produttore

Nome del campione: Pasta flussante per saldatura

Modello testato: F-20

Modello principale di prova: F-20

Modelli **aggiuntivi :** F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marchio: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Cliente : Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd. **Indirizzo del cliente:** 16° piano, n. 9 Baihesha Road, distretto di Liwan, Guangzhou

Produttore: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Indirizzo : **5°** piano, edificio 3, Parco industriale intelligente Liandong, n. 105, Shilong North Road, distretto di Nanhai, città di Foshan

Persona di contatto: Lin Jihua

Persona di contatto: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Cellulare: +86 135 3898 6190 E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Machine Translated by Google

Sezione 2 - Identificazione dei pericoli

Secondo punto: Informazioni sui pericoli

Grado di letalità: In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, il campione non è suddiviso in pericoloso articolo.

Classificazione di pericolo: Secondo la Direttiva (CE) n. 1272/2008, questo campione non è classificato come materiale pericoloso.

Via d'invasione:

Percorso di intrusione:

Contatto con la pelle: può irritare la pelle

Contatto con la pelle: può irritare la pelle.

Contatto **con gli occhi :** può irritare gli occhi.

Inalazione: inalare i suoi vapori è dannoso.

Ingestione: l'ingestione può causare disturbi allo stomaco .

Rischi per la salute: può irritare la pelle e gli occhi. Inalare i suoi vapori è dannoso. Può causare disturbi fisici se inghiottito.

Rischi per la salute: può irritare la pelle e gli occhi. L'inalazione dei suoi vapori è nociva. L'ingestione può causare malessere.

Rischi ambientali: non rilasciare materiali nell'ambiente circostante se non consentito da

Governo. Rischi

ambientali: Non scaricare materiali nell'ambiente circostante senza l'autorizzazione del governo.

Pericolo di ustioni ed esplosione: il campione non è combustibile.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sezione 3 – Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Terzo elemento: Informazioni sulla composizione

Puroÿ Miscelaÿ

Puro ÿ Miscela ÿ

Composizione:

Composizione chimica:

Nome chimico nome chimico	**Numero CAS** Numero **CAS**	**Composizione (in % in peso)** Percentuale in peso dell'ingrediente	**Numero CE** CE
Resina di colofonia Olio solvente Pericolo di aspirazione, Categoria 1, H304 Categoria di pericolo per inalazione 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvente solvente Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1, H317 Allergene cutaneo di categoria 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Materia organica materia organica Tossicità acuta Categoria cutanea 4, H312 Tossicità cutanea acuta categoria 4, H312 Gravi lesioni oculari / Irritazione oculare Categoria 1, H318 Lesioni oculari gravi/irritazione oculare categoria 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Agente tissotropico agenti tissotropici Cancerogenicità, Categoria 2, H351 Categoria di cancerogenicità 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Tensioattivo tensioattivi	85854-32-6	15%	612-115-9

Nota:

1. Il numero CAS è il numero di registrazione del Chemical Abstracts Service.
2. Il numero CE si riferisce all'Inventario europeo dei prodotti chimici commerciali esistenti (EINECS).

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Indirizzo: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Indirizzo: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova Numero: S251208029012-1A Data: 5 gennaio 2026 Pagina 6 di 15

Sezione 4 - Misure di primo soccorso

Quarto punto: Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e sciacquare accuratamente la pelle con acqua corrente o acqua saponata.
Consultare un medico.

Contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Consultare un medico.

Toccare gli occhi: sollevando le palpebre superiori e inferiori (rimuovere le lenti a contatto se possibile), sciacquare gli occhi con abbondante acqua
acqua o soluzione salina. Richiedere assistenza medica.

Contatto con gli occhi: sollevare le palpebre (rimuovere le lenti a contatto se possibile) e sciacquare con acqua corrente o soluzione fisiologica. Consultare un medico.

Inalazione: In caso di esposizione a fumi dovuti al surriscaldamento, spostarsi immediatamente all'aria aperta. Mantenere le vie respiratorie libere.

Respirazione fluida. Utilizzare ossigeno se disponibile. Richiedere assistenza medica.

Inalazione: spostarsi immediatamente all'aria aperta. Mantenere le vie respiratorie libere. In caso di difficoltà respiratorie, somministrare ossigeno. Consultare un medico.

Ingestione: sciacquare la bocca. Non indurre il vomito. Consultare un medico.

Sezione 5 - Misure antincendio

Quinto punto: Misure di prevenzione incendi

Caratteristiche pericolose : Nessuna particolare caratteristica di combustione o esplosione.

Prodotti di combustione pericolosi: Prodotto di decomposizione sconosciuto

Prodotti di combustione pericolosi: prodotti di decomposizione sconosciuti.

Metodo e mezzi antincendio: Il personale deve essere dotato di maschera filtrante (maschera integrale) o di autorespiratore isolato.
Il personale deve indossare indumenti in grado di resistere al fuoco e ai gas tossici. Spegnere l'incendio sottovento.
direzione. Rimuovere il contenitore nello spazio aperto il prima possibile. Spruzzare acqua sui contenitori nel
camino per tenerli al fresco fino al completo spegnimento. Se il contenitore nel fuoco si è scolorito o ha emesso un suono
Dal dispositivo di sicurezza per lo sfogo della pressione, è necessario evacuare immediatamente. Fluidi: acqua nebulizzata, schiuma, polvere, CO2, argilla sabbiosa. Metodi e agenti
estinguenti: i vigili
del fuoco devono indossare respiratori a pieno facciale o autorespiratori e indumenti ignifughi e resistenti agli agenti chimici che coprano tutto il corpo, e spegnere l'incendio dal vento.

Incendio. Se possibile, spostare i contenitori dall'area dell'incendio a uno spazio aperto. Spruzzare acqua per mantenere freschi i contenitori nell'area dell'incendio fino allo spegnimento delle fiamme. Se i contenitori nell'area dell'incendio hanno cambiato colore o si sono rovesciati dei liquidi, adottare le misure appropriate.

Se si ode un rumore proveniente dal dispositivo di sicurezza a piena pressione, evacuare immediatamente. Agenti estinguenti: acqua nebulizzata, schiuma, polvere secca, anidride carbonica, sabbia.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518
Indirizzo: Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapporto di prova Numero: S251208029012-1A Data: 5 gennaio 2026 Pagina 7 di 15

Sezione 6 – Misure in caso di rilascio accidentale

Punto 6: Intervento di emergenza in caso di perdite

Misure di protezione del personale, dispositivi di protezione e procedure di risposta alle emergenze: Pulire il

Versare in un contenitore coperto e, se necessario, inumidire prima per evitare la formazione di polvere. Dispositivi di protezione individuale: P2

Respiratore con filtro per particolato nocivo. Dispositivi di protezione individuale e

procedure di intervento in caso di emergenza: raccogliere il materiale versato in un contenitore coperto e, se necessario, inumidirlo prima per evitare la formazione di polvere. Dispositivi di protezione individuale...

Dispositivi di protezione: respiratore con filtro P2 adatto per particelle pericolose.

Misure di protezione ambientale: contenere le perdite per evitare di inquinare l'ambiente. Prevenire le fuoriuscite da

Contenimento del materiale fuoriuscito nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere. Misure di

protezione ambientale: Contenere il materiale fuoriuscito per prevenire l'inquinamento ambientale. Impedire che il materiale fuoriuscito penetri nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere.

Metodi di contenimento e rimozione delle sostanze chimiche fuoriuscite e materiali di smaltimento utilizzati:

Metodi di contenimento e bonifica per le sostanze chimiche sversate e materiali di smaltimento utilizzati:

Piccola quantità di perdita: raccogliere il più possibile il liquido fuoriuscito in un contenitore richiudibile. Assorbire con

In caso di piccole fuoriuscite: raccogliere il liquido versato in un contenitore richiudibile, se possibile. Assorbire con sabbia, carbone attivo o altro materiale inerte e trasferire in un luogo sicuro. Non gettare nello scarico.

Non gettare nello scarico.

Perdite consistenti: costruire un terrapieno o scavare una fossa per contenerle. Sigillare il tubo di drenaggio. Coprire con schiuma per inibire evaporazione. Trasferire in un'autocisterna o in un collettore speciale con pompa antideflagrante per il riciclaggio o il trasporto.

Verso un sito di smaltimento dei rifiuti. Sversamento

di grandi dimensioni: costruire argini o scavare fosse per contenere lo sversamento. Sigillare i tubi di drenaggio. Coprire con schiuma per impedire l'evaporazione. Trasferire in autocisterne o contenitori specializzati utilizzando pompe antideflagranti.

Riciclare o trasportare presso un impianto di trattamento dei rifiuti per lo smaltimento.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Rapporto di prova Numero: S251208029012-1A Data: 5 gennaio 2026 Pagina 8 di 15

Sezione 7 - Manipolazione e stoccaggio

Articolo 7: Funzionamento e conservazione

Gestione: Gli operatori devono essere appositamente formati e attenersi rigorosamente alle procedure operative. La gestione deve essere effettuato in luoghi con ventilazione locale o con impianti di ventilazione completi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle ed evitare inalare vapore. Le misure di protezione individuale si riferiscono alla Sezione 8. Tenere lontano da fuoco e calore. Vietato fumare all'interno. il luogo di lavoro. Evitare il contatto con ossidanti e altri composti proibiti (vedere la Sezione 10 per i composti proibiti) composti). Durante la movimentazione, è necessario eseguire operazioni di carico e scarico leggere per evitare danni all'imballaggio e contenitori. I contenitori vuoti possono contenere residui nocivi. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare né bere nei contenitori. luogo di lavoro. Dotato della corrispondente varietà e quantità di attrezzature antincendio e di emergenza in caso di perdite

Apparecchiature per il trattamento.

Precauzioni operative: Gli operatori devono essere appositamente formati e attenersi scrupolosamente alle procedure operative. Il trattamento deve essere eseguito in un'area dotata di ventilazione locale o generale.

Eseguire la procedura in un luogo sicuro. Evitare il contatto con occhi e pelle ed evitare di inalare vapori. Consultare la Parte 8 per le misure di protezione individuale. Tenere lontano da fonti di accensione e calore. I luoghi di lavoro devono essere mantenuti rigorosamente asciutti.

Vietato fumare. Evitare il contatto con materiali incompatibili quali ossidanti (vedere la Parte 10 per i materiali incompatibili). Maneggiare con cura per evitare danni all'imballaggio e ai contenitori. Svuotare.

Il contenitore potrebbe contenere residui pericolosi. Lavarsi le mani dopo l'uso e non mangiare né bere sul luogo di lavoro. Dotare il luogo di lavoro di attrezzature antincendio e impianti di intervento in caso di sversamenti adeguati, in quantità e tipologie appropriate.

Preparare.

Conservazione: conservare in un magazzino fresco e ventilato. Deve essere conservato separatamente da ossidanti e alimenti. sostanze chimiche e non devono essere miscelate (vedere la Sezione 10 per i composti proibiti). Tenere il contenitore chiuso. lontano da fuoco e calore. Nel magazzino devono essere installati dispositivi di protezione contro i fulmini. Non utilizzare attrezzature e strumenti che possono generare scintille. L'area di stoccaggio deve essere dotata di dispositivi di emergenza per le perdite.

Apparecchiature di trattamento e materiali di contenimento idonei. Precauzioni per la conservazione:

conservare in un magazzino fresco e ben ventilato. Tenere lontano da ossidanti e prodotti chimici alimentari; non mescolare con altre sostanze (vedere la Parte 10 per i materiali incompatibili).

Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere lontano da fonti di accensione e calore. Non utilizzare attrezzature o strumenti che possano generare scintille. L'area di stoccaggio deve essere dotata di attrezzature per la gestione delle fuoriuscite e di adeguati sistemi di contenimento.

Materiale.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Rapporto di prova Numero: S251208029012-1A Data: 5 gennaio 2026 Pagina 9 di 15

Sezione 8 - Controlli dell'esposizione, protezione individuale

Punto 8: Controlli dell'esposizione e misure di protezione individuale

Concentrazione massima ammissibile: non esiste ancora uno standard

Concentrazione massima consentita: non è stato stabilito alcuno standard.

Metodo di monitoraggio: EN 14042 Guida alle procedure per la valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche o biologiche agenti nell'aria del luogo di lavoro

Metodo di monitoraggio: EN 14042 Procedure guida per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici o biologici sul luogo di lavoro.

Controllo tecnico: impedire la diffusione della polvere! Si raccomanda di separare le aree di lavoro da altre spazi di lavoro. Funzionamento chiuso per evitare perdite. Migliorare la ventilazione. Impostare un dispositivo di allarme automatico e impianti di ventilazione di emergenza. Predisporre canali di evacuazione di emergenza e aree di drenaggio necessarie. Predisporre Linea di avvertimento dell'area rossa, segnaletica di avvertimento e descrizione di avvertimento in cinese, e implementazione di un sistema di allarme comunicativo. Sono disponibili docce di sicurezza e impianti per il lavaggio degli occhi.

Misure di controllo ingegneristiche: Prevenire la dispersione di polvere! L'area di lavoro deve essere separata dalle altre aree di lavoro. Operare in un sistema chiuso per prevenire perdite. Migliorare la ventilazione. Installare allarmi automatici.

Attrezzature e impianti di ventilazione di emergenza. Devono essere previsti percorsi di evacuazione di emergenza e zone di scarico necessarie. Devono essere visualizzate linee di avvertimento rosse, segnali di pericolo e istruzioni di avvertimento in cinese.

Dotata di un sistema di allarme con comunicazione. Dispone di docce di sicurezza e postazioni per il lavaggio oculare.

Protezione respiratoria: quando la concentrazione nell'aria supera lo standard, indossare una maschera antigas con filtro (metà In caso di soccorso o evacuazione di emergenza, è necessario indossare un autorespiratore. Protezione delle vie respiratorie: quando la concentrazione nell'aria supera i limiti consentiti, indossare un respiratore filtrante (semimaschera). In caso di soccorso o evacuazione di emergenza, è necessario indossare un autorespiratore ad aria compressa. Respiratore.

Protezione **degli occhi :** indossare occhiali protettivi contro le sostanze chimiche.

Protezione del corpo: indossare una tuta antisettica per la penetrazione

Protezione del corpo: indossare indumenti protettivi contro le sostanze tossiche.

Protezione delle mani : indossare guanti di gomma resistenti all'olio.

Altre protezioni: Vietato fumare sul posto di lavoro. Mantenere buone abitudini di Igiene. Sono disponibili docce e lavaocchi. Altre precauzioni: È vietato fumare sul luogo di lavoro. Mantenere buone pratiche igieniche. Sono disponibili docce e lavaocchi.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sezione 9 - Proprietà fisiche e chimiche

Punto 9: Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: Crema

Aspetto: Pasta

Colore: Multicolore

Colori: Colori multipli

Odore: Odore debole

Odore: leggero odore

pH: nessun dato disponibile.

Punto/intervallo di ebollizione: nessun dato disponibile.

Punto/intervallo di fusione: nessun dato disponibile.

Punto critico : **nessun** dato disponibile.

Densità: nessun dato disponibile.

Limiti superiori di infiammabilità (esplosività) nell'aria - Limiti inferiori (vol%) - UEL: nessun dato disponibile.

Pressione di vapore: nessun dato disponibile.

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): nessun dato disponibile.

Viscosità: nessun dato disponibile.

Densità di vapore : **nessun** dato disponibile.

Tasso di evaporazione : nessun dato disponibile.

Temperatura di accensione : nessun dato disponibile.

Solubilità in acqua: Insolubile in acqua

Solubilità in acqua: Insolubile in acqua

Proprietà chimiche: Preparazione

Proprietà chimiche: formulazione

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sezione 10 - Stabilità e reattività

Punto 10: Stabilità e reattività

Stabilità: Stabile a temperatura e pressione normali.

Sostanze incompatibili : forti ossidanti, acidi forti.

Condizioni da evitare: scariche elettrostatiche, calore, umidità, ecc.

Polimerizzazione pericolosa: nessuna.

Prodotti di decomposizione pericolosi: In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, la decomposizione pericolosa

Non dovrebbero essere prodotti prodotti. Prodotti di

decomposizione: In condizioni normali, non verranno prodotti prodotti di decomposizione o altre sostanze irritanti.

Sezione 11 - Informazioni tossicologiche

Punto 11: Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta: nessun dato disponibile.

Tossicità subacuta e cronica: nessun dato disponibile.

Irritazione: nessun dato disponibile.

Irritazione: nessun dato disponibile.

Sensibilizzazione: nessun dato disponibile.

Allergenicità: nessun dato disponibile.

Mutagenicità: nessun dato disponibile.

Cancerogenicità: nessun dato disponibile.

Altro: nessun dato disponibile.

Altro: Nessuna informazione disponibile.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Rapporto di prova Numero: S251208029012-1A Data: 5 gennaio 2026 Pagina 12 di 15

Sezione 12 - Informazioni ecologiche

Punto 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità: nessun dato disponibile.

Biodegradabile: nessun dato disponibile.

Non biodegradabile: nessun dato disponibile.

Bioconcentrazione o accumulo biologico: nessun dato disponibile.

Altri effetti nocivi: nessun dato disponibile.

Altri effetti indesiderati: nessun dato disponibile.

Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento

Punto 13: Smaltimento dei rifiuti

Natura del rifiuto: Il campione non è considerato rifiuto pericoloso, come definito dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Caratteristiche del rifiuto: Questo campione non è considerato rifiuto pericoloso, come definito dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Modalità di smaltimento dei rifiuti : fare riferimento alle normative nazionali o locali prima della manipolazione.

Attenzione abbandonata: evitare di inquinare l'ambiente. Impedire che i rifiuti entrino nelle fognature, nelle acque superficiali e

Acque sotterranee.

Precauzioni per lo smaltimento: evitare l'inquinamento ambientale. Impedire che i rifiuti entrino nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sezione 14 - **Informazioni sui trasporti**

	Trasporto **terrestre** **(ADR/RID)**	**trasporto** marittimo **(IMDG)**	Trasporto **aereo** **(ICAO/IATA)**
Numero ONU: Numero **ONU :**	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Classe di pericolo durante il trasporto :	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Gruppo di imballaggio: Categoria di imballaggio	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
inquinante marino	NO	NO	NO
Precauzioni speciali **per gli utenti:**	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto
Trasporto di merci sfuse secondo la convenzione MARPOL Trasporto di merci sfuse in conformità all'Allegato **II** della Convenzione antinquinamento **73/78** e **al Codice IBC :**	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto

Trasporto aereo ICAO- TI e IATA **-DGR :** Questo prodotto non è classificato come merce pericolosa ai sensi della 66ª edizione del regolamento IATA DGR 2025.

Metodo di confezionamento: nessun dato disponibile

Metodi di trasporto: **aereo ,** marittimo, ferroviario, stradale.

Avvertenze per il trasporto: Prima del trasporto, verificare che l'imballaggio dei container sia integro. Evitare perdite, cedimenti, precipitazioni o danni durante il trasporto. Non riporre la merce insieme a ossidanti e acidi forti. Il veicolo di trasporto e la nave devono essere puliti e sterilizzati, altrimenti non è consentito assemblare gli articoli. Durante il trasporto, il veicolo deve essere protetto da agenti atmosferici, pioggia e alte temperature. Durante le soste, il veicolo deve essere tenuto lontano da fonti di calore e fiamme. In caso di trasporto via mare, il luogo di assemblaggio deve essere lontano da camere da letto e cucine e isolato dalla sala macchine, dall'alimentazione elettrica e dal fuc fonte.

Precauzioni per il trasporto: Prima del trasporto, verificare che i contenitori di imballaggio siano integri e sigillati. Durante il trasporto, assicurarsi che i contenitori non presentino perdite, non si deformino, non cadano o non si danneggino. È severamente vietato mescolare o trasportare insieme ad ossidanti, prodotti chimici alimentari, ecc. I veicoli e le navi di trasporto devono essere accuratamente puliti e disinfettati; in caso contrario, non è consentito il trasporto di altri articoli. I veicoli devono essere protetti dalla pioggia e dalle alte temperature durante il trasporto. Durante le soste lungo il percorso, i veicoli devono essere tenuti lontani da fiamme libere e fonti di calore ad alta temperatura. In caso di trasporto via mare, il luogo di carico deve essere lontano da camere da letto e cucine e isolato dalla sala macchine, dalle fonti di alimentazione e da fonti di fuoco.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. La responsabilità è limitata ai soli campioni testati; il rapporto non è valido se riscritto, modificato o cancellato. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta dell'azienda. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali contestazioni sul contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sezione 15 - Informazioni normative

Punto 15: Informazioni normative

Informazioni normative: ISO 11014-2009 Scheda di dati di sicurezza per prodotti chimici - Contenuto e ordine delle sezioni.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sezione 16 - Informazioni aggiuntive

Punto 16: Altre informazioni

Per quanto a nostra conoscenza, le informazioni contenute nel presente documento sono accurate. Tuttavia, né il sopra menzionato né il fornitore, né alcuna delle sue filiali, si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza del informazioni contenute nel presente documento.

La determinazione finale dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utente. Tutti i materiali possono presentare pericoli sconosciuti e deve essere usato con cautela. Sebbene alcuni pericoli siano descritti nel presente documento, non possiamo Garantiamo che questi sono gli unici rischi esistenti. Le informazioni di cui sopra si basano sull'accuratezza dei dati; tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per la loro applicazione o modifica in circostanze al di fuori del nostro controllo.

Nessuna responsabilità. Queste informazioni vengono configurate qualora il destinatario determini lo scopo specifico per cui il materiale è destinato.

Nota:

Nota:

1. Il rapporto S251208029012-1 è stato abrogato e sostituito dal rapporto S251208029012-1A.
   Il rapporto S251208029012-1 non è valido e viene sostituito dal rapporto di prova S251208029012-1A.
2. Il rapporto di valutazione si basa sui dati del sito web ufficiale e sulle informazioni fornite dal cliente, solo per il cliente
   Il presente rapporto di valutazione si basa su dati provenienti dal sito web ufficiale e su informazioni fornite dal cliente ed è inteso esclusivamente a scopo di riferimento. È destinato a fini di ricerca, didattica, controllo qualità interno, sviluppo prodotto e altri scopi del cliente.

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Foto del campione:.

Foto di esempio:

Ulteriori immagini sono fornite dal cliente.





Questa foto è utilizzabile esclusivamente con il rapporto SOAR originale.

*** Fine del rapporto ***

*** Fine del rapporto ***

Nota: Il presente rapporto di prova non sarà valido se non reca il timbro speciale per le prove. È responsabile solo dei campioni testati; non è valido se riscritto, modificato o cancellato.
Il rapporto di prova non può essere riprodotto, se non integralmente, senza la previa autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto del presente rapporto è illegale e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge. Eventuali obiezioni al contenuto del rapporto di prova devono essere presentate entro 15 giorni.

Nome del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Indirizzo:** Room 1093, No.12, East of Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Cina **E-mail:** service@soar-cert.com Sito web: http://www.soartestlab.com
Codice postale: 523945 Tel: (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

MSDS

Veiligheidsinformatieblad

Voorbeeldnaam: Soldeerfluxpasta

Voorbeeldnaam: Soldeerpasta/Soldeerolie/Fluoride

Getest model: F-20

Hoofdtestmodel: F-20

Aanvullende modellen: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klant: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Naam van de klant: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Klantadres: 16e verdieping, nr. 9 Baiheshaweg, Liwan District, Guangzhou

Klantadres: 16e verdieping, nr. 9 Baiheshaweg, Liwan District, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

GESCHREVEN DOOR	BEOORDEELD DOOR	GOEDGEKEURD DOOR
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Zonneschijn Liu	Frank Wu

Goedgekeurde ondertekenaar

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Veiligheidsinformatieblad
(MSD)

Sectie 1 - Identificatie van chemisch product en bedrijf

Eerste item: Chemische naam en informatie over de fabrikant

Voorbeeldnaam: Soldeerfluxpasta

Getest model: F-20

Hoofdtestmodel: F-20

Aanvullende modellen: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Handelsmerk: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Klant:

Guangzhou Sunshine Elektronica Technologie

Co., Ltd. **Klantadres:** 16e verdieping, nr. 9 Baiheshaweg, district Liwan,

Guangzhou

Fabrikant: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adres: **5e**

Verdieping, Gebouw 3, Liandong Intelligent

Industriepark, nr. 105, Shilong North Road, Nanhai District, Foshan City

Contactpersoon: Lin Jihua

Contactpersoon: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobiel: +86 135 3898 6190 E-

e-mail: Sunshine01@exinxun.com

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 3 van 15

Paragraaf 2 - Gevarenidentificatie

Tweede punt: Gevareninformatie

Dodelijkheidsgraad: In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt het monster niet ingedeeld in gevaarlijke stoffen. artikel.

Gevarenclassificatie: Volgens Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 is dit monster niet geclassificeerd als een gevaarlijke stof.

Invasieroute:

Inbraakroute:

Huidcontact: Kan huidirritatie veroorzaken.

Huidcontact: Kan huidirritatie veroorzaken.

Contact **met de ogen :** Kan irritatie aan de ogen veroorzaken.

Inademing: Het inademen van de dampen is schadelijk.

Inname: Doorslikken kan maagklachten veroorzaken.

Gezondheidsrisico's: Kan de huid en ogen irriteren. Het inademen van de dampen is schadelijk. Het kan lichamelijke klachten veroorzaken als we ingeslikt.

Gezondheidsrisico's: Kan huid- en oogirritatie veroorzaken. Inademing van de dampen is schadelijk. Inslikken kan ongemak veroorzaken.

Milieugevaren: loos geen materialen in het milieu, tenzij dit is toegestaan door de bevoegde instanties.

Overheid. Milieu.

Risico's: Los geen materialen in het milieu zonder toestemming van de overheid.

Brand- en explosiegevaar: Het monster is niet brandbaar.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 4 van 15

Paragraaf 3 – Samenstelling/Informatie over ingrediënten

Derde punt: Informatie over de samenstelling

Pureÿ Bijmenging

Puur ÿ Mengsel ÿ

Samenstelling:

Chemische samenstelling:

Chemische naam Chemische naam	**CAS-nr.** **CAS-** nummer	**Samenstelling (in % naar gewicht)** Gewichtspercentage van de ingrediënten	**EG-nr.** **EC**
Hars Oplosmiddelolie  Aspiratiegevaar, categorie 1, H304 Inademingsgevaar categorie 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Oplosmiddel oplosmiddel  Huidallergie, categorie 1, H317 Huidallergeen categorie 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Organische stof organische stof  Acute toxiciteit Huidcategorie 4,H312 Acute huidtoxiciteit categorie 4, H312  Ernstig oogletsel / oogirritatie Categorie 1,H318 Ernstig oogletsel/oogirritatie categorie 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Thixotrope stof thixotrope middelen  Carcinogeniteit, categorie 2, H351 Carcinogeniteitscategorie 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Oppervlakteactieve stof oppervlakteactieve stoffen	85854-32-6	15%	612-115-9

Opmerking:

1. Het CAS-nummer is het registratienummer van de Chemical Abstracts Service.
2. EC-nr. is het Europees inventaris van bestaande commerciële chemicaliën (EINECS).

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteÿhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 5 van 15

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adres: Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 6 van 15

Paragraaf 4 - Eerstehulpmaatregelen

Vierde punt: Eerstehulpmaatregelen

Huidcontact: Verwijder besmette kleding en spoel de huid grondig af met stromend water of zeepsop.
Raadpleeg een arts.

Huidcontact: Verwijder besmette kleding en was de huid grondig met water en zeep. Raadpleeg een arts.

Ogen aanraken: Til de boven- en onderoogleden op (verwijder contactlenzen indien mogelijk) en spoel de ogen grondig met water.
Water of zout water. Schakel medische hulp in.

Oogcontact: Til de oogleden op (verwijder indien mogelijk contactlenzen) en spoel met stromend water of een zoutoplossing. Raadpleeg een arts.

Inademing: Bij blootstelling aan dampen door oververhitting, onmiddellijk naar frisse lucht gaan. Bescherm de luchtwegen.

Rustig aan. Gebruik zuurstof indien beschikbaar. Schakel medische hulp in. Inademing:

Ga onmiddellijk naar de frisse lucht. Houd de luchtwegen vrij. Dien zuurstof toe als de ademhaling moeilijk is. Raadpleeg een arts.

Inname: Spoel uw mond. Niet laten braken. Raadpleeg een arts.

Paragraaf 5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

Vijfde punt: Brandpreventiemaatregelen

Gevaarlijke eigenschappen: Geen bijzondere verbrandings- of explosie-eigenschappen.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Ontledingsproduct onbekend

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Ontledingsproducten onbekend.

Brandbestrijdingsmethode en -middelen: Het personeel moet beschikken over een filtermasker (volgelaatsmasker) of een geïsoleerd ademhalingsapparaat.
Het personeel moet kleding dragen die bescherming biedt tegen vuur en giftige gassen. Blus het vuur aan de loefzijde.
richting. Verplaats de container zo snel mogelijk naar een open ruimte. Besproei de containers met water in de
Houd ze koel in de open haard totdat het vuur volledig gedoofd is. Als de inhoud van de container in het vuur verkleurd is of geluid maakt.
De ruimte moet onmiddellijk worden geëvacueerd via de veiligheidsdrukregelaar. Blusmiddelen: troebel water, schuim, poeder, CO2, zandige klei. Blusmethoden en
agenten:
Brandweerlieden moeten volgelaatsmaskers of onafhankelijke ademhalingsapparatuur en brand- en chemicaliënbestendige kleding voor het hele lichaam dragen, en de brand vanaf de loefzijde blussen.

Brand. Verplaats containers indien mogelijk van het brandgebied naar een open ruimte. Spuit water om de containers in het brandgebied koel te houden totdat de brand geblust is. Als containers in het brandgebied verkleurd zijn of als er inhoud is omgevallen, neem dan de juiste maatregelen.

Als er een geluid uit de overdrukbeveiliging komt, moet u onmiddellijk evacueren. Blusmiddelen: waternevel, schuim, droog poeder, kooldioxide, zand.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 7 van 15

Paragraaf 6 – Maatregelen bij onbedoelde lozing

Punt 6: Noodmaatregelen bij lekkages

Persoonsbeschermingsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures: Reinig de

Giet de vloeistof in een afgesloten container en bevochtig deze indien nodig eerst om stofvorming te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen: P2

Filtermasker voor schadelijke fijnstofdeeltjes. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Uitrusting en noodprocedures: Veeg het gemorste materiaal op in een afgedekte container en bevochtig deze indien nodig eerst om stofvorming te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen...

Beschermingsmiddelen: P2-filtermasker geschikt voor gevaarlijke fijnstofdeeltjes.

Milieubeschermingsmaatregelen: lekkages indammen om milieuvervuiling te voorkomen. Voorkom lekkages van

Het gelekte materiaal opvangen in riolering, oppervlaktewater en grondwater. Milieu.

Beschermingsmaatregelen: Het gelekte materiaal indammen om milieuvervuiling te voorkomen. Voorkomen dat het gelekte materiaal in riolering, oppervlaktewater en grondwater terechtkomt.

Methoden voor het indammen en verwijderen van lekkende chemicaliën en gebruikte afvalmaterialen:

Methoden voor het indammen en opruimen van gemorste chemicaliën en de gebruikte afvalmaterialen:

Kleine hoeveelheid lekkage: vang de gelekte vloeistof zoveel mogelijk op in een afsluitbare container. Absorbeer met

Bij kleine gemorste hoeveelheden: vang de gemorste vloeistof indien mogelijk op in een afsluitbare container. Absorbeer met zand, actieve kool of een ander inert materiaal.

Breng het materiaal naar een veilige plaats. Niet door de afvoer spoelen.

Niet doorspoelen in de afvoer.

Grote lekkage: bouw een aarden wal of graaf een put om het lek op te vangen. Dicht de afvoerbuis af. Bedek met schuim om lekkage te voorkomen.

verdamping. Overbrengen naar een tankwagen of speciale container met een explosieveilige pomp voor recycling of transport.

Naar een afvalverwerkingslocatie. Grote lekkage:

Bouw dijken of graaf putten om de lekkage in te dammen. Sluit afvoerbuizen af. Bedek met schuim om verdamping te voorkomen. Breng de vloeistof over naar tankwagens of speciale containers met behulp van explosieveilige pompen.

Recyclen of transporteren naar een afvalverwerkingsinstallatie voor verwijdering.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 8 van 15

Hoofdstuk 7 - Hantering en opslag

Punt 7: Bediening en opslag

Gebruiksaanwijzing: Operators moeten speciaal getraind zijn en zich strikt aan de bedieningsprocedures houden. De bediening moet

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in ruimtes met plaatselijke ventilatie of volledige ventilatie. Vermijd contact met ogen en huid en vermijd

Het inademen van stoom. Persoonlijke beschermingsmaatregelen worden beschreven in paragraaf 8. Verwijderd houden van vuur en hitte. Niet roken in

de werkplek. Vermijden en oxideren. Contact met andere verboden stoffen (zie paragraaf 10 voor verboden stoffen).

verbindingen). Bij het hanteren moet voorzichtig worden geladen en gelost om schade aan de verpakking te voorkomen.

containers. Lege containers kunnen schadelijke resten bevatten. Was uw handen na gebruik. Niet eten of drinken in de container.

Werkplek. Uitgerust met de bijbehorende variëteit en hoeveelheid brandblusapparatuur en noodvoorzieningen voor lekkages.

Behandelingsapparatuur. Bediening

Voorzorgsmaatregelen: Medewerkers dienen speciaal opgeleid te zijn en zich strikt aan de werkprocedures te houden. De behandeling dient te worden uitgevoerd in een ruimte met lokale of algemene ventilatie.

Voer de procedure uit op een veilige locatie. Vermijd contact met ogen en huid en vermijd het inademen van dampen. Zie deel 8 voor persoonlijke beschermingsmaatregelen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen. Werkplekken moeten strikt droog worden gehouden.

Niet roken. Vermijd contact met incompatibele materialen zoals oxidatiemiddelen (zie deel 10 voor incompatibele materialen). Ga voorzichtig om met de verpakking en de container om beschadiging te voorkomen. Leegmaken.

De verpakking kan gevaarlijke resten bevatten. Was uw handen na gebruik en eet of drink niet op de werkplek. Zorg ervoor dat de werkplek is uitgerust met de juiste soorten en hoeveelheden brandbestrijdingsmiddelen en voorzieningen voor het opruimen van gemorste stoffen.

Voorbereiden.

Bewaring: Bewaar in een koele, geventileerde opslagruimte. Bewaar het apart van oxidanten en eetbare producten.

chemicaliën en mogen niet worden gemengd (zie paragraaf 10 voor verboden stoffen). Houd de verpakking gesloten.

Verwijderd houden van vuur en hitte. Bliksembeveiligingsapparatuur moet in het magazijn geïnstalleerd zijn. Niet gebruiken

Apparatuur en gereedschap die vonken kunnen veroorzaken. De opslagruimte moet voorzien zijn van een noodvoorziening voor lekkages.

Behandelingsapparatuur en geschikte opvangmaterialen. Opslagvoorschriften:

Bewaren in een koele, goed geventileerde opslagruimte. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen en chemicaliën voor levensmiddelen; niet mengen met andere stoffen (zie deel 10 voor onverenigbare materialen).

Houd de container goed afgesloten. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen. Gebruik geen apparatuur of gereedschap dat vonken kan genereren. De opslagruimte moet voorzien zijn van apparatuur voor het opruimen van gemorste vloeistoffen en geschikte opvangvoorzieningen.

Materiaal.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 9 van 15

Paragraaf 8 - Blootstellingsbeheersing, persoonlijke bescherming

Punt 8: Blootstellingsbeheersing en persoonlijke beschermingsmaatregelen

Maximale toelaatbare concentratie: Nog geen norm.

Maximale toegestane concentratie: Er is geen norm vastgesteld.

Monitoringmethode: EN 14042 Richtlijnen voor procedures voor het beoordelen van blootstelling aan chemische of biologische stoffen

agenten in de lucht op de werkplek

Monitoringmethode: EN 14042 Richtlijnprocedures voor het beoordelen van blootstelling aan chemische of biologische agentia op de werkplek.

Technische beheersmaatregelen: Voorkom stofverspreiding! Het wordt aanbevolen om werkplekken van elkaar te scheiden.

Werkruimtes. Gesloten werking om lekkage te voorkomen. Verbeterde ventilatie. Automatische alarmvoorziening installeren.

Noodventilatievoorzieningen. Richt noodevacuatiekanalen en noodzakelijke afwateringsgebieden in. Stel in

Een rode waarschuwingslijn, een waarschuwingsmarkering en een Chinese waarschuwingsbeschrijving, en een communicatiealarmsysteem zijn geïnstalleerd.

Er zijn veiligheidsdouches en oogspoelfaciliteiten aanwezig.

Technische beheersmaatregelen: Voorkom stofverspreiding! De werkruimte moet gescheiden zijn van andere werkruimtes. Werk in een gesloten systeem om lekkages te voorkomen. Verbeter de ventilatie. Installeer automatische alarmen.

Apparatuur en noodventilatievoorzieningen. Noodevacuatie routes en noodzakelijke overloopzones moeten aanwezig zijn. Rode waarschuwingslijnen, waarschuwingsborden en Chinese waarschuwingsinstructies moeten worden weergegeven.

Voorzien van een communicatiealarmsysteem. Biedt veiligheidsdouches en oogspoelstations.

Ademhalingsbescherming: Draag een gasmasker met filter (halffilter) wanneer de concentratie in de lucht de norm overschrijdt.

In geval van nood, zoals redding of evacuatie, dient u een ademhalingsapparaat te dragen. Ademhalingsbescherming: Bij een hoge concentratie

Als de concentratie in de lucht de norm overschrijdt, draag dan een filtermasker (halfgelaatsmasker). Bij noodredding of evacuatie dient een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchttoevoer te worden gedragen.

Ademhalingsmasker.

Oogbescherming : Draag een beschermende chemische veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming: draag een antiseptisch penetratiepak.

Lichaamsbescherming: Draag beschermende kleding tegen giftige stoffen.

Handbescherming: Draag oliebestendige rubberen handschoenen.

Overige beschermingsmaatregelen: Niet roken op de werkplek. Houd een goede gewoonte aan van...

Hygiëne. Douches en oogspoelfaciliteiten zijn aanwezig. Overige voorzorgsmaatregelen:

Roken is verboden op de werkplek. Zorg voor goede hygiëne. Er zijn douches en een oogdouche aanwezig.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 10 van 15

Hoofdstuk 9 - Fysische en chemische eigenschappen

Punt 9: Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk: Crème

Uiterlijk: Plakken

Kleur: Meerkleurig

Kleuren: Meerdere kleuren

Geur: Zwakke geur

Geur: Lichte geur

pH: Geen gegevens beschikbaar.

Kookpunt/kooktraject: Geen gegevens beschikbaar.

Smeltpunt/smelttraject: Geen gegevens beschikbaar.

Flashpoint: **Geen** gegevens beschikbaar.

Dichtheid: Geen gegevens beschikbaar.

Bovenste ontvlambaarheidsgrens (explosiegrens) in lucht - Onderste grens (vol%) - UEL: Geen gegevens beschikbaar.

Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Geen gegevens beschikbaar.

Viscositeit: Geen gegevens beschikbaar.

Dampdichtheid : **Geen** gegevens beschikbaar.

Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar.

Ontstekingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.

Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar in water

Oplosbaarheid in water: Niet oplosbaar in water

Chemische eigenschappen: Bereiding

Chemische eigenschappen: samenstelling

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 11 van 15

Hoofdstuk 10 - Stabiliteit en reactiviteit

Punt 10: Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: Stabiel bij normale temperatuur en druk.

Onverenigbare stoffen: Sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren.

Te vermijden omstandigheden : elektrostatische ontlading, hitte, vochtigheid, enz.

Gevaarlijke polymerisatie: Geen.

Gevaarlijke ontbindingsproducten: Onder normale opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen gevaarlijke ontbindingsproducten ontstaan.

Producten mogen niet geproduceerd worden. Ontledingsproducten:

Onder normale omstandigheden zullen er geen ontbindingsproducten of andere irriterende stoffen ontstaan.

Paragraaf 11 - Toxicologische informatie

Punt 11: Toxicologische informatie

Acute toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Subacute en chronische toxiciteit: geen gegevens beschikbaar.

Irritatie: Geen gegevens beschikbaar.

Irritatie: Geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie: Geen gegevens beschikbaar.

Allergeniciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit: Geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkende werking: Geen gegevens beschikbaar.

Overigen: Geen gegevens beschikbaar.

Overig: Geen informatie beschikbaar.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 12 van 15

Paragraaf 12 - Ecologische informatie

Punt 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.

Biologisch afbreekbaar: Geen gegevens beschikbaar.

Niet-biologisch afbreekbaar: Geen gegevens beschikbaar.

Bioconcentratie of biologische accumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

Overige schadelijke effecten: Geen gegevens beschikbaar.

Overige bijwerkingen: Geen gegevens beschikbaar.

Paragraaf 13 - Overwegingen met betrekking tot afvalverwerking

Punt 13: Afvalverwerking

Aard van het afval: Het monster wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Afvalkenmerken: Dit monster wordt niet beschouwd als gevaarlijk afval, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Afvalverwerkingsmethoden : Raadpleeg de nationale of lokale regelgeving voordat u afval verwerkt.

Let op: Voorkom milieuvervuiling. Voorkom dat afval in riolering, oppervlaktewater en andere wateren terechtkomt.

Grondwater.

Voorzorgsmaatregelen bij afvalverwerking: Voorkom milieuvervuiling. Voorkom dat afval in riolering, oppervlaktewater en grondwater terechtkomt.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Paragraaf 14 - **Vervoersinformatie**

	Landvervoer	Zeetransport	**Luchttransport**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
VN-nummer:	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
VN- nummer:			
Transportgevarenklasse:	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Verpakkingscategorie			
Mariene verontreiniging	Nee	Nee	Nee
Speciale voorzorgsmaatregelen **voor gebruikers:**	Niet vereist	Niet vereist	Niet vereist
Transport in bulk volgens MARPOL	Niet vereist	Niet vereist	Niet vereist
Bulktransport in overeenstemming met bijlage **II** van de **73/78**			
Anti-vervuilingsverdrag en **de IBC-code:**			

Luchttransport ICAO-TI en IATA **-DGR:** Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens de 66e editie van de IATA DGR 2025-voorschriften.

Verpakkingsmethode: Geen gegevens beschikbaar

Vervoerswijze: **lucht** , zee, spoor, snelweg.

Aandachtspunten tijdens transport: Controleer vóór transport of de verpakkingen intact zijn. Voorkom lekkage, inzakken, neerslag of beschadiging tijdens het transport. Plaats de goederen niet samen met oxidatiemiddelen en sterke zuren. Het transportvoertuig en het schip moeten gereinigd en gedesinfecteerd zijn; anders is het niet toegestaan om de artikelen te monteren. Tijdens het transport moet het voertuig beschermd worden tegen blootstelling aan de elementen, regen en hoge temperaturen. Bij tussenstops moet het voertuig uit de buurt van vuur en warmtebronnen worden gehouden. Bij transport over zee moet de montageplaats zich op een veilige afstand van slaapkamers en keukens bevinden en afgeschermd zijn van de machinekamer, stroomvoorziening en brandhaarden.
bron.

Transportvoorzorgsmaatregelen: Controleer vóór transport of de verpakkingen intact en goed afgesloten zijn. Zorg er tijdens het transport voor dat de verpakkingen niet lekken, inzakken, vallen of beschadigd raken. Meng of vervoer met

Oxidatiemiddelen, chemicaliën voor levensmiddelen, enz. zijn ten strengste verboden. Transportvoertuigen en -vaartuigen moeten grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd; anders mogen er geen andere goederen worden vervoerd. Voertuigen moeten worden beschermd tegen regen en hoge temperaturen.

Tijdens het transport. Bij tussenstops onderweg moeten voertuigen uit de buurt van open vuur en warmtebronnen met hoge temperaturen worden gehouden. Bij transport over zee moet de laadplaats ver verwijderd zijn van slaapkamers en keukens en afgeschermd zijn.

vanuit de machinekamer, stroombronnen en brandhaarden.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 14 van 15

Paragraaf 15 - Regelgevingsinformatie

Punt 15: Regelgevingsinformatie

Regelgevingsinformatie: ISO 11014-2009 Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten - Inhoud en volgorde van de secties.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Paragraaf 16 - Aanvullende informatie

Punt 16: Overige informatie

Naar ons beste weten is de hierin opgenomen informatie juist. Echter, noch de bovengenoemde

Noch de leverancier, noch enige van zijn dochterondernemingen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

informatie die hierin is opgenomen.

De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid van enig materiaal is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle materialen kunnen gebreken vertonen.

Onbekende gevaren en dient met voorzichtigheid te worden gebruikt. Hoewel bepaalde gevaren hierin worden beschreven, kunnen wij niet

Wij garanderen dat dit de enige gevaren zijn die er bestaan. Het bovenstaande

De informatie is gebaseerd op de juistheid van de gegevens; wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor de toepassing of wijziging ervan onder omstandigheden buiten onze controle.

Geen aansprakelijkheid. Deze informatie wordt verstrekt indien de ontvanger het specifieke doel bepaalt waarvoor het materiaal bestemd is.

Opmerking:

Opmerking:

1. Rapport S251208029012-1 is ingetrokken en vervangen door rapport S251208029012-1A.

   Rapport S251208029012-1 is ongeldig en wordt vervangen door testrapport S251208029012-1A.

2. Het evaluatierapport is gebaseerd op gegevens van de officiële website en informatie van klanten, en is uitsluitend bedoeld voor klanten.

   Dit evaluatierapport is gebaseerd op gegevens van de officiële website en door de klant verstrekte informatie en is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het is bestemd voor onderzoek,

   onderwijs, interne kwaliteitscontrole, productontwikkeling en andere doeleinden van de klant.

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Websiteýhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Pagina 15 van 15

Foto van het voorbeeld :

De klant heeft aanvullende foto's aangeleverd.





Deze foto mag alleen worden gebruikt in combinatie met het originele SOAR-rapport.

*** ***
Einde van het rapport
*** ***
Einde rapport

Let op: Dit testrapport is ongeldig indien het niet is voorzien van het speciale zegel voor testen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de geteste monsters; het rapport is ongeldig indien het is herschreven, aangevuld of verwijderd. Dit testrapport mag niet worden gereproduceerd, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke ongeoorloofde wijziging, vervalsing of manipulatie van de inhoud of het uiterlijk van dit rapport is onwettig en overtreders kunnen worden vervolgd volgens de wet. Bezwaren tegen de inhoud van het testrapport dienen binnen 15 dagen te worden ingediend.

Laboratoriumnaam: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adres:** Kamer 1093, nr. 12, ten oosten van Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, China **E-mail:** service@soar-cert.com Websiteýhttp://www.soartestlab.com
Postcode: 523945 Tel. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Паспорт безпеки даних

Паспорт безпеки

Назва зразка: Паста для паяльного флюсу

Назва зразка: Паяльна паста/Паяльна олія/Фтор

Тестована модель: F-20

Основна тестова модель: F-20

Додаткові моделі: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVўRL-420-UVўRL-421-0RўRL-421S-0RўRL-421S-0RўRL-422-IMўRL-422S-IMўRL-423-UVў

RL-428-ORўRL-429ўRL-559-IMўRL-UV424-ORўRL-UV425-ORўRMA-229-TPFўRMA-229ўRMA-228ў

RL-223ўRL-421ўRL-422ўRL-559ўF-218ўRL-UV424ўRL-UV425ўRL-420ўRL-423ўRL-428ўRL-429ў

RL-070ўRL-420SўRL-421SўRL-422SўRL-424SўRL-425SўRL-427AўRL-427BўRL-427CўRL-427Sў

RL-428AўRL-428BўRL-428CўRL-428SўRL-429AўRL-429BўRL-429CўRL-429SўRL-426SўRL-426Aў

RL-426BўRL-426CўRL-426DўRL-426EўSS-150ўRL-058ўRL-461ўRL-070ўHW11ўHW12ўHW13ўHW14ў

HW15ўHW16ўHW17ўHW18ўHW19ўHW20

Замовник: Гуанчжоу Саншайн Електронікс Технолоджі Ко., Лтд

Ім'я клієнта: Гуанчжоу Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адреса клієнта: 16-й поверх, № 9, дорога Байхеша, район Ліван, Гуанчжоу

Адреса клієнта: 16-й поверх, № 9, дорога Байхеша, район Ліван, Гуанчжоу

Сертифікація тестування Soar (Гуандун) Co., Ltd.

НАПИСАНО

Зої Чжан

РЕЦЕНЗУВАВ

Лю Сяофан Саншайн Лю

ЗАТВЕРДЖЕНО

Френк Ву

Затверджений підписант

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Паспорт безпеки матеріалу (МСД)

Розділ 1 - Ідентифікація хімічного продукту та компанії

Перший пункт: Хімічна назва та інформація про виробника

Назва зразка: Паста для паяльного флюсу

Тестована модель: F-20

Основна тестова модель: F-20

Додаткові моделі: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVўRL-420-UVўRL-421-0RўRL-421S-0RўRL-421S-0RўRL-422-IMўRL-422S-IMўRL-423-UVў

RL-428-ORўRL-429ўRL-559-IMўRL-UV424-ORўRL-UV425-ORўRMA-229-TPFўRMA-229ўRMA-228ў

RL-223ўRL-421ўRL-422ўRL-559ўF-218ўRL-UV424ўRL-UV425ўRL-420ўRL-423ўRL-428ўRL-429ў

RL-070ўRL-420SўRL-421SўRL-422SўRL-424SўRL-425SўRL-427AўRL-427BўRL-427CўRL-427Sў

RL-428AўRL-428BўRL-428CўRL-428SўRL-429AўRL-429BўRL-429CўRL-429SўRL-426SўRL-426Aў

RL-426BўRL-426CўRL-426DўRL-426EўSS-150ўRL-058ўRL-461ўRL-070ўHW11ўHW12ўHW13ўHW14ў

HW15ўHW16ўHW17ўHW18ўHW19ўHW20

Торгова марка: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Клієнт:

Гуанчжоу Саншайн Електронікс Технолоджі

Co., Ltd. Адреса клієнта: 16-й поверх, № 9, дорога Байхеша, район Ліван,

Гуанчжоу

Виробник: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Адреса: 5th

Поверх, корпус 3, Ляндун Інтелігент

Виробничий парк, № 105, Північна дорога Шилун, район Наньхай, місто Фошань

Контактна особа: Лінь Цзіхуа

Контактна особа: Лінь Цзіхуа

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобільний: +86 135 3898 6190 Ел. пошта

пошта: Sunshine01@exinxun.com

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Звіт про випробування
Номер: S251208029012-1A
Дата: 5 січня 2026 року
Сторінка 3 з 15

Розділ 2 – Визначення небезпек

Другий пункт: Інформація про небезпеку

Ступінь летальності: Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 вибірка не поділяється на небезпечні статтяя.

Класифікація небезпеки: Відповідно до Директиви (ЄС) № 1272/2008 цей зразок не класифікується як небезпечний матеріал.

Шлях вторгнення:

Шлях проникнення:

Контакт зі шкірою: Може подразнювати шкіру

Контакт зі шкірою: Може подразнювати шкіру.

Попадання в очі : Може подразнювати очі.

Вдихання: Вдихання його пари шкідливе.

Проковтування: Ковтання може спричинити розлад шлунка.

Небезпека для здоров'я: Може подразнювати шкіру та очі. Вдихання його пари шкідливе. Це може спричинити фізичний розлад, якщо ми проковтнув.

Небезпека для здоров'я: Може подразнювати шкіру та очі. Вдихання парів шкідливе. Проковтування може спричинити дискомфорт.

Небезпека для навколишнього середовища: Не викидайте матеріали в навколишнє середовище, якщо це не дозволено

Уряд. Екологічна політика

Небезпека: Не викидайте матеріали в навколишнє середовище без дозволу уряду.

Небезпека опіку та вибуху: Зразок не є горючим.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 3 – Склад/Інформація про інгредієнт

Третій пункт: Інформація про склад

Pureў Домішка

Чистий ў Суміш ў

Склад:

Хімічний склад:

Хімічна назва Хімічна назва	Номер CAS Номер CAS	Склад (у% за вагою) Відсоток ваги інгредієнта	№ ЄС ЄС
Смоляна канфоль Розчинник олії Небезпека аспірації, категорія 1, H304 Небезпека при вдиханні, категорія 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Розчинник розчинник Сенсибілізація шкіри, категорія 1, H317 Шкірний алерген категорії 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Органічна речовина органічна речовина Гостра токсичність при потраплянні на шкіру, категорія 4, H312 Гостра шкірна токсичність категорії 4, H312 Серйозне пошкодження очей / подразнення очей Категорія 1, H318 Тяжке ураження очей/подразнення очей, категорія 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Тиксотропний агент тиксотропні агенти Канцерогенність, категорія 2, H351 Канцерогенність категорії 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Поверхнево-активна речовина поверхнево-активні речовини	85854-32-6	15%	612-115-9

Примітка:

1. Номер CAS – це реєстраційний номер Служби хімічних абстракцій.

2. Номер ЄС – це Європейський інвентар існуючих комерційних хімічних речовин (EINECS).

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування Номер: S251208029012-1A Дата: 5 січня 2026 року Сторінка 6 з 15

Розділ 4 – Заходи першої допомоги

Четвертий пункт: Заходи першої допомоги

Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру проточною водою або водою з милом.

Зверніться за медичною допомогою.

Контакт зі шкірою: Зняти забруднений одяг та ретельно промити шкіру водою з милом. Звернутися за медичною допомогою.

Дотик до очей: Підніміть верхню та нижню повіки (по можливості зніміть контактні лінзи), промийте очі великою кількістю води

водою або солоною водою. Зверніться за медичною допомогою.

Попадання в очі: Підніміть повіки (по можливості зніміть контактні лінзи) та промийте їх проточною водою або фізіологічним розчином. Зверніться за медичною допомогою.

Вдихання: У разі потрапляння парів внаслідок перегрівання негайно вийдіть на свіже повітря. Забезпечте дихальні шляхи

Плавний. Використовуйте кисень, якщо він є. Зверніться за медичною допомогою. Вдихання:

Негайно вийдіть на свіже повітря. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо дихання утруднене, дайте кисень. Зверніться за медичною допомогою.

Проковтування: Прополощіть рот. Не викликайте блювоту. Зверніться за медичною допомогою.

Розділ 5 - Заходи пожежогасіння

П'ятий пункт: Заходи пожежної безпеки

Небезпечні характеристики: Немає особливих характеристик горіння або вибуху.

Небезпечні продукти горіння: Продукт розкладу невідомий

Небезпечні продукти горіння: Продукти розкладу невідомі.

Методи та засоби пожежогасіння: Персонал повинен бути оснащений фільтруючою маскою (повною маскою) або ізольованим дихальним апаратом.

Персонал повинен носити одяг, який може захистити від вогню та токсичного газу. Гасіть вогонь з навітряного боку.

напрямку. Якомога швидше винесіть контейнер на відкритий простір. Розпиліть воду на контейнери в

камін, щоб вони охолоджувалися до повного гасіння. Якщо контейнер у вогні змінив колір або видав звук

З запобіжного пристрою для скидання тиску його необхідно негайно евакуювати. Засоби пожежогасіння: каламутна вода, піна, порошок, CO2, піщана глина. Методи пожежогасіння та

агенти:

Пожежники повинні носити респіратори, що закривають обличчя, або автономні дихальні апарати, а також вогнестійкий та хімічно стійкий одяг, що закриває все тіло, і гасити вогонь з навітряного боку.

Пожежа. Якщо можливо, перемістіть контейнери з зони пожежі на відкритий простір. Розпилюйте воду, щоб охолоджувати контейнери в зоні пожежі, доки пожежу не буде загашено. Якщо контейнери в зоні пожежі змінили колір або розлилися, вживіть відповідних заходів.

Якщо з пристрою для повного скидання тиску чути звук, негайно евакуюйтеся. Засоби пожежогасіння: розпилена вода, піна, сухий порошок, вуглекислий газ, пісок.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 6 – Заходи у разі аварійного викиду

Пункт 6: Реагування на надзвичайні ситуації у разі витоків

Заходи захисту персоналу, захисне спорядження та процедури реагування на надзвичайні ситуації: Очистіть

Вилийте у закритий контейнер та, за потреби, спочатку зволожте, щоб запобігти утворенню пилу. Засоби індивідуального захисту: P2

Фільтруючий респіратор для шкідливих твердих частинок. Засоби індивідуального захисту.

обладнання та процедури реагування на надзвичайні ситуації: Зберіть розлитий матеріал у закритий контейнер і, за потреби, спочатку зволожте його, щоб запобігти утворенню пилу. Засоби індивідуального захисту...

Захисне спорядження: респіратор з фільтром P2, що підходить для небезпечних твердих частинок.

Заходи захисту довкілля: локалізуйте витоки, щоб уникнути забруднення довкілля. Запобігайте розливам з

Зберігання витоку матеріалу в каналізації, поверхневих та ґрунтових водах. Екологічний стан

Захисні заходи: Локалізація витоку матеріалу для запобігання забрудненню навколишнього середовища. Запобігання потраплянню витоку матеріалу в каналізацію, поверхневі та ґрунтові води.

Методи локалізації та видалення витікаючих хімікатів та матеріалів для утилізації:

Методи локалізації та очищення розлитих хімікатів та використані матеріали для утилізації:

Невелика кількість витоку: Зберіть рідину, що витікала, у герметичний контейнер якомога більше. Поглиніть за допомогою

У разі невеликих розливів: Зберіть розлиту рідину в герметичний контейнер, якщо можливо. Зберіть піском, активованим вугіллям або іншим інертним матеріалом.

матеріал та перенесіть у безпечне місце. Не змивайте у каналізацію.

Не змивайте в каналізацію.

Великий витік: збудуйте насип або викопайте яму, щоб його локалізувати. Герметизуйте дренажну трубу. Накрийте піною, щоб запобігти

випаровування. Перелийте в автоцистерну або спеціальний колектор з вибухобезпечним насосом для переробки або транспортування

На пункт утилізації відходів. Великий розлив:

Збудуйте дамби або викопайте ями для локалізації розливу. Герметизуйте дренажні труби. Накрийте піною, щоб запобігти випаровуванню. Перелийте в автоцистерни або спеціалізовані контейнери за допомогою вибухобезпечних насосів.

Переробити або транспортувати до пункту переробки відходів для утилізації.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 7 - Поводження та зберігання

Пункт 7: Експлуатація та зберігання

Поводження: Оператори повинні пройти спеціальне навчання та суворо дотримуватися операційних процедур. Поводження повинно проводитися в місцях з місцевою вентиляцією або повною вентиляцією. Уникайте контакту з очима та шкірою та уникайте вдихання пари. Заходи індивідуального захисту див. у розділі 8. Тримати подалі від вогню та тепла. Не палити в приміщенні. на робочому місці. Уникнення контакту з іншими забороненими сполуками та окислювачем (див. розділ 10 щодо заборонених сполуки). Під час обробки слід проводити легке завантаження та розвантаження, щоб запобігти пошкодженню упаковки та контейнери. Порожні контейнери можуть містити шкідливі залишки. Мийте руки після використання. Не їжте та не пийте в робоче місце. Оснащено відповідним різноманіттям та кількістю протипожежного обладнання та обладнання для ліквідації витоків Обладнання для обробки. Експлуатація

Запобіжні заходи: Оператори повинні пройти спеціальне навчання та суворо дотримуватися операційних процедур. Обробку слід проводити в приміщенні з місцевою або загальною вентиляцією. Проводьте процедуру в безпечному місці. Уникайте контакту з очима та шкірою, а також вдихання парів. Див. частину 8 щодо заходів індивідуального захисту. Тримайте подалі від джерел займання та тепла. Робочі місця повинні бути суворо сухими. Не палити. Уникайте контакту з несумісними матеріалами, такими як окислювачі (див. частину 10 щодо несумісних матеріалів). Поводьтеся обережно, щоб запобігти пошкодженню упаковки та контейнерів. Спорожніть. Контейнер може містити небезпечні залишки. Мийте руки після використання та не їжте та не пийте на робочому місці. Обладнайте робоче місце відповідними типами та кількістю протипожежного обладнання та засобами реагування на розливи. Підготуйтеся.

Зберігання: Зберігати в прохолодному, вентильованому складі. Слід зберігати окремо від окислювачів та харчових продуктів. хімічні речовини, і їх не слід змішувати (див. Розділ 10 щодо заборонених сполук). Тримайте контейнер герметичним. Зберігайте подалі від вогню та тепла. На складі має бути встановлено обладнання для блискавкозахисту. Не використовуйте обладнання та інструменти, які можуть спричинити іскри. Зона зберігання повинна бути обладнана аварійним сигналом витоку Обладнання для обробки та відповідні матеріали для зберігання. Застереження щодо зберігання:

Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному складському приміщенні. Тримати подалі від окислювачів та харчових хімікатів; не змішувати з іншими речовинами (див. Частину 10 щодо несумісних матеріалів). Тримайте контейнер герметичним. Зберігайте подалі від джерел займання та тепла. Не використовуйте обладнання або інструменти, які можуть генерувати іскри. Зона зберігання повинна бути оснащена обладнанням для ліквідації розливів та відповідними засобами локалізації. Матеріал.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Звіт про випробування Номер: S251208029012-1A Дата: 5 січня 2026 року Сторінка 9 з 15

Розділ 8 – Контроль впливу, засоби індивідуального захисту

Пункт 8: Контроль впливу та заходи індивідуального захисту

Максимально допустима концентрація: Стандарту поки що немає

Гранично допустима концентрація: Стандарт не встановлений.

Метод моніторингу: EN 14042 Керівництво щодо процедур оцінки впливу хімічних або біологічних речовин

агенти в повітрі на робочому місці

Метод моніторингу: EN 14042 Керівні процедури оцінки впливу хімічних або біологічних агентів на робочому місці.

Інженерний контроль: Запобігайте поширенню пилу! Робочі місця рекомендується відокремлювати від інших

робочі місця. Закритий режим роботи для запобігання протіканню. Покращте вентиляцію. Встановіть автоматичний сигналізаційний пристрій та

аварійні вентиляційні споруди. Обладнати канали евакуації та необхідні дренажні зони.

червона лінія попередження про зону, попереджувальний знак та опис попередження китайською мовою, а також налаштування системи сигналізації зв'язку.

Доступні душові кабіни та засоби для промивання очей

Інженерні засоби контролю: Запобігайте розсіюванню пилу! Робоча зона повинна бути відокремлена від інших робочих зон. Працюйте в закритій системі, щоб запобігти витокам. Покращте вентиляцію. Встановіть автоматичну сигналізацію.

Обладнання та аварійні вентиляційні споруди. Слід забезпечити аварійні евакуаційні шляхи та необхідні зони водозливу. Слід розмістити попереджувальні лінії червоної зони, попереджувальні знаки та китайські попереджувальні інструкції.

Обладнано системою сигналізації. Передбачено душові кабіни безпеки та станції для промивання очей.

Захист дихальних шляхів: Коли концентрація в повітрі перевищує норму, одягніть фільтрувальну протигаз (напівзахисний

У разі надзвичайної порятунку або евакуації слід одягнути апарат із забезпеченою подачею повітря. Захист дихальних шляхів: Коли концентрація

Якщо концентрація повітря перевищує норму, слід одягнути фільтруючий респіратор (напівмаску). Під час аварійної рятувальної операції або евакуації слід одягнути автономний респіратор із ізолюючою маскою.

Респіратор.

Захист очей : Використовуйте захисні окуляри для захисту від хімічних речовин.

Захист тіла: Одягніть антисептичний костюм проникнення

Захист тіла: Використовуйте захисний одяг від токсичних речовин.

Захист рук: Використовуйте гумові маслостійкі рукавички.

Інші заходи захисту: Не палити на робочому місці. Дотримуйтесь корисних звичок.

Гігієна. Доступні душ та засоби для промивання очей. Інші запобіжні заходи:

Куріння на робочому місці заборонено. Дотримуйтесь належної гігієни. Наявні душ та засоби для промивання очей.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 9 - Фізичні та хімічні властивості

Пункт 9: Фізичні та хімічні властивості

Зовнішній вигляд: крем

Зовнішній вигляд: Паста

Колір: Різнокольоровий

Кольори: Кілька кольорів

Запах: Слабкий запах

Запах: Легкий запах

pH: Дані відсутні.

Температура/діапазон кипіння: Дані відсутні.

Температура/діапазон плавлення: Дані відсутні.

Температура спалаху: Дані відсутні .

Густина: Дані відсутні.

Верхня межа займання (вибухонебезпечності) в повітрі - Нижня (об'ємна %) - гранично допустима концентрація: Дані відсутні.

Тиск пари: Дані відсутні.

Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода): Дані відсутні.

В'язкість: Дані відсутні.

Густина пари : Дані відсутні.

Швидкість випаровування: Дані відсутні.

Температура займання: Дані відсутні.

Розчинність у воді: Нерозчинний у воді

Розчинність у воді: Нерозчинний у воді

Хімічні властивості: Підготовка

Хімічні властивості: рецептура

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 10 - Стабільність та реакційна здатність

Пункт 10: Стабільність та реакційна здатність

Стабільність: Стабільний за нормальних температур і тиску.

Несумісні речовини: Сильні окислювачі, сильні кислоти.

Умови, яких слід уникати: електростатичний розряд, тепло, вологість тощо.

Небезпечна полімеризація: Відсутня.

Небезпечні продукти розкладу: За нормальних умов зберігання та використання небезпечні продукти розкладу

Продукти не повинні вироблятися. Продукти розкладання:

За нормальних умов продукти розкладу чи інші подразнюючі речовини не утворюються.

Розділ 11 - Токсикологічна інформація

Пункт 11: Токсикологічна інформація

Гостра токсичність: Дані відсутні.

Підгостра та хронічна токсичність: Дані відсутні.

Подразнення: Дані відсутні.

Подразнення: Дані відсутні.

Сенсибілізація: Дані відсутні.

Алергенність: Дані відсутні.

Мутагенність: Дані відсутні.

Канцерогенність: Дані відсутні.

Інші: Дані відсутні.

Інше: Інформація відсутня.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 12 - Екологічна інформація

Пункт 12: Екологічна інформація

Екотоксичність: Дані відсутні.

Біорозкладний: Дані відсутні.

Не біорозкладний: Дані відсутні.

Біоконцентрація або біологічне накопичення: Дані відсутні.

Інші шкідливі наслідки: Дані відсутні.

Інші побічні ефекти: Дані відсутні.

Розділ 13 – Міркування щодо утилізації

Пункт 13: Утилізація відходів

Характер відходів: Зразок не вважається небезпечними відходами, як це визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.

Характеристики відходів: Цей зразок не вважається небезпечними відходами, як це визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.

Методи утилізації відходів : Перед використанням зверніться до національних або місцевих правил.

Увага: Уникайте забруднення навколишнього середовища. Запобігайте потраплянню відходів у каналізацію, поверхневі води та

ґрунтові води.

Запобіжні заходи щодо утилізації: Уникайте забруднення навколишнього середовища. Запобігайте потраплянню відходів у каналізацію, поверхневі та ґрунтові води.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Розділ 14 - Інформація про транспортування

	Наземний транспорт (ДОПН/РІД)	Морський транспорт (IMDG)	Повітряний транспорт (IKAO/IATA)
Номер ООН:	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Номер ООН :			
Клас небезпеки транспортування:	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Група упаковки:	Не застосовується	Не застосовується	Не застосовується
Категорія упаковки			
Забруднювач морського середовища	Ні	Ні	Ні
Спеціальні запобіжні заходи для користувачів:	Не обов'язково	Не обов'язково	Не обов'язково
Транспортування насипом згідно з MARPOL	Не обов'язково	Не обов'язково	Не обов'язково
Перевезення насипних вантажів відповідно до Додатку II до Директиви 73/78			
Конвенція про боротьбу із забрудненням та Кодекс IBC:			

Повітряний транспорт ICAO-TI та IATA -DGR: Цей продукт не класифікується як небезпечний вантаж згідно з 66-м виданням Правила IATA DGR 2025.

Спосіб упаковки: Дані відсутні

Способи транспортування: повітряний , морський, залізничний, автомобільний.

Увага під час транспортування: Перед транспортуванням перевірте цілісність упаковки контейнерів. Не допускайте розтікання, руйнування, опадів та пошкоджень під час транспортування. Не поміщайте товари разом з окислювачами та сильними кислотами. Транспортний засіб та судно повинні бути очищені та простерилізовані, інакше складання виробів заборонено. Під час транспортування транспортний засіб слід уникати впливу дощу та високих температур. Під час зупинок транспортний засіб слід знаходити подалі від джерел вогню та тепла. Під час транспортування морем місце складання повинно бути подалі від спальні та кухні, а також ізольованим від машинного відділення, джерел живлення та вогню. джерело.

Застереження під час транспортування: Перед транспортуванням перевірте цілісність та герметичність пакувальних контейнерів. Під час транспортування переконайтеся, що контейнери не протікають, не руйнуються, не впадають та не пошкоджуються. Змішування або транспортування з окислювачі, харчові хімікати тощо суворо заборонено. Транспортні засоби та судна повинні бути ретельно очищені та продезінфіковані; в іншому випадку заборонено перевозити будь-які інші предмети. Транспортні засоби слід захищати від дощу та високих температур. під час транспортування. Зупиняючись у дорозі, транспортні засоби слід тримати подалі від відкритого вогню та джерел високої температури. Під час морського транспортування місце завантаження має бути далеко від спалень та кухонь, а також ізольованим від машинного відділення, джерел живлення та джерел вогню.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518
Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Звіт про випробування Номер: S251208029012-1A Дата: 5 січня 2026 року Сторінка 14 з 15

Розділ 15 – Інформація про нормативні акти

Пункт 15: Інформація про нормативні акти

Нормативна інформація: ISO 11014-2009 Паспорт безпеки хімічних продуктів - Зміст та порядок розділів.

Регламент (ЄС) № 1272/2008 Класифікація, маркування та упаковка речовин і сумішей.

Розділ 16 – Додаткова інформація

Пункт 16: Інша інформація

Наскільки нам відомо, інформація, що міститься в цьому документі, є точною. Однак, ні вищезгадані

постачальник, а також будь-які його дочірні компанії не несуть жодної відповідальності за точність або повноту

інформація, що міститься в цьому документі.

Остаточне визначення придатності будь-якого матеріалу є виключною відповідальністю користувача. Усі матеріали можуть представляти

невідомі небезпеки та повинні використовуватися з обережністю. Хоча тут описані певні небезпеки, ми не можемо

Ми гарантуємо, що це єдині небезпеки, які існують. Вищезазначене

інформація базується на точності даних; проте ми не несемо відповідальності за її застосування або зміну за обставин, що знаходяться поза нашим контролем.

Без відповідальності. Ця інформація налаштовується, якщо одержувач визначає конкретну мету, для якої призначений матеріал.

Примітка:

Примітка:

1. Звіт S251208029012-1 було скасовано та замінено звітом S251208029012-1A.

   Звіт S251208029012-1 є недійсним та замінюється звітом про випробування S251208029012-1A.

2. Звіт про оцінку базується на даних офіційного веб-сайту та інформації про постачання від клієнтів, лише для клієнтів

   Цей звіт про оцінку базується на даних з офіційного веб-сайту та інформації, наданій клієнтом, і призначений лише для довідки. Він використовується для досліджень,

   навчання, внутрішнього контролю якості, розробки продукту та інших цілей клієнта.

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано

або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті

до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Machine Translated by Google

Фото зразка:.\ Зразок фото:

Додаткові фотографії надаються замовником.





Це фото призначене лише для використання з оригінальним звітом SOAR.

*** ***
Кінець звіту
*** ***
Кінець звіту

Примітка: Цей звіт про випробування буде недійсним, якщо на ньому не буде проштамповано спеціальну печатку для випробувань. Ми несемо відповідальність лише за випробувані зразки, недійсний, якщо щось переписано, додано або видалено. Цей звіт про випробування не може бути відтворений, окрім як повністю, без попереднього письмового дозволу Компанії. Будь-яка несанкціонована зміна, підробка або фальсифікація змісту чи зовнішнього вигляду цього звіту є незаконною, і порушники можуть бути притягнуті до відповідальності за законом у повній мірі. Будь-які заперечення щодо змісту звіту про випробування, будь ласка, надайте протягом 15 днів.

Назва лабораторії: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адреса: Кімната 1093, № 12, схід від проспекту Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, Гуандун, Китай Електронна пошта: service@soar-
Поштовий індекс: 523945 Тел. (86-769) 38937518 Вебсайт cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Паспорт безопасности материала (MSDS)

Паспорт безопасности

Название образца: Флюсовая паста для пайки

Название образца: Паяльная паста/Паяльное масло/Фторид

Испытанная модель: F-20

Основная испытательная модель: F-20

Дополнительные модели: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Заказчик: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co.,Ltd

Название клиента: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес клиента: 16-й этаж, дом 9, улица Байхеша, район Ливань, Гуанчжоу.

Адрес клиента: 16-й этаж, дом 9, улица Байхеша, район Ливань, Гуанчжоу.

Компания Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

Автор:	ПРОВЕРЕНО	УТВЕРЖДЕНО
Zoey Zhang	Sunshine Liu	Frank Wu
Зои Чжан	Лю Сяофан Саншайн Лю	Фрэнк Ву
		Утвержденный подписант

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Telÿ(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Паспорт безопасности материала (MSD)

Раздел 1 - Идентификация химической продукции и компании

Первый пункт: химическое название и информация о производителе.

Название образца: Флюсовая паста для пайки

Испытанная модель: F-20

Основная испытательная модель: F-20

Дополнительные модели: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Торговая марка: SUNSHINE, RELIFE, QUICK. Клиент:

Гуанчжоу Саншайн Электроника Технология

Адрес клиента: 16-й этаж, дом 9, улица Байхеша, район Ливань .

Гуанчжоу

Производитель: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Адрес: 5-й

Этаж, здание 3, Liandong Intelligent

Производственный парк, ул. Шилун Северная, 105, район Наньхай, город Фошань.

Контактное лицо: Линь Цзихуа

Контактное лицо: Линь Цзихуа

Тел.: +86 135 3898 6190

Мобильный телефон: +86 135 3898 6190 Электронная почта:

Электронная почта: Sunshine01@exinxun.com

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 2 - Выявление опасностей

Второй пункт: Информация об опасностях

Степень опасности: В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008, образец не классифицируется как опасный.
статья.

Классификация опасности: В соответствии с Директивой (ЕС) № 1272/2008, данный образец не классифицируется как опасный материал.

Маршрут вторжения:

Путь проникновения:

При попадании на кожу: может вызвать раздражение кожи.

При попадании на кожу: может вызвать раздражение.

При попадании в глаза : может вызвать раздражение глаз.

Вдыхание: Вдыхание его паров вредно.

При проглатывании: проглатывание может вызвать расстройство желудка.

Опасность для здоровья: может вызывать раздражение кожи и глаз. Вдыхание паров вредно. Может вызывать расстройства организма.
проглочено.

Опасность для здоровья: может вызывать раздражение кожи и глаз. Вдыхание паров вредно. При проглатывании может вызывать дискомфорт.

Опасность для окружающей среды: Не допускайте выброса материалов в окружающую среду без разрешения соответствующих органов.

Правительство. Экология.

Опасность: Не допускайте сброса материалов в окружающую среду без разрешения государственных органов.

Опасность возгорания и взрыва: образец не горюч.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае
его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются
противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел.(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 3 – Состав/Информация об ингредиентах

Третий пункт: Информация о составе.

Пурей Примесь

Чистый Смесь

Состав:

Химический состав:

Химическое название Химическое название	Номер CAS. Номер CAS	Композиция (в % по весу) Процентное содержание ингредиентов по весу	Номер ЕС ЕК
Смола Канифоль Растворитель масло Опасность аспирации, категория 1, H304 Опасность при вдыхании: категория 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Растворитель растворитель Сенсибилизация кожи, Категория 1, H317 Аллерген для кожи категории 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Органическое вещество органическое вещество Острая токсичность. Кожная категория 4, H312. Острая кожная токсичность категории 4, H312 Серьезное повреждение глаз / Раздражение глаз Категория 1, H318 Тяжелая травма глаза/раздражение глаз категории 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Тиксотропный агент тиксотропные агенты Канцерогенность, категория 2, H351 Канцерогенность категории 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Поверхностно-активное вещество поверхностно-активные вещества	85854-32-6	15%	612-115-9

Примечание:

1. Номер CAS — это регистрационный номер Службы химических рефератов.

2. Номер ЕС — это Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS).

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 4 - Меры первой помощи

Четвертый пункт: Меры первой помощи

При попадании на кожу: снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу проточной водой или водой с мылом.

Обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей: снимите загрязненную одежду и тщательно промойте кожу водой с мылом. Обратитесь за медицинской помощью.

При прикосновении к глазам: приподнимите верхнее и нижнее веки (по возможности снимите контактные линзы), промойте глаза большим количеством воды.

вода или соленая вода. Обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в глаза: приподнимите веки (по возможности снимите контактные линзы) и промойте глаза проточной водой или физиологическим раствором. Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание: При воздействии паров из-за перегрева немедленно переместитесь на свежий воздух. Защитите дыхательные пути.

Плавно. При наличии используйте кислород. Обратитесь за медицинской помощью. Вдыхание:

Немедленно выведите человека на свежий воздух. Обеспечьте проходимость дыхательных путей. При затруднении дыхания дайте кислород. Обратитесь за медицинской помощью.

При проглатывании: прополощите рот. Не вызывайте рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.

Раздел 5 - Меры по тушению пожара

Пятый пункт: Меры противопожарной безопасности

Опасные характеристики: Отсутствуют особые характеристики горения или взрыва.

Опасные продукты сгорания: Продукт разложения неизвестен.

Опасные продукты сгорания: Продукты разложения неизвестны.

Методы и средства тушения пожара: Персонал должен быть обеспечен фильтрующей маской (полнолицевой маской) или изолированным дыхательным аппаратом.

Персонал должен носить одежду, способную защитить от огня и токсичных газов. Потушите пожар с подветренной стороны.

Инструкция. Как можно скорее перенесите контейнер на открытое пространство. Распылите воду на контейнеры в...

Камин, чтобы охладить их до полного тушения. Если емкость в огне изменила цвет или издает звук

Из предохранительного устройства сброса давления необходимо немедленно откачать воздух. Среда: мутная вода, пена, порошок, CO2, песчаная глина. Методы тушения и

агенты:

Пожарные должны носить полнолицевые респираторы или автономные дыхательные аппараты, а также огнестойкую и химически стойкую одежду, закрывающую все тело, и тушить пожар с подветренной стороны.

Пожар. По возможности переместите емкости из зоны пожара на открытое пространство. Распыляйте воду, чтобы охладить емкости в зоне пожара до тех пор, пока пожар не будет потушен. Если емкости в зоне пожара изменили цвет или в них что-то пролилось, примите соответствующие меры.

При обнаружении звука, исходящего от предохранительного клапана, немедленно эвакуируйте людей. Огнетушащие вещества: водяной спрей, пена, сухой порошок, углекислый газ, песок.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел.(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 6 – Меры по предотвращению случайных выбросов

Пункт 6: Экстренное реагирование на утечки

Меры защиты персонала, средства индивидуальной защиты и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации: Очистка

Перелить в закрытую ёмкость и, при необходимости, предварительно смочить, чтобы предотвратить образование пыли. Средства индивидуальной защиты: P2

Респиратор с фильтром для защиты от вредных твердых частиц. Средства индивидуальной защиты.

Оборудование и порядок действий в чрезвычайных ситуациях: вытрите пролитую жидкость в закрытую емкость, и, если необходимо, предварительно смочите ее, чтобы предотвратить образование пыли. Средства индивидуальной защиты...

Средства индивидуальной защиты: респиратор с фильтром P2, подходящий для защиты от опасных твердых частиц.

Меры по защите окружающей среды: локализация утечек во избежание загрязнения окружающей среды. Предотвращение разливов.

Ликвидация просочившегося материала в канализацию, поверхностные и грунтовые воды. Экологические аспекты.

Меры защиты: локализовать просочившееся вещество для предотвращения загрязнения окружающей среды; предотвратить попадание просочившегося вещества в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Используемые методы локализации и удаления утечек химических веществ и материалов для утилизации:

Методы локализации и очистки разлитых химических веществ, а также используемые материалы для утилизации:

Небольшая утечка: соберите вытекающую жидкость в герметичный контейнер в максимально возможном количестве. Впитайте жидкость.

При небольших разливах: по возможности соберите пролитую жидкость в герметичный контейнер. Впитайте ее песком, активированным углем или другим инертным веществом.

Перенесите материал в безопасное место. Не сливайте в канализацию.

Не смывайте в канализацию.

При крупной протечке: постройте насыпь или выкопайте яму, чтобы её локализовать. Загерметизируйте дренажную трубу. Закройте пеной, чтобы предотвратить утечку.

Испарение. Перекачка в автоцистерну или специальный пылесборник со взрывозащищенным насосом для повторного использования или транспортировки.

На полигон для захоронения отходов. Крупный разлив:

Для локализации разлива соорудите дамбы или выкопайте ямы. Загерметизируйте дренажные трубы. Заполните яму пеной, чтобы предотвратить испарение. Перелейте жидкость в автоцистерны или специализированные контейнеры с помощью взрывозащищенных насосов.

Переработать или отправить на предприятие по переработке отходов для утилизации.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел.(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 7 - Обращение и хранение

Пункт 7: Эксплуатация и хранение

Обращение с оборудованием: Операторы должны пройти специальную подготовку и строго соблюдать правила эксплуатации. Обращение с оборудованием должно осуществляться следующим образом:

Проводить в местах с местной вентиляцией или с полноценной вентиляцией. Избегать попадания в глаза и на кожу, а также избегать

Вдыхание пара. Меры индивидуальной защиты см. в разделе 8. Беречь от огня и тепла. Курение запрещено.

рабочее место. Избегание контакта с окислителями и другими запрещенными соединениями (см. раздел 10 о запрещенных веществах).

соединения). При погрузке и разгрузке следует использовать легкие методы, чтобы предотвратить повреждение упаковки и

пустые контейнеры могут содержать вредные остатки. Мойте руки после использования. Не ешьте и не пейте из пустых контейнеров.

Рабочее место. Оборудовано соответствующим разнообразием и количеством противопожарного оборудования и средств аварийного тушения утечек.

Оборудование для обработки. Эксплуатация.

Меры предосторожности: Операторы должны пройти специальную подготовку и строго соблюдать рабочие процедуры. Лечение следует проводить в помещении с местной или общей вентиляцией.

Проводите процедуру в безопасном месте. Избегайте попадания в глаза и на кожу, а также вдыхания паров. См. Часть 8 для получения информации о мерах индивидуальной защиты. Держитесь подальше от источников возгорания и тепла. Рабочие места должны быть строго сухими.

Не курить. Избегать контакта с несовместимыми материалами, такими как окислители (см. Часть 10 для получения информации о несовместимых материалах). Обращаться осторожно, чтобы не повредить упаковку и контейнеры. Опустошить.

В контейнере могут содержаться опасные остатки. Мойте руки после использования и не ешьте и не пейте на рабочем месте. Обеспечьте рабочее место соответствующим количеством противопожарного оборудования и средств для ликвидации разливов.

Подготовить.

Условия хранения: Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом складском помещении. Хранить отдельно от окислителей и пищевых продуктов.

химические вещества, и их нельзя смешивать (см. Раздел 10 для запрещенных соединений). Храните контейнер в герметичной упаковке.

Хранить вдали от огня и источников тепла. В складском помещении должно быть установлено молниезащитное оборудование. Не использовать.

Оборудование и инструменты, которые могут вызвать искры. Место хранения должно быть оборудовано аварийным выходом при утечке.

Оборудование для обработки и соответствующие защитные материалы. Меры предосторожности при хранении:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом складском помещении. Беречь от окислителей и пищевых химикатов; не смешивать с другими веществами (см. раздел 10 о несовместимых материалах).

Храните контейнер в герметичной упаковке. Держите вдали от источников возгорания и тепла. Не используйте оборудование или инструменты, которые могут искрить. Место хранения должно быть оборудовано средствами для ликвидации разливов и соответствующими средствами локализации.

Материал.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 8 — Контроль воздействия, средства индивидуальной защиты

Пункт 8: Меры контроля воздействия и средства индивидуальной защиты

Максимально допустимая концентрация: Стандарт пока отсутствует.

Максимально допустимая концентрация: Стандарт не установлен.

Метод мониторинга: EN 14042 Руководство по процедурам оценки воздействия химических или биологических веществ

агенты в воздухе на рабочем месте

Метод мониторинга: EN 14042 Руководство по процедурам оценки воздействия химических или биологических агентов на рабочем месте.

Технические средства контроля: Предотвратите распространение пыли! Рекомендуется разделять рабочие места.

Рабочие зоны. Закрытая конструкция для предотвращения утечек. Улучшена вентиляция. Установлено автоматическое сигнальное устройство.

Аварийные вентиляционные сооружения. Создание аварийных эвакуационных каналов и необходимых дренажных зон. Организация

Красная линия предупреждения, предупреждающая метка и китайское описание предупреждения, а также создание системы оповещения и связи.

Имеются душевые кабины и средства для промывания глаз.

Технические средства контроля: Предотвратите распространение пыли! Рабочая зона должна быть отделена от других рабочих зон. Работайте в замкнутой системе, чтобы предотвратить утечки. Улучшите вентиляцию. Установите автоматические сигнализации.

Оборудование и средства аварийной вентиляции. Необходимо предусмотреть пути эвакуации в случае чрезвычайной ситуации и необходимые зоны водосброса. Следует разместить предупредительные линии, знаки и инструкции по предупреждению на китайском языке, указывающие на наличие опасности в «красной зоне».

Оборудован системой коммуникационной сигнализации. Предусмотрены аварийные душевые и станции для промывания глаз.

Защита органов дыхания: При превышении концентрации в воздухе допустимого уровня используйте противогаз с фильтром (полумаску).

В случае экстренной спасательной операции или эвакуации необходимо использовать дыхательный аппарат. Защита органов дыхания: при концентрации

Если концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышает допустимый уровень, используйте фильтрующий респиратор (полумаску). При проведении спасательных работ или эвакуации следует использовать автономный респиратор.

Респиратор.

Защита глаз : Надевайте защитные очки от воздействия химических веществ.

Защита тела: наденьте антисептический защитный костюм.

Защита тела: Носите защитную одежду от токсичных веществ.

Защита рук: надевайте резиновые маслостойкие перчатки.

Другие меры защиты: Запрет курения на рабочем месте. Поддерживайте правильную привычку.

Гигиена. Имеются душевые и раковины для промывания глаз. Другие меры предосторожности:

Курение на рабочем месте запрещено. Соблюдайте правила гигиены. Предоставляются душевые и раковины для промывания глаз.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае
его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются
противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 9 - Физические и химические свойства

Пункт 9: Физические и химические свойства

Внешний вид: кремовый

Внешний вид: Вставка

Цвет: Многоцветный

Цвета: Различные цвета

Запах: Слабый запах

Запах: Слабый запах

pH: Данные отсутствуют.

Температура кипения/диапазон: Данные отсутствуют.

Температура плавления/диапазон: Данные отсутствуют.

Flashpoint: Данные отсутствуют .

Плотность: Данные отсутствуют.

Верхний предел воспламеняемости (взрывоопасности) в воздухе - Нижний предел (объемные проценты) - UEL: Данные отсутствуют.

Давление пара: Данные отсутствуют.

Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Данные отсутствуют.

Вязкость: Данные отсутствуют.

Плотность пара : Данные отсутствуют.

Скорость испарения: Данные отсутствуют.

Температура воспламенения: Данные отсутствуют.

Растворимость в воде: Нерастворим в воде

Растворимость в воде: нерастворим в воде.

Химические свойства: Приготовление

Химические свойства: состав

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Machine Translated by Google

Раздел 10 - Стабильность и реактивность

Пункт 10: Стабильность и реактивность

Стабильность: Стабилен при нормальной температуре и давлении.

Несовместимые вещества: сильные окислители, сильные кислоты.

Условия, которых следует избегать: электростатический разряд, высокая температура, влажность и т.д.

Опасная полимеризация: отсутствует.

Опасные продукты разложения: При нормальных условиях хранения и использования опасные продукты разложения

Продукты не должны производиться. Продукты разложения:

В нормальных условиях продукты разложения и другие раздражающие вещества не образуются.

Раздел 11 - Токсикологическая информация

Пункт 11: Токсикологическая информация

Острая токсичность: Данные отсутствуют.

Подострая и хроническая токсичность: данные отсутствуют.

Раздражение: Данные отсутствуют.

Раздражение: Данные отсутствуют.

Сенсибилизация: Данные отсутствуют.

Аллергенность: Данные отсутствуют.

Мутагенность: Данные отсутствуют.

Канцерогенность: Данные отсутствуют.

Прочее: Данные отсутствуют.

Прочее: Информация отсутствует.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 12 - Экологическая информация

Пункт 12: Экологическая информация

Экотоксичность: Данные отсутствуют.

Биоразлагаемый: Данные отсутствуют.

Не поддается биологическому разложению: Данные отсутствуют.

Биоконцентрация или биологическое накопление: Данные отсутствуют.

Другие вредные последствия: Данные отсутствуют.

Другие побочные эффекты: Данные отсутствуют.

Раздел 13 — Вопросы утилизации

Пункт 13: Утилизация отходов

Характер отходов: Образец не считается опасными отходами в соответствии с определением, содержащимся в Регламенте (ЕС) № 1272/2008.

Характеристики отходов: Данный образец не считается опасными отходами в соответствии с определением, содержащимся в Регламенте (ЕС) № 1272/2008.

Способы утилизации отходов : Перед обращением с отходами ознакомьтесь с национальными или местными правилами.

Внимание отвлечено: Избегайте загрязнения окружающей среды. Предотвратите попадание отходов в канализацию, поверхностные воды и

Подземные воды.

Меры предосторожности при утилизации: Избегайте загрязнения окружающей среды. Не допускайте попадания отходов в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Раздел 14 - Транспортная информация

	Наземный транспорт (ADR/RID)	Морской транспорт (IMDG)	Воздушный транспорт (ИКАО/ИАТА)
Номер ООН:	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Номер ООН :			
Класс опасности при транспортировке:	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Группа по упаковке:	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Категория упаковки			
Загрязнение морской среды	Нет	Нет	Нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Перевозка насыпных грузов в соответствии с конвенцией MARPOL.	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Перевозка насыпных грузов в соответствии с Приложением II к 73/78			
Конвенция о борьбе с загрязнением окружающей среды и Кодекс IBC:			

Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA -DGR: Данный продукт не классифицируется как опасный груз в соответствии с 66-м изданием правил.

Правила IATA DGR 2025.

Способ упаковки: Данные отсутствуют

Способы транспортировки: воздушный , море, железная дорога, автомобильная дорога.

Меры предосторожности при транспортировке: Перед транспортировкой проверьте целостность упаковки контейнеров. Не допускайте повреждений, деформаций, выпадения осадков или других повреждений во время транспортировки. Не храните грузы вместе с окислителями и сильными кислотами. Транспортное средство и судно должны быть очищены и стерилизованы, в противном случае сборка грузов не допускается. Во время транспортировки транспортное средство должно быть защищено от воздействия окружающей среды, дождя и высоких температур. Во время остановок транспортное средство должно находиться вдали от огня и источников тепла. При морской перевозке место сборки должно находиться вдали от спален и кухонь, а также изолировано от машинного отделения, электроснабжения и пожарной безопасности. источник.

Меры предосторожности при транспортировке: Перед транспортировкой убедитесь в целостности и герметичности упаковочной тары. Во время транспортировки убедитесь, что тара не протекает, не деформируется, не падает и не повреждается. Смешивание или транспортировка с другими материалами запрещены.

Использование окислителей, пищевых химикатов и т.д. строго запрещено. Транспортные средства и суда должны быть тщательно очищены и продезинфицированы; в противном случае перевозка любых других грузов запрещена. Транспортные средства должны быть защищены от дождя и высоких температур.

Во время транспортировки. При остановках в пути транспортные средства следует держать подальше от открытого огня и источников высокотемпературного тепла. При морской перевозке место погрузки должно находиться вдали от спален и кухонь и быть изолированным.

из машинного отделения, источников энергии и источников возгорания.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Тел:(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Раздел 15 - Нормативная информация

Пункт 15: Нормативная информация

Нормативная информация: ISO 11014-2009 Паспорт безопасности химической продукции — Содержание и порядок разделов.

Регламент (ЕС) № 1272/2008 «Классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей».

Раздел 16 - Дополнительная информация

Пункт 16: Прочая информация

Насколько нам известно, содержащаяся здесь информация является точной. Однако ни одна из вышеупомянутых

Ни поставщик, ни его дочерние компании не несут никакой ответственности за точность или полноту информации.

Информация, содержащаяся в настоящем документе.

Окончательное определение пригодности любого материала является исключительной ответственностью пользователя. Все материалы могут представлять собой

Существуют неизвестные опасности, поэтому следует использовать с осторожностью. Хотя некоторые опасности описаны в данном документе, мы не можем...

Мы гарантируем, что это единственные существующие опасности. Вышеизложенное

Представленная информация основана на достоверности данных; однако мы не несем ответственности за ее применение или изменение в обстоятельствах, не зависящих от нас.

Никакой ответственности. Эта информация настраивается, если получатель определяет конкретное назначение материала.

Примечание:

Примечание:

1. Отчет S251208029012-1 был отменен и заменен отчетом S251208029012-1A.

   Отчет S251208029012-1 недействителен и заменен отчетом об испытаниях S251208029012-1A.

2. Отчет об оценке основан на данных официального веб-сайта и информации, предоставленной клиентом, и предназначен исключительно для клиента.

   Данный отчет об оценке основан на данных с официального сайта и информации, предоставленной заказчиком, и предназначен только для ознакомления. Он используется заказчиком

   в исследовательских, учебных, внутренних целях контроля качества, разработки продукции и других целях.

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае
его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются
противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518
Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Фотография образца: Фотография образца:

Дополнительные фотографии предоставляются заказчиком.





Эта фотография предназначена для использования только с оригинальным отчетом SOAR.

*** ***
Конец отчета
*** ***
Отчет завершен

Примечание: Данный протокол испытаний считается недействительным, если на нем не стоит специальная печать, подтверждающая проведение испытаний. Ответственность за качество испытаний несут только сами испытанные образцы; протокол считается недействительным в случае его переписывания, добавления или удаления. Воспроизведение данного протокола испытаний, за исключением его полного воспроизведения, запрещено без предварительного письменного разрешения Компании. Любое несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида данного протокола являются противозаконными, и нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Любые возражения против содержания протокола испытаний должны быть предъявлены в течение 15 дней.

Название лаборатории: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Адрес: Комната 1093, № 12, к востоку от проспекта Хоуцзе, Хоуцзе, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. Электронная почта: service@soar-
Почтовый индекс: 523945 Tel:(86-769) 38937518 Веб-сайт cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 1 de 15

MSDS

Ficha de Dados de Segurança

Nome da amostra: Pasta de fluxo de solda

Nome da amostra: Pasta de solda/Óleo de solda/Fluoreto

Modelo testado: F-20

Modelo principal de teste: F-20

Modelos **adicionais :** F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nome do cliente: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Endereço do cliente: 16º andar, nº 9 da Rua Baihesha, Distrito de Liwan, Guangzhou

Endereço do cliente: 16º andar, nº 9 da Rua Baihesha, Distrito de Liwan, Guangzhou

Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.

ESCRITO POR	REVISADO POR	APROVADO POR
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Luz do Sol Liu	Frank Wu
		Signatário **aprovado**

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ficha de Dados de Segurança do Material (MSD)

Seção 1 - Identificação do Produto Químico e da Empresa

Primeiro item: Nome químico e informações do fabricante

Nome da amostra: Pasta de fluxo de solda

Modelo testado: F-20

Modelo principal de teste: F-20

Modelos **adicionais :** F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marca registrada: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Cliente:

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Endereço do cliente da Co., Ltd .: 16º andar, nº 9 da Rua Baihesha, Distrito de Liwan,

Guangzhou

Fabricante: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Endereço: **5º**

Piso, Edifício 3, Liandong Intelligent

Parque Industrial, nº 105, Estrada Shilong Norte, Distrito de Nanhai, Cidade de Foshan

Pessoa de contato: Lin Jihua

Pessoa de contato: Lin Jihua

Telefone: +86 135 3898 6190

Celular: +86 135 3898 6190 E-

E-mail: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 3 de 15

Seção 2 - Identificação de Perigos

Segundo item: Informações sobre perigos

Grau de letalidade: De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, a amostra não foi classificada como perigosa.
artigo.

Classificação de perigo: De acordo com a Diretiva (CE) n.º 1272/2008, esta amostra não é classificada como material perigoso.

Rota de invasão:

Rota de intrusão:

Contato com a pele: Pode causar irritação.

Contato com a pele: Pode causar irritação na pele.

Contato **com os olhos :** Pode causar irritação ocular.

Inalação: Inalar seu vapor é prejudicial.

Ingestão: Engolir pode causar desconforto estomacal.

Riscos à saúde: Pode irritar a pele e os olhos. Inalar seu vapor é prejudicial. Pode causar desconforto físico se inalado.
engolido.

Riscos à saúde: Pode irritar a pele e os olhos. A inalação de seus vapores é prejudicial. A ingestão pode causar desconforto.

Riscos ambientais: Não libere materiais no meio ambiente circundante, a menos que seja permitido pelas autoridades competentes.

Governo. Meio Ambiente

Riscos: Não descarte materiais no meio ambiente sem autorização governamental.

Perigo de queimaduras e explosões: A amostra não é combustível.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Seção 3 – Composição/Informações sobre os Ingredientes

Terceiro item: Informações sobre a composição

Puroÿ Misturaÿ

Puro ÿ Mistura ÿ

Composição:

Composição química:

Nome químico Nome químico	**Nº CAS** Número **CAS**	**Composição** **(em % em peso)** Porcentagem em peso do ingrediente	**Nº CE** **CE**
Resina de breu Óleo solvente Perigo de aspiração, Categoria 1, H304 Categoria de risco de inalação 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvente solvente Sensibilização cutânea, Categoria 1, H317 Categoria 1 de alérgenos cutâneos, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Matéria orgânica matéria orgânica Toxicidade aguda dérmica Categoria 4, H312 Toxicidade dérmica aguda categoria 4, H312 Lesões oculares graves / Irritação ocular Categoria 1, H318 Lesão ocular grave/irritação ocular categoria 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Agente tixotrópico agentes tixotrópicos Carcinogenicidade, Categoria 2, H351 Categoria de carcinogenicidade 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Surfactante surfactantes	85854-32-6	15%	612-115-9

Observação:

1. O número CAS é o número de registro do Chemical Abstracts Service.

2. O número CE refere-se ao Inventário Europeu de Produtos Químicos Comerciais Existentes (EINECS).

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 5 de 15

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 6 de 15

Seção 4 - Medidas de Primeiros Socorros

Quarto item: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contato com a pele: Remova as roupas contaminadas e lave bem a pele com água corrente ou água com sabão.

Procure atendimento médico.

Em caso de contato com a pele: Remova as roupas contaminadas e lave bem a pele com água e sabão. Procure atendimento médico.

Toque nos olhos: Levante as pálpebras superior e inferior (remova as lentes de contato, se possível) e lave os olhos abundantemente com água.

água ou água salina. Procure atendimento médico.

Em caso de contato com os olhos: levante as pálpebras (remova as lentes de contato, se possível) e enxágue com água corrente ou solução salina. Procure atendimento médico.

Inalação: Em caso de exposição a vapores provenientes de superaquecimento, procure imediatamente um local com ar fresco. Mantenha as vias respiratórias desobstruídas.

Suave. Use oxigênio, se disponível. Procure atendimento médico. Inalação:

Vá imediatamente para um local com ar fresco. Mantenha as vias aéreas desobstruídas. Se tiver dificuldade para respirar, administre oxigênio. Procure atendimento médico.

Ingestão: Enxágue a boca. Não provoque vômito. Procure atendimento médico.

Seção 5 - Medidas de combate a incêndio

Quinto item: Medidas de prevenção de incêndios

Características perigosas: Não apresenta características especiais de combustão ou explosão.

Produtos de combustão perigosos: Produto de decomposição desconhecido

Produtos de combustão perigosos: Produtos de decomposição desconhecidos.

Método e meios de combate a incêndio: Os funcionários devem estar equipados com máscara filtrante (máscara completa) ou aparelho de respiração isolado.

Os funcionários devem usar roupas que ofereçam proteção contra fogo e gases tóxicos. Apague o fogo na direção do vento.

Direção. Remova o recipiente para um local aberto o mais rápido possível. Borrife água nos recipientes.

lareira para mantê-los resfriados até a completa extinção. Se o recipiente no fogo descolorir ou fizer barulho.

A partir do dispositivo de alívio de pressão de segurança, o ar deve ser evacuado imediatamente. Meios de extinção: água turva, espuma, pó, CO2, argila arenosa. Métodos de extinção e

agentes:

Os bombeiros devem usar respiradores faciais completos ou aparelhos de respiração autônomos, além de roupas de corpo inteiro resistentes ao fogo e a produtos químicos, e extinguir o incêndio a partir da direção do vento.

Incêndio. Remova os recipientes da área do incêndio para um local aberto, se possível. Use água para resfriar os recipientes na área do incêndio até que o fogo seja extinto. Se os recipientes no incêndio mudarem de cor ou apresentarem derramamento de conteúdo, tome as medidas cabíveis.

Se ouvir um som vindo do dispositivo de alívio de pressão total, evacue imediatamente. Agentes extintores: água pulverizada, espuma, pó químico seco, dióxido de carbono, areia.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 7 de 15

Seção 6 – Medidas em caso de derramamento acidental

Item 6: Resposta de emergência a vazamentos

Medidas de proteção do pessoal, equipamentos de proteção e procedimentos de resposta a emergências: Limpar o

Em caso de derramamento, transfira para um recipiente com tampa e, se necessário, umedeça-o primeiro para evitar poeira. Equipamento de proteção individual: P2

Respirador com filtro para partículas nocivas. Equipamento de proteção individual.

Equipamentos e procedimentos de resposta a emergências: Recolha o material derramado para um recipiente com tampa e, se necessário, umedeça-o primeiro para evitar poeira. Equipamento de proteção individual...

Equipamento de proteção: Respirador com filtro P2 adequado para partículas perigosas.

Medidas de proteção ambiental: conter vazamentos para evitar a poluição do meio ambiente. Prevenir derramamentos de

Contenção do material vazado em esgotos, águas superficiais e águas subterrâneas. Ambiental

Medidas de proteção: Conter o material vazado para evitar a poluição ambiental. Impedir que o material vazado entre em contato com esgotos, águas superficiais e águas subterrâneas.

Métodos de contenção e remoção de vazamentos de produtos químicos e materiais de descarte utilizados:

Métodos de contenção e limpeza para derramamentos de produtos químicos e os materiais de descarte utilizados:

Pequena quantidade de vazamento: Recolha o líquido vazado em um recipiente hermético, na medida do possível. Absorva com

Para pequenos derrames: Recolha o líquido derramado num recipiente hermético, se possível. Absorva com areia, carvão ativado ou outro material inerte.

Remova o material e transfira para um local seguro. Não jogue no ralo.

Não jogue no ralo.

Vazamentos grandes: construa um dique ou cave um poço para contê-los. Vede o cano de drenagem. Cubra com espuma para inibir o vazamento.

evaporação. Transferência para um caminhão-tanque ou coletor especial com bomba à prova de explosão para reciclagem ou transporte.

Para um aterro sanitário. Grande vazamento:

Construa diques ou cave valas para conter o derramamento. Vede os canos de drenagem. Cubra com espuma para inibir a evaporação. Transfira para caminhões-tanque ou contêineres especiais usando bombas à prova de explosão.

Recicle ou transporte para uma instalação de tratamento de resíduos para descarte.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 8 de 15

Seção 7 - Manuseio e Armazenamento

Item 7: Operação e Armazenamento

Manuseio: Os operadores devem receber treinamento específico e seguir rigorosamente os procedimentos operacionais. O manuseio deve

Deve ser realizado em locais com ventilação local ou com sistema de ventilação completo. Evite o contato com os olhos e a pele.

Inalação de vapor. As medidas de proteção individual estão descritas na Seção 8. Mantenha afastado do fogo e do calor. É proibido fumar.

no local de trabalho. Evitar o contato com outros compostos proibidos (consulte a Seção 10 para obter informações sobre compostos proibidos).

compostos). Ao manusear, o carregamento e descarregamento devem ser feitos com cuidado para evitar danos à embalagem e

recipientes. Recipientes vazios podem conter resíduos nocivos. Lave as mãos após o uso. Não coma nem beba no recipiente.

Local de trabalho. Equipado com a variedade e quantidade correspondentes de equipamentos de combate a incêndio e emergência de vazamentos.

Equipamento de tratamento. Operação.

Precauções: Os operadores devem receber treinamento específico e seguir rigorosamente os procedimentos operacionais. O tratamento deve ser realizado em uma área com sistema de ventilação local ou geral.

Realize o procedimento em local seguro. Evite o contato com os olhos e a pele, e evite a inalação de vapores. Consulte a Parte 8 para medidas de proteção individual. Mantenha afastado de fontes de ignição e calor. Os locais de trabalho devem ser mantidos estritamente secos.

É proibido fumar. Evite o contato com materiais incompatíveis, como oxidantes (consulte a Parte 10 para obter informações sobre materiais incompatíveis). Manuseie com cuidado para evitar danos à embalagem e aos recipientes. Esvazie.

O recipiente pode conter resíduos perigosos. Lave as mãos após o uso e não coma nem beba no local de trabalho. Equipe o local de trabalho com os tipos e quantidades adequados de equipamentos de combate a incêndio e instalações para resposta a derramamentos.

Preparar.

Armazenamento: Armazene em local fresco e ventilado. Deve ser armazenado separadamente de oxidantes e alimentos.

Os produtos químicos não devem ser misturados (consulte a Seção 10 para compostos proibidos). Mantenha o recipiente fechado.

Mantenha longe do fogo e do calor. Equipamentos de proteção contra raios devem ser instalados no armazém. Não utilize.

Equipamentos e ferramentas que possam causar faíscas. A área de armazenamento deve estar equipada com sistema de detecção de vazamentos.

Equipamentos de tratamento e materiais de contenção adequados. Precauções de armazenamento:

Armazene em local fresco e bem ventilado. Mantenha afastado de oxidantes e produtos químicos alimentícios; não misture com outras substâncias (consulte a Parte 10 para materiais incompatíveis).

Mantenha o recipiente fechado. Mantenha afastado de fontes de ignição e calor. Não utilize equipamentos ou ferramentas que possam gerar faíscas. A área de armazenamento deve estar equipada com equipamentos de resposta a derramamentos e instalações de contenção adequadas.

Material.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 9 de 15

Seção 8 - Controles de Exposição, Proteção Individual

Item 8: Controles de exposição e medidas de proteção individual

Concentração máxima admissível: Ainda não existe um padrão definido.

Concentração máxima permitida: Não foi estabelecido nenhum padrão.

Método de monitoramento: EN 14042 Orientações sobre procedimentos para avaliação da exposição a agentes químicos ou biológicos

agentes no ar do local de trabalho

Método de monitoramento: EN 14042 - Procedimentos de orientação para avaliação da exposição a agentes químicos ou biológicos no local de trabalho.

Controle de Engenharia: Evite a propagação de poeira! Recomenda-se que os espaços de trabalho sejam separados uns dos outros.

Espaços de trabalho. Operação fechada para evitar vazamentos. Melhorar a ventilação. Instalar dispositivo de alarme automático e

Instalações de ventilação de emergência. Instalar canais de evacuação de emergência e áreas de drenagem necessárias. Instalar

Linha de aviso em vermelho, marca de aviso e descrição do aviso em chinês, além de sistema de alarme de comunicação configurado.

Chuveiros de segurança e lava-olhos estão disponíveis.

Controles de engenharia: Evite a dispersão de poeira! A área de trabalho deve ser separada das demais áreas de trabalho. Opere em sistema fechado para evitar vazamentos. Melhore a ventilação. Instale alarmes automáticos.

Equipamentos e sistemas de ventilação de emergência. Devem ser providenciadas rotas de evacuação de emergência e zonas de contenção necessárias. Devem ser exibidas linhas de advertência em vermelho, placas de sinalização e instruções de advertência em chinês.

Equipado com sistema de alarme e comunicação. Dispõe de chuveiros de segurança e lava-olhos.

Proteção respiratória: Quando a concentração no ar exceder o padrão, use uma máscara de gás com filtro (meia máscara).

Em caso de resgate ou evacuação de emergência, você deve usar um aparelho de respiração autônoma. Proteção respiratória: Quando a concentração

Se a concentração de CO2 no ar exceder o padrão, use um respirador com filtro (máscara semifacial). Em situações de resgate ou evacuação de emergência, deve-se usar um respirador autônomo.

Respirador.

Proteção **ocular :** Use óculos de proteção química.

Proteção corporal: Use um traje antisséptico de penetração.

Proteção corporal: Use roupas de proteção contra substâncias tóxicas.

Proteção para as mãos: Use luvas de borracha resistentes a óleo.

Outras medidas de proteção: É proibido fumar no local de trabalho. Mantenha bons hábitos de

Higiene. Chuveiros e lava-olhos estão disponíveis. Outras precauções:

É proibido fumar no local de trabalho. Mantenha boas práticas de higiene. Há chuveiros e lava-olhos disponíveis.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 10 de 15

Seção 9 - Propriedades Físicas e Químicas

Item 9: Propriedades Físicas e Químicas

Aparência: Creme

Aparência: Colar

Cor: Multicolorido

Cores: Várias cores

Odor: Odor fraco

Odor: Leve odor

pH: Sem dados disponíveis.

Ponto/intervalo de ebulição: Não há dados disponíveis.

Ponto/faixa de fusão: Não há dados disponíveis.

Ponto crítico: **Sem** dados disponíveis.

Densidade: Não há dados disponíveis.

Limites superiores de inflamabilidade (explosividade) no ar - Limites inferiores (vol%) - UEL: Não há dados disponíveis.

Pressão de vapor: Não há dados disponíveis.

Coeficiente de partição (n-octanol/água): Não há dados disponíveis.

Viscosidade: Não há dados disponíveis.

Densidade do vapor : Não há dados disponíveis.

Taxa de evaporação: Não há dados disponíveis.

Temperatura de ignição: Não há dados disponíveis.

Solubilidade em água: Insolúvel em água

Solubilidade em água: Insolúvel em água

Propriedades químicas: Preparação

Propriedades químicas: formulação

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Seção 10 - Estabilidade e Reatividade

Item 10: Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Estável em condições normais de temperatura e pressão.

Substâncias incompatíveis: Oxidantes fortes, fortes ácidos.

Condições a evitar: Descarga eletrostática, calor, humidade, etc.

Polimerização perigosa: Nenhuma.

Produtos de decomposição perigosos: Em condições normais de armazenamento e uso, podem ocorrer produtos de decomposição perigosos.

Não devem ser produzidos produtos. Produtos de decomposição:

Em condições normais, não serão produzidos produtos de decomposição ou outras substâncias irritantes.

Seção 11 - Informações Toxicológicas

Item 11: Informações Toxicológicas

Toxicidade aguda: Não há dados disponíveis.

Toxicidade subaguda e crônica: Não há dados disponíveis.

Irritação: Não há dados disponíveis.

Irritação: Não há dados disponíveis.

Sensibilização: Não há dados disponíveis.

Alergenicidade: Não há dados disponíveis.

Mutagenicidade: Não há dados disponíveis.

Carcinogenicidade: Não há dados disponíveis.

Outros: Não há dados disponíveis.

Outros: Nenhuma informação disponível.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Seção 12 - Informações Ecológicas

Item 12: Informações Ecológicas

Ecotoxicidade: Não há dados disponíveis.

Biodegradável: Não há dados disponíveis.

Não biodegradável: Não há dados disponíveis.

Bioconcentração ou bioacumulação: Não há dados disponíveis.

Outros efeitos nocivos: Não há dados disponíveis.

Outros efeitos adversos: Não há dados disponíveis.

Seção 13 - Considerações sobre o descarte

Item 13: Descarte de Resíduos

Natureza dos resíduos: A amostra não é considerada resíduo perigoso, conforme definido pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Características dos resíduos: Esta amostra não é considerada resíduo perigoso, conforme definido no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Métodos de descarte de resíduos : Consulte as regulamentações nacionais ou locais antes de manuseá-los.

Atenção: Evite poluir o meio ambiente. Impeça que o lixo entre nos esgotos, nas águas superficiais e

Água subterrânea.

Precauções de descarte: Evite a poluição ambiental. Impeça que os resíduos entrem em contato com esgotos, águas superficiais e águas subterrâneas.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Seção 14 - **Informações sobre Transporte**

	Transporte **terrestre** **(ADR/RID)**	**Transporte** marítimo **(IMDG)**	Transporte **aéreo** **(ICAO/IATA)**
Número da ONU: Número **da ONU :**	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Classe de risco de transporte:	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Grupo de embalagens: Categoria de embalagem	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
poluente marinho	Não	Não	Não
Precauções especiais **para os usuários:**	Não é necessário	Não é necessário	Não é necessário
Transporte a granel de acordo com a MARPOL Transporte a granel em conformidade com o Anexo **II** da **73/78** Convenção Antipoluição e **o Código IBC:**	Não é necessário	Não é necessário	Não é necessário

Transporte Aéreo ICAO-TI e IATA **-DGR:** Este produto não é classificado como mercadoria perigosa de acordo com a 66ª edição da Diretiva de Transporte Aéreo. Regulamentos IATA DGR 2025.

Método de embalagem: Sem dados disponíveis

Meios de transporte: **aéreo** **,** mar, ferrovia, rodovia.

Precauções de Transporte: Verifique se a embalagem dos contêineres está intacta antes do transporte. Não deve haver vazamentos, amassados, infiltrações ou danos durante o transporte. Não coloque a mercadoria junto com oxidantes ou ácidos fortes. O veículo de transporte e o navio devem ser limpos e esterilizados; caso contrário, não é permitido o embarque dos itens. Durante o transporte, o veículo deve ser protegido da exposição à chuva e a altas temperaturas. Em paradas, o veículo deve ser mantido longe de fontes de fogo e calor. No transporte marítimo, o local de embarque deve ser mantido longe de quartos e cozinhas, e isolado da casa de máquinas, da rede elétrica e de fontes de incên fonte.

Precauções de transporte: Antes do transporte, verifique se as embalagens estão intactas e lacradas. Durante o transporte, certifique-se de que as embalagens não vazem, se deformem, caiam ou sejam danificadas. Misture ou transporte com

O transporte de oxidantes, produtos químicos alimentares, etc., é estritamente proibido. Os veículos e embarcações de transporte devem ser completamente limpos e desinfetados; caso contrário, nenhum outro item poderá ser transportado. Os veículos devem ser protegidos da chuva e de altas temperaturas.

Durante o transporte, os veículos devem ser mantidos afastados de chamas e fontes de calor de alta temperatura quando parados durante o trajeto. No transporte marítimo, o local de carregamento deve ser distante de quartos e cozinhas, e isolado.

da sala de máquinas, fontes de energia e fontes de incêndio.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Relatório de teste Número: S251208029012-1A Data: 5 de janeiro de 2026 Página 14 de 15

Seção 15 - Informações regulamentares

Item 15: Informações regulamentares

Informações regulamentares: ISO 11014-2009 Ficha de dados de segurança para produtos químicos - Conteúdo e ordem das seções.

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.

Seção 16 - Informações Adicionais

Item 16: Outras informações

Até onde sabemos, as informações aqui contidas são precisas. No entanto, nem o acima mencionado

O fornecedor, nem qualquer uma de suas subsidiárias, assume qualquer responsabilidade pela exatidão ou integridade do
Informações aqui contidas.

A determinação final da adequação de qualquer material é de responsabilidade exclusiva do usuário. Todos os materiais podem apresentar

Existem riscos desconhecidos e o produto deve ser usado com cautela. Embora certos riscos sejam descritos aqui, não podemos garantir sua total ausência de riscos.

Garantimos que esses são os únicos riscos existentes. O acima mencionado

As informações são baseadas na precisão dos dados; no entanto, não assumimos qualquer responsabilidade por sua aplicação ou modificação em circunstâncias fora do nosso controle.

Sem responsabilidade. Esta informação é configurada caso o destinatário determine a finalidade específica para a qual o material se destina.

Observação:

Observação:

1. O relatório S251208029012-1 foi revogado e substituído pelo relatório S251208029012-1A.
   O relatório S251208029012-1 é inválido e será substituído pelo relatório de teste S251208029012-1A.
2. O relatório de avaliação é baseado em dados do site oficial e informações fornecidas pelo cliente, e destina-se exclusivamente ao cliente.
   Este relatório de avaliação baseia-se em dados do site oficial e em informações fornecidas pelo cliente, sendo meramente indicativo. Destina-se a fins de pesquisa, ensino, controle de qualidade interno, desenvolvimento de produtos e outras finalidades do cliente.

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Foto da amostra:\ Foto da amostra:

O cliente forneceu fotos adicionais.





Esta foto destina-se apenas ao uso com o relatório original do SOAR.

*** ***
Fim do relatório
*** ***
Fim do relatório

Nota: Este relatório de ensaio será considerado inválido se não contiver o selo especial de ensaio. A responsabilidade recai apenas sobre as amostras ensaiadas, sendo inválido qualquer alteração, adição ou supressão de dados. Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, exceto na íntegra, sem a prévia autorização por escrito da Empresa. Qualquer alteração, falsificação ou adulteração não autorizada do conteúdo ou da aparência deste relatório é ilegal e os infratores poderão ser processados nos termos da lei. Qualquer objeção ao conteúdo deste relatório de ensaio deverá ser comunicada no prazo de 15 dias.

Nome do laboratório: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Endereço:** Sala 1093, nº 12, Leste da Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China. **E-mail:** service@soar-
CEP: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Site da cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Hoja de datos de seguridad

Nombre de la muestra: Pasta fundente para soldadura

Nombre de la muestra: Pasta de soldar/Aceite de soldar/Fluoruro

Modelo probado: F-20

Modelo principal de prueba: F-20

Modelos adicionales : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Cliente: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nombre del cliente: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Dirección del cliente: Piso 16, n.° 9, calle Baihesha, distrito de Liwan, Guangzhou.

Dirección del cliente: Piso 16, n.° 9, calle Baihesha, distrito de Liwan, Guangzhou.

Soar Testing Certification (Guangdong) Co., Ltd.

ESCRITO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sol Liu	Frank Wu Firmante autorizado

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Hoja de datos de seguridad del material (MSD)

Sección 1 - Identificación del producto químico y de la empresa

Primer elemento: Nombre químico e información del fabricante.

Nombre de la muestra: Pasta fundente para soldadura

Modelo probado: F-20

Modelo principal de prueba: F-20

Modelos adicionales : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Marca registrada: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Cliente:

Tecnología electrónica Guangzhou Sunshine

Co., Ltd. Dirección del cliente: Piso 16, No. 9 Baihesha Road, Distrito de Liwan,

Guangzhou

Fabricante: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Dirección: 5.º

Planta, Edificio 3, Liandong Intelligent

Parque Industrial, nº 105, Shilong North Road, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan.

Persona de contacto: Lin Jihua

Persona de contacto: Lin Jihua

Teléfono: +86 135 3898 6190

Móvil: +86 135 3898 6190 E-

Correo electrónico: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Sección 2 - Identificación de peligros

Segundo punto: Información sobre peligros

Grado de letalidad: De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, la muestra no se clasifica como peligrosa.
artículo.

Clasificación de peligros: Según la Directiva (CE) n.º 1272/2008, esta muestra no está clasificada como material peligroso.

Ruta de invasión:

Ruta de intrusión:

Contacto con la piel: Puede irritar la piel.

Contacto con la piel: Puede irritar la piel.

Contacto con los ojos : Puede irritar los ojos.

Inhalación: Inhalar sus vapores es perjudicial.

Ingestión: La ingestión puede provocar malestar estomacal.

Riesgos para la salud: Puede irritar la piel y los ojos. Inhalar su vapor es perjudicial. Puede causar malestar físico si lo inhalamos.
tragado.

Riesgos para la salud: Puede irritar la piel y los ojos. La inhalación de sus vapores es nociva. La ingestión puede causar molestias.

Peligros ambientales: No libere materiales al medio ambiente circundante a menos que lo permita la

Gobierno. Medioambiente

Peligros: No vierta materiales al medio ambiente circundante sin permiso del gobierno.

Peligro de quemaduras y estallidos: La muestra no es combustible.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el
informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores
podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Sección 3 – Composición/Información sobre los ingredientes

Tercer elemento: Información sobre la composición

Puro Mezcla

Puro ÿ Mezcla ÿ

Composición:

Composición química:

Nombre químico nombre químico	CAS No. Número CAS	Composición (en % en peso) Porcentaje en peso de los ingredientes	CE N.º CE
Resina de colofonia Aceite disolvente Riesgo de aspiración, categoría 1, H304 Categoría de riesgo por inhalación 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvente solvente Sensibilización cutánea, categoría 1, H317 Categoría de alérgeno cutáneo 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
materia orgánica materia orgánica Toxicidad aguda. Categoría dérmica 4, H312. Toxicidad dérmica aguda de categoría 4, H312 Daños oculares graves / Irritación ocular Categoría 1, H318 Lesión ocular grave/irritación ocular de categoría 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
agente tixotrópico agentes tixotrópicos Carcinogenicidad, categoría 2, H351 Categoría de carcinogenicidad 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Tensioactivo tensioactivos	85854-32-6	15%	612-115-9

Nota:

1. El número CAS es el número de registro del Chemical Abstracts Service.
2. El número CE corresponde al Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS).

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 6 de 15

Sección 4 - Medidas de primeros auxilios

Cuarto punto: Medidas de primeros auxilios

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuague bien la piel con agua corriente o agua jabonosa.
Busque atención médica.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave bien la piel con agua y jabón. Busque atención médica.

Contacto ocular: Levantar los párpados superior e inferior (quitar las lentes de contacto si es posible), enjuagar los ojos con abundante agua
Agua o solución salina. Busque asistencia médica.

Contacto con los ojos: Levante los párpados (si es posible, quítese las lentes de contacto) y enjuague con agua corriente o solución salina. Busque atención médica.

Inhalación: Si se expone a los humos por sobrecalentamiento, trasládese inmediatamente a un lugar con aire fresco. Mantenga las vías respiratorias despejadas.

Suave. Use oxígeno si está disponible. Busque asistencia médica. Inhalación:

Trasládese inmediatamente a un lugar con aire fresco. Mantenga las vías respiratorias despejadas. Si tiene dificultad para respirar, adminístrele oxígeno. Busque atención médica.

Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Busque atención médica.

Sección 5 - Medidas de lucha contra incendios

Quinto punto: Medidas de prevención de incendios

Características peligrosas: No presenta características especiales de combustión o explosión.

Productos de combustión peligrosos: Producto de descomposición desconocido

Productos de combustión peligrosos: Se desconocen los productos de descomposición.

Método y medios de extinción de incendios: El personal debe estar equipado con máscara filtrante (máscara completa) o aparato respiratorio aislado.
El personal debe usar ropa que lo proteja del fuego y de los gases tóxicos. Apague el fuego a favor del viento.
dirección. Retire el contenedor al espacio abierto lo antes posible. Rocíe agua sobre los contenedores en el
chimenea para mantenerlos fríos hasta que se extingan por completo. Si el recipiente en el fuego se ha decolorado o ha hecho ruido
Desde el dispositivo de alivio de presión de seguridad, debe evacuarse inmediatamente. Medios: agua turbia, espuma, polvo, CO2, arcilla arenosa. Métodos de extinción y
agentes:

Los bomberos deben usar respiradores de cara completa o equipos de respiración autónomos y ropa ignífuga y resistente a productos químicos que cubra todo el cuerpo, y extinguir el fuego desde la dirección del viento.

Incendio. Si es posible, traslade los recipientes a un espacio abierto. Rocíe agua para mantener fríos los recipientes en la zona del incendio hasta que este se extinga. Si los recipientes en llamas han cambiado de color o se han derramado, tome las medidas oportunas.

Si se oye un sonido en el dispositivo de alivio de presión total, evacúe inmediatamente. Agentes extintores: agua pulverizada, espuma, polvo seco, dióxido de carbono, arena.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el
informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores
podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 7 de 15

Sección 6 – Medidas en caso de vertido accidental

Punto 6: Respuesta de emergencia ante fugas

Medidas de protección del personal, equipo de protección y procedimientos de respuesta ante emergencias: Limpiar el

Vierta el derrame en un recipiente tapado y, si procede, humedézcalo previamente para evitar la formación de polvo. Equipo de protección individual: P2

Respirador con filtro para partículas nocivas. Equipo de protección personal.

Equipo y procedimientos de respuesta ante emergencias: Limpie el material derramado con una fregona y colóquelo en un recipiente con tapa. Si procede, humedézcalo previamente para evitar la formación de polvo. Equipo de protección personal...

Equipo de protección: respirador con filtro P2 adecuado para partículas peligrosas.

Medidas de protección ambiental: contener las fugas para evitar contaminar el medio ambiente. Prevenir derrames de

Contención del material derramado en alcantarillas, aguas superficiales y aguas subterráneas. Medioambiental

Medidas de protección: Contener el material derramado para evitar la contaminación ambiental. Evitar que el material derramado llegue a las alcantarillas, aguas superficiales y subterráneas.

Métodos de contención y eliminación de fugas de productos químicos y materiales de desecho utilizados:

Métodos de contención y limpieza para derrames de productos químicos y materiales de eliminación utilizados:

Pequeña cantidad de fuga: Recoja el líquido que se derrame en un recipiente hermético en la medida de lo posible. Absorba con

Para pequeños derrames: Recoja el líquido derramado en un recipiente hermético si es posible. Absorba con arena, carbón activado u otro material inerte.

Retire el material y trasládelo a un lugar seguro. No lo tire por el desagüe.

No lo tire por el desagüe.

Fuga grande: construya un terraplén o cave un pozo para contenerla. Selle la tubería de drenaje. Cubra con espuma para inhibir

evaporación. Transferir a un camión cisterna o colector especial con bomba antiexplosiva para su reciclaje o transporte.

A un vertedero. Gran derrame:

Construya diques o cave fosas para contener el derrame. Selle las tuberías de drenaje. Cubra con espuma para evitar la evaporación. Transfiera el material a camiones cisterna o contenedores especializados utilizando bombas a prueba de explosiones.

Reciclar o transportar a una planta de tratamiento de residuos para su eliminación.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 8 de 15

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

Artículo 7: Funcionamiento y almacenamiento

Manipulación: Los operadores deben estar especialmente capacitados y cumplir estrictamente con los procedimientos operativos. La manipulación debe

Realizar en lugares con ventilación local o instalaciones de ventilación completas. Evitar el contacto con los ojos y la piel y evitar

Inhalación de vapor. Las medidas de protección personal se remiten a la Sección 8. Mantener alejado del fuego y del calor. No fumar en

el lugar de trabajo. Evitar y oxidante Contacto con otros compuestos prohibidos (ver Sección 10 para compuestos prohibidos)

compuestos). Al manipular, se debe realizar una carga y descarga ligera para evitar daños al embalaje y

recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener residuos nocivos. Lávese las manos después de usarlos. No coma ni beba en el recipiente.

lugar de trabajo. Equipado con la variedad y cantidad correspondiente de equipos contra incendios y de emergencia por fugas.

Equipo de tratamiento. Funcionamiento

Precauciones: Los operarios deben recibir formación especializada y seguir estrictamente los procedimientos operativos. El tratamiento debe realizarse en una zona con ventilación local o general.

Realice el procedimiento en un lugar seguro. Evite el contacto con los ojos y la piel, y evite inhalar los vapores. Consulte la Parte 8 para conocer las medidas de protección personal. Manténgase alejado de fuentes de ignición y calor. Los lugares de trabajo deben mantenerse completamente secos.

No fumar. Evitar el contacto con materiales incompatibles, como oxidantes (véase la Parte 10 para materiales incompatibles). Manipular con cuidado para evitar daños en el embalaje y los envases. Vaciar.

El recipiente puede contener residuos peligrosos. Lávese las manos después de usarlo y no coma ni beba en el lugar de trabajo. Equipe el lugar de trabajo con el tipo y la cantidad adecuados de equipos contra incendios e instalaciones para la respuesta ante derrames.

Preparar.

Almacenamiento: Almacenar en un almacén fresco y ventilado. Debe almacenarse separado de oxidantes y alimentos.

productos químicos, y no deben mezclarse (consulte la Sección 10 para ver los compuestos prohibidos). Mantenga el recipiente sellado.

lejos del fuego y del calor. Se debe instalar un equipo de protección contra rayos en el almacén. No utilice

equipos y herramientas que puedan generar chispas. El área de almacenamiento debe estar equipada con un sistema de emergencia contra fugas.

Equipo de tratamiento y materiales de contención adecuados. Precauciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado de oxidantes y productos químicos alimentarios; no mezclar con otras sustancias (véase la Parte 10 para materiales incompatibles).

Mantenga el recipiente sellado. Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor. No utilice equipos ni herramientas que puedan generar chispas. El área de almacenamiento debe estar equipada con equipos de respuesta ante derrames e instalaciones de contención adecuadas.

Material.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el
informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores
podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 9 de 15

Sección 8 - Controles de exposición, protección personal

Punto 8: Controles de exposición y medidas de protección personal

Concentración máxima admisible: Aún no existe una norma que lo defina.

Concentración máxima permitida: No se ha establecido ninguna norma.

Método de monitoreo: EN 14042 Guía sobre procedimientos para evaluar la exposición a sustancias químicas o biológicas agentes en el aire del lugar de trabajo

Método de monitorización: EN 14042 Procedimientos orientativos para la evaluación de la exposición a agentes químicos o biológicos en el lugar de trabajo.

Control de ingeniería: ¡Evite la propagación del polvo! Se recomienda separar los espacios de trabajo de los demás. espacios de trabajo. Operación cerrada para evitar fugas. Mejorar la ventilación. Instalar dispositivo de alarma automático y Instalaciones de ventilación de emergencia. Establecer canales de evacuación de emergencia y áreas de drenaje necesarias. Establecer Línea de advertencia de área roja, marca de advertencia y descripción de advertencia en chino, y sistema de alarma de comunicación configurado. Se dispone de duchas de seguridad y lavaojos.

Controles de ingeniería: ¡Evite la dispersión de polvo! El área de trabajo debe estar separada de otras áreas de trabajo. Opere en un sistema cerrado para evitar fugas. Mejore la ventilación. Instale alarmas automáticas. Se deben proporcionar equipos e instalaciones de ventilación de emergencia. Se deben habilitar rutas de evacuación de emergencia y zonas de aliviadero necesarias. Se deben exhibir líneas de advertencia de zona roja, señales de advertencia e instrucciones de advertencia en chino. Equipado con un sistema de alarma y comunicación. Dispone de duchas de seguridad y estaciones de lavado de ojos.

Protección respiratoria: Cuando la concentración en el aire exceda el estándar, use una máscara de gas con filtro (media En caso de rescate o evacuación de emergencia, debe usar un equipo de respiración de aire. Protección respiratoria: Cuando la concentración Si la concentración de contaminantes en el aire supera el límite permitido, utilice una mascarilla filtrante (de media cara). En caso de rescate o evacuación de emergencia, deberá utilizarse una mascarilla respiratoria autónoma. Respirador.

Protección ocular : Use gafas de seguridad protectoras contra productos químicos.

Protección corporal: Use un traje antiséptico de penetración.

Protección corporal: Use ropa protectora contra sustancias tóxicas.

Protección de las manos: Use guantes de goma resistentes al aceite.

Otras protecciones: No fumar en el lugar de trabajo. Mantener buenos hábitos de Higiene. Se dispone de duchas y lavaojos. Otras precauciones:

Está prohibido fumar en el lugar de trabajo. Mantenga buenas prácticas de higiene. Se proporcionan duchas y lavaojos.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 10 de 15

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

Punto 9: Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Crema

Apariencia: Pegar

Color: Multicolor

Colores: Varios colores

Olor: Olor débil

Olor: Ligero olor

pH: No hay datos disponibles.

Punto/intervalo de ebullición: No hay datos disponibles.

Punto/intervalo de fusión: No hay datos disponibles.

Punto crítico: No hay datos disponibles.

Densidad: No hay datos disponibles.

Límites superiores de inflamabilidad (explosividad) en el aire - Límite inferior (vol%) - UEL: No hay datos disponibles.

Presión de vapor: No hay datos disponibles.

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No hay datos disponibles.

Viscosidad: No hay datos disponibles.

Densidad de vapor : No hay datos disponibles.

Tasa de evaporación: No hay datos disponibles.

Temperatura de ignición: No hay datos disponibles.

Solubilidad en agua: Insoluble en agua

Solubilidad en agua: Insoluble en agua

Propiedades químicas: Preparación

Propiedades químicas: formulación

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

Elemento 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable en condiciones normales de temperatura y presión.

Sustancias incompatibles: Oxidantes fuertes, sustancias fuertes ácidos.

Condiciones a evitar: Descarga electrostática, calor, humedad, etc.

Polimerización peligrosa: Ninguna.

Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, se producen productos de descomposición peligrosos.

No se deben producir productos. Productos de descomposición:

En condiciones normales, no se producirán productos de descomposición ni otras sustancias irritantes.

Sección 11 - Información toxicológica

Punto 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda: No hay datos disponibles.

Toxicidad subaguda y crónica: No hay datos disponibles.

Irritación: No hay datos disponibles.

Irritación: No hay datos disponibles.

Sensibilización: No hay datos disponibles.

Alergenicidad: No hay datos disponibles.

Mutagenicidad: No hay datos disponibles.

Carcinogenicidad: No hay datos disponibles.

Otros: No hay datos disponibles.

Otros: No hay información disponible.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 12 de 15

Sección 12 - Información ecológica

Elemento 12: Información ecológica

Ecotoxicidad: No hay datos disponibles.

Biodegradable: No hay datos disponibles.

No biodegradable: No hay datos disponibles.

Bioconcentración o acumulación biológica: No hay datos disponibles.

Otros efectos nocivos: No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.

Sección 13 - Consideraciones sobre la disposición final

Artículo 13: Eliminación de residuos

Naturaleza del residuo: La muestra no se considera residuo peligroso, según lo define el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Características del residuo: Esta muestra no se considera residuo peligroso, según la definición del Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Métodos de eliminación de residuos : Consulte la normativa nacional o local antes de manipularlos.

Atención abandonada: Evite contaminar el medio ambiente. Evite que los desechos entren en las alcantarillas, aguas superficiales y

Agua subterránea.

Precauciones para la eliminación: Evite la contaminación ambiental. Impida que los residuos lleguen a las alcantarillas, aguas superficiales y aguas subterráneas.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Sección 14 - Información sobre el transporte

	Transporte terrestre (ADR/RID)	Transporte marítimo (IMDG)	Transporte aéreo (OACI/IATA)
Número ONU:	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Número ONU :			
Clase de peligro para el transporte:	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Categoría de embalaje			
contaminante marino	No	No	No
Precauciones especiales para los usuarios:	No es necesario	No es necesario	No es necesario
Transporte a granel según el Convenio MARPOL.	No es necesario	No es necesario	No es necesario
Transporte a granel de conformidad con el Anexo II del Reglamento 73/78			
Convenio contra la contaminación y el Código IBC:			

Transporte aéreo ICAO-TI e IATA -DGR: Este producto no está clasificado como mercancía peligrosa según la 66.ª edición de la Reglamento IATA DGR 2025.

Método de envasado: No hay datos disponibles

Métodos de transporte: aéreo , mar, ferrocarril, carretera.

Precauciones de transporte: Examine si el embalaje de los contenedores está intacto antes del transporte. No debe haber fugas, colapsos, precipitaciones ni daños durante el transporte. No coloque la mercancía junto con oxidantes ni ácidos fuertes. El vehículo de transporte y el barco deben estar limpios y esterilizados; de lo contrario, no está permitido el montaje de los artículos. Durante el transporte, el vehículo debe protegerse de la exposición a la intemperie, la lluvia y las altas temperaturas.
En caso de escalas, el vehículo debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor. Cuando se transporte por mar, el lugar de montaje debe mantenerse alejado de los dormitorios y la cocina, y aislado de la sala de máquinas, la fuente de alimentación y el fuego. fuente.

Precauciones de transporte: Antes del transporte, compruebe que los envases estén intactos y sellados. Durante el transporte, asegúrese de que los envases no goteen, se deformen, se caigan o se dañen. Mezclar o transportar con

El uso de oxidantes, productos químicos alimentarios, etc., está estrictamente prohibido. Los vehículos y embarcaciones de transporte deben estar completamente limpios y desinfectados; de lo contrario, no se podrá transportar ningún otro artículo. Los vehículos deben protegerse de la lluvia y las altas temperaturas.

durante el transporte. Al detenerse en ruta, los vehículos deben mantenerse alejados de llamas abiertas y fuentes de calor de alta temperatura. Cuando se transporte por mar, el lugar de carga debe estar lejos de dormitorios y cocinas, y aislado.

desde la sala de máquinas, las fuentes de energía y las fuentes de fuego.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Sección 15 - Información reglamentaria

Punto 15: Información reglamentaria

Información reglamentaria: Ficha de datos de seguridad ISO 11014-2009 para productos químicos - Contenido y orden de las secciones.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008, relativo a la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas.

Sección 16 - Información adicional

Punto 16: Otra información

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en este documento es precisa. Sin embargo, ni el mencionado anteriormente

Ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información.

Información contenida en el presente documento.

La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar

peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque aquí se describen ciertos peligros, no podemos

Garantizamos que estos son los únicos peligros que existen. Lo anterior

La información se basa en la exactitud de los datos; sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por su aplicación o modificación en circunstancias ajenas a nuestro control.

Sin responsabilidad alguna. Esta información se configura si el destinatario determina el propósito específico para el que se destina el material.

Observación:

Observación:

1. El informe S251208029012-1 fue derogado y reemplazado por el informe S251208029012-1A.

   El informe S251208029012-1 no es válido y se reemplaza por el informe de prueba S251208029012-1A.

2. El informe de evaluación se basa en datos del sitio web oficial e información de suministro del cliente, solo para el cliente.

   Este informe de evaluación se basa en datos del sitio web oficial e información proporcionada por el cliente y tiene carácter meramente informativo. Está destinado

   a la investigación, la docencia, el control de calidad interno, el desarrollo de productos y otros fines del cliente.

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el
informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores
podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Machine Translated by Google

Informe de prueba Número: S251208029012-1A Fecha: 5 de enero de 2026 Página 15 de 15

Foto de la muestra:\ Foto de la muestra:

El cliente proporciona fotografías adicionales.





Esta fotografía debe utilizarse únicamente con el informe SOAR original.

*** Fin del informe ***

*** Fin del informe ***

Nota: Este informe de ensayo no será válido si no lleva el sello especial para ensayos. La responsabilidad recae únicamente en las muestras analizadas; cualquier modificación, adición o eliminación de datos invalida el informe. Este informe de ensayo no puede reproducirse, salvo en su totalidad, sin la autorización previa por escrito de la empresa. Cualquier alteración, falsificación o modificación no autorizada del contenido o la apariencia de este informe constituye un delito y los infractores podrán ser procesados con todo el rigor de la ley. Si tiene alguna objeción al contenido del informe de ensayo, le rogamos que la comunique en un plazo de 15 días.

Nombre del laboratorio: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Dirección: Habitación 1093, No. 12, Este de la Avenida Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, China Correo electrónico: service@soar-
Código postal: 523945 Teléfono: (86-769) 38937518 Sitio web de cert.com: http://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Provnamn: Lödflusspasta

Provnamn: Lödpasta/Lödolja/Fluorid

Testad modell: F-20

Huvudtestmodell: F-20

Ytterligare modeller: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kund: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kundnamn: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundadress: 16:e våningen, nr 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Kundadress: 16:e våningen, nr 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Certifiering för svävande testning (GuangDong) Co., Ltd.

SKRIVEN AV	RECENSURERAD AV	GODKÄND AV
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu

Godkänd undertecknare

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google

Säkerhetsdatablad
(MSD)

Avsnitt 1 - Identifiering av kemisk produkt och företag

Första punkten: Kemiskt namn och tillverkarinformation

Provnamn: Lödflusspasta

Testad modell: F-20

Huvudtestmodell: F-20

Ytterligare modeller: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Varumärke: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Kund:

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. **Kundadress:** 16:e våningen, nr 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet,

Guangzhou

Tillverkare: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adress: **5th**

Våning, byggnad 3, Liandong Intelligent

Tillverkningsparken, nr 105, Shilong North Road, Nanhai-distriktet, Foshan City

Kontaktperson: Lin Jihua

Kontaktperson: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-post:

e-post: Sunshine01@exinxun.com

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort. Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 3 av 15

Avsnitt 2 - Identifiering av faror

Andra punkten: Riskinformation

Dödlighetsgrad: I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 är urvalet inte uppdelat i farliga artikel.

Riskklassificering: Enligt direktiv (EG) nr 1272/2008 klassificeras detta prov inte som ett farligt material.

Invasionsväg:

Intrångsväg:

Hudkontakt: Kan irritera huden

Hudkontakt: Kan irritera huden.

Ögonkontakt : Kan irritera ögonen.

Inandning: Att inandas dess ånga är skadligt.

Förtäring: Förtäring kan orsaka magbesvär.

Hälsorisker: Kan irritera hud och ögon. Att andas in dess ånga är skadligt. Det kan orsaka fysisk obehag om vi svalde.

Hälsorisker: Kan irritera hud och ögon. Inandning av dess ångor är skadligt. Förtäring kan orsaka obehag.

Miljöfaror: Släpp inte ut material i omgivningen om det inte är tillåtet av

Regering. Miljö

Faror: Släpp inte ut material i omgivningen utan tillstånd från myndigheter.

Risk för brännskador och sprängskador: Provet är inte brännbart.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 4 av 15

Avsnitt 3 – Sammansättning/Information om ingrediens

Tredje punkten: Sammansättningsinformation

Renÿ Tillsatsmedel

Ren ÿ Blandning ÿ

Sammansättning:

Kemisk sammansättning:

Kemiskt namn Kemiskt namn	**CAS-nr.** **CAS-** nummer	**Sammansättning** **(i viktprocent)** Ingrediensens viktprocent	**EG-nr.** **EG**
Harts Rosin Lösningsmedelsolja  Aspirationsrisk, kategori 1, H304 Inandningsrisk kategori 1, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Lösningsmedel lösningsmedel  Hudsensibilisering, kategori 1, H317 Hudallergen kategori 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Organiskt material organiskt material  Akut toxicitet Dermal kategori 4, H312 Akut dermal toxicitet kategori 4, H312  Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 1, H318 Allvarlig ögonskada/ögonirritation kategori 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Tixotropiskt medel tixotropa medel  Cancerframkallande egenskaper, kategori 2, H351 Cancerframkallande kategori 2, H351	12174-11-7	15 %	601-805-5
Tensid tensider	85854-32-6	15 %	612-115-9

Notera:

1. CAS-numret är registreringsnumret från Chemical Abstracts Service.
2. EG-nummer är den europeiska förteckningen över befintliga kommersiella kemikalier (EINECS).

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 5 av 15

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adress: Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 6 av 15

Avsnitt 4 - Första hjälpen-åtgärder

Fjärde punkten: Första hjälpen-åtgärder

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och skölj huden noggrant med rinnande vatten eller tvålvatten.
Sök läkarvård.

Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarvård.

Ögonkontakt: Lyft övre och nedre ögonlocken (ta ut kontaktlinser om möjligt), skölj ögonen med rikligt med vatten
vatten eller saltvatten. Sök läkarhjälp.

Ögonkontakt: Lyft ögonlocken (ta ur kontaktlinser om möjligt) och skölj med rinnande vatten eller saltlösning. Sök läkarvård.

Inandning: Vid exponering för ångor från överhettning, flytta omedelbart till frisk luft. Håll andningsvägarna öppna.

Smidig. Använd syrgas om tillgängligt. Sök läkarhjälp. Inandning:

Flytta omedelbart till frisk luft. Håll luftvägarna öppna. Om andningen är svår, ge syrgas. Sök läkarvård.

Förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. Sök läkarhjälp.

Avsnitt 5 - Brandbekämpningsåtgärder

Femte punkten: Brandförebyggande åtgärder

Farliga egenskaper: Inga speciella förbrännings- eller explosionsegenskaper.

Farliga förbränningsprodukter: Nedbrytningsprodukt okänd

Farliga förbränningsprodukter: Okända nedbrytningsprodukter.

Brandbekämpningsmetod och -medel: Personalen måste bära filtermask (helmask) eller isolerad andningsapparat.

Personalen måste bära kläder som kan skydda mot eld och giftig gas. Släck elden i motvind.

riktning. Flytta behållaren till det öppna utrymmet så snart som möjligt. Spraya vatten på behållarna i

eldstaden för att hålla dem svala tills de är slutsläckta. Om behållaren i elden har missfärgats eller ger ifrån sig ett ljud

Säkerhetstryckavlastningsanordningen måste omedelbart tömmas. Medium: disigt vatten, skum, pulver, CO2, sandig lera. Släckningsmetoder och

agenter:

Brandmän måste bära heltäckande andningsskydd eller sluten andningsapparat och helkroppsskyddande brand- och kemikaliebeständiga kläder, och släcka branden från vinden.

Brand. Flytta behållare från brandområdet till ett öppet utrymme om möjligt. Spraya vatten för att hålla behållarna i brandområdet svala tills branden är släckt. Om behållare i branden har ändrat färg eller har spillts ut, vidta lämpliga åtgärder.

Om ett ljud hörs från tryckavlastningsanordningen, evakuera omedelbart. Släckmedel: vattenspray, skum, pulver, koldioxid, sand.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 7 av 15

Avsnitt 6 – Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Punkt 6: Akuta åtgärder vid läckor

Personskyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärdsrutiner: Rengör

Spill i en täckt behållare och fukta först vid behov för att förhindra damm. Personlig skyddsutrustning: P2

Filterandningsmask för skadliga partiklar. Personligt skydd.

Utrustning och nödåtgärder: Torka bort spillt material i en täckt behållare och fukta den först om så är lämpligt för att förhindra dammbildning. Personlig skyddsutrustning...

Skyddsutrustning: Andningsmask med P2-filter, lämplig för farliga partiklar.

Miljöskyddsåtgärder: begränsa läckor för att undvika att förorena miljön. Förhindra spill från

Innehåller det läckta materialet i avlopp, ytvatten och grundvatten. Miljöfarligt

Skyddsåtgärder: Samla in det läckta materialet för att förhindra miljöförorening. Förhindra att det läckta materialet kommer in i avlopp, ytvatten och grundvatten.

Metoder för inneslutning och borttagning av läckande kemikalier och avfallshanteringsmaterial som använts:

Inneslutnings- och saneringsmetoder för spillda kemikalier och de avfallshanteringsmaterial som använts:

Vid litet läckage: Samla upp den läckande vätskan i en förslutbar behållare så mycket som möjligt. Absorbera med

Vid små spill: Samla upp den spillda vätskan i en förslutbar behållare om möjligt. Absorbera med sand, aktivt kol eller annat inert material.

material och överför till en säker plats. Spola inte ner i avloppet.

Spola inte ner i avloppet.

Stort läckage: bygg en vall eller gräv en grop för att fånga upp det. Täta dräneringsröret. Täck med skum för att förhindra läckage.

avdunstning. Överför till en tankbil eller en särskild uppsamlare med en explosionssäker pump för återvinning eller transport

Till en avfallsdeponi. Stort utsläpp:

Bygg vallar eller gräv gropar för att begränsa utsläppet. Täta dräneringsrör. Täck med skum för att förhindra avdunstning. Överför till tankbilar eller specialbehållare med explosionssäkra pumpar.

Återvinn eller transportera till en avfallsanläggning för omhändertagande.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 8 av 15

Avsnitt 7 - Hantering och förvaring

Punkt 7: Drift och förvaring

Hantering: Operatörer ska vara specialutbildade och strikt följa driftsprocedurerna. Hantering bör utföras på platser med lokal ventilation eller fullständig ventilation. Undvik kontakt med ögon och hud och undvik inandning av ånga. Personliga skyddsåtgärder se avsnitt 8. Förvaras åtskilt från eld och värme. Rökning förbjuden i arbetsplatsen. Undvik och oxiderande ämnen Kontakt med andra förbjudna föreningar (se avsnitt 10 för förbjudna ämnen). Vid hantering bör lätt lastning och lossning göras för att förhindra skador på förpackningen och behållare. Tomma behållare kan innehålla skadliga rester. Tvätta händerna efter användning. Ät eller drick inte i arbetsplatsen. Utrustad med motsvarande variation och kvantitet av brandutrustning och nödutrustning för läckage

Behandlingsutrustning. Drift

försiktighetsåtgärder: Operatörer bör vara specialutbildade och strikt följa driftsprocedurerna. Behandling bör utföras i ett område med lokala eller allmänna ventilationsmöjligheter.

Utför proceduren på en säker plats. Undvik kontakt med ögon och hud och undvik inandning av ångor. Se del 8 för personliga skyddsåtgärder. Förvaras åtskilt från antändningskällor och värmekällor. Arbetsplatser måste hållas strikt torra.

Rökning förbjuden. Undvik kontakt med oförenliga material såsom oxidationsmedel (se del 10 för oförenliga material). Hantera försiktigt för att förhindra skador på förpackning och behållare. Töm.

Behållaren kan innehålla farliga rester. Tvätta händerna efter användning och ät eller drick inte på arbetsplatsen. Utrusta arbetsplatsen med lämpliga typer och mängder av brandbekämpningsutrustning och spillbekämpningsanordningar.

Förbereda.

Förvaring: Förvara svalt och ventilerat. Förvaras separat från oxidationsmedel och ätbara produkter. kemikalier och bör inte blandas (se avsnitt 10 för förbjudna föreningar). Förvara behållaren förseglad. borta från eld och värme. Åskskyddsutrustning måste installeras i lagret. Använd inte utrustning och verktyg som kan orsaka gnistor. Förvaringsutrymmet ska vara utrustat med nödfunktion för läckage.

Behandlingsutrustning och lämpliga inneslutningsmaterial. Förvaringsåtgärder:

Förvara svalt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och livsmedelskemikalier; blanda inte med andra ämnen (se del 10 för inkompatibla material).

Förvara behållaren försluten. Förvaras åtskilt från antändnings- och värmekällor. Använd inte utrustning eller verktyg som kan generera gnistor. Förvaringsutrymmet ska vara utrustat med spillhanteringsutrustning och lämpliga inneslutningsanordningar.

Material.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 9 av 15

Avsnitt 8 - Exponeringskontroll, personligt skydd

Punkt 8: Exponeringskontroll och personliga skyddsåtgärder

Maximal tillåten koncentration: Ingen standard ännu

Maximal tillåten koncentration: Ingen standard har fastställts.

Övervakningsmetod: EN 14042 Vägledning om procedurer för bedömning av exponering för kemiska eller biologiska agenser i arbetsluften

Övervakningsmetod: EN 14042 Riktlinje för bedömning av exponering för kemiska eller biologiska agenser på arbetsplatsen.

Teknisk kontroll: Förhindra dammspridning! Arbetsplatser rekommenderas att separeras från andra arbetsytor. Sluten drift för att förhindra läckage. Förbättra ventilationen. Installera automatisk larmanordning och nödventilationsanläggningar. Upprätta nödutrymningskanaler och nödvändiga dräneringsområden. Upprätta röd varningslinje för området, varningsmärke och kinesisk varningsbeskrivning, och konfigurera kommunikationslarmsystem. Nöddusch och ögonspolning finns tillgängliga

Tekniska åtgärder: Förhindra dammspridning! Arbetsområdet bör vara avskilt från andra arbetsområden. Arbeta i ett slutet system för att förhindra läckage. Förbättra ventilationen. Installera automatiska larm.

Utrustning och nödventilationsanläggningar. Nödutrymningsvägar och nödvändiga utloppszoner bör finnas. Varningslinjer för röda zoner, varningsskyltar och kinesiska varningsinstruktioner bör visas.

Utrustad med ett kommunikationslarmsystem. Tillhandahåller nödduschar och ögonspolningsstationer.

Andningsskydd: När koncentrationen i luften överstiger standarden, använd en filtergasmask (halvvägs). Vid räddningsinsats eller evakuering bör du bära en andningsapparat. Andningsskydd: När koncentrationen Om temperaturen i luften överstiger standarden, använd filtrerande andningsskydd (halvmask). Vid räddningsinsats eller evakuering bör en sluten andningsskyddsmask bäras. Respirator.

Ögonskydd : Använd skyddsglasögon mot kemikalier.

Kroppsskydd: Använd en antiseptisk penetrationsdräkt

Kroppsskydd: Använd skyddskläder mot giftiga ämnen.

Handskydd: Använd oljebeständiga gummihandskar.

Andra skydd: Rökning förbjuden på arbetsplatsen. Behåll goda vanor att Hygien. Dusch och ögonskölj finns tillgängliga. Andra försiktighetsåtgärder: Rökning är förbjuden på arbetsplatsen. Upprätthåll god hygien. Dusch och ögonsköljning finns.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 10 av 15

Avsnitt 9 - Fysikaliska och kemiska egenskaper

Punkt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Kräm

Utseende: Pasta

Färg: Flerfärgad

Färger: Flera färger

Lukt: Svag lukt

Lukt: Svag lukt

pH: Inga data tillgängliga.

Kokpunkt/kokpunktsintervall: Ingen tillgänglig data.

Smältpunkt/-intervall: Ingen tillgänglig data.

Flampunkt: **Ingen** tillgänglig data.

Densitet: Inga data tillgängliga.

Övre brandfarlighetsgräns (explosionsgräns) i luft - Nedre (vol%) - UEL: Inga data tillgängliga.

Ångtryck: Inga data tillgängliga.

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Inga data tillgängliga.

Viskositet: Ingen tillgänglig data.

Ångdensitet : **Ingen** tillgänglig data.

Avdunstningshastighet: Ingen data tillgänglig.

Antändningstemperatur: Ingen data tillgänglig.

Löslighet i vatten: Olöslig i vatten

Vattenlöslighet: Olöslig i vatten

Kemiska egenskaper: Framställning

Kemiska egenskaper: formulering

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 11 av 15

Avsnitt 10 - Stabilitet och reaktivitet

Punkt 10: Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil vid normal temperatur och tryck.

Oförenliga ämnen: Starka oxidationsmedel, starka syror.

Förhållanden att undvika: Elektrostatisk urladdning, värme, fuktighet etc.

Farlig polymerisation: Ingen.

Farliga nedbrytningsprodukter: Under normala lagrings- och användningsförhållanden kan farlig nedbrytning uppstå.

Produkter bör inte produceras. Nedbrytningsprodukter:

Under normala förhållanden kommer inga nedbrytningsprodukter eller andra irriterande ämnen att produceras.

Avsnitt 11 - Toxikologisk information

Punkt 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet: Inga data tillgängliga.

Subakut och kronisk toxicitet: Inga data tillgängliga.

Irritation: Inga data tillgängliga.

Irritation: Inga data tillgängliga.

Sensibilisering: Inga data tillgängliga.

Allergenicitet: Inga tillgängliga data.

Mutagenicitet: Inga data tillgängliga.

Cancerframkallande egenskaper: Inga data tillgängliga.

Övrigt: Inga data tillgängliga.

Övrigt: Ingen information tillgänglig.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 12 av 15

Avsnitt 12 - Ekologisk information

Punkt 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet: Inga data tillgängliga.

Biologiskt nedbrytbar: Inga data tillgängliga.

Ej biologiskt nedbrytbar: Inga data tillgängliga.

Biokoncentration eller biologisk ackumulering: Inga data tillgängliga.

Andra skadliga effekter: Inga data tillgängliga.

Andra negativa effekter: Inga data tillgängliga.

Avsnitt 13 - Avfallshantering

Punkt 13: Avfallshantering

Avfallstyp: Provet betraktas inte som farligt avfall enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008.

Avfallsegenskaper: Detta prov anses inte vara farligt avfall enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008.

Avfallshanteringsmetoder : Se nationella eller lokala föreskrifter före hantering.

Ouppmärksamhet bortglömt: Undvik att förorena miljön. Förhindra att avfall kommer ut i avlopp, ytvatten och

Grundvatten.

Avfallshanteringsåtgärder: Undvik miljöföroreningar. Förhindra att avfall kommer in i avlopp, ytvatten och grundvatten.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ýhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telý(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google

Avsnitt 14 - **Transportinformation**

	Landtransport	Sjötransport	**Flygtransport**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
FN-nummer:	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt
FN- nummer:			
Transportriskklass:	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt
Förpackningsgrupp:	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt	Inget tillämpligt
Förpackningskategori			
Marin förorening	Inga	Inga	Inga
Särskilda försiktighetsåtgärder **för användare:**	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt
Transport i bulk enligt MARPOL	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt	Inte obligatoriskt
Bulktransport i enlighet med bilaga **II** till **73/78**			
Konventionen mot föroreningar och **IBC-koden:**			

Flygtransport ICAO-TI och IATA **-DGR:** Denna produkt klassificeras inte som farligt gods enligt den 66:e upplagan av IATA DGR 2025-föreskrifter.

Förpackningsmetod: Ingen data tillgänglig

Transportmetoder: **flyg** , sjö, järnväg, motorväg.

Transportåtgärder: Kontrollera att containrarnas förpackning är integrerad före transport. Får inte avslöjas, kollapsa, fällas eller skadas under transporten. Kombinera inte varorna med oxidationsmedel och starka syror. Transportfordonet och fartyget måste rengöras och steriliseras, annars är det inte tillåtet att montera artiklar. Under transport ska fordonet skyddas från exponering, regn och höga temperaturer. Vid mellanlandningar ska fordonet hållas borta från eld och värmekällor. Vid transport till sjöss ska samlingsplatsen hållas borta från sovrum och kök, och isoleras från maskinrum, el och eld.

källa.

Transportförsiktighetsåtgärder: Kontrollera före transport att förpackningsbehållarna är intakta och förseglade. Se till att behållarna inte läcker, kollapsar, faller eller skadas under transport. Blandning eller transport med oxidationsmedel, livsmedelskemikalier etc. är strängt förbjudet. Transportfordon och fartyg måste rengöras och desinficeras noggrant; i annat fall får inga andra föremål transporteras. Fordon bör skyddas från regn och höga temperaturer. under transport. Vid stopp längs vägen bör fordon hållas borta från öppen låga och högtemperaturvärmekällor. Vid transport till sjöss bör lastplatsen vara långt ifrån sovrum och kök, och isolerad från maskinrummet, kraftkällor och brandkällor.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort. Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ýhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telý(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Datum: 5 januari 2026 Sida 14 av 15

Avsnitt 15 - Reglerande information

Punkt 15: Information om föreskrifter

Regelinformation: ISO 11014-2009 Säkerhetsdatablad för kemiska produkter - Innehåll och ordning för avsnitt.

Förordning (EG) nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Avsnitt 16 - Ytterligare information

Punkt 16: Övrig information

Så vitt vi vet är informationen häri korrekt. Emellertid är varken ovan nämnda

Leverantören, eller dess dotterbolag, tar inget ansvar alls för riktigheten eller fullständigheten av informationen som finns häri.

Det slutgiltiga beslutet om lämpligheten för ett material är användarens eget ansvar. Alla material kan förekomma okända faror och bör användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs här kan vi inte

Vi garanterar att dessa är de enda risker som finns. Ovanstående

Informationen är baserad på uppgifternas riktighet; vi tar dock inget ansvar för dess tillämpning eller modifiering under omständigheter utanför vår kontroll.

Inget ansvar. Denna information konfigureras om mottagaren bestämmer det specifika syftet med materialet.

Anmärkning:

Anmärkning:

1. Rapport S251208029012-1 upphävdes och ersattes av rapport S251208029012-1A.
   Rapport S251208029012-1 är ogiltig och ersätts av testrapport S251208029012-1A.
2. Utvärderingsrapporten är baserad på officiell webbplatsdata och information från kunder, endast för kunder
   Denna utvärderingsrapport är baserad på data från den officiella webbplatsen och information som tillhandahållits av kunden och är endast avsedd som referens. Den används för kundens forskning, undervisning, interna kvalitetskontroll, produktutveckling och andra ändamål.

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ýhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telý(86-769) 38937518

Maskinöversatt av Google
Machine Translated by Google

Foto av provet:.\ Exempelfoto:

Ytterligare bilder tillhandahålls av kunden.





Detta foto är endast avsett att användas med den ursprungliga SOAR-rapporten.

*** ***

Slut på rapporten

*** ***

Rapportslut

Obs: Denna testrapport är ogiltig om den inte är stämplad med den särskilda sigillen för testning. Ansvarar endast för de testade proverna, ogiltig om den skrivs om, läggs till eller tas bort.
Denna testrapport får inte reproduceras, annat än i sin helhet, utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. All obehörig ändring, förfalskning eller ändring av innehållet eller utseendet i denna rapport är olaglig och lagöverträdare kan åtalas i den utsträckning lagen tillåter. Eventuella invändningar mot innehållet i testrapporten, vänligen lämna in inom 15 dagar.

Labnamn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adress:** Rum 1093, nr 12, öster om Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Webbplats ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 1 af 15

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad

Prøvenavn: Loddeflusspasta

Prøvenavn: Loddepasta/loddeolie/fluorid

Testet model: F-20

Primær testmodel: F-20

Yderligere modeller: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Klientnavn: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundeadresse: 16. sal, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Kundeadresse: 16. sal, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Soar Test Certification (GuangDong) Co., Ltd.

SKREVET AF	GENNEMGÅET AF	GODKENDT AF
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu

Godkendt underskriver

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sikkerhedsdatablad
(MSD)

Afsnit 1 - Identifikation af kemisk produkt og virksomhed

Første punkt: Kemisk navn og producentoplysninger

Prøvenavn: Loddeflusspasta

Testet model: F-20

Primær testmodel: F-20

Yderligere modeller: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Varemærke: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Kunde:

Guangzhou Sunshine Elektronikteknologi

Co., Ltd. **Kundeadresse:** 16. sal, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet,

Guangzhou

Producent: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse: **5th**

Etage, bygning 3, Liandong Intelligent

Produktionspark, nr. 105, Shilong North Road, Nanhai-distriktet, Foshan City

Kontaktperson: Lin Jihua

Kontaktperson: Lin Jihua

Tlf.: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-

mail: Sunshine01@exinxun.com

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 3 af 15

Afsnit 2 - Identifikation af farer

Andet punkt: Fareoplysninger

Dødelighedsgrad: I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 er stikprøven ikke opdelt i farlige artikel.

Fareklassificering: I henhold til direktiv (EF) nr. 1272/2008 er denne prøve ikke klassificeret som et farligt materiale.

Invasionsrute:

Indtrængningsrute:

Hudkontakt: Kan irritere huden

Hudkontakt: Kan irritere huden.

Øjenkontakt : Kan irritere øjnene.

Indånding: Indånding af dampen er skadeligt.

Indtagelse: Indtagelse kan forårsage mavebesvær.

Sundhedsfarer: Kan irritere hud og øjne. Indånding af dampen er skadeligt. Det kan forårsage fysisk ubehag, hvis vi slugte.

Sundhedsfarer: Kan irritere hud og øjne. Indånding af dampene er skadeligt. Indtagelse kan forårsage ubehag.

Miljøfarer: Materialer må ikke udledes i det omgivende miljø, medmindre det er tilladt af

Regering. Miljø

Farer: Udled ikke materialer i det omgivende miljø uden tilladelse fra myndighederne.

Fare for forbrænding og sprængning: Prøven er ikke brandbar.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 4 af 15

Afsnit 3 – Sammensætning/information om ingrediens

Tredje punkt: Oplysninger om sammensætning

Rent Tilsætningsstof

Ren ÿ Blanding ÿ

Sammensætning:

Kemisk sammensætning:

Kemisk navn Kemisk navn	**CAS-nr.** **CAS-** nummer	**Komposition** **(i vægtprocent)** Ingrediensens vægtprocent	**EF-nr.** **EF**
Harpiks Rosin Opløsningsmiddelolie  Aspirationsfare, kategori 1, H304 Indåndingsfare kategori 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Opløsningsmiddel opløsningsmiddel  Hudsensibilisering, kategori 1, H317 Hudallergi kategori 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Organisk materiale organisk materiale  Akut toksicitet Dermal Kategori 4, H312 Akut dermal toksicitet kategori 4, H312  Alvorlig øjenskade / øjenirritation Kategori 1, H318 Alvorlig øjenskade/øjenirritation kategori 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Thixotropisk middel thixotrope midler  Kræftfremkaldende egenskaber, kategori 2, H351 Kræftfremkaldende egenskaber kategori 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Overfladeaktivt stof overfladeaktive stoffer	85854-32-6	15%	612-115-9

Note:

1. CAS-nummeret er registreringsnummeret fra Chemical Abstracts Service.

2. EF-nummer er den europæiske fortegnelse over eksisterende kommercielle kemikalier (EINECS).

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 5 af 15

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinoversat af Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 6 af 15

Afsnit 4 - Førstehjælpsforanstaltninger

Fjerde punkt: Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med rindende vand eller sæbevand.

Søg lægehjælp.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp.

Berøring af øjne: Løft øvre og nedre øjenlåg (fjern kontaktlinser hvis muligt), skyl øjnene med rigeligt vand

vand eller saltvand. Søg lægehjælp.

Øjenkontakt: Løft øjenlågene (fjern kontaktlinser hvis muligt) og skyl med rindende vand eller saltvandsopløsning. Søg lægehjælp.

Indånding: Hvis personen udsættes for dampe fra overophedning, skal personen straks flyttes til frisk luft. Hold luftvejene åbne.

Glat. Brug ilt, hvis tilgængelig. Søg lægehjælp. Indånding:

Søg straks frisk luft. Hold luftvejene åbne. Giv ilt, hvis vejrtrækningen er vanskelig. Søg lægehjælp.

Indtagelse: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.

Afsnit 5 - Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Femte punkt: Brandforebyggende foranstaltninger

Farlige egenskaber: Ingen særlige forbrændings- eller eksplosionsegenskaber.

Farlige forbrændingsprodukter: Nedbrydningsprodukt ukendt

Farlige forbrændingsprodukter: Nedbrydningsprodukter ukendte.

Brandbekæmpelsesmetode og -midler: Personalet skal udstyres med filtermaske (helmaske) eller isoleret åndedrætsværn.

Personalet skal bære tøj, der kan beskytte mod ilden og den giftige gas. Sluk ilden i modvind.

retning. Flyt beholderen til det åbne område så hurtigt som muligt. Sprøjt vand på beholderne i

pejsen for at holde dem kølige, indtil slukningsprocessen er færdig. Hvis beholderen i ilden er misfarvet eller har lavet en lyd

Sikkerhedsovertryksanordningen skal straks tømmes. Medier: diset vand, skum, pulver, CO2, sandet ler. Slukningsmetoder og

agenter:

Brandmænd skal bære heldækkende åndedrætsværn eller selvstændigt åndedrætsværn og heldækkende brandsikkert og kemikaliebestandigt tøj og slukke branden fra vinden.

Brand. Flyt beholdere fra brandområdet til et åbent område, hvis det er muligt. Sprøjt vand for at holde beholderne i brandområdet kølige, indtil branden er slukket. Hvis beholderne i branden har skiftet farve eller er blevet spildt, skal der træffes passende foranstaltninger.

Hvis der høres en lyd fra den fulde overtryksaflastningsanordning, skal der straks forlades. Slukningsmidler: vandspray, skum, tørt pulver, kuldioxid, sand.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 7 af 15

Afsnit 6 – Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

Punkt 6: Nødberedskab ved lækager

Personbeskyttelsesforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer: Rengør

Spild i en overdækket beholder, og fugt den først, hvis det er relevant, for at forhindre støv. Personligt beskyttelsesudstyr: P2

Filteråndedrætsværn mod skadelige partikler. Personlige værnemidler.

Udstyr og nødberedskabsprocedurer: Tøm det spildte materiale over i en overdækket beholder, og fugt den om nødvendigt først for at forhindre støvdannelse. Personligt beskyttelsesudstyr...

Beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn med P2-filter, egnet til farlige partikler.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: inddæm lækager for at undgå forurening af miljøet. Undgå spild fra

Indeholder det lækkede materiale i kloakker, overfladevand og grundvand. Miljømæssig

Beskyttelsesforanstaltninger: Inddæm det lækkede materiale for at forhindre miljøforurening. Undgå, at det lækkede materiale kommer i kloakker, overfladevand og grundvand.

Metoder til inddæmning og fjernelse af lækkende kemikalier og anvendte bortskaffelsesmaterialer:

Inddæmning og oprydningsmetoder for spildte kemikalier og anvendte bortskaffelsesmaterialer:

Ved lille lækage: Opsaml den lækkende væske så meget som muligt i en lukket beholder. Absorber med

Ved små spild: Opsaml den spildte væske i en lukket beholder, hvis det er muligt. Absorber med sand, aktivt kul eller andet inert materiale.

materiale og overfør det til et sikkert sted. Må ikke skylles ud i afløbet.

Må ikke skylles ud i afløbet.

Stor lækage: Byg en vold eller grav en grav for at inddæmme den. Forsegl drænrøret. Dæk med skum for at forhindre det.

fordampning. Overfør til en tankbil eller en specialopsamler med en eksplosionssikker pumpe til genbrug eller transport

Til en affaldsdeponeringsstation. Stort udslip:

Byg diger eller grav gruber for at inddæmme spildet. Forsegl drænrør. Dæk med skum for at hæmme fordampning. Overfør til tankbiler eller specialbeholdere ved hjælp af eksplosionssikre pumper.

Genbrug eller transportér til et affaldsbehandlingsanlæg til bortskaffelse.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 8 af 15

Afsnit 7 - Håndtering og opbevaring

Punkt 7: Betjening og opbevaring

Håndtering: Operatører skal være specialuddannede og nøje overholde driftsprocedurerne. Håndtering bør udføres på steder med lokal ventilation eller fuld ventilation. Undgå kontakt med øjne og hud, og undgå indånding af damp. Personlige værnemidler henvises til afsnit 8. Holdes væk fra ild og varme. Rygning forbudt i arbejdspladsen. Undgå kontakt med andre forbudte forbindelser (se afsnit 10 for forbudte stoffer). forbindelser). Ved håndtering bør der udføres let på- og aflæsning for at forhindre beskadigelse af emballagen og beholdere. Tomme beholdere kan indeholde skadelige rester. Vask hænder efter brug. Spis eller drik ikke i arbejdsplads. Udstyret med tilsvarende variation og mængde brandudstyr og nødberedskab til lækager

Behandlingsudstyr. Drift

Forholdsregler: Operatører skal være specialuddannede og nøje overholde driftsprocedurerne. Behandlingen skal udføres i et område med lokale eller generelle ventilationsfaciliteter.

Udfør proceduren på et sikkert sted. Undgå kontakt med øjne og hud, og undgå indånding af dampe. Se del 8 for personlige værnemidler. Holdes væk fra antændelseskilder og varme. Arbejdspladser skal holdes strengt tørre.

Rygning forbudt. Undgå kontakt med uforenelige materialer såsom oxidationsmidler (se del 10 for uforenelige materialer). Håndteres forsigtigt for at forhindre beskadigelse af emballage og beholdere. Tøm.

Beholderen kan indeholde farlige rester. Vask hænder efter brug, og spis eller drik ikke på arbejdspladsen. Udstyr arbejdspladsen med passende typer og mængder brandbekæmpelsesudstyr og spildberedskabsfaciliteter.

Forberede.

Opbevaring: Opbevares køligt og ventileret. Opbevares adskilt fra oxidanter og spiselige produkter. kemikalier, og bør ikke blandes (se afsnit 10 for forbudte forbindelser). Hold beholderen forseglet. Opbevares væk fra ild og varme. Lynbeskyttelsesudstyr skal installeres på lageret. Må ikke anvendes udstyr og værktøj, der kan forårsage gnister. Opbevaringsområdet skal være udstyret med nødhjælp til lækager

Behandlingsudstyr og egnede inddæmningsmaterialer. Opbevaringsforholdsregler:

Opbevares køligt og godt ventileret. Holdes væk fra oxidationsmidler og fødevarekemikalier; må ikke blandes med andre stoffer (se del 10 for uforenelige materialer).

Hold beholderen lukket. Holdes væk fra antændelseskilder og varme. Brug ikke udstyr eller værktøj, der kan generere gnister. Opbevaringsområdet skal være udstyret med spildberedskabsudstyr og egnede inddæmningsfaciliteter.

Materiale.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Maskinoversat af Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 9 af 15

Afsnit 8 - Eksponeringskontrol, personlig beskyttelse

Punkt 8: Eksponeringskontrol og personlige beskyttelsesforanstaltninger

Maksimal tilladt koncentration: Ingen standard endnu

Maksimal tilladt koncentration: Der er ikke fastsat nogen standard.

Overvågningsmetode: EN 14042 Vejledning om procedurer til vurdering af eksponering for kemiske eller biologiske

agenser i luften på arbejdspladsen

Overvågningsmetode: EN 14042 Retningslinjer for vurdering af eksponering for kemiske eller biologiske agenser på arbejdspladsen.

Teknisk kontrol: Undgå spredning af støv! Det anbefales at holde arbejdsområder adskilt fra andre

arbejdsområder. Lukket drift for at forhindre lækage. Forbedre ventilationen. Opsæt automatisk alarmenhed og

Nødventilationsfaciliteter. Opsæt nødevakueringskanaler og nødvendige dræningsområder. Opsæt

rød områdeadvarselslinje, advarselsmærke og kinesisk advarselsbeskrivelse og opsæt kommunikationsalarmsystem.

Nødbruser og øjenskyllefaciliteter er tilgængelige

Tekniske kontroller: Undgå støvspredning! Arbejdsområdet skal være adskilt fra andre arbejdsområder. Arbejd i et lukket system for at forhindre lækager. Forbedr ventilationen. Installer automatiske alarmer.

Udstyr og nødventilationsfaciliteter. Der skal være nødevakueringsruter og nødvendige overløbszoner. Der skal være advarselslinjer for røde zoner, advarselsskilte og kinesiske advarselsinstruktioner.

Udstyret med et kommunikationsalarmsystem. Tilbyder nødbrusere og øjenskyllestationer.

Åndedrætsværn: Når koncentrationen i luften overstiger standarden, skal der bæres en filtergasmaske (halv

I tilfælde af nødredning eller evakuering skal du bære et åndedrætsværn. Åndedrætsværn: Når koncentrationen

Hvis temperaturen i luften overstiger standarden, skal der bæres en filtrerende åndedrætsværn (halvmaske). Ved nødredning eller evakuering skal der bæres en selvstændig luftåndedrætsværn.

Åndedrætsværn.

Øjenbeskyttelse : Brug kemikaliebeskyttelsesbriller.

Kropsbeskyttelse: Bær en antiseptisk penetrationsdragt

Kropsbeskyttelse: Bær beskyttelsestøj mod giftige stoffer.

Håndbeskyttelse: Brug oliebestandige gummihandsker.

Andre beskyttelsesforanstaltninger: Rygning forbudt på arbejdspladsen. Hold god vane med at

Hygiejne. Der er brusebad og øjenskyllefaciliteter. Andre forholdsregler:

Rygning er forbudt på arbejdspladsen. Oprethold god hygiejne. Der er bruse- og øjenskyllefaciliteter.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 10 af 15

Afsnit 9 - Fysiske og kemiske egenskaber

Punkt 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Creme

Udseende: Pasta

Farve: Flerfarvet

Farver: Flere farver

Lugt: Svag lugt

Lugt: Svag lugt

pH: Ingen data tilgængelige.

Kogepunkt/-område: Ingen data tilgængelige.

Smeltepunkt/-område: Ingen data tilgængelige.

Flammepunkt: **Ingen** data tilgængelige.

Densitet: Ingen data tilgængelige.

Øvre brandfarlige (eksplosive) grænser i luft - Nedre (vol%) - UEL: Ingen data tilgængelige.

Damptryk: Ingen data tilgængelige.

Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): Ingen data tilgængelige.

Viskositet: Ingen data tilgængelige.

Dampdensitet : **Ingen** data tilgængelige.

Fordampningshastighed: Ingen data tilgængelige.

Antændelsestemperatur: Ingen data tilgængelige.

Opløselighed i vand: Uopløselig i vand

Vandopløselighed: Uopløselig i vand

Kemiske egenskaber: Fremstilling

Kemiske egenskaber: formulering

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 11 af 15

Afsnit 10 - Stabilitet og reaktivitet

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normal temperatur og tryk.

Uforenelige stoffer: Stærke oxidationsmidler, stærke syrer.

Forhold, der skal undgås: Elektrostatisk udladning, varme, fugtighed osv.

Farlig polymerisering: Ingen.

Farlige nedbrydningsprodukter: Under normale opbevarings- og brugsforhold kan farlig nedbrydning forekomme

Produkter bør ikke produceres. Nedbrydningsprodukter:

Under normale forhold vil der ikke dannes nedbrydningsprodukter eller andre irriterende stoffer.

Afsnit 11 - Toksikologiske oplysninger

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet: Ingen data tilgængelige.

Subakut og kronisk toksicitet: Ingen data tilgængelige.

Irritation: Ingen data tilgængelige.

Irritation: Ingen data tilgængelige.

Sensibilisering: Ingen data tilgængelige.

Allergenicitet: Ingen data tilgængelige.

Mutagenicitet: Ingen data tilgængelige.

Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen data tilgængelige.

Andre: Ingen data tilgængelige.

Andet: Ingen oplysninger tilgængelige.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 12 af 15

Afsnit 12 - Økologiske oplysninger

Punkt 12: Økologiske oplysninger

Økotoksicitet: Ingen data tilgængelige.

Biologisk nedbrydelig: Ingen data tilgængelige.

Ikke-biologisk nedbrydelig: Ingen data tilgængelige.

Biokoncentration eller biologisk akkumulering: Ingen data tilgængelige.

Andre skadelige virkninger: Ingen data tilgængelige.

Andre bivirkninger: Ingen data tilgængelige.

Afsnit 13 - Overvejelser vedrørende bortskaffelse

Punkt 13: Bortskaffelse af affald

Affaldets art: Prøven betragtes ikke som farligt affald som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Affaldskarakteristika: Denne prøve betragtes ikke som farligt affald som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Metoder til bortskaffelse af affald : Se nationale eller lokale bestemmelser før håndtering.

Opmærksomhed forladt: Undgå at forurene miljøet. Undgå at affald kommer i kloakker, overfladevand og

Grundvand.

Forholdsregler ved bortskaffelse: Undgå miljøforurening. Undgå at affald kommer i kloakker, overfladevand og grundvand.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Maskinoversat af Google

Afsnit 14 - **Transportoplysninger**

	Landtransport	Søtransport	**Lufttransport**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
FN-nummer:	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
FN -nummer:			
Transportfareklasse:	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Emballagegruppe:	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Emballagekategori			
Marin forurenende stof	Ingen	Ingen	Ingen
Særlige forholdsregler **for brugere:**	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet
Transport i bulk i henhold til MARPOL	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet	Ikke påkrævet
Bulktransport i overensstemmelse med bilag **II** til **73/78**			
Konventionen om forureningsforebyggelse og **IBC-koden:**			

Lufttransport ICAO-TI og IATA **-DGR:** Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods i henhold til den 66. udgave af IATA DGR 2025-regler.

Emballeringsmetode: Ingen data tilgængelige

Transportmetoder: **luft** **,** hav, jernbane, motorvej.

Transportoplysninger: Undersøg, om containernes emballage er integreret før transport. Må ikke afsløres, kollapse, udfældes eller beskadiges under transporten. Varerne må ikke blandes med oxidationsmidler og stærke syrer. Transportkøretøjet og skibet skal rengøres og steriliseres, ellers er det ikke tilladt at samle genstande. Køretøjet skal beskyttes mod eksponering, regn og høje temperaturer under transport. Ved ophold skal køretøjet holdes væk fra ild og varmekilder. Ved transport til søs skal samlingsstedet holdes væk fra soveværelse og køkken og isoleret fra maskinrum, strøm og ild.

kilde.

Transportforholdsregler: Før transport skal det kontrolleres, at emballagen er intakt og forseglet. Under transport skal det sikres, at beholderne ikke lækker, kollapser, falder ned eller bliver beskadiget. Blanding eller transport med Oxidationsmidler, fødevarekemikalier osv. er strengt forbudt. Transportkøretøjer og -beholdere skal rengøres og desinficeres grundigt; ellers må der ikke transporteres andre genstande. Køretøjer skal beskyttes mod regn og høje temperaturer. under transport. Ved stop undervejs skal køretøjer holdes væk fra åben ild og varmekilder med høj temperatur. Ved transport til søs skal lastestedet være langt fra soveværelser og køkkener og isoleret fra maskinrummet, strømkilder og brandkilder.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 14 af 15

Afsnit 15 - Reguleringsoplysninger

Punkt 15: Reguleringsoplysninger

Reguleringsoplysninger: ISO 11014-2009 Sikkerhedsdatablad for kemiske produkter - Indhold og rækkefølge af afsnit.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Afsnit 16 - Yderligere oplysninger

Punkt 16: Andre oplysninger

Så vidt vi ved, er oplysningerne heri nøjagtige. Imidlertid er hverken de ovennævnte

Leverandøren eller dennes datterselskaber påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne heri.

Den endelige afgørelse af et materiales egnethed er brugerens eneansvar. Alle materialer kan indeholde

ukendte farer og bør anvendes med forsigtighed. Selvom visse farer er beskrevet heri, kan vi ikke

Vi garanterer, at disse er de eneste farer, der eksisterer. Ovenstående

Oplysningerne er baseret på dataenes nøjagtighed; vi påtager os dog intet ansvar for deres anvendelse eller ændring under omstændigheder uden for vores kontrol.

Intet ansvar. Disse oplysninger konfigureres, hvis modtageren bestemmer det specifikke formål, som materialet er beregnet til.

Bemærkning:

Bemærkning:

1. Rapport S251208029012-1 blev ophævet og erstattet af rapport S251208029012-1A.

   Rapport S251208029012-1 er ugyldig og erstattes af testrapport S251208029012-1A.

2. Evalueringsrapporten er baseret på officielle hjemmesidedata og kundeoplysninger, kun for kunder

   Denne evalueringsrapport er baseret på data fra den officielle hjemmeside og information leveret af kunden og er kun beregnet til reference. Den er til klientens forskning, undervisning, interne kvalitetskontrol, produktudvikling og andre formål.

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside yhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 15 af 15

Foto af prøven:
Eksempelfoto:

Yderligere billeder leveres af kunden.





Dette billede er kun til brug sammen med den originale SOAR-rapport.

*** Slut på rapporten ***
*** Rapport slut ***

Bemærk: Denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er stemplet med det særlige segl til testning. Virksomheden er kun ansvarlig for de testede prøver og er ugyldig, hvis den omskrives, tilføjes eller slettes. Denne testrapport må ikke reproduceres, undtagen i sin helhed, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Enhver uautoriseret ændring, forfalskning eller gengivelse af indholdet eller udseendet af denne rapport er ulovlig, og overtrædere kan blive retsforfulgt i lovens fulde omfang. Enhver indsigelse mod indholdet af testrapporten bedes indgivet inden for 15 dage.

Laboratorienavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Værelse 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-mail:** service@soar-cert.com Hjemmeside ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote

Näytteen nimi: Juotosfluksitahna

Näytteen nimi: Juotospasta/Juotosöljy/Fluoridi

Testattu malli: F-20

Päätestimalli: F-20

Lisämallit : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Asiakas: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Asiakkaan nimi: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Asiakkaan osoite: 16. kerros, Baihesha Road 9, Liwanin alue, Guangzhou

Asiakkaan osoite: 16. kerros, Baihesha Road 9, Liwanin alue, Guangzhou

Liidetestaussertifiointi (GuangDong) Co., Ltd.

KIRJOITTANUT	ARVIOINNUT	HYVÄKSYNYT
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu

Hyväksytty allekirjoittaja

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Käyttöturvallisuustiedote

(TULES-sairaus)

Osa 1 - Kemikaalin ja yrityksen tunnistetiedot

Ensimmäinen kohta: Kemiallinen nimi ja valmistajan tiedot

Näytteen nimi: Juotosfluksitahna

Testattu malli: F-20

Päätestimalli: F-20

Lisämallit : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Tavaramerkki: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Asiakas:

Guangzhoun auringonpaisteelektroniikkatekniikka

Co., Ltd. **Asiakkaan osoite:** 16. kerros, Baihesha Road 9, Liwanin alue,

Kanton

Valmistaja: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Osoite: **5th**

Kerros, rakennus 3, Liandong Intelligent

Tuotantopuisto, nro 105, Shilong North Road, Nanhain alue, Foshan City

Yhteyshenkilö: Lin Jihua

Yhteyshenkilö: Lin Jihua

Puh: +86 135 3898 6190

Matkapuhelin: +86 135 3898 6190 Sähköposti

sähköposti: Sunshine01@exinxun.com

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Google Translate

Osa 2 - Vaarojen tunnistaminen

Toinen kohta: Vaaratiedot

Kuolemanaste: Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti näytettä ei jaeta vaarallisiin artikla.

Vaaraluokitus: Direktiivin (EY) N:o 1272/2008 mukaan tätä näytettä ei luokitella vaaralliseksi materiaaliksi.

Hyökkäysreitti:

Tunkeutumisreitti:

Ihokosketus: Saattaa ärsyttää ihoa

Ihokosketus: Saattaa ärsyttää ihoa.

Silmäkosketus : Saattaa ärsyttää silmiä.

Hengitys: Höyryn hengittäminen on haitallista.

Nieleminen: Nieleminen voi aiheuttaa vatsavaivoja.

Terveysvaarat: Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä. Höyryn hengittäminen on haitallista. Se voi aiheuttaa fyysisiä oireita, jos nielty.

Terveysvaarat: Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä. Höyryjen hengittäminen on haitallista. Nieleminen voi aiheuttaa epämukavuutta.

Ympäristövaarat: Älä päästä materiaaleja ympäröivään ympäristöön ilman viranomaisten lupaa.

Hallitus. Ympäristö

Vaarat: Älä päästä materiaaleja ympäröivään ympäristöön ilman viranomaisten lupaa.

Palo- ja räjähdysvaara: Näyte ei ole palavaa.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 4/15

Osa 3 – Koostumus/tiedot ainesosasta

Kolmas kohta: Koostumustiedot

Pureÿ Seosÿ

Puhdas ÿ Seos ÿ

Koostumus:

Kemiallinen koostumus:

Kemiallinen nimi Kemiallinen nimi	**CAS-nro** **CAS-** numero	**Koostumus (painoprosentteina)** Ainesosan painoprosentti	**EY-nro** **EY**
Resin Rosin Liuotinöljy  Aspiraatiovaara, kategoria 1, H304 Hengitysteitse tapahtuvan altistuksen vaaraluokka 1, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Liuotin liuotin  Ihon herkistyminen, Luokka 1, H317 Ihoallergeeni, kategoria 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Orgaaninen aines orgaaninen aines  Välitön myrkyllisyys ihon kautta Luokka 4, H312 Välitön myrkyllisyys ihon kautta, kategoria 4, H312  Vakava silmävaurio / Silmä-ärsytys Kategoria 1, H318 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Tiksotrooppinen aine tiksotrooppiset aineet  Syöpää aiheuttavat vaikutukset, kategoria 2, H351 Syöpää aiheuttava luokka 2, H351	12174-11-7	15 %	601-805-5
Pinta-aktiivinen aine pinta-aktiiviset aineet	85854-32-6	15 %	612-115-9

Huomautus:

1. CAS-numero on Chemical Abstracts Servicen rekisteröintinumero.
2. EY-numero on Euroopan kaupallisten kemikaalien luettelo (EINECS).

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 5/15

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Google Translate by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 6/15

Osa 4 - Ensiaputoimenpiteet

Neljäs kohta: Ensiaputoimenpiteet

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet ja huuhtele iho huolellisesti juoksevalla vedellä tai saippuavedellä.
Hakeudu lääkärin hoitoon.

Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet ja pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Silmien kosketus: Nosta ylä- ja alaluomia (poista piilolinssit, jos mahdollista), huuhtele silmät runsaalla vedellä.
vedellä tai suolavedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Silmäkosketus: Nosta silmäluomet (poista piilolinssit, jos mahdollista) ja huuhtele juoksevalla vedellä tai suolaliuoksella. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Hengitys: Jos altistut ylikuumenemisen aiheuttamille höyryille, siirry välittömästi raittiiseen ilmaan. Pidä hengitystiet
Sileä. Käytä happea, jos saatavilla. Hakeudu lääkärin hoitoon. Hengitys:
Siirry välittömästi raittiiseen ilmaan. Pidä hengitystiet avoinna. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Nieleminen: Huuhtele suu. Älä oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon.

Osa 5 - Palontorjuntatoimenpiteet

Viides kohta: Palontorjuntatoimenpiteet

Vaaralliset ominaisuudet: Ei erityisiä palamis- tai räjähdysominaisuuksia.

Vaaralliset palamistuotteet: Hajoamistuote tuntematon

Vaaralliset palamistuotteet: Hajoamistuotteita ei tunneta.

Palontorjuntamenetelmät ja -välineet: Henkilökunnan on varustettava suodatinnaamari (kokonaamari) tai eristetty hengityslaite.
Henkilökunnan on käytettävä tulipaloa ja myrkyllisiä kaasuja vastaan suojaavia vaatteita. Sammuta tuli tuulen yläpuolella.
suuntaan. Siirrä säiliö avoimeen tilaan mahdollisimman pian. Suihkuta vettä säiliöiden päälle
tulisija pitääksesi ne viileinä sammutuksen loppuun asti. Jos tulessa oleva säiliö on värjäytynyt tai pitää ääntä
Turvapaineenalennuslaite on tyhjennettävä välittömästi. Sammutusaineet: samea vesi, vaahto, jauhe, CO2, hiekkainen savi. Sammutusmenetelmät ja
agentit:
Palomiesten on käytettävä kokokasvosuojaimia tai paineilmahengityslaitteita sekä koko kehon peittäviä palo- ja kemikaalinkestäviä vaatteita ja sammutettava tuli tuulen yläpuolelta.

Tulipalo. Siirrä säiliöt palopaikalta avoimeen tilaan, jos mahdollista. Suihkuta vettä pitääksesi palopaikalla olevat säiliöt viileinä, kunnes tuli on sammunut. Jos tulessa olevat säiliöt ovat muuttaneet väriä tai niitä on läikkynyt, ryhdy asianmukaisiin toimiin.

Jos paineenalennuslaitteesta kuuluu ääntä, poistu välittömästi. Sammutusaineet: vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi, hiekka.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518
Osoite: Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 7/15

6 § – Toimenpiteet onnettomuuspäästöjen varalta

Kohta 6: Hätätilanteiden toiminta vuotojen sattuessa

Henkilönsuojaimet, suojavarusteet ja hätätilanteisiin reagointiohjeet: Puhdista

Vuoto peitettyyn astiaan ja tarvittaessa kostuta ensin pölyn muodostumisen estämiseksi. Henkilönsuojaimet: P2

Hengityssuojain haitallisilta hiukkasilta. Henkilönsuojaimet.

laitteet ja hätätilanteisiin reagointiohjeet: Pyyhi vuotanut materiaali peitettyyn astiaan ja kostuta se tarvittaessa ensin pölyn estämiseksi. Henkilönsuojaimet...

Suojaimet: P2-suodattimella varustettu hengityssuojain, joka soveltuu vaarallisille hiukkasille.

Ympäristönsuojelutoimenpiteet: rajoita vuodot ympäristön saastumisen välttämiseksi. Estä roiskeet

Vuotaneen materiaalin eristäminen viemäreihin, pintavesiin ja pohjaveteen.

suojatoimenpiteet: Rajoita vuotanut materiaali ympäristön saastumisen estämiseksi. Estä vuotaneen materiaalin pääsy viemäreihin, pintaveteen ja pohjaveteen.

Vuotavien kemikaalien ja käytettyjen hävitysmateriaalien eristys- ja poistomenetelmät:

Vuotaneiden kemikaalien eristys- ja puhdistusmenetelmät sekä käytetyt hävitysmateriaalit:

Pieni vuoto: Kerää vuotava neste mahdollisimman tiiviisti suljettavaan astiaan. Imeytä

Pienet vuodot: Kerää vuotanut neste suljettavaan astiaan, jos mahdollista. Imeytä hiekkaan, aktiivihiileen tai muuhun inerttiseen aineeseen.

materiaali ja siirrä turvalliseen paikkaan. Älä huuhtele viemäriin.

Älä huuhtele viemäriin.

Suuri vuoto: rakenna penger tai kaiva kuoppa vuodon estämiseksi. Tiivistä salaojaputki. Peitä vaahdolla vuodon estämiseksi.

haihtuminen. Siirrä säiliöautoon tai räjähdyssuojatulla pumpulla varustettuun erityiseen keräysastiaan kierrätystä tai kuljetusta varten.

Jätteenkäsittelypaikalle. Suuri vuoto:

Rakenna patoja tai kaiva kuoppia vuodon rajoittamiseksi. Tiivistä viemäriputket. Peitä vaahdolla haihtumisen estämiseksi. Siirrä säiliöautoihin tai erikoissäiliöihin räjähdyssuojatuilla pumpuilla.

Kierrätä tai kuljeta jätteenkäsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Osa 7 - Käsittely ja varastointi

Kohta 7: Käyttö ja säilytys

Käsittely: Käyttäjien on oltava erityiskoulutettuja ja heidän on noudatettava tarkasti käyttöohjeita. Käsittelyn tulisi suoritettava tiloissa, joissa on paikallinen tai täydellinen ilmanvaihto. Vältä kosketusta silmiin ja ihoon ja vältä höyryn hengittäminen. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, katso kohta 8. Pidä loitolla tulesta ja lämmöstä. Tupakointi kielletty työpaikalla. Välttäminen ja oksidantti Kosketus muiden kiellettyjen yhdisteiden kanssa (katso kiellettyjen yhdisteiden osalta kohdasta 10) yhdisteet). Käsittelyn aikana lastaus ja purku on tehtävä kevyesti pakkausten ja materiaalien vaurioitumisen välttämiseksi. astiat. Tyhjissä astioissa voi olla haitallisia jäämiä. Pese kädet käytön jälkeen. Älä syö tai juo työpaikka. Varustettu vastaavalla valikoimalla ja määrällä palokalustoa ja vuotojen hätätilanteisiin soveltuvia varusteita

Hoitolaitteet. Käyttö

Varotoimet: Käyttäjien on oltava erityiskoulutettuja ja heidän on noudatettava tarkasti käyttöohjeita. Käsittely on suoritettava tilassa, jossa on paikallinen tai yleinen ilmanvaihto.

Suorita toimenpide turvallisessa paikassa. Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa ja vältä höyryjen hengittämistä. Katso kohdasta 8 henkilönsuojaimet. Pidä poissa sytytyslähteistä ja lämmöstä. Työpaikat on pidettävä ehdottoman kuivina. Tupakointi kielletty. Vältä kosketusta yhteensopimattomien materiaalien, kuten hapettimien, kanssa (katso osa 10 yhteensopimattomien materiaalien osalta). Käsittele varoen, jotta pakkaus ja säiliöt eivät vahingoitu. Tyhjennä. Pakkaus saattaa sisältää vaarallisia jäämiä. Pese kädet käytön jälkeen äläkä syö tai juo työpaikalla. Varusta työpaikka sopivan tyyppisillä ja määrillä sammutusvälineitä ja vuotojen torjuntavälineitä.

Valmistella.

Varastointi: Säilytä viileässä, ilmastoidussa varastossa. Se on säilytettävä erillään hapettimista ja syötävistä aineista. kemikaaleja, eikä niitä saa sekoittaa (katso kiellettyjen yhdisteiden osalta kohdasta 10). Pidä pakkaus suljettuna. Säilytä poissa tulesta ja lämmöstä. Varastossa on oltava ukkossuojalaitteet. Älä käytä laitteita ja työkaluja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä. Varastointialueella tulee olla vuotojen varalta Käsittelylaitteet ja sopivat suojamateriaalit. Varastoinnin varotoimet:

Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa varastossa. Pidä erillään hapettimista ja elintarvikekemikaaleista; älä sekoita muiden aineiden kanssa (katso osa 10 yhteensopimattomien materiaalien osalta).

Pidä pakkaus suljettuna. Pidä poissa sytytyslähteistä ja lämmöstä. Älä käytä laitteita tai työkaluja, jotka voivat tuottaa kipinöitä. Varastointialueella tulee olla vuotojen torjuntaan tarkoitetut laitteet ja asianmukaiset suojavarusteet.

Materiaali.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Google Translate by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 9/15

Osa 8 - Altistumisen ehkäiseminen, henkilönsuojaimet

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Suurin sallittu pitoisuus: Ei vielä standardia

Suurin sallittu pitoisuus: Ei ole vahvistettua standardia.

Seurantamenetelmä: EN 14042 Ohjeistus kemiallisille tai biologisille aineille altistumisen arviointimenettelyistä

työpaikan ilman aineet

Seurantamenetelmä: EN 14042 Ohjeelliset menettelyt kemiallisille tai biologisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi työpaikalla.

Tekninen valvonta: Estä pölyn leviäminen! Työtilat on suositeltavaa eristää muista

työtilat. Suljettu toiminta vuotojen estämiseksi. Paranna ilmanvaihtoa. Asenna automaattinen hälytyslaite ja

Hätäilmanvaihtotilat. Asenna hätäevakuointikanavat ja tarvittavat tyhjennysalueet. Asenna

punainen alue varoitusviiva, varoitusmerkki ja kiinalainen varoituskuvaus sekä viestintähälytysjärjestelmän asentaminen.

Turvasuihku ja silmienhuuhtelumahdollisuus ovat käytettävissä

Tekniset torjuntatoimenpiteet: Estä pölyn leviäminen! Työalue on erotettava muista työalueista. Käytä suljettua järjestelmää vuotojen estämiseksi. Tehosta ilmanvaihtoa. Asenna automaattiset hälytykset.

Laitteet ja hätäilmanvaihto. Hätäpoistumisreitit ja tarvittavat ylivuotoalueet tulee järjestää. Punaiset varoitusviivat, varoituskyltit ja kiinalaiset varoitusohjeet tulee olla näkyvillä.

Varustettu viestintähälytysjärjestelmällä. Tarjoaa turvasuihkut ja silmienhuuhteluasemat.

Hengityksensuojaus: Kun ilman pitoisuus ylittää standardin, käytä suodattimella varustettua kaasunaamaria (puolikas

Hätätilanteessa on käytettävä hengityslaitetta. Hengityksensuojaus: Kun pitoisuus

ilmassa ylittää standardin, käytä suodattavaa hengityssuojainta (puolinaamaria). Hätätilanteessa tai evakuoinnissa on käytettävä paineilmahengityslaitetta.

Hengityssuojain.

Silmiensuojaus : Käytä suojaavia kemikaalisuojalaseja.

Kehon suojaus: Käytä antiseptistä penetraatiopukua

Kehon suojaus: Käytä suojavaatetusta myrkyllisiä aineita vastaan.

Käsiensuojaus: Käytä öljynkestäviä kumikäsineitä.

Muut suojatoimet: Tupakointi kielletty työpaikalla. Pidä huolta hyvistä tupakointitavoista.

Hygienia. Suihku ja silmienhuuhtelumahdollisuus ovat käytettävissä. Muita varotoimia:

Tupakointi on kielletty työpaikalla. Noudata hyviä hygieniakäytäntöjä. Työpaikalla on suihku ja silmienhuuhtelumahdollisuudet.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Osa 9 - Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ulkonäkö: Kerma

Ulkonäkö: Tahna

Väri: Monivärinen

Värit: Useita värejä

Haju: Heikko haju

Haju: Lievä haju

pH: Ei tietoja saatavilla.

Kiehumispiste/kiehumisalue: Ei tietoja saatavilla.

Sulamispiste/sulamisalue: Ei tietoja saatavilla.

Leimahduspiste: Tietoja **ei** ole saatavilla.

Tiheys: Tietoja ei ole saatavilla.

Ylemmät syttymis- (räjähdys-) rajat ilmassa - Alempi (tilavuus%) - UEL: Tietoja ei ole saatavilla.

Höyrynpaine: Tietoja ei ole saatavilla.

Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Ei tietoja saatavilla.

Viskositeetti: Tietoja ei ole saatavilla.

Höyryntiheys : Tietoja ei ole saatavilla.

Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavilla.

Syttymislämpötila : Tietoja ei ole saatavilla.

Liukoisuus veteen: Liukenematon veteen

Vesiliukoisuus: Ei liukene veteen

Kemialliset ominaisuudet: Valmistus

Kemialliset ominaisuudet: koostumus

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Osa 10 - Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Stabiilisuus: Stabiili normaalissa lämpötilassa ja paineessa.

Yhteensopimattomat aineet: Vahvat hapettimet, vahvat hapot.

Vältettävät olosuhteet : Sähköstaattinen purkaus, kuumuus, kosteus jne.

Vaarallinen polymeroituminen: Ei mitään.

Vaaralliset hajoamistuotteet: Normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa vaaralliset hajoamistuotteet

Tuotteita ei pitäisi tuottaa. Hajoamistuotteet:

Normaaliolosuhteissa ei synny hajoamistuotteita tai muita ärsyttäviä aineita.

Osa 11 - Toksikologiset tiedot

Kohta 11: Toksikologiset tiedot

Välitön myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Subakuutti ja krooninen myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla.

Ärsytys: Tietoja ei ole saatavilla.

Herkistyminen: Tietoja ei ole saatavilla.

Allergeenisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Mutageenisuus: Tietoja ei ole saatavilla.

Karsinogeenisuus: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut: Tietoja ei ole saatavilla.

Muuta: Ei tietoja saatavilla.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 12/15

Osa 12 - Ekologiset tiedot

Kohta 12: Ekologiset tiedot

Ympäristömyrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

Biohajoava: Tietoja ei ole saatavilla.

Ei biohajoava: Tietoja ei ole saatavilla.

Biokertyvyys tai biologinen kertyminen: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut haitalliset vaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla.

Muut haittavaikutukset: Tietoja ei ole saatavilla.

Osa 13 - Hävittämiseen liittyviä näkökohtia

Kohta 13: Jätteiden hävittäminen

Jätteen luonne: Näytettä ei pidetä vaarallisena jätteenä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 määritelmän mukaisesti.

Jätteen ominaisuudet: Tätä näytettä ei pidetä vaarallisena jätteenä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 määritelmän mukaisesti.

Jätteidenkäsittelymenetelmät : Tutustu kansallisiin tai paikallisiin määräyksiin ennen käsittelyä.

Huomio hylätty: Vältä ympäristön saastuttamista. Estä jätteiden pääsy viemäreihin, pintavesiin ja

Pohjavesi.

Hävitysohjeet: Vältä ympäristön saastumista. Estä jätteen pääsy viemäreihin, pintavesiin ja pohjaveteen.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Osa 14 - **Kuljetustiedot**

	Maaliikenne **(ADR/RID)**	Merikuljetus **(IMDG-koodi)**	**Lentoliikenne** **(ICAO/IATA)**
YK-numero:	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
YK- numero:			
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Pakkausluokka			
Merta saastuttava aine	Ei	Ei	Ei
Erityiset varotoimet **käyttäjille:**	Ei vaadittu	Ei vaadittu	Ei vaadittu
Kuljetus irtotavarana MARPOL-sopimuksen mukaisesti	Ei vaadittu	Ei vaadittu	Ei vaadittu
Irtotavarakuljetus **73/78-** direktiivin liitteen **II** mukaisesti			
Saastumisen vastainen yleissopimus ja **IBC-säännöstö:**			

Ilmakuljetus ICAO-TI ja IATA **-DGR:** Tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi ICAO-IATA-direktiivin 66. painoksen mukaisesti. IATA DGR 2025 -määräykset.

Pakkausmenetelmä: Tietoja ei saatavilla

Kuljetusmenetelmät: **ilma** **,** meri, rautatie, moottoritie.

Kuljetushuomautuksia: Tarkista ennen kuljetusta, onko pakkaus ehjä . Kuljetuksen aikana ei saa olla irtoamista, romahtamista, sateita tai muita vaurioita. Älä laita tavaroita yhteen hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Kuljetusajoneuvo ja laiva on puhdistettava ja steriloitava, muuten esineiden kokoaminen on kielletty. Kuljetuksen aikana ajoneuvoa on suojattava altistumiselta sateelle ja korkeille lämpötiloille. Välilaskujen aikana ajoneuvon on oltava poissa tulesta ja lämmönlähteistä. Merikuljetuksissa kokoamispaikan on oltava poissa makuuhuoneesta ja keittiöstä, ja se on eristettävä konehuoneesta, sähkölaitteista ja tulesta.

lähde.

Kuljetusvarotoimet: Tarkista ennen kuljetusta, että pakkausastiat ovat ehjät ja tiiviit. Varmista kuljetuksen aikana, että astiat eivät vuoda, romahda, putoa tai vaurioidu. Sekoittaminen tai kuljettaminen

Hapettimien, elintarvikekemikaalien jne. kuljettaminen on ehdottomasti kielletty. Kuljetusajoneuvot ja -alukset on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti; muuten muita esineitä ei saa kuljettaa. Ajoneuvot on suojattava sateelta ja korkeilta lämpötiloilta.

kuljetuksen aikana. Matkalla pysähdyksissä ajoneuvot on pidettävä poissa avotulesta ja korkeista lämpötiloista. Merikuljetuksissa lastauspaikan on oltava kaukana makuuhuoneista ja keittiöistä sekä eristetty

konehuoneesta, virtalähteistä ja palolähteistä.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com
Postinumero: 523945 Puh. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 14/15

Osa 15 - Sääntelytiedot

Kohta 15: Sääntelytiedot

Määräystiedot: ISO 11014-2009 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedote - Sisältö ja osioiden järjestys.

Asetus (EY) N:o 1272/2008 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen.

Osa 16 - Lisätietoja

Kohta 16: Muut tiedot

Tietojemme mukaan tässä annetut tiedot ovat tarkkoja. Kumpikaan edellä mainituista ei kuitenkaan

toimittaja tai sen tytäryhtiöt eivät ota mitään vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.
tässä olevat tiedot.

Minkä tahansa materiaalin soveltuvuuden lopullinen määritys on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Kaikissa materiaaleissa voi olla

tuntemattomia vaaroja ja niitä tulee käyttää varoen. Vaikka tiettyjä vaaroja on kuvattu tässä, emme voi

Takaamme, että nämä ovat ainoat olemassa olevat vaarat. Yllä mainitut

Tiedot perustuvat tietojen tarkkuuteen; emme kuitenkaan ota vastuuta niiden soveltamisesta tai muuttamisesta olosuhteissa, jotka eivät ole hallinnassamme.

Ei vastuuta. Nämä tiedot konfiguroidaan, jos vastaanottaja määrittää materiaalin erityisen käyttötarkoituksen.

Huomautus:

Huomautus:

1. Raportti S251208029012-1 kumottiin ja korvattiin raportilla S251208029012-1A.
   Raportti S251208029012-1 on virheellinen ja se korvataan testiraportilla S251208029012-1A.
2. Arviointiraportti perustuu virallisten verkkosivustojen tietoihin ja asiakkaiden toimitustietoihin, ja se on tarkoitettu vain asiakkaille.
   Tämä arviointiraportti perustuu viralliselta verkkosivustolta saatuihin tietoihin ja asiakkaan toimittamiin tietoihin, ja se on tarkoitettu vain viitteeksi. Se on tarkoitettu asiakkaan tutkimukseen, opetukseen, sisäiseen laadunvalvontaan, tuotekehitykseen ja muihin tarkoituksiin.

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com **Postinumero:** 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiraportti Numero: S251208029012-1A Päivämäärä: 5. tammikuuta 2026 Sivu 15/15

Näytteen kuva:.\ Näytekuva:

Lisäkuvat toimittaa asiakas.





Tätä kuvaa saa käyttää vain alkuperäisen SOAR-raportin kanssa.

*** Raportin loppu ***

*** Raportin loppu ***

Huomautus: Tämä testiraportti on mitätön, jos sitä ei ole leimattu testausta varten tarkoitetulla erityisellä sinetillä. Vastuussa on vain testatuista näytteistä, ja se on mitätön, jos sitä kirjoitetaan uudelleen, lisätään tai poistetaan. Tätä testiraporttia ei saa jäljentää, paitsi kokonaisuudessaan, ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Raportin sisällön tai ulkoasun luvaton muuttaminen, väärentäminen tai väärentäminen on laitonta ja rikkojista voidaan asettaa syytteeseen lain täysimääräisesti. Testiraportin sisältöön kohdistuvista vastalauseista on esitettävä 15 päivän kuluessa.

Laboratorion nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Osoite:** Huone 1093, nro 12, Houjie Avenuen itäpuolella, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kiina **Sähköposti:** service@soar-cert.com **Postinumero:** 523945 Puh. (86-769) 38937518 Verkkosivusto: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Ohutuskaart

Ohutuskaart

Näidise nimi: jootevedeliku pasta

Näidise nimi: jootepasta/jooteõli/fluoriid

Testitud mudel: F-20

Peamine katsemudel: F-20

Lisamudelid : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVRL-420-UVRL-421-0RRL-421S-0RRL-421S-0RRL-422-IMRL-422S-IMRL-423-UV

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klient: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kliendi nimi: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kliendi aadress: 16. korrus, Baihesha tee nr 9, Liwani piirkond, Guangzhou

Kliendi aadress: 16. korrus, Baihesha tee nr 9, Liwani piirkond, Guangzhou

Liuglemiskatsete sertifitseerimine (GuangDong) Co., Ltd.

KIRJUTAS	ARVUSTANUD	HEAKSKIIDETUD
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu
		Heakskiidetud allkirjastaja

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Google'i tõlgitud masintõlge

Materjali ohutuskaart

(lihaslihasvaevused)

1. jagu – Kemikaali ja ettevõtte identifitseerimine

Esimene punkt: Keemiline nimetus ja tootja andmed

Näidise nimi: jootevedeliku pasta

Testitud mudel: F-20

Peamine katsemudel: F-20

Lisamudelid : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVRL-420-UVRL-421-0RRL-421S-0RRL-421S-0RRL-422-IMRL-422S-IMRL-423-UV RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kaubamärk: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Klient:

Guangzhou Sunshine'i elektroonikatehnoloogia

Co., Ltd. **Kliendi aadress:** 16. korrus, Baihesha tee nr 9, Liwani piirkond,

Guangzhou

Tootja: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Aadress: **5.**

Korrus, hoone 3, Liandong Intelligent

Tootmispark, nr 105, Shilong North Road, Nanhai piirkond, Foshani linn

Kontakt: Lin Jihua

Kontakt: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mobiil: +86 135 3898 6190 E-post

e-post: Sunshine01@exinxun.com

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 3/15

2. jagu – Ohtude tuvastamine

Teine punkt: Ohuteave

Surma aste: Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei jaotata proovi ohtlikeks artikkel.

Ohu klassifikatsioon: Vastavalt direktiivile (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see proov klassifitseeritud ohtlikuks materjaliks.

Invasiooni marsruut:

Sissetungi marsruut:

Nahale sattumine: Võib nahka ärritada

Nahale sattumine: Võib nahka ärritada.

Silma sattumine: Võib silmi ärritada.

Sissehingamine: Selle auru sissehingamine on kahjulik.

Allaneelamine: Allaneelamine võib põhjustada maoärritust.

Terviseohud: Võib ärritada nahka ja silmi. Selle auru sissehingamine on kahjulik. See võib põhjustada füüsilist ärritust, kui me alla neelatud.

Terviseohud: Võib ärritada nahka ja silmi. Aurude sissehingamine on kahjulik. Allaneelamine võib põhjustada ebamugavust.

Keskkonnaohud: Ärge laske materjalidel ümbritsevasse keskkonda sattuda, kui asutus pole seda lubanud.

Valitsus. Keskkond

Ohud: Ärge visake materjale ümbritsevasse keskkonda ilma valitsuse loata.

Põlemis- ja plahvatusoht: Proov ei ole süttiv.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Veebileht: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

3. jagu – Koostis/teave koostisosade kohta

Kolmas punkt: Koostise teave

Pureÿ Lisandÿ

Puhas ÿ Segu ÿ

Koostis:

Keemiline koostis:

Keemiline nimetus Keemiline nimetus	**CASi nr** **CAS-** number	**Kompositsioon (massiprotsentides)** Koostisosa massiprotsent	**EÜ nr** **EK**
Vaigu Rosin Lahustiõli Hingamiskahjustus, 1. kategooria, H304 Sissehingamisel tekkiv oht 1. kategooria, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Lahusti lahusti Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria, H317 Nahaallergeen 1. kategooria, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Orgaaniline aine orgaaniline aine Äge toksilisus Naha kaudu Kategooria 4, H312 Äge nahakaudne toksilisus 4. kategooria, H312 Tõsine silmakahjustus / silmade ärritus 1. kategooria, H318 Raske silmakahjustus/silmade ärritus 1. kategooria, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Tiksotroopne aine tiksotroopsed ained Kantserogeensus, 2. kategooria, H351 Kantserogeensus 2. kategooria, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Pindaktiivne aine pindaktiivsed ained	85854-32-6	15%	612-115-9

Märkus:

1. CAS-number on Chemical Abstracts Service'i registreerimisnumber.
2. EÜ nr on Euroopa olemasolevate kaubanduslike kemikaalide loetelu (EINECS).

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 5/15

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 6/15

4. jagu – Esmaabimeetmed

Neljas punkt: Esmaabimeetmed

Nahale sattumisel: Eemaldage saastunud riided ja loputage nahka põhjalikult voolava vee või seebiveega.
Pöörduge arsti poole.

Nahale sattumisel: Eemaldage saastunud riided ja peske nahka põhjalikult seebi ja veega. Pöörduge arsti poole.

Silmade puudutamine: tõstke ülemisi ja alumisi silmalaugusid (eemaldage kontaktläätsed võimalusel), loputage silmi rohke veega.
veega või soolase veega. Pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel: Tõstke silmalaud üles (eemaldage kontaktläätsed võimalusel) ja loputage voolava vee või soolalahusega. Pöörduge arsti poole.

Sissehingamine: Ülekuumenemisest tingitud aurude sattumisel minge kohe värske õhu kätte. Hoidke hingamisteed

Sujuv. Kasutage hapnikku, kui see on saadaval. Pöörduge arsti poole. Sissehingamine:

Minge koheselt värske õhu kätte. Hoidke hingamisteed avatud. Hingamisraskuste korral manustage hapnikku. Pöörduge arsti poole.

Allaneelamine: Loputage suud. Ärge esile kutsuge oksendamist. Pöörduge arsti poole.

5. jagu – Tulekustutusabinõud

Viies punkt: Tuleohutusmeetmed

Ohtlikud omadused: Puuduvad erilised põlemis- või plahvatusomadused.

Ohtlikud põlemisproduktid: Laguprodukt teadmata

Ohtlikud põlemisproduktid: Lagunemisproduktid teadmata.

Tulekustutusmeetod ja -vahendid: Personal peab kandma filtermaski (täismaski) või isoleeritud hingamisaparaati.

Personal peab kandma tule ja mürgise gaasi eest kaitsvaid riideid. Kustutage tuli tuulepealses asendis.

suunas. Viige anum võimalikult kiiresti avatud kohta. Pihustage anumatele vett

kaminat, et hoida neid jahedana kuni kustutamise lõpuni. Kui tules olev anum on värvi muutnud või teeb häält

Ohutusrõhu alandamise seadmest tuleb see viivitamatult eemaldada. Kustutusvahendid: hägune vesi, vaht, pulber, CO2, liivsavi. Kustutusmeetodid ja

agendid:

Tuletõrjujad peavad kandma täismaski katvaid respiraatoreid või iseseisvat hingamisaparaati ja täiskeha katvaid tule- ja kemikaalikindlaid riideid ning kustutama tulekahju tuulepealselt.

Tulekahju. Võimalusel viige mahutid tulekahju piirkonnast avatud kohta. Pihustage vett, et hoida tulekahju piirkonnas olevaid mahuteid jahedana, kuni tulekahju on kustutatud. Kui tulekahjus olevad mahutid on värvi muutnud või maha valgunud, võtke tarvitusele vastavad meetmed.

Kui täisrõhu alandamise seadmest kostab heli, evakueeruge koheselt. Kustutusvahendid: veepihusti, vaht, kuivpulber, süsinikdioksiid, liiv.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Veebileht: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 7/15

6. jagu – Meetmed juhusliku lekke korral

Punkt 6: Lekete korral tegutsemine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorras tegutsemise protseduurid: Puhastage

Valage leke kaetud anumasse ja vajadusel niisutage esmalt tolmu vältimiseks. Isikukaitsevahendid: P2

Respiraatorfiltriga kahjulike tahkete osakeste jaoks. Isikukaitsevahend

seadmed ja hädaolukorra lahendamise protseduurid: Koguge mahavalgunud materjal kaetud anumasse ja vajadusel niisutage seda kõigepealt tolmu vältimiseks. Isikukaitsevahendid...

Kaitsevarustus: ohtlike osakeste jaoks sobiv P2-filtriga respiraator.

Keskkonnakaitsemeetmed: lekked tuleb ohjeldada, et vältida keskkonna saastamist. Vältida lekkeid

Lekkinud materjali kanalisatsiooni, pinnavette ja põhjavette suunamine.

Kaitsemeetmed: Keskkonnareostuse vältimiseks piirake lekkinud materjali sattumist kanalisatsiooni, pinnavette ja põhjavette.

Lekkivate kemikaalide ja kasutatud jäätmematerjalide ohjeldamise ja eemaldamise meetodid:

Lekkinud kemikaalide ja kasutatud kõrvaldamismaterjalide ohjeldamise ja puhastamise meetodid:

Väike leke: Koguge lekkiv vedelik võimalikult tihedalt suletavasse anumasse. Imada koos

Väikeste lekete korral: Koguge lekkinud vedelik võimaluse korral suletavasse anumasse. Imada liiva, aktiivsöe või muu inertse materjaliga.

Koguge materjal ja viige see ohutusse kohta. Ärge valage kanalisatsiooni.

Ärge visake kanalisatsiooni.

Suur leke: ehitage tamm või kaevake auk selle ohjeldamiseks. Tihendage drenaažitoru. Katke vahuga, et see tõkestada.

aurustumine. Viige ringlussevõtuks või transportimiseks paakautosse või spetsiaalsesse plahvatuskindla pumbaga kogujasse.

Jäätmekäitluskohta. Suur leke:

Ehitage tammid või kaevake augud lekke piiramiseks. Tihendage äravoolutorud. Katke vahuga, et takistada aurustumist. Tõstke plahvatuskindlate pumpade abil tsisternautodesse või spetsiaalsetesse konteineritesse.

Taaskasutage või transportige jäätmekäitluskohta kõrvaldamiseks.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 8/15

7. jagu – Käitlemine ja ladustamine

Punkt 7: Kasutamine ja hoiustamine

Käitlemine: Operaatorid peaksid olema spetsiaalselt koolitatud ja rangelt järgima tööprotseduure. Käitlemine peaks teostada kohtades, kus on kohalik või täielik ventilatsioon. Vältida silma ja nahaga kokkupuudet ning vältida auru sissehingamine. Isikukaitsemeetmed on esitatud 8. jaos. Hoida eemal tulest ja kuumusest. Suitsetamine keelatud. töökohal. Vältimine ja oksüdeerija Kokkupuude teiste keelatud ühenditega (keelatud ühendite kohta vt 10. jagu) ühendid). Käitlemisel tuleks pakendi ja materjalide kahjustamise vältimiseks teha kerge peale- ja mahalaadimine. Tühjades pakendites võib olla kahjulikke jääke. Pärast kasutamist peske käed. Ärge sööge ega jooge töökoht. Varustatud vastava valiku ja koguse tuletõrjevahenditega ning lekkeohu korral kasutatavate seadmetega.

Raviseadmed. Töötamine

Ettevaatusabinõud: Operaatorid peaksid olema spetsiaalselt koolitatud ja rangelt järgima tööprotseduure. Töötlemine peaks toimuma piirkonnas, kus on olemas kohalik või üldine ventilatsioon.

Viige protseduur läbi ohutus kohas. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga ning aurude sissehingamist. Isikukaitsemeetmete kohta vaadake 8. osa. Hoida eemal süüteallikatest ja kuumusest. Töökohad tuleb hoida rangelt kuivana.

Mitte suitsetada. Vältida kokkupuudet kokkusobimatute materjalidega, näiteks oksüdeerijatega (vt 10. osa kokkusobimatute materjalide kohta). Käsitseda ettevaatlikult, et vältida pakendi ja mahutite kahjustamist. Tühjendada.

Pakend võib sisaldada ohtlikke jääke. Peske pärast kasutamist käed ning ärge sööge ega jooge töökohal. Varustage töökoht sobiva tüübi ja koguse tulekustutusvahendite ja lekke korral tegutsemise vahenditega.

Vaikimisi ette.

Säilitamine: Hoida jahedas ja ventileeritavas laos. Seda tuleks hoida eraldi oksüdeerijatest ja söödavatest ainetest. kemikaale ja neid ei tohiks segada (keelatud ühendite kohta vt 10. jagu). Hoida pakend suletuna. Hoida eemal tulest ja kuumusest. Laos tuleb paigaldada piksekaitseseadmed. Ärge kasutage seadmed ja tööriistad, mis võivad sädemeid tekitada. Ladustamisala peaks olema varustatud lekkeohu korral kasutatavate

Töötlemisseadmed ja sobivad mahutimaterjalid. Säilitamise ettevaatusabinõud:

Hoida jahedas ja hästi ventileeritavas laos. Hoida eemal oksüdeerijatest ja toidukemikaalidest; mitte segada teiste ainetega (kokkusobimatute materjalide kohta vt 10. osa).

Hoida pakend suletuna. Hoida eemal süüte- ja kuumusallikatest. Mitte kasutada seadmeid ega tööriistu, mis võivad tekitada sädemeid. Ladustamisala peab olema varustatud lekketõrjevahendite ja sobivate ohjeldamisvõimalustega.

Materjal.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 9/15

8. jagu – Kokkupuute ohjamine, isikukaitsevahendid

Punkt 8: Kokkupuute ohjamine ja isikukaitsevahendid

Maksimaalne lubatud kontsentratsioon: Standardit pole veel

Maksimaalne lubatud kontsentratsioon: Standardit pole kehtestatud.

Monitooringumeetod: EN 14042 Juhend keemilise või bioloogilise kokkupuute hindamise protseduuride kohta

töökoha õhus leiduvad ained

Monitooringumeetod: EN 14042 Töökohal keemiliste või bioloogiliste mõjuritega kokkupuute hindamise juhendmenetlused.

Tehniline kontroll: Vältida tolmu levikut! Töökohad on soovitatav teistest ruumidest eraldada.

Tööruumid. Lekke vältimiseks suletud töörežiim. Tõhustage ventilatsiooni. Paigaldage automaatne häireseade ja

Avariiventilatsiooni rajatised. Paigaldage evakuatsioonikanalid ja vajalikud drenaažialad. Paigaldage

punase ala hoiatusjoon, hoiatusmärk ja hiinakeelne hoiatuse kirjeldus ning sidesignalisatsioonisüsteemi seadistamine.

Saadaval on turvadušš ja silmapesuvõimalused

Tehnilised kontrollmeetmed: Vältida tolmu levikut! Tööala tuleks teistest tööaladest eraldada. Lekete vältimiseks töötada suletud süsteemis. Tõhustada ventilatsiooni. Paigaldada automaatsed alarmid.

Seadmed ja avariiventilatsiooni rajatised. Tuleb tagada evakuatsiooniteed ja vajalikud ülevoolualad. Välja tuleks panna punased hoiatusjooned, hoiatussildid ja hiinakeelsed hoiatusjuhised.

Varustatud sidesüsteemiga. Pakub ohutusdušše ja silmapesukohti.

Hingamisteede kaitse: Kui õhus olev kontsentratsioon ületab standardi, kandke filtriga gaasimaski (pool

Hädaolukorras pääste või evakueerimise korral tuleb kanda hingamisaparaati. Hingamisteede kaitse: Kui kontsentratsioon

õhus ületab standardi, kandke filtreerivat respiraatorit (poolmaski). Pääste- või evakueerimisolukorras tuleks kanda iseseisvat õhurespiraatorit.

Respiraator.

Silmade kaitse: Kandke kemikaalikindlaid kaitseprille.

Kehakaitse: Kandke antiseptilist penetratsiooniülikonda

Kehakaitse: Kanda mürgiste ainete eest kaitsvat riietust.

Käte kaitse: Kanda õlikindlaid kummikindaid.

Muud kaitsemeetmed: Töökohal suitsetamine keelatud. Säilitage hea harjumus

Hügieen. Dušš ja silmapesuvõimalused on saadaval. Muud ettevaatusabinõud:

Suitsetamine on töökohal keelatud. Järgige häid hügieenitavasid. Olemas on dušš ja silmade pesemise võimalus.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518 Veebileht: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 10/15

9. jagu – Füüsikalised ja keemilised omadused

Punkt 9: Füüsikalised ja keemilised omadused

Välimus: Kreemjas

Välimus: Pasta

Värv: Mitmevärviline

Värvid: mitu värvi

Lõhn: Nõrk lõhn

Lõhn: Kerge lõhn

pH: Andmed pole saadaval.

Keemistemperatuur/keemisvahemik: andmed pole saadaval.

Sulamistemperatuur/sulamisvahemik: andmed pole saadaval.

Leekpunkt: **Andmed** pole saadaval.

Tihedus: Andmed pole saadaval.

Ülemised süttimis- (plahvatusohtlikkuse) piirid õhus - Alumine (mahuprotsent) - UEL: Andmed pole saadaval.

Aururõhk: Andmed pole saadaval.

Jaotustegur (n-oktanool/vesi): Andmed pole saadaval.

Viskoossus: Andmed pole saadaval.

Auru **tihedus: Andmed** pole saadaval.

Aurustumiskiirus: Andmed pole saadaval.

Süttimistemperatuur: Andmed pole kättesaadavad.

Lahustuvus vees: Vees lahustumatu

Lahustuvus vees: Vees lahustumatu

Keemilised omadused: Valmistamine

Keemilised omadused: koostis

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 11/15

10. jagu – Stabiilsus ja reaktsioonivõime

Punkt 10: Stabiilsus ja reaktsioonivõime

Stabiilsus: Stabiilne normaalse temperatuuri ja rõhu all.

Kokkusobimatud ained: Tugevad oksüdeerijad, tugevad happed.

Välditavad tingimused : elektrostaatiline laeng, kuumus, niiskus jne.

Ohtlik polümerisatsioon: Puudub.

Ohtlikud laguproduktid: Normaalsetes ladustamis- ja kasutustingimustes ei ole ohtlik lagunemisprodukt

Tooteid ei tohiks toota. Lagunemissaadused:

Normaalsetes tingimustes ei teki lagunemisprodukte ega muid ärritavaid aineid.

11. jagu – Toksikoloogiline teave

Punkt 11: Toksikoloogiline teave

Äge toksilisus: Andmed pole saadaval.

Subakuutne ja krooniline toksilisus: andmed puuduvad.

Ärritus: Andmed pole saadaval.

Ärritus: Andmed pole saadaval.

Sensibiliseerimine: Andmed pole saadaval.

Allergeensus: Andmed pole saadaval.

Mutageensus: Andmed pole saadaval.

Kantserogeensus: Andmed pole saadaval.

Muu: andmed puuduvad.

Muu: Teave puudub.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 12/15

12. jagu – Ökoloogiline teave

Punkt 12: Ökoloogiline teave

Ökotoksilisus: Andmed pole saadaval.

Biolagunev: Andmed pole saadaval.

Mittebiolagunev: andmed puuduvad.

Biokontsentratsioon või bioloogiline akumuleerumine: andmed puuduvad.

Muud kahjulikud mõjud: andmed puuduvad.

Muud kahjulikud mõjud: Andmed puuduvad.

13. jagu – Jäätmekäitluse kaalutlused

Punkt 13: Jäätmete kõrvaldamine

Jäätmete laad: Proovi ei loeta ohtlikuks jäätmeks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Jäätmete omadused: Seda proovi ei loeta ohtlikuks jäätmeks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

Jäätmete kõrvaldamise **meetodid :** Enne käitlemist tutvuda riiklike või kohalike eeskirjadega.

Tähelepanu: Vältida keskkonna saastamist. Vältida jäätmete sattumist kanalisatsiooni, pinnavette ja

Põhjavesi.

Jäätmekäitluse ettevaatusabinõud: Vältida keskkonnareostust. Vältida jäätmete sattumist kanalisatsiooni, pinnavette ja põhjavette.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Google Translate

Jaotis 14 – **Transporditeave**

	Maismaatransport	Meretransport	**Õhutransport**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
ÜRO number:	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
ÜRO number:			
Transpordi ohuklass:	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
Pakendigrupp:	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
Pakendikategooria			
Mere saasteaine	Ei	Ei	Ei
Kasutajate erilised ettevaatusabinõud :	Pole nõutud	Pole nõutud	Pole nõutud
Transport lahtiselt vastavalt MARPOLi konventsioonile			
Puistlastitransport vastavalt 73/78 **II lisale**	Pole nõutud	Pole nõutud	Pole nõutud
Reostustõrje konventsioon ja **IBC koodeks:**			

Õhutransport ICAO-TI ja IATA **-DGR:** See toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kaubaks vastavalt ICAO 66. väljaandele.

IATA DGR 2025 eeskirjad.

Pakkimismeetod: andmed pole saadaval

Transpordimeetodid: **õhk** **,** meri, raudtee, maantee.

Transpordijuhised: Enne transportimist kontrollige, kas konteinerite pakend on terviklik või mitte . Transpordi ajal ei tohi olla lahti tulnud, kokku kukkunud, sadenenud ega muid kahjustusi. Ärge pange kaupu kokku oksüdeerijate ja tugevate hapetega. Transpordivahend ja laev tuleb puhastada ja steriliseerida, vastasel juhul ei ole lubatud esemeid kokku panna. Transpordi ajal tuleb sõidukit kaitsta kokkupuute, vihma ja kõrge temperatuuri eest. Vahemaandumiste ajal tuleb sõiduk hoida eemal tulest ja soojusallikatest. Meretranspordi korral tuleb kogumiskoht hoida magamistoast ja köögist eemal ning isoleerida masinaruumist, elektri- ja tuleallikatest.

allikas.

Transpordi ettevaatusabinõud: Enne transportimist kontrollige, et pakendid oleksid terved ja suletud. Transportimise ajal veenduge, et pakendid ei lekiks, ei kokku kukuks, ei kukuks ega saaks kahjustada. Segamine või transportimine koos

Oksüdeerijate, toidukemikaalide jms transport on rangelt keelatud. Transpordivahendid ja -anumad tuleb põhjalikult puhastada ja desinfitseerida; vastasel juhul ei tohi muid esemeid transportida. Sõidukeid tuleb kaitsta vihma ja kõrgete temperatuuride eest.

transpordi ajal. Sõidukitel peatudes tuleks neid hoida eemal lahtisest leegist ja kõrge temperatuuriga soojusallikatest. Meretranspordi korral peaks laadimiskoht olema magamistubadest ja köökidest kaugel ning isoleeritud.

masinaruumist, jõuallikatest ja tuleallikatest.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 14/15

Jaotis 15 – Regulatiivne teave

Punkt 15: Regulatiivne teave

Regulatiivne teave: ISO 11014-2009 Keemiliste toodete ohutuskaart – sisu ja jagude järjekord.

Määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta.

Jaotis 16 – Lisateave

Punkt 16: Muu teave

Meie parimate teadmiste kohaselt on siin sisalduv teave täpne. Siiski ei ole kumbki eespool nimetatud

tarnija ega ükski tema tütarettevõte ei vastuta teabe täpsuse ega täielikkuse eest.
siin sisalduv teave.

Materjali sobivuse lõplik kindlaksmääramine on ainuisikuliselt kasutaja vastutusel. Kõikidel materjalidel võib esineda

tundmatud ohud ja neid tuleks kasutada ettevaatusega. Kuigi teatud ohte on siin kirjeldatud, ei saa me

Me garanteerime, et need on ainsad ohud, mis eksisteerivad. Ülaltoodu

Teave põhineb andmete täpsusel; aga me ei vastuta selle rakendamise või muutmise eest asjaoludel, mis on meie kontrolli alt väljas.

Vastutust ei võeta. See teave konfigureeritakse, kui saaja määrab kindlaks konkreetse otstarbe, milleks materjal on ette nähtud.

Märkus:

Märkus:

1. Aruanne S251208029012-1 tunnistati kehtetuks ja asendati aruandega S251208029012-1A.

   Aruanne S251208029012-1 on kehtetu ja asendatud testiaruandega S251208029012-1A.

2. Hindamisaruanne põhineb ametliku veebisaidi andmetel ja klientide varustusteabel ning on mõeldud ainult klientidele.

   See hindamisaruanne põhineb ametliku veebisaidi andmetel ja kliendi esitatud teabel ning on mõeldud ainult viitamiseks. See on mõeldud kliendi uurimis-, õppe-, sisemise kvaliteedikontrolli, tootearenduse ja muudel eesmärkidel.

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

Google Translate

Testiaruanne Number: S251208029012-1A Kuupäev: 5. jaanuar 2026 Lehekülg 15/15

Näidise foto:.\ Näidisfoto:

Lisapildid saadab klient.





See foto on mõeldud kasutamiseks ainult koos originaalse SOAR-aruandega.

*** Aruande lõpp ***

*** Aruande lõpp ***

Märkus: Käesolev katsearuanne on kehtetu, kui see pole tembeldatud spetsiaalse katsetamiseks mõeldud pitseriga. Vastutav ainult katsetatud proovide eest ning kehtetu, kui neid ümber kirjutatakse, lisatakse või kustutatakse. Käesolevat katsearuannet ei tohi ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata paljundada, välja arvatud täielikult. Selle aruande sisu või välimuse igasugune loata muutmine, võltsimine või järeletegemine on ebaseaduslik ja rikkujaid võidakse vastutusele võtta seaduse täie ulatuses. Katsearuande sisu vaidlustamiseks palun esitage ettepanek 15 päeva jooksul.

Labori nimi: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Aadress:** Tuba 1093, nr 12, Houjie avenüüst ida pool, Houjie, Dongguan, Guangdong, Hiina **E-post:** service@soar-cert.com Veebileht: http://www.soartestlab.com
Postiindeks: 523945 Telÿ(86-769) 38937518

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 1 puslapis iš 15

MSDS

Saugos duomenų lapas

Pavyzdžio pavadinimas: Litavimo fliuso pasta

Pavyzdžio pavadinimas: Litavimo pasta / Litavimo alyva / Fluoridas

Išbandytas modelis: F-20

Pagrindinis bandymų modelis: F-20

Papildomi modeliai: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVRL-420-UVRL-421-0RRL-421S-0RRL-421S-0RRL-422-IMRL-422S-IMRL-423-UV RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klientas: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Kliento pavadinimas: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kliento adresas: 16 aukštas, Nr. 9 Baihesha kelias, Liwan rajonas, Guangdžou

Kliento adresas: 16 aukštas, Nr. 9 Baihesha kelias, Liwan rajonas, Guangdžou

Skrydžio bandymų sertifikavimas (Guangdong) Co., Ltd.

PARAŠĖ	APŽVALGĄ PERŽIŪRĖ	PATVIRTINTA
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frankas Wu
		Patvirtintas pasirašantysis asmuo

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Medžiagos saugos duomenų lapas (SRS)

1 skyrius. Cheminio produkto ir įmonės identifikavimas

Pirmas punktas: cheminis pavadinimas ir gamintojo informacija

Pavyzdžio pavadinimas: Litavimo fliuso pasta

Išbandytas modelis: F-20

Pagrindinis bandymų modelis: F-20

Papildomi modeliai: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVRL-420-UVRL-421-0RRL-421S-0RRL-421S-0RRL-422-IMRL-422S-IMRL-423-UV

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Prekės ženklas: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Klientas:

Guangdžou saulės elektronikos technologijos

Co., Ltd. Kliento adresas: 16 aukštas, Baihesha kelias Nr. 9, Liwan rajonas,

Guangdžou

Gamintojas: „Foshan Xinheng Technology Co., Ltd.“ Adresas: 5-oji g.

Aukštas, 3 pastatas, „Liandong Intelligent“

Gamybos parkas, Nr. 105, Shilong North Road, Nanhai rajonas, Foshan miestas

Kontaktinis asmuo: Lin Jihua

Kontaktinis asmuo: Lin Jihua

Tel.: +86 135 3898 6190

Mobilusis: +86 135 3898 6190 El. paštas

paštas: Sunshine01@exinxun.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 3 puslapis iš 15

2 skyrius. Pavojų identifikavimas

Antras punktas: informacija apie pavojų

Mirtingumo laipsnis: Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 mėginys nėra skirstomas į pavojingas straipsnis.

Pavojingumo klasifikacija: Pagal Direktyvą (EB) Nr. 1272/2008 šis mėginys neklasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga.

Invazijos maršrutas:

Įsilaužimo maršrutas:

Patekus ant odos: Gali sudirginti odą

Patekus ant odos: Gali dirginti odą.

Patekus į akis : Gali dirginti akis.

Įkvėpimas: Įkvėpti jo garus yra kenksminga.

Prarijus: Prarijus gali sukelti skrandžio sutrikimus.

Pavojai sveikatai: Gali dirginti odą ir akis. Įkvėpti garų yra kenksminga. Gali sukelti fizinį sutrikimą, jei... prarytas.

Pavojai sveikatai: Gali dirginti odą ir akis. Garų įkvėpimas yra kenksmingas. Prarijus gali sukelti diskomfortą.

Pavojai aplinkai: Neišleiskite medžiagų į aplinką, nebent tai leidžia

Vyriausybė. Aplinkosauga

Pavojai: Neišmeskite medžiagų į aplinką be vyriausybės leidimo.

Nudegimo ir sprogimo pavojus: mėginys nėra degus.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Laboratorijos“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 4 puslapis iš 15

3 skyrius. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

Trečias punktas: Sudėties informacija

Grynasis Priemaišaÿ

Grynas ÿ Mišinys

Sudėtis:

Cheminė sudėtis:

Cheminis pavadinimas Cheminis pavadinimas	CAS Nr. CAS numeris	Sudėtis (masės procentais) Ingrediento svorio procentas	EB Nr. EB
Dervos kanifolija Tirpiklio alyva Aspiracijos pavojus, 1 kategorija, H304 Įkvėpimo pavojaus kategorija 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Tirpiklis tirpiklis Odos jautrinimas, 1 kategorija, H317 Odos alergenas 1 kategorija, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Organinės medžiagos organinės medžiagos Ūmus toksiškumas odai 4 kategorija, H312 Ūmus toksiškumas susilietus su oda, 4 kategorija, H312 Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas 1 kategorija, H318 Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas, 1 kategorija, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Tiksotropinis agentas tiksotropiniai agentai Kancerogeniškumas, 2 kategorija, H351 Kancerogeniškumas 2 kategorija, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Paviršinio aktyvumo medžiaga paviršinio aktyvumo medžiagos	85854-32-6	15%	612-115-9

Pastaba:

1. CAS numeris yra Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.
2. EB Nr. yra Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS).

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 6 puslapis iš 15

4 skyrius. Pirmosios pagalbos priemonės

Ketvirtas punktas: Pirmosios pagalbos priemonės

Patekus ant odos: Nuimkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą tekančiu vandeniu arba muiluotu vandeniu.

Kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos: Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Akių lietimas: pakelkite viršutinį ir apatinį vokus (jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius), gausiai praplaukite akis vandeniu.

vandeniu arba sūriu vandeniu. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis: Pakelkite vokus (jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius) ir praplaukite tekančiu vandeniu arba druskos tirpalu. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Įkvėpimas: Jei perkaitimo metu susidarė garų, nedelsdami išeikite į gryną orą. Užtikrinkite, kad kvėpavimo takai būtų švarūs.

Sklandžiai. Jei įmanoma, naudokite deguonį. Kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpimas:

Nedelsiant išveskite į gryną orą. Užtikrinkite kvėpavimo takų praeinamumą. Jei sunku kvėpuoti, duokite deguonies. Kreipkitės medicininės pagalbos.

Prarijus: Praskalaukite burną. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės medicininės pagalbos.

5 skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

Penktas punktas: Priešgaisrinės apsaugos priemonės

Pavojingos savybės: Nėra jokių ypatingų degimo ar sprogimo savybių.

Pavojingi degimo produktai: Skilimo produktas nežinomas

Pavojingi degimo produktai: Skilimo produktai nežinomi.

Gaisro gesinimo būdai ir priemonės: Darbuotojai privalo dėvėti filtro kaukę (pilną kaukę) arba izoliuotą kvėpavimo aparatą.

Darbuotojai privalo dėvėti drabužius, kurie gali apsaugoti nuo ugnies ir nuodingų dujų. Gaisrą gesinkite pavėjui esančioje vietoje.

kryptimi. Kuo greičiau išneškite talpyklą į atvirą erdvę. Apipurkškite vandeniu talpyklas

židinį, kad jie atvėstų iki užgesinimo pabaigos. Jei indas ugnyje pakeitė spalvą arba skleidžia garsą

Iš apsauginio slėgio mažinimo įtaiso jį reikia nedelsiant pašalinti. Gesinimo priemonės: miglotas vanduo, putos, milteliai, CO2, smėlingas molis. Gesinimo būdai ir

agentai:

Ugniagesiai privalo dėvėti visą veidą dengiančias respiratorius arba autonominius kvėpavimo aparatus ir visą kūną dengiančius ugniai ir cheminėms medžiagoms atsparius drabužius, o gaisrą gesinti iš pavėjinės pusės.

Ugnis. Jei įmanoma, perkelkite talpyklas iš gaisro vietos į atvirą erdvę. Purkškite vandenį, kad talpyklos gaisro vietoje būtų vėsios, kol gaisras užges. Jei talpyklos gaisre pakeitė spalvą arba išsipylė, imkitės atitinkamų veiksmų.

Jei iš pilno slėgio mažinimo įtaiso pasigirsta garsas, nedelsiant evakuotis. Gesinimo priemonės: vandens purškimas, putos, sausi milteliai, anglies dioksidas, smėlis.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 7 puslapis iš 15

6 skirsnis. Priemonės atsitiktinio išleidimo atveju

6 punktas: Avarinis reagavimas į nuotėkius

Personalo apsaugos priemonės, apsaugos įranga ir avarinio reagavimo procedūros: išvalykite

Išpilkite į uždengtą talpyklą ir, jei reikia, pirmiausia sudrėkinkite, kad nesikauptų dulkės. Asmeninės apsaugos priemonės: P2

Filtrinis respiratorius nuo kenksmingų kietųjų dalelių. Asmeninės apsaugos priemonės

įranga ir avarinių situacijų likvidavimo procedūros: supilkite išsiliejusią medžiagą į uždengtą talpyklą ir, jei reikia, pirmiausia sudrėkinkite, kad nesikauptų dulkės. Asmeninės apsaugos priemonės...

Apsauginės priemonės: P2 filtro respiratorius, tinkamas pavojingoms dalelėms.

Aplinkos apsaugos priemonės: sustabdykite nuotėkius, kad neterštumėte aplinkos. Užkirskite kelią išsiliejimui.

Sulaikyti nutekėjusią medžiagą kanalizacijoje, paviršiniuose ir gruntiniuose vandenyse.

Apsaugos priemonės: Sulaikyti išsiliejusią medžiagą, kad būtų išvengta aplinkos taršos. Neleisti išsiliejusiai medžiagai patekti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

Nutekėjusių cheminių medžiagų ir panaudotų šalinimo medžiagų izoliavimo ir šalinimo metodai:

Išsiliejusių cheminių medžiagų surinkimo ir valymo metodai bei panaudotos šalinimo medžiagos:

Nedidelis nuotėkis: Surinkite nutekėjusį skystį į sandarų indą. Absorbuokite su

Nedidelio išsiliejimo atveju: Jei įmanoma, surinkite išsiliejusį skystį į sandarų indą. Absorbuokite smėliu, aktyvuota anglimi ar kita inertiška medžiaga.

Surinkite medžiagą ir perkelkite į saugią vietą. Neišmeskite į kanalizaciją.

Nenuleiskite į kanalizaciją.

Didelis nuotėkis: supilkite pylimą arba iškaskite duobę jam sulaikyti. Užsandarinkite drenažo vamzdį. Uždenkite putomis, kad slopintumėte.

garavimas. Perkelkite į cisterną arba specialų surinktuvą su sprogimui atspariu siurbliu perdirbimui arba transportavimui.

Į atliekų šalinimo vietą. Didelis išsiliejimas:

Sukurkite pylimus arba iškaskite duobes išsiliejusiam skysčiui sulaikyti. Užsandarinkite drenažo vamzdžius. Uždenkite putomis, kad būtų išvengta garavimo. Perkelkite į cisternas arba specializuotus konteinerius, naudodami sprogimui atsparius siurblius.

Perdirbkite arba nuvežkite į atliekų tvarkymo įmonę utilizavimui.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 8 puslapis iš 15

7 skyrius. Tvarkymas ir sandėliavimas

7 punktas: Eksploatavimas ir saugojimas

Naudojimas: Operatoriai turi būti specialiai apmokyti ir griežtai laikytis darbo procedūrų. Naudojimas turėtų atlikti vietose, kuriose yra vietinė ventiliacija arba pilna ventiliacija. Venkite patekimo į akis ir ant odos bei venkite įkvėpus garų. Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skyriuje. Laikyti atokiai nuo ugnies ir karščio. Nerūkyti darbo vietoje. Venkite oksidatoriaus. Kontaktas su kitais draudžiamais junginiais (žr. 10 skirsnį apie draudžiamus junginius). junginiai). Tvarkant, pakraunant ir iškraunant reikia atlikti nedidelį kiekį pakraunimo ir iškrovimo darbų, kad būtų išvengta pakuotės ir Tuščiose talpyklose gali būti kenksmingų likučių. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Nevalgykite ir negerkite darbovietė. Įrengta atitinkama gaisrinės įrangos įvairove ir kiekiu bei nuotėkio avarinėmis situacijomis.

Gydymo įranga. Operacinė

Atsargumo priemonės: Operatoriai turi būti specialiai apmokyti ir griežtai laikytis darbo procedūrų. Apdorojimas turi būti atliekamas patalpoje, kurioje yra vietinė arba bendroji vėdinimo įranga.

Procedūrą atlikite saugioje vietoje. Venkite patekimo į akis ir ant odos, venkite įkvėpti garų. Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 dalyje. Laikyti atokiai nuo uždegimo ir karščio šaltinių. Darbo vietos turi būti griežtai sausos.

Nerūkyti. Venkite sąlyčio su nesuderinamomis medžiagomis, tokiomis kaip oksidatoriai (žr. 10 dalį apie nesuderinamas medžiagas). Elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte pakuotės ir talpyklų. Ištuštinkite.

Talpykloje gali būti pavojingų likučių. Po naudojimo nusiplaukite rankas ir nevalgykite bei negerkite darbo vietoje. Darbo vietoje įrenkite tinkamo tipo ir kiekio gaisro gesinimo įrangą ir išsiliejimo likvidavimo priemones.

Pasiruoškite.

Laikymas: laikyti vėsioje, vėdinamoje patalpoje. Laikyti atskirai nuo oksidatorių ir valgomųjų medžiagų. cheminių medžiagų ir jų negalima maišyti (žr. 10 skirsnį apie draudžiamus junginius). Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo ugnies ir karščio. Sandėlyje turi būti įrengta žaibosaugos įranga. Nenaudokite įranga ir įrankiai, kurie gali sukelti kibirkštis. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta avarinė nuotėkio signalizacija.

Apdorojimo įranga ir tinkamos izoliavimo medžiagos. Sandėliavimo atsargumo priemonės:

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo oksidatorių ir maisto cheminių medžiagų; nemaišyti su kitomis medžiagomis (žr. 10 dalį apie nesuderinamas medžiagas).

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiai nuo uždegimo ir karščio šaltinių. Nenaudoti įrangos ar įrankių, kurie gali sukelti kibirkštis. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta išsiliejimo reagavimo įranga ir tinkamos izoliavimo priemonės.

Medžiaga.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“ Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Bandymo ataskaita Numeris: S251208029012-1A Data: 2026 m. sausio 5 d. 9 puslapis iš 15

8 skyrius. Poveikio kontrolė, asmeninė apsauga

8 punktas: Poveikio kontrolė ir asmeninės apsaugos priemonės

Didžiausia leistina koncentracija: Standarto dar nėra

Didžiausia leistina koncentracija: standartas nenustatytas.

Stebėsenos metodas: EN 14042 Cheminių ar biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų gairės

darbo vietos oro veiksniai

Stebėsenos metodas: EN 14042 Cheminių ar biologinių veiksnių poveikio darbo vietoje vertinimo gairės.

Inžinerinė kontrolė: Neleiskite dulkėms plisti! Rekomenduojama darbo vietas atskirti nuo kitų

Darbo vietos. Uždaras veikimas, siekiant išvengti nuotėkio. Pagerinkite vėdinimą. Įrenkite automatinį signalizacijos įtaisą ir

Avarinio vėdinimo įrenginiai. Įrengti avarinius evakuacijos kanalus ir reikiamas drenažo zonas. Įrengti

raudonos zonos įspėjamoji linija, įspėjamasis ženklas ir kinų kalbos įspėjimo aprašymas bei ryšio signalizacijos sistemos įrengimas.

Yra apsauginis dušas ir akių plovimo įrenginiai

Inžinerinės kontrolės priemonės: Neleisti dulkių paskristi! Darbo zona turi būti atskirta nuo kitų darbo zonų. Dirbti uždaroje sistemoje, kad būtų išvengta nuotėkių. Pagerinti vėdinimą. Įrengti automatines signalizacijas.

Įranga ir avarinio vėdinimo įrenginiai. Turi būti įrengti avariniai evakuacijos keliai ir būtinos išsiliejimo zonos. Turi būti rodomos raudonos zonos įspėjamosios linijos, įspėjamieji ženklai ir kinų kalbos įspėjamosios instrukcijos.

Įrengta ryšio signalizacijos sistema. Įrengti apsauginiai dušai ir akių plovimo stotelės.

Kvėpavimo takų apsauga: Kai koncentracija ore viršija standartą, dėvėkite filtro dujokaukę (pusė

Avariniu atveju gelbėjimo ar evakuacijos atveju privalote dėvėti kvėpavimo aparatą. Kvėpavimo takų apsauga: Kai koncentracija

ore viršija standartą, dėvėkite filtruojančią respiratorių (puskaukę). Gelbėjimo ar evakuacijos atveju reikia dėvėti autonominį oro respiratorių.

Respiratorius.

Akių apsauga: Mūvėkite apsauginius cheminius apsauginius akinius.

Kūno apsauga: Dėvėkite antiseptinį skverbimosi kostiumėlį

Kūno apsauga: Dėvėkite apsauginius drabužius nuo toksiškų medžiagų.

Rankų apsauga: Mūvėkite gumines, alyvai atsparias pirštines.

Kitos apsaugos priemonės: Nerūkyti darbo vietoje. Išlaikykite gerą įprotį

Higiena. Yra dušas ir akių plovimo patalpos. Kitos atsargumo priemonės:

Darbo vietoje rūkyti draudžiama. Laikykitės geros higienos praktikos. Įrengtas dušas ir akių plovimo patalpos.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

9 skyrius. Fizikinės ir cheminės savybės

9 punktas: Fizikinės ir cheminės savybės

Išvaizda: Kreminė

Išvaizda: pasta

Spalva: Daugiaspalvė

Spalvos: kelios spalvos

Kvapas: Silpnas kvapas

Kvapas: Silpnas kvapas

pH: Duomenų nėra.

Virimo temperatūra / intervalas: Duomenų nėra.

Lydymosi temperatūra / lydymosi intervalas: duomenų nėra.

Pliūpsnio temperatūra: Duomenų nėra .

Tankis: Duomenų nėra.

Viršutinės degumo (sprogimo) ribos ore - Apatinė (tūrio %) - UEL: Duomenų nėra.

Garų slėgis: Duomenų nėra.

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): Duomenų nėra.

Klampumas: Duomenų nėra.

Garų tankis: Duomenų nėra.

Garavimo greitis: Duomenų nėra.

Užsiliepsnojimo temperatūra: Duomenų nėra.

Tirpumas vandenyje: netirpus vandenyje

Tirpumas vandenyje: Netirpsta vandenyje

Cheminės savybės: Paruošimas

Cheminės savybės: formulė

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

10 skyrius. Stabilumas ir reaktyvumas

10 punktas: Stabilumas ir reaktyvumas

Stabilumas: Stabilus esant normaliai temperatūrai ir slėgiui.

Nesuderinamos medžiagos: Stiprūs oksidatoriai, stiprūs rūgštys.

Vengtinos sąlygos : elektrostatinė iškrova, karštis, drėgmė ir kt.

Pavojinga polimerizacija: nėra.

Pavojingi skilimo produktai: Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingas skilimas

Produktai neturėtų būti gaminami. Skilimo produktai:

Normaliomis sąlygomis nesusidaro skilimo produktų ar kitų dirginančių medžiagų.

11 skyrius. Toksikologinė informacija

11 punktas: Toksikologinė informacija

Ūmus toksiškumas: Duomenų nėra.

Poūmis ir lėtinis toksiškumas: duomenų nėra.

Dirginimas: Duomenų nėra.

Dirginimas: Duomenų nėra.

Jautrinimas: Duomenų nėra.

Alergeniškumas: Duomenų nėra.

Mutageniškumas: Duomenų nėra.

Kancerogeniškumas: Duomenų nėra.

Kita: Duomenų nėra.

Kita: Informacijos nėra.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

12 skyrius. Ekologinė informacija

12 punktas: Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas: Duomenų nėra.

Biologiškai skaidomas: Duomenų nėra.

Biologiškai neskaidomas: duomenų nėra.

Biokoncentracija arba biologinis kaupimasis: Duomenų nėra.

Kitas žalingas poveikis: duomenų nėra.

Kitas nepageidaujamas poveikis: duomenų nėra.

13 skyrius. Atliekų šalinimo aspektai

13 punktas: Atliekų šalinimas

Atliekų pobūdis: mėginys nelaikomas pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Atliekų charakteristikos: šis mėginys nelaikomas pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

Atliekų šalinimo būdai: Prieš tvarkydami, žr. nacionalinius arba vietinius reglamentus.

Dėmesio: Venkite teršti aplinką. Neleiskite atliekoms patekti į kanalizaciją, paviršinius vandenis ir

Požeminis vanduo.

Atsargumo priemonės atliekų šalinimui: Venkite aplinkos taršos. Neleiskite atliekoms patekti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

„Google“ Translated by Google

14 skirsnis. Informacija apie transportą

	Sausumos transportas (ADR/RID)	Jūrų transportas (IMDG)	Oro transportas (ICAO/IATA)
JT numeris:	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
JT numeris:			
Transporto pavojingumo klasė:	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pakuotės grupė:	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pakuotės kategorija			
Jūrų teršalas	Ne	Ne	Ne
Specialios atsargumo priemonės vartotojams:	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama
Gabenimas urmu pagal MARPOL konvenciją			
Birių krovinių gabenimas pagal 73/78 II priedą	Nereikalaujama	Nereikalaujama	Nereikalaujama
Kovos su tarša konvencija ir IBC kodeksas:			

Oro transportas ICAO-TI ir IATA -DGR: Šis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas krovinys pagal 66-ąjį leidimą.

IATA DGR 2025 reglamentai.

Pakavimo būdas: Duomenų nėra

Transporto būdai: oras , jūra, geležinkelis, greitkelis.

Transportavimo pastabos: Prieš transportavimą patikrinkite, ar konteinerių pakuotė yra vientisa . Transportavimo metu negalima pažeisti pakuotės, ji neturi būti suplyšusi, sulinkusi, iškritusi ar kitaip pažeista. Nedėkite prekių kartu su oksidatoriais ir stipriomis rūgštimis. Transporto priemonė ir laivas turi būti išvalyti ir sterilizuoti, kitaip negalima surinkti gaminių. Transportavimo metu transporto priemonė turi būti apsaugota nuo sąlyčio su vandeniu, lietaus ir aukštos temperatūros. Sustojimų metu transporto priemonė turi būti atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių. Gabenant jūra, surinkimo vieta turi būti atokiau nuo miegamųjų ir virtuvės, o taip pat izoliuota nuo mašinų skyriaus, elektros ir ugnies. šaltinis.

Transportavimo atsargumo priemonės: Prieš transportavimą patikrinkite, ar pakuotės nepažeistos ir sandarios. Transportavimo metu įsitikinkite, kad talpyklos nepraleidžia skysčio, nesugriūva, nenukrenta ir nėra pažeistos. Maišymas arba transportavimas su

Griežtai draudžiama vežti oksidatorius, maisto chemines medžiagas ir kt. Transporto priemones ir laivus. Transporto priemonės ir laivai turi būti kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti; kitaip negalima vežti jokių kitų daiktų. Transporto priemones reikia saugoti nuo lietaus ir aukštos temperatūros.

gabenimo metu. Sustojant pakeliui, transporto priemonės turi būti laikomos atokiau nuo atviros liepsnos ir aukštos temperatūros šilumos šaltinių. Gabenant jūra, pakrovimo vieta turi būti toli nuo miegamųjų ir virtuvių, taip pat izoliuota

iš mašinų skyriaus, maitinimo šaltinių ir ugnies šaltinių.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

15 skyrius. Reglamentuojanti informacija

15 punktas: Reglamentuojanti informacija

Reglamentuojanti informacija: ISO 11014-2009 Cheminių produktų saugos duomenų lapas. Skyrių turinys ir tvarka.

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

16 skyrius. Papildoma informacija

16 punktas: Kita informacija

Kiek mums žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau paminėti

tiekėjas ir jo dukterinės įmonės neprisiima jokios atsakomybės už informacijos tikslumą ar išsamumą.
čia pateiktą informaciją.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumo nustatymas yra išimtinai naudotojo atsakomybė. Visos medžiagos gali turėti

nežinomų pavojų ir turėtų būti naudojami atsargiai. Nors čia aprašyti tam tikri pavojai, negalime

Garantuojame, kad tai vieninteliai egzistuojantys pavojai. Aukščiau išvardyti

informacija pagrįsta duomenų tikslumu; tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už jos taikymą ar modifikavimą aplinkybėmis, kurių negalime kontroliuoti.

Jokių įsipareigojimų. Ši informacija sukonfigūruojama, jei gavėjas nustato konkretų medžiagos paskirtį.

Pastaba:

Pastaba:

1. Ataskaita S251208029012-1 buvo panaikinta ir pakeista ataskaita S251208029012-1A.

   Ataskaita S251208029012-1 negalioja ir ją pakeičia bandymo ataskaita S251208029012-1A.

2. Vertinimo ataskaita pagrįsta oficialios svetainės duomenimis ir klientų tiekimo informacija, skirta tik klientams

   Ši vertinimo ataskaita pagrįsta oficialios svetainės duomenimis ir klientų pateikta informacija ir yra skirta tik informaciniams tikslams. Ji skirta kliento tyrimams, mokymui, vidaus kokybės kontrolei, produktų kūrimui ir kitiems tikslams.

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

„Google“ Translated by Google

Pavyzdžio nuotrauka:\ Pavyzdžio nuotrauka:

Papildomas nuotraukas pateikia klientas.





Ši nuotrauka skirta naudoti tik su originalia SOAR ataskaita.

*** ***
Ataskaitos pabaiga
*** ***
Ataskaitos pabaiga

Pastaba: Ši bandymo ataskaita negalioja, jei ji nėra antspauduota specialiu bandymui skirtu antspaudu. Atsakingas tik už išbandytus pavyzdžius, negalioja, jei kas nors perrašyta, pridėta ar ištrinta. Šios bandymo ataskaitos negalima atgaminti, išskyrus visą, be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo. Bet koks neteisėtas šios ataskaitos turinio ar išvaizdos pakeitimas, klastojimas ar padirbinėjimas yra neteisėtas ir pažeidėjai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal griežčiausią įstatymų numatytą tvarką. Dėl bet kokių prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos turinio prašome pateikti pasiūlymus per 15 dienų.

Laboratorijos pavadinimas: „Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.“
Pašto kodas: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Adresas: 1093 kambarys, Nr. 12, į rytus nuo Houjie prospekto, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kinija El. paštas: service@soar-cert.com Svetainė: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Drošības datu lapa

Parauga nosaukums: Lodēšanas plūsmas pasta

Parauga nosaukums: Lodēšanas pasta/Lodēšanas eļļa/Fluorīds

Testētais modelis: F-20

Galvenais testa modelis: F-20

Papildu modeļi: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klients: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Klienta vārds: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Klienta adrese: 16. stāvs, Baihesha Road 9, Liwan rajons, Guangzhou

Klienta adrese: 16. stāvs, Baihesha Road 9, Liwan rajons, Guangzhou

Planēšanas testēšanas sertifikācija (Guangdong) Co., Ltd.

RAKSTĪJIS	PĀRSKATĪJIS	APSTIPRINĀTS
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frenks Vu
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Apstiprināts parakstītājs

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Materiālu drošības datu lapa

(muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi)

1. sadaļa — Ķīmiskā produkta un uzņēmuma identifikācija

Pirmais elements: Ķīmiskais nosaukums un ražotāja informācija

Parauga nosaukums: Lodēšanas plūsmas pasta

Testētais modelis: F-20

Galvenais testa modelis: F-20

Papildu modeļi: F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Preču zīme: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Klients:

Guangzhou Sunshine elektronikas tehnoloģija

Co., Ltd. Klienta adrese: 16. stāvs, Baihesha Road 9, Liwan rajons,

Guandžou

Ražotājs: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adrese: 5. iela

Stāvs, 3. ēka, Liandong Intelligent

Ražošanas parks, Nr. 105, Šilongas ziemeļu ceļš, Naņhai rajons, Fošanas pilsēta

Kontaktpersona: Lin Jihua

Kontaktpersona: Lin Jihua

Tālrunis: +86 135 3898 6190

Mobilais tālrunis: +86 135 3898 6190 E-pasts

pasts: Sunshine01@exinxun.com

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 3. lappuse no 15

2. sadaļa. Apdraudējumu identificēšana

Otrais punkts: informācija par bīstamību

Nāves pakāpe: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 paraugs netiek sadalīts bīstamās raksts.

Bīstamības klasifikācija: Saskaņā ar Direktīvu (EK) Nr. 1272/2008 šis paraugs nav klasificēts kā bīstams materiāls.

Iebrukuma maršruts:

Ielaušanās maršruts:

Saskare ar ādu: Var kairināt ādu

Saskare ar ādu: Var kairināt ādu.

Saskare ar acīm : Var kairināt acis.

Ieelpošana: Tvaiku ieelpošana ir kaitīga.

Norīšana: Norīšana var izraisīt kuņģa darbības traucējumus.

Bīstamība veselībai: Var kairināt ādu un acis. Tvaiku ieelpošana ir kaitīga. Tas var izraisīt fizisku diskomfortu, ja mēs norīts.

Bīstamība veselībai: Var kairināt ādu un acis. Tvaiku ieelpošana ir kaitīga. Norīšana var izraisīt diskomfortu.

Vides apdraudējumi: Neizlaist materiālus apkārtējā vidē, ja vien to nav atļāvis

Valdība. Vides aizsardzība

Bīstamība: Neizmest materiālus apkārtējā vidē bez valdības atļaujas.

Degšanas un plīšanas risks: Paraugs nav degošs.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 4. lappuse no 15

3. sadaļa. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Trešais punkts: informācija par sastāvu

Pureÿ Piejaukumsÿ

Tīrs ÿ Maisījums

Sastāvs:

Ķīmiskais sastāvs:

Ķīmiskais nosaukums Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. CAS numurs	Sastāvs (svara procentos) Sastāvdaļas svara procentuālā daļa	EK Nr. EK
Sveķu kolofonijs Šķīdinātāja eļļa Aspirācijas bīstamība, 1. kategorija, H304 Ieelpošanas bīstamības 1. kategorija, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Šķīdinātājs šķīdinātājs Ādas sensibilizācija, 1. kategorija, H317 Ādas alergēns 1. kategorija, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Organiskās vielas organiskās vielas Akūta toksicitāte, iekšķīgi 4. kategorija, H312 Akūta dermāla toksicitāte, 4. kategorija, H312 Nopietni acu bojājumi / acu kairinājums 1. kategorija, H318 Smaga acu trauma/acu kairinājums 1. kategorija, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Tiksotropisks līdzeklis tiksotropiskie līdzekļi Kancerogenitāte, 2. kategorija, H351 Kancerogenitāte 2. kategorija, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Virsmaktīvā viela virsmaktīvās vielas	85854-32-6	15%	612-115-9

Piezīme:

1. CAS numurs ir Chemical Abstracts Service reģistrācijas numurs.

2. EK Nr. ir Eiropas komerciālo ķīmisko vielu saraksts (EINECS).

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 5. lappuse no 15

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 6. lappuse no 15

4. sadaļa. Pirmās palīdzības pasākumi

Ceturtais punkts: Pirmās palīdzības pasākumi

Saskare ar ādu: Novilkt piesārņoto apģērbu un rūpīgi noskalot ādu ar tekošu ūdeni vai ziepjūdeni.
Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Saskare ar ādu: Novilkt piesārņoto apģērbu un rūpīgi nomazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Acu saskare: Paceliet augšējo un apakšējo plakstiņu (ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas), skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens.
ūdeni vai sālsūdeni. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Saskare ar acīm: Paceliet plakstiņus (ja iespējams, izņemiet kontaktlēcas) un skalojiet ar tekošu ūdeni vai sāls šķīdumu. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Ieelpošana: Ja nokļūst pārkaršanas izraisītos izgarojumos, nekavējoties pāriet svaigā gaisā. Nodrošināt, lai elpceļi būtu

Gludi. Ja pieejams, izmantojiet skābekli. Meklējiet medicīnisko palīdzību. Ieelpošana:

Nekavējoties pārvietoties svaigā gaisā. Nodrošināt elpceļu brīvību. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot skābekli. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norijot: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

5. sadaļa. Ugunsdzēsības pasākumi

Piektais punkts: Ugunsdrošības pasākumi

Bīstamās īpašības: Nav īpašu degšanas vai sprādziena īpašību.

Bīstami degšanas produkti: Sadalīšanās produkts nav zināms

Bīstami degšanas produkti: Sadalīšanās produkti nav zināmi.

Ugunsdzēsības metodes un līdzekļi: Personālam jābūt aprīkotam ar filtrmasku (pilnu masku) vai izolētu elpošanas aparātu.
Personālam jāvalkā apģērbs, kas spēj pasargāt no ugunsgrēka un toksiskās gāzes. Nodzēsiet ugunsgrēku pretvēja pusē.
virzienā. Pēc iespējas ātrāk pārvietojiet trauku atklātā vietā. Izsmidziniet ūdeni uz traukiem
kamīnu, lai tie atdzistu līdz pilnīgai dzēšanai. Ja trauks ugunī ir mainījis krāsu vai rada skaņu
No drošības spiediena samazināšanas ierīces tā nekavējoties jāizvada. Dzēšanas līdzekļi: duļķains ūdens, putas, pulveris, CO2, smilšains māls. Dzēšanas metodes un
aģenti:
Ugunsdzēsējiem jāvalkā pilnas sejas respiratori vai autonomie elpošanas aparāti un pilna ķermeņa ugunsdrošs un ķīmiski izturīgs apģērbs, un ugunsgrēks jādzēš no pretvēja puses.
Ugunsgrēks. Ja iespējams, pārvietojiet konteinerus no ugunsgrēka zonas uz atklātu vietu. Izsmidziniet ūdeni, lai konteineri ugunsgrēka zonā atdzistu, līdz ugunsgrēks ir nodzēsts. Ja konteineri ugunsgrēkā ir mainījuši krāsu vai ir izlijuši, veiciet atbilstošas darbības.
Ja no pilna spiediena samazināšanas ierīces atskan skaņa, nekavējoties evakuējieties. Ugunsdzēšanas līdzekļi: ūdens smidzināšana, putas, sausais pulveris, oglekļa dioksīds, smiltis.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 7. lappuse no 15

6. sadaļa. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6. punkts: Avārijas reaģēšana noplūžu gadījumā

Personāla aizsardzības pasākumi, aizsarglīdzekļi un ārkārtas reaģēšanas procedūras: Notīriet

izliet pārklātā traukā un, ja nepieciešams, vispirms samitrināt, lai novērstu putekļu veidošanos. Individuālie aizsardzības līdzekļi: P2

Filtra respirators kaitīgām daļiņām. Individuālie aizsardzības līdzekļi

aprīkojums un ārkārtas reaģēšanas procedūras: Noslaukiet izlijušo materiālu noslēgtā traukā un, ja nepieciešams, vispirms samitriniet to, lai novērstu putekļu veidošanos. Individuālie aizsardzības līdzekļi...

Aizsargaprīkojums: P2 filtra respirators, kas piemērots bīstamām daļiņām.

Vides aizsardzības pasākumi: ierobežojiet noplūdes, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Novērsiet izlīšanu no

Noplūdušā materiāla ierobežošana kanalizācijā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

Aizsardzības pasākumi: Ierobežojiet noplūdušo materiālu, lai novērstu vides piesārņošanu. Neļaujiet noplūdušajam materiālam nonākt kanalizācijā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

Noplūdušo ķīmisko vielu un izmantoto utilizācijas materiālu ierobežošanas un likvidēšanas metodes:

Izlijušo ķīmisko vielu ierobežošanas un savākšanas metodes un izmantotie utilizācijas materiāli:

Neliela noplūde: Savāciet noplūdušo šķidrumu pēc iespējas ciešāk noslēdzamā traukā. Absorbējiet ar

Nelielu noplūžu gadījumā: Ja iespējams, savāciet izlijušo šķidrumu noslēdzamā traukā. Absorbējiet ar smiltīm, aktivēto ogli vai citu inertu vielu.

materiālu un pārvietojiet to drošā vietā. Neizskalojiet kanalizācijā.

Nemetiet kanalizācijā.

Liela noplūde: uzbūvējiet uzbērumu vai izrokiet bedri, lai to ierobežotu. Noblīvējiet drenāžas cauruli. Pārklājiet ar putām, lai to novērstu.

iztvaikošana. Pārvietot uz autocisternu vai speciālu savācēju ar sprādziendrošu sūkni pārstrādei vai transportēšanai.

Uz atkritumu izgāztuvi. Liela noplūde:

Izbūvēt dambjus vai izrakt bedres, lai ierobežotu noplūdi. Noblīvēt drenāžas caurules. Pārklāt ar putām, lai novērstu iztvaikošanu. Pārvietot cisternās vai specializētos konteineros, izmantojot sprādziendrošus sūkņus.

Pārstrādāt vai nogādāt atkritumu pārstrādes uzņēmumā utilizācijai.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 8. lappuse no 15

7. sadaļa — Apstrāde un uzglabāšana

7. punkts: Darbība un uzglabāšana

Apstrāde: Operatoriem jābūt īpaši apmācītiem un stingri jāievēro ekspluatācijas procedūras. Apstrādei jābūt
jāveic vietās ar lokālu ventilāciju vai pilnīgām ventilācijas iekārtām. Izvairīties no saskares ar acīm un ādu, kā arī izvairīties no
ieelpojot tvaiku. Individuālās aizsardzības pasākumi ir norādīti 8. sadaļā. Sargāt no uguns un karstuma. Nesmēķēt telpās.
darba vietā. Izvairīšanās un oksidētājs Saskare ar citiem aizliegtiem savienojumiem (skatīt 10. sadaļu par aizliegtajiem savienojumiem)
savienojumi). Apstrādes laikā jāveic viegla iekraušana un izkraušana, lai nesabojātu iepakojumu un
Tukšos traukos var būt kaitīgas atliekas. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas. Neēdiet un nedzeriet telpās, kur tās ir
darba vieta. Aprīkota ar atbilstošu ugunsdzēsības aprīkojuma dažādību un daudzumu, kā arī noplūdes avārijas gadījumā

Apstrādes iekārtas. Darbības

Piesardzības pasākumi: Operatoriem jābūt īpaši apmācītiem un stingri jāievēro ekspluatācijas procedūras. Apstrāde jāveic telpā ar lokālu vai vispārēju ventilāciju.

Veiciet procedūru drošā vietā. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu, kā arī izvairieties ieelpot tvaikus. Informāciju par individuālajiem aizsardzības pasākumiem skatiet 8. daļā. Sargāt no aizdegšanās un karstuma avotiem. Darba vietām jābūt stingri sausām.

Nesmēķēt. Izvairīties no saskares ar nesaderīgiem materiāliem, piemēram, oksidētājiem (skatīt 10. daļu par nesaderīgiem materiāliem). Rīkoties uzmanīgi, lai nesabojātu iepakojumu un tvertnes. Iztukšot.

Tvertne var saturēt bīstamas atliekas. Pēc lietošanas nomazgāt rokas un neēst un nedzert darba vietā. Nodrošināt darba vietu ar atbilstoša veida un daudzuma ugunsdzēsības aprīkojumu un noplūžu seku likvidēšanas iekārtām.

Sagatavot.

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā, vēdināmā noliktavā. Tas jāuzglabā atsevišķi no oksidētājiem un pārtikas produktiem.
ķīmiskās vielas, un tās nedrīkst jaukt (skatīt 10. sadaļu par aizliegtajiem savienojumiem). Turiet trauku noslēgtu. Uzglabāt
prom no uguns un karstuma. Noliktavā jāuzstāda zibens aizsardzības iekārtas. Nelietot
iekārtas un instrumentus, kas var izraisīt dzirksteles. Uzglabāšanas vietai jābūt aprīkotai ar noplūdes avārijas signalizāciju.
Apstrādes iekārtas un piemēroti ierobežošanas materiāli. Uzglabāšanas piesardzības pasākumi:
Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā noliktavā. Sargāt no oksidētājiem un pārtikas ķimikālijām; nejaukt ar citām vielām (skatīt 10. daļu par nesaderīgiem materiāliem).
Tvertni uzglabāt noslēgtu. Sargāt no aizdegšanās un karstuma avotiem. Nelietot iekārtas vai instrumentus, kas var radīt dzirksteles. Uzglabāšanas vietai jābūt aprīkotai ar noplūžu reaģēšanas aprīkojumu un piemērotām savākšanas iekārtām.

Materiāls.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 9. lappuse no 15

8. sadaļa — Iedarbības kontrole, individuālie aizsardzības līdzekļi

8. punkts: Iedarbības kontrole un individuālie aizsardzības pasākumi

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija: Standarta vēl nav

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija: Nav noteikts standarts.

Monitoringa metode: EN 14042 Vadlīnijas par ķīmisku vai bioloģisku vielu iedarbības novērtēšanas procedūrām

darba vietas gaisā esošie aģenti

Monitoringa metode: EN 14042 Vadlīnijas ķīmisko vai bioloģisko aģentu iedarbības novērtēšanai darba vietā.

Inženiertehniskā kontrole: Novērst putekļu izplatīšanos! Darba vietas ieteicams atdalīt no citām

Darba telpas. Slēgta darbība, lai novērstu noplūdes. Uzlabojiet ventilāciju. Uzstādiet automātisko trauksmes ierīci un

Avārijas ventilācijas iekārtas. Izveidojiet avārijas evakuācijas kanālus un nepieciešamās drenāžas zonas. Izveidojiet

sarkanās zonas brīdinājuma līnija, brīdinājuma zīme un ķīniešu brīdinājuma apraksts, kā arī sakaru trauksmes sistēmas uzstādīšana.

Ir pieejama drošības duša un acu skalošanas iespējas

Inženiertehniskā kontrole: Novērst putekļu izplatīšanos! Darba zonai jābūt atdalītai no citām darba zonām. Darboties slēgtā sistēmā, lai novērstu noplūdes. Uzlabot ventilāciju. Uzstādīt automātiskas trauksmes signalizācijas.

Aprīkojums un avārijas ventilācijas iekārtas. Jānodrošina avārijas evakuācijas ceļi un nepieciešamās noplūdes zonas. Jābūt izvietotām sarkanās zonas brīdinājuma līnijām, brīdinājuma zīmēm un ķīniešu valodas brīdinājuma instrukcijām.

Aprīkots ar sakaru signalizācijas sistēmu. Nodrošina drošības dušas un acu skalošanas stacijas.

Elpošanas ceļu aizsardzība: Ja koncentrācija gaisā pārsniedz standartu, valkājiet filtra gāzmasku (puse

Avārijas glābšanas vai evakuācijas gadījumā jālieto elpošanas aparāts. Elpošanas ceļu aizsardzība: Kad koncentrācija

gaisā pārsniedz standartu, valkājiet filtrējošu respiratoru (pusmasku). Avārijas glābšanas vai evakuācijas gadījumā jāvalkā autonoms gaisa respirators.

Respirators.

Acu aizsardzība: Valkājiet ķīmiskās aizsargbrilles.

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet antiseptisku penetrācijas tērpu

Ķermeņa aizsardzība: Valkājiet aizsargapģērbu pret toksiskām vielām.

Roku aizsardzība: Valkājiet eļļas izturīgus gumijas cimdus.

Citi aizsardzības līdzekļi: Smēķēšana darba vietā ir aizliegta. Ievērojiet labus ieradumus.

Higiēna. Ir pieejama duša un acu skalošanas iespējas. Citi piesardzības pasākumi:

Smēķēšana darba vietā ir aizliegta. Ievērojiet labas higiēnas prakses. Ir nodrošināta duša un acu mazgāšanas iespējas.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518 Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

9. sadaļa. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9. punkts: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Izskats: Krēms

Izskats: Pasta

Krāsa: Daudzkrāsains

Krāsas: vairākas krāsas

Smarža: Vāja smaka

Smarža: Neliela smaka

pH: Dati nav pieejami.

Vārīšanās temperatūra/diapazons: Dati nav pieejami.

Kušanas temperatūra/diapazons: Dati nav pieejami.

Uzliesmošanas temperatūra: Dati nav pieejami.

Blīvums: Dati nav pieejami.

Augšējās uzliesmojamības (sprādzienbīstamības) robežas gaisā - Apakšējā (tilp.%) - UEL: Dati nav pieejami.

Tvaika spiediens: Dati nav pieejami.

Sadalīšanās koeficients (n-oktanols/ūdens): Dati nav pieejami.

Viskozitāte: Dati nav pieejami.

Tvaika blīvums: Dati nav pieejami.

Iztvaikošanas ātrums: Dati nav pieejami.

Aizdegšanās temperatūra: Dati nav pieejami.

Šķīdība ūdenī: Nešķīst ūdenī

Šķīdība ūdenī: Nešķīst ūdenī

Ķīmiskās īpašības: Sagatavošana

Ķīmiskās īpašības: formulējums

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 11. lappuse no 15

10. sadaļa — Stabilitāte un reaģētspēja

10. punkts: Stabilitāte un reaģētspēja

Stabilitāte: Stabils normālā temperatūrā un spiedienā.

Nesaderīgas vielas: Spēcīgi oksidētāji, spēcīgas vielas skābes.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: elektrostatiskā izlāde, karstums, mitrums utt.

Bīstama polimerizācija: Nav.

Bīstami sadalīšanās produkti: Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstama sadalīšanās

Produktus nevajadzētu ražot. Sadalīšanās produkti:

Normālos apstākļos neradīsies sadalīšanās produkti vai citas kairinošas vielas.

11. sadaļa. Toksikoloģiskā informācija

11. punkts: Toksikoloģiskā informācija

Akūta toksicitāte: Dati nav pieejami.

Subakūta un hroniska toksicitāte: Dati nav pieejami.

Kairinājums: Dati nav pieejami.

Kairinājums: Dati nav pieejami.

Sensibilizācija: Dati nav pieejami.

Alergēniskums: Dati nav pieejami.

Mutagenitāte: Dati nav pieejami.

Kancerogenitāte: Dati nav pieejami.

Citi: Dati nav pieejami.

Cits: Informācija nav pieejama.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 12. lappuse no 15

12. sadaļa. Ekoloģiskā informācija

12. punkts: Ekoloģiskā informācija

Ekotoksicitāte: Dati nav pieejami.

Bioloģiski noārdāms: Dati nav pieejami.

Bioloģiski nenoārdāms: Dati nav pieejami.

Biokoncentrācija vai bioloģiskā uzkrāšanās: Dati nav pieejami.

Citas kaitīgas ietekmes: Dati nav pieejami.

Citas blakusparādības: Dati nav pieejami.

13. sadaļa. Apsvērumi par utilizāciju

13. punkts: Atkritumu apglabāšana

Atkritumu veids: Paraugs netiek uzskatīts par bīstamiem atkritumiem, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

Atkritumu raksturojums: Šis paraugs netiek uzskatīts par bīstamiem atkritumiem, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

Atkritumu apglabāšanas metodes: Pirms apstrādes iepazīstieties ar valsts vai vietējiem noteikumiem.

Uzmanību: Izvairīties no vides piesārņošanas. Novērst atkritumu nonākšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos un

Gruntsūdeņi.

Atkritumu apsaimniekošanas piesardzības pasākumi: Izvairīties no vides piesārņošanas. Novērst atkritumu iekļūšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

14. sadaļa . Informācija par transportu

	Sauszemes transports (ADR/RID)	Jūras transports (IMDG)	Gaisa transports (ICAO/IATA)
ANO numurs:	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
ANO numurs:			
Transporta bīstamības klase:	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Iepakojuma grupa:	Nav piemērojams	Nav piemērojams	Nav piemērojams
Iepakojuma kategorija			
Jūras piesārņotājs	Nē	Nē	Nē
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams
Transportēšana bez taras saskaņā ar MARPOL	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams	Nav nepieciešams
Beztaras pārvadājumi saskaņā ar 73/78 II pielikumu			
Piesārņojuma novēršanas konvencija un IBC kodekss:			

Gaisa transports ICAO-TI un IATA -DGR: Šis produkts nav klasificēts kā bīstama prece saskaņā ar 66. izdevumu.

IATA DGR 2025 noteikumi.

Iepakošanas metode: Dati nav pieejami

Transporta metodes: gaiss , jūra, dzelzceļš, automaģistrāle.

Transportēšanas brīdinājumi: Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai konteineru iepakojums ir integrēts . Transportēšanas laikā nedrīkst būt izplūšanas, saplūšanas, nokrišņu vai citu bojājumu. Nelieciet preces kopā ar oksidētājiem un stiprām skābēm. Transportlīdzeklis un kuģis ir jātīra un jāsterilizē, pretējā gadījumā nav atļauts salikt priekšmetus. Transportēšanas laikā transportlīdzeklis jāsargā no pakļaušanas saskarei ar lietu un augstu temperatūru. Pieturvietu laikā transportlīdzeklis jāatrodas prom no uguns un siltuma avotiem. Pārvadājot pa jūru, salikšanas vietai jāatrodas tālāk no guļamistabas un virtuves, kā arī jāizolē no mašīntelpas, elektrības un uguns. avots.

Transportēšanas piesardzības pasākumi: Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai iepakojuma konteineri ir neskarti un noslēgti. Transportēšanas laikā pārliecinieties, ka no konteineriem netek, tie nesabrūk, nenokrīt un netiek bojāti. Sajaukšana vai transportēšana ar Oksidētāju, pārtikas ķimikāliju u. c. pārvadāšana ir stingri aizliegta. Transportlīdzekļi un kuģi ir rūpīgi jāiztīra un jādezinficē; pretējā gadījumā citus priekšmetus nedrīkst pārvadāt. Transportlīdzekļi jāaizsargā no lietus un augstas temperatūras. pārvadāšanas laikā. Apstājoties pa ceļam, transportlīdzekļi jātur tālāk no atklātas liesmas un augstas temperatūras siltuma avotiem. Pārvadājot pa jūru, iekraušanas vietai jāatrodas tālu no guļamistabām un virtuvēm, kā arī jāizolē. no mašīntelpas, barošanas avotiem un uguns avotiem.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 14. lappuse no 15

15. sadaļa. Normatīvā informācija

15. punkts: Normatīvā informācija

Normatīvā informācija: ISO 11014-2009 Ķīmisko produktu drošības datu lapa — saturs un sadaļu secība.

Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

16. sadaļa — Papildinformācija

16. punkts: Cita informācija

Cik mums zināms, šeit sniegtā informācija ir precīza. Tomēr ne iepriekš minētie

piegādātājs, kā arī neviens no tā meitasuzņēmumiem neuzņemas nekādu atbildību par informācijas precizitāti vai pilnīgumu.
šeit ietvertā informācija.

Jebkura materiāla piemērotības galīgā noteikšana ir pilnībā lietotāja atbildība. Visiem materiāliem var būt

nezināmas briesmas un jālieto piesardzīgi. Lai gan šeit ir aprakstītas noteiktas briesmas, mēs nevaram

Mēs garantējam, ka šie ir vienīgie pastāvošie apdraudējumi. Iepriekš minētais

informācija ir balstīta uz datu precizitāti; tomēr mēs neuzņemamies atbildību par tās piemērošanu vai modificēšanu apstākļos, kas nav mūsu kontrolē.

Bez atbildības. Šī informācija tiek konfigurēta, ja saņēmējs nosaka konkrēto mērķi, kādam materiāls ir paredzēts.

Piezīme:

Piezīme:

1. Ziņojums S251208029012-1 tika atcelts un aizstāts ar ziņojumu S251208029012-1A.

   Ziņojums S251208029012-1 nav derīgs un ir aizstāts ar testa ziņojumu S251208029012-1A.

2. Novērtējuma ziņojums ir balstīts uz oficiālās tīmekļa vietnes datiem un klientu piegādes informāciju, kas paredzēta tikai klientiem

   Šis novērtējuma ziņojums ir balstīts uz datiem no oficiālās tīmekļa vietnes un klienta sniegto informāciju, un tas ir paredzēts tikai uzziņai. Tas ir paredzēts klienta

   pētniecībai, apmācībai, iekšējai kvalitātes kontrolei, produktu izstrādei un citiem mērķiem.

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testa ziņojums Numurs: S251208029012-1A Datums: 2026. gada 5. janvāris 15. lappuse no 15

Parauga fotoattēls:\ Parauga fotoattēls:

Papildus attēlus nodrošina klients.





Šis fotoattēls ir paredzēts lietošanai tikai kopā ar oriģinālo SOAR ziņojumu.

*** Ziņojuma beigas ***

*** Ziņojuma beigas ***

Piezīme: Šis testa ziņojums nav derīgs, ja tas nav apzīmogots ar speciālu testēšanai paredzētu zīmogu. Atbildīgs ir tikai par testētajiem paraugiem, tas nav derīgs, ja tiek pārrakstīts, pievienots vai dzēsts. Šo testa ziņojumu nedrīkst reproducēt, izņemot pilnībā, bez iepriekšējas uzņēmuma rakstiskas atļaujas. Jebkura neatļauta šī ziņojuma satura vai izskata pārveidošana, viltošana vai falsifikācija ir nelikumīga, un pārkāpēji var tikt saukti pie atbildības saskaņā ar likuma pilno apmēru. Jebkādus iebildumus pret testa ziņojuma saturu, lūdzu, iesniedziet 15 dienu laikā.

Laboratorijas nosaukums: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Adrese: 1093. telpa, 12. nr., Houjie avēnijas austrumi, Houjie, Dongguan, Guangdong, Ķīna E-pasts: service@soar-cert.com
Pasta indekss: 523945 Tālrunis (86-769) 38937518
Tīmekļa vietne: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Bileog Sonraí Sábháilteachta

Ainm an tSampla: Greamaigh Flúsc Sádrála

Ainm an tSampla: Greamaigh Shádrála/Ola Shádrála/Fluairíd

Múnla Tástáilte: F-20

Príomhmhúnla tástála: F-20

Samhlacha **Breise :** F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Custaiméir: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Ainm an Chliaint: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Seoladh an Chustaiméara: 16ú Urlár, Uimh. 9 Bóthar Baihesha, Ceantar Liwan, Guangzhou

Seoladh an Chustaiméara: 16ú Urlár, Uimh. 9 Bóthar Baihesha, Ceantar Liwan, Guangzhou

Deimhniú Tástála Soar (GuangDong) Co., Ltd.

SCRÍOBHTA AG

Zooey Zhang

Zooey Zhang

ATHBHREITHNITHE AG

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

CEADAITHE AG

Frank Wu

Frank Wu

Sínitheoir **ceadaithe**

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Bileog Sonraí Sábháilteachta Ábhar

(MSD)

Roinn 1 - Aitheantas Táirge Ceimiceach agus Cuideachta

An chéad mhír: Ainm ceimiceach agus faisnéis an mhonaróra

Ainm an tSampla: Greamaigh Flúsc Sádrála

Múnla Tástáilte: F-20

Príomhmhúnla tástála: F-20

Samhlacha **Breise :** F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trádmharc: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Custaiméir:

Teicneolaíocht Leictreonaice Sunshine Guangzhou

Seoladh an Chustaiméara : 16ú Urlár, Uimh. 9 Bóthar Baihesha, Ceantar Liwan,

Guangzhou

Monaróir: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Seoladh: **5ú**

Urlár, Foirgneamh 3, Liandong Intelligent

Páirc Déantúsaíochta, Uimh. 105, Bóthar Thuaidh Shilong, Ceantar Nanhai, Cathair Foshan

Duine Teagmhála: Lin Jihua

Duine Teagmhála: Lin Jihua

Teil: +86 135 3898 6190

Soghluaiste: +86 135 3898 6190 R-phost

ríomhphost: Sunshine01@exinxun.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimhir: S251208029012-1A Dáta: 5 Eanáir, 2026 Leathanach 3 de 15

Roinn 2 - Aitheantas Guaiseacha

An dara mír: Faisnéis faoi ghuaiseacha

Grád báis: De réir Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, ní roinntear an sampla ina chineálacha contúirteacha. alt.

Aicmiú Guaise: De réir Threoir (CE) Uimh. 1272/2008, níl an sampla seo aicmithe mar ábhar guaiseach.

Bealach ionraidh:

Bealach ionraidh:

Teagmháil craicinn: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann

Teagmháil leis an gcraiceann: D'fhéadfadh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann.

Teagmháil leis **na súile :** D'fhéadfadh sé greannú a dhéanamh ar na súile.

Ionanálú: Tá sé díobhálach a ghaile a ionanálú.

Slogadh: Is féidir le slogadh cur isteach ar an bholg.

Guaiseacha sláinte: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann agus ar na súile. Tá sé díobhálach a ghaile a ionanálú. Is féidir leis cur isteach go fisiciúil orainn má dhéanaimid shlogtha.

Guaiseacha sláinte: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar an gcraiceann agus ar na súile. Tá sé díobhálach a ghaile a ionanálú. D'fhéadfadh míchompord a bheith mar thoradh air má shlogtar é.

Guaiseacha comhshaoil: Ná scaoil ábhair isteach sa timpeallacht máguaird mura gceadaíonn an

Rialtas. Comhshaoil

Guaiseacha: Ná scaoil ábhair isteach sa timpeallacht máguaird gan cead ón rialtas.

Guais dóite agus pléasctha: Níl an sampla inadhainte.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 3 – Comhdhéanamh/Faisnéis faoin gComhábhar

An tríú mír: Faisnéis faoi chomhdhéanamh

Pureÿ Meascán

Glan ÿ Meascán ÿ

Comhdhéanamh:

Comhdhéanamh ceimiceach:

Ainm Ceimiceach Ainm ceimiceach	**Uimhir CAS** Uimhir **CAS**	**Comhdhéanamh** **(i% de réir meáchain)** Céatadán meáchain comhábhair	**Uimh. CE** **CE**
Roisín roisín Ola tuaslagóra Guais súithithe, Catagóir 1, H304 Catagóir guaise ionanálaithe 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Tuaslagóir tuaslagóir Íogrú craicinn, Catagóir 1, H317 Ailléirgin craicinn catagóir 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Ábhar orgánach ábhar orgánach Tocsaineacht ghéarmhíochaine Deirmeach Catagóir 4,H312 Tocsaineacht ghéarmhíochaine deirmeach catagóir 4, H312 Damáiste Tromchúiseach Súile / Greannú Súile Catagóir 1, H318 Díobháil thromchúiseach súl/greannú súl catagóir 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Gníomhaire thixotrópach gníomhairí thixotrópacha Carcanaigineacht, Catagóir 2, H351 Catagóir charcanaigineachta 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Gníomhaire dromchlaghníomhach dromchlaghníomhaithe	85854-32-6	15%	612-115-9

Nóta:

1. Is í uimhir CAS uimhir chlárúcháin na Seirbhíse Achoimrí Ceimiceacha.

2. Is é Uimhir CE an Fardal Eorpach um Cheimiceáin Tráchtála atá ann cheana (EINECS).

Machine Translated by Google

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518

Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimhir: S251208029012-1A Dáta: 5 Eanáir, 2026 Leathanach 6 de 15

Roinn 4 - Bearta Garchabhrach

Ceathrú mír: Bearta garchabhrach

Teagmháil craicinn: Bain éadaí éillithe agus sruthlaigh an craiceann go maith le huisce reatha nó le huisce gallúnaí.

Iarr aire leighis.

Teagmháil craicinn: Bain éadaí éillithe agus nigh an craiceann go maith le gallúnach agus uisce. Iarr aire leighis.

Teagmháil súl: Ag ardú na n-eyelids uachtaracha agus íochtaracha (Bain lionsaí teagmhála más féidir), sruthlaigh na súile le neart uisce.

uisce nó uisce salainn. Faigh cúnamh míochaine.

Teagmháil súl: Tóg na fabhraí (bain lionsaí teagmhála más féidir) agus sruthlaigh le huisce reatha nó le tuaslagán saline. Iarr aire leighis.

Ionanálú: Má nochtar do mhúch ó róthéamh, bog amach chuig aer úr láithreach. Coinnigh an conair riospráide sábháilte.

Réidh. Bain úsáid as ocsaigin más féidir. Faigh cúnamh míochaine. Ionanálú:

Bog amach chuig aer úr láithreach. Coinnigh an aerbhealach ar oscailt. Má tá deacracht agat análú, tabhair ocsaigin. Iarr aire leighis.

Slogadh: Sruthlaigh do bhéal. Ná spreag urlacan. Faigh cúnamh míochaine.

Roinn 5 - Bearta Comhraicthe Dóiteáin

An cúigiú mír: Bearta coisctheacha dóiteáin

Saintréithe contúirteacha: Gan aon saintréithe dócháin nó pléasctha speisialta.

Táirgí dócháin ghuaiseacha: Táirge dianscaoilte anaithnid

Táirgí dócháin ghuaiseacha: Táirgí dianscaoilte anaithnid.

Modhanna agus meáin chomhrac dóiteáin: Ní mór don fhoireann masc scagaire (masc iomlán) nó fearas análaithe scoite a chaitheamh.

Caithfidh an fhoireann éadaí a chaitheamh a chosnaíonn an tine agus an gás tocsaineach. Múch an tine sa ghaoth.

treo. Bain an coimeádán amach chuig an spás oscailte a luaithe is féidir. Spraeáil uisce ar na coimeádáin sa

teallach chun iad a choinneáil fionnuar go dtí go mbeidh an múchadh críochnaithe. Má tá dath an choimeádáin sa tine díluath nó má tá fuaim déanta aige

Ní mór an fheiste faoisimh brú sábháilteachta a fholmhú láithreach. Meáin: uisce ceoach, cúr, púdar, CO2, cré ghainmheach. Modhanna múchta agus

gníomhairí:

Caithfidh comhraiceoirí dóiteáin riospróirí lán-aghaidhe nó gaireas análaithe féinchuimsitheach agus éadaí lánchoirp atá frithsheasmhach in aghaidh dóiteáin agus ceimiceán a chaitheamh, agus an tine a mhúchadh ón ngaoth.

Dóiteán. Bog coimeádáin ón limistéar tine go spás oscailte más féidir. Spraeáil uisce chun na coimeádáin sa limistéar tine a choinneáil fionnuar go dtí go mbeidh an tine múchta. Má tá dath athraithe ar na coimeádáin sa tine nó má tá siad doirte, glac gníomh cuí.

Má chloistear fuaim ón bhfeiste faoisimh brú iomlán, fág an áit láithreach. Gníomhairí múchta: spraeáil uisce, cúr, púdar tirim, dé-ocsaíd charbóin, gaineamh.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimhir: S251208029012-1A Dáta: 5 Eanáir, 2026 Leathanach 7 de 15

Roinn 6 – Bearta maidir le Scaoileadh de Thaisme

Mír 6: Freagairt Éigeandála ar Sceitheanna

Bearta cosanta pearsanra, trealamh cosanta, agus nósanna imeachta freagartha éigeandála: Glan an doirt isteach i gcoimeádán clúdaithe agus, más iomchuí, fliuch ar dtús chun deannach a chosc. Trealamh cosanta pearsanta: P2

Análóir scagaire le haghaidh ábhar cáithníneach díobhálach. Cosaint phearsanta.

Trealamh agus nósanna imeachta freagartha éigeandála: Cuir an t-ábhar doirte i gcoimeádán clúdaithe, agus más iomchuí, fliuch é ar dtús chun deannach a chosc. Trealamh cosanta pearsanta...

Trealamh cosanta: riospróir scagaire P2 atá oiriúnach d'ábhar cáithníneach guaiseach.

Bearta cosanta comhshaoil: cuir sceitheanna faoi smacht chun truaillliú an chomhshaoil a sheachaint. Cosc a chur ar sceitheanna ó

An t-ábhar sceite a choinneáil i séaraigh, in uisce dromchla agus in uisce talún. Comhshaol

Bearta cosanta: Coinnigh an t-ábhar sceite faoi smacht chun truailliú comhshaoil a chosc. Cosc a chur ar an ábhar sceite dul isteach i séaraigh, in uisce dromchla agus in uisce talún.

Modhanna coinneála agus bainte ceimiceán sceite agus ábhar diúscartha a úsáidtear:

Modhanna coimeádta agus glantacháin le haghaidh ceimiceán doirte agus na hábhair diúscartha a úsáidtear:

Méid beag sceite: Bailigh an leacht sceite i gcoimeádán séalaithe a oiread agus is féidir. Ionsúigh le I gcás doirteadh beag: Bailigh an leacht doirte i gcoimeádán séalaithe más féidir. Ionsúigh le gaineamh, carbón gníomhachtaithe, nó le haonad táimhe eile. ábhar agus aistrigh go háit shábháilte. Ná sruthlaigh síos an draein é.

Ná sruthlaigh síos an draein.

Sceitheadh mór: tóg claífort nó tochail poll chun é a choinneáil. Séalaigh an píopa draenála. Clúdaigh le cúr chun cosc a chur air. galú. Aistrigh chuig trucail umar nó bailitheoir speisialta le caidéal atá cruthúnas pléasctha le haghaidh athchúrsála nó iompair

Chuig láithreán diúscartha dramhaíola. Doirteadh mór:

Tóg claíoga nó tochail poill chun an doirteadh a choinneáil. Séalaigh na píopaí draenála. Clúdaigh le cúr chun galú a chosc. Aistrigh chuig trucailí umar nó coimeádáin speisialaithe ag baint úsáide as caidéil atá cruthúnas pléasctha.

Athchúrsáil nó iompar chuig saoráid chóireála dramhaíola lena dhiúscairt.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Seoladh:** Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimhir: S251208029012-1A Dáta: 5 Eanáir, 2026 Leathanach 8 de 15

Roinn 7 - Láimhseáil agus Stóráil

Mír 7: Oibriú agus Stóráil

Láimhseáil: Ba chóir d'oibreoirí a bheith oilte go speisialta agus cloí go docht leis na nósanna imeachta oibriúcháin. Ba chóir láimhseáil a dhéanamh in áiteanna a bhfuil aeráil áitiúil nó áiseanna aerála iomlána acu. Seachain teagmháil leis na súile agus leis an gcraiceann agus seachain ionanálú gaile. Féach ar Roinn 8 maidir le bearta cosanta pearsanta. Coinnigh amach ó thine agus teas. Gan tobac a chaitheamh i an ionad oibre. Seachain teagmháil le comhdhúile toirmiscthe eile (féach Roinn 10 le haghaidh sonraí toirmiscthe) agus ocsaídiúcháin. comhdhúile). Agus iad á láimhseáil, ba chóir luchtú agus díluchtú éadrom a dhéanamh chun damáiste don phacáistiú agus coimeádáin. D'fhéadfadh iarmhair dhíobhálacha a bheith i gcoimeádáin fholmha. Nigh do lámha tar éis úsáide. Ná hith ná ná hól sa san ionad oibre. Feistithe leis an éagsúlacht agus an chainníocht chomhfhreagrach de threalamh dóiteáin agus éigeandála sceite Trealamh cóireála. Oibriú

réamhchúraimí: Ba chóir d'oibreoirí a bheith oilte go speisialta agus cloí go docht leis na nósanna imeachta oibriúcháin. Ba chóir cóireáil a dhéanamh in áit a bhfuil áiseanna aerála áitiúla nó ginearálta ann.

Déan an nós imeachta in áit shábháilte. Seachain teagmháil leis na súile agus leis an gcraiceann, agus seachain ionanálú gaile. Féach Cuid 8 le haghaidh bearta cosanta pearsanta. Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí adhainte agus teasa. Ní mór láithreacha oibre a choinneáil tirim go hiomlán. Cosc ar chaitheamh tobac. Seachain teagmháil le hábhair neamh-chomhoiriúnacha amhail ocsaídeoirí (féach Cuid 10 le haghaidh ábhair neamh-chomhoiriúnacha). Láimhseáil go cúramach chun damáiste don phacáistiú agus do choimeádáin a chosc. Folmhaigh. D'fhéadfadh iarmhair ghuaiseacha a bheith sa choimeádán. Nigh do lámha tar éis úsáide agus ná hith ná ná hól san ionad oibre. Cuir an ionad oibre i bhfeidhm le cineálacha agus cainníochtaí cuí trealaimh chomhrac dóiteáin agus áiseanna freagartha doirteadh. Ullmhaigh.

Stóráil: Stóráil i stóras fionnuar, aeráilte. Ba chóir é a stóráil ar leithligh ó ocsaídeoirí agus ó bhia inite. ceimiceáin, agus níor cheart iad a mheascadh (féach Roinn 10 le haghaidh comhdhúile toirmiscthe). Coinnigh an coimeádán séalaithe. Coinnigh ar shiúl ó thine agus teas. Ní mór trealamh cosanta tintreach a shuiteáil sa stóras. Ná húsáid trealamh agus uirlisí a d'fhéadfadh spréacha a chur faoi deara. Ba chóir go mbeadh córas éigeandála sceite feistithe sa limistéar stórála.

Trealamh cóireála agus ábhair choinneála oiriúnacha. Réamhchúraimí Stórála:

Stóráil i stóras fionnuar, dea-aeráilte. Coinnigh amach ó ocsaídeoirí agus ceimiceáin bia; ná measc le substaintí eile (féach Cuid 10 le haghaidh ábhair neamh-chomhoiriúnacha).

Coinnigh an coimeádán séalaithe. Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí adhainte agus teasa. Ná húsáid trealamh ná uirlisí a d'fhéadfadh spréacha a ghiniúint. Ba chóir go mbeadh trealamh freagartha doirteadh agus áiseanna coimeádta oiriúnacha sa limistéar stórála.

Ábhar.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála Uimhir: S251208029012-1A Dáta: 5 Eanáir, 2026 Leathanach 9 de 15

Roinn 8 - Rialuithe Nochta, Cosaint Phearsanta

Mír 8: Rialuithe Nochta agus Bearta Cosanta Pearsanta

Uasmhéid tiúchan inghlactha: Gan aon chaighdeán fós

Uastiúchan incheadaithe: Níl aon chaighdeán bunaithe.

Modh Monatóireachta: EN 14042 Treoir maidir le nósanna imeachta chun nochtadh do cheimiceáin nó bitheolaíocha a mheas

gníomhairí san aer san ionad oibre

Modh monatóireachta: EN 14042 Treoirlínte maidir le nósanna imeachta chun nochtadh do ghníomhairí ceimiceacha nó bitheolaíocha san ionad oibre a mheas.

Rialú Innealtóireachta: Cosc a chur ar leathadh deannaigh! Moltar spásanna oibre a dheighilt ó spásanna oibre eile

Spásanna oibre. Oibriú dúnta chun sceitheadh a chosc. Aeráil a fheabhsú. Gléas aláraim uathoibríoch a chur ar bun agus

Áiseanna aerála éigeandála. Bealaí aslonnaithe éigeandála agus limistéir draenála riachtanacha a chur ar bun.

líne rabhaidh limistéir dhearg, marc rabhaidh agus cur síos rabhaidh na Síne, agus córas aláraim cumarsáide a chur ar bun.

Tá cithfholcadán sábháilteachta agus áiseanna níocháin súl ar fáil

Rialuithe innealtóireachta: Cosc a chur ar scaipeadh deannaigh! Ba chóir an limistéar oibre a bheith scartha ó limistéir oibre eile. Oibrigh i gcóras dúnta chun sceitheanna a chosc. Feabhsaigh aeráil. Suiteáil aláraim uathoibríocha.

Trealamh agus áiseanna aerála éigeandála. Ba chóir bealaí aslonnaithe éigeandála agus criosanna sceite riachtanacha a sholáthar. Ba chóir línte rabhaidh criosanna dearga, comharthaí rabhaidh, agus treoracha rabhaidh na Síne a thaispeáint.

Feistithe le córas aláraim cumarsáide. Soláthraíonn sé cithfholcadáin sábháilteachta agus stáisiúin níocháin súl.

Cosaint riospráide: Nuair a sháraíonn an tiúchan san aer an caighdeán, caith masc gáis scagaire (leath

I gcás tarrthála nó aslonnaithe éigeandála, ba chóir duit fearas análaithe aeir a chaitheamh. Cosaint riospráide: Nuair a bhíonn an tiúchan

Má sháraíonn an caighdeán san aer, caith riospróir scagtha (masc leathaghaidhe). I gcás tarrthála nó aslonnaithe éigeandála, ba chóir riospróir aeir féinchuimsitheach a chaitheamh.

Análóir.

Cosaint **Súile :** Caith spéaclaí sábháilteachta ceimiceacha cosanta.

Cosaint Coirp: Caith culaith treáite antiseptic

Cosaint coirp: Caith éadaí cosanta i gcoinne substaintí tocsaineacha.

Cosaint láimhe: Caith lámhainní rubair atá frithsheasmhach in ola.

Cosaintí Eile: Gan tobac a chaitheamh san ionad oibre. Coinnigh dea-nós

Sláinteachas. Tá áiseanna cithfholcadáin agus níocháin súl ar fáil. Réamhchúraimí eile:

Tá cosc ar chaitheamh tobac san ionad oibre. Coinnigh dea-chleachtais sláinteachais. Cuirtear áiseanna cithfholcadáin agus níocháin súl ar fáil.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Tuarascáil tástála
Uimhir: S251208029012-1A
Dáta: 5 Eanáir, 2026
Leathanach 10 de 15

Roinn 9 - Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

Mír 9: Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

Dealramh: Uachtar

Dealramh: Greamaigh

Dath: Il-dhathach

Dathanna: Il-dathanna

Boladh: Boladh lag

Boladh: Boladh beag

pH: Níl aon sonraí ar fáil.

Fiuchphointe/raon: Níl aon sonraí ar fáil.

Pointe/raon leá: Níl aon sonraí ar fáil.

Splancphointe: **Níl aon** sonraí ar fáil.

Dlús: Níl aon sonraí ar fáil.

Teorainneacha uachtaracha inadhainte (pléascacha) san aer - Íochtarach (toirt%) - UEL: Níl aon sonraí ar fáil.

Brú gaile: Níl aon sonraí ar fáil.

Comhéifeacht rannáin (n-octanól/uisce): Níl aon sonraí ar fáil.

Slaodacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Dlús gaile : **Níl aon** sonraí ar fáil.

Ráta galúcháin: Níl aon sonraí ar fáil.

Teocht adhainte: Níl aon sonraí ar fáil.

Intuaslagthacht in uisce: Dothuaslagtha in uisce

Intuaslagthacht uisce: Dothuaslagtha in uisce

Airíonna ceimiceacha: Ullmhúchán

Airíonna ceimiceacha: foirmliú

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 10 - Cobhsaíocht agus Imoibríocht

Mír 10: Cobhsaíocht agus Imoibríocht

Cobhsaíocht: Cobhsaí faoi ghnáththeocht agus brú.

Substaintí neamh-chomhoiriúnacha: Ocsaídeoirí láidre, aigéid.

Coinníollacha le seachaint: Scaoileadh leictreastatach, teas, taise, srl.

Polaiméiriú Guaiseach: Gan aon cheann.

Táirgí dianscaoilte guaiseacha: Faoi ghnáthchoinníollacha stórála agus úsáide, dianscaoileadh guaiseach

Níor cheart táirgí a tháirgeadh. Táirgí dianscaoilte:

Faoi ghnáthchoinníollacha, ní tháirgfear aon táirgí dianscaoilte ná substaintí greannaithe eile.

Roinn 11 - Faisnéis Tocsaineolaíoch

Mír 11: Faisnéis Tocsaineolaíoch

Tocsaineacht ghéar: Níl aon sonraí ar fáil.

Tocsaineacht Fho-ghéar agus Ainsealach: Níl aon sonraí ar fáil.

Greannú: Níl aon sonraí ar fáil.

Greannú: Níl aon sonraí ar fáil.

Íogrú: Níl aon sonraí ar fáil.

Ailléirgineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Mútagineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Carcanaigineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Daoine eile: Níl aon sonraí ar fáil.

Eile: Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 12 - Faisnéis Éiceolaíoch

Mír 12: Faisnéis Éiceolaíoch

Éiceatocsaineacht: Níl aon sonraí ar fáil.

Bithdhíghrádaithe: Níl aon sonraí ar fáil.

Neamh-bhithdhíghrádaithe: Níl aon sonraí ar fáil.

Bith-thiúchan nó carnadh bitheolaíoch: Níl aon sonraí ar fáil.

Éifeachtaí díobhálacha eile: Níl aon sonraí ar fáil.

Fo-iarsmaí díobhálacha eile: Níl aon sonraí ar fáil.

Roinn 13 - Breithnithe maidir le Diúscartha

Mír 13: Diúscairt Dramhaíola

Cineál dramhaíola: Ní mheastar gur dramhaíl ghuaiseach an sampla, mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

Saintréithe dramhaíola: Ní mheastar gur dramhaíl ghuaiseach an sampla seo, mar a shainmhínítear i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

Modhanna diúscartha dramhaíola : Féach ar rialacháin náisiúnta nó áitiúla sula ndéantar láimhseáil.

Aird tréigthe: Seachain truailliú an chomhshaoil. Cosc a chur ar dhramhaíl dul isteach i séaraigh, in uisce dromchla agus

Uisce talún.

Réamhchúraimí maidir le diúscartha: Seachain truailliú comhshaoil. Cosc a chur ar dhramhaíl dul isteach i séaraigh, in uisce dromchla agus in uisce talún.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 14 - **Faisnéis Iompair**

	Iompar **talún**	Iompar **farraige**	**Aeriompar**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
Uimhir na Náisiún Aontaithe:	Ní bhaineann	Ní bhaineann	Ní bhaineann
Uimhir **na Náisiún Aontaithe :**			
Aicme guaise iompair:	Ní bhaineann	Ní bhaineann	Ní bhaineann
Grúpa pacáistithe:	Ní bhaineann	Ní bhaineann	Ní bhaineann
Catagóir pacáistithe			
Truailleán mara	Níl	Níl	Níl
Réamhchúraimí speisialta **d'úsáideoirí:**	Ní gá	Ní gá	Ní gá
Iompar i mbulc de réir MARPOL	Ní gá	Ní gá	Ní gá
Iompar mórchóir i gcomhréir le hIarscríbhinn **II** de **73/78**			
Coinbhinsiún Frith-Thruaillithe agus **Cód IBC:**			

Iompar Aeir ICAO-TI agus IATA **-DGR:** Ní aicmítear an táirge seo mar earraí contúirteacha faoin 66ú heagrán den Rialacháin IATA DGR 2025.

Modh Pacáistithe: Níl aon sonraí ar fáil

Modhanna iompair: **aer** , farraige, iarnród, mhórbhealach.

Airdí Iompair: Scrúdaigh an bhfuil pacáiste na gcoimeádán comhtháite nó nach bhfuil roimh iompar. Gan aon nochtadh, gan aon titim, gan aon deascadh ná gan aon damáiste le linn iompair. Ná cuir na hearraí le chéile le hocsaídeoirí agus aigéad láidir. Ní mór an fheithicil iompair agus an long a ghlanadh agus a steiriliú nó ní cheadaítear earraí a chur le chéile. Le linn iompair, ba chóir go mbeadh an fheithicil nochtaithe do thine, báisteach agus teocht ard. I gcás stadanna, ba chóir an fheithicil a choinneáil amach ó fhoinsí tine agus teasa. Agus í á hiompar ar muir, ba chóir an áit tionóil a choinneáil amach ón seomra leapa agus ón gcistin, agus scartha ón seomra inneall, ón gcumhacht agus ón ti foinse.

Réamhchúraimí Iompair: Roimh iompar, seiceáil go bhfuil na coimeádáin phacáistithe slán agus séalaithe. Le linn iompair, cinntigh nach sceitheann, nach dtitfidh, nach dtitfidh, agus nach ndéantar damáiste dóibh. Meascadh nó iompar le

Tá cosc dian ar ocsaídeoirí, ceimiceáin bia, srl. Ní mór feithiclí agus soithí iompair a ghlanadh agus a dhíghalrú go críochnúil; ar shlí eile, ní fhéadfar aon earraí eile a iompar. Ba chóir feithiclí a chosaint ar bháisteach agus ar theocht ard

le linn iompair. Agus feithiclí á stopadh ar an mbealach, ba chóir iad a choinneáil amach ó lasracha oscailte agus ó fhoinsí teasa ardteochta. Agus iad á n-iompar ar muir, ba chóir go mbeadh an suíomh luchtaithe i bhfad ó sheomraí leapa agus ó chistiní, agus scoite amach

ón seomra inneall, ó fhoinsí cumhachta, agus ó fhoinsí dóiteáin.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Roinn 15 - Faisnéis Rialála

Mír 15: Faisnéis Rialála

Faisnéis Rialála: Bileog sonraí sábháilteachta ISO 11014-2009 le haghaidh táirgí ceimiceacha - Ábhar agus ord na rannóg.

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 Aicmiú, Lipéadú agus Pacáistiú Substaintí agus Meascán.

Roinn 16 - Faisnéis Bhreise

Mír 16: Faisnéis Eile

Chomh fada agus is eol dúinn, tá an fhaisnéis atá anseo cruinn. Mar sin féin, ní bhaineann ceachtar den dá cheann thuasluaite leis an gceist.

Ní ghlacann an soláthraí, ná aon cheann dá fhochuideachtaí, aon dliteanas ar bith as cruinneas nó iomláine an faisnéis atá anseo.

Is é freagracht an úsáideora amháin an cinneadh deiridh maidir le hoiriúnacht aon ábhair. D'fhéadfadh go mbeadh gach ábhar i láthair.

guaiseacha anaithnide agus ba chóir iad a úsáid go cúramach. Cé go bhfuil cur síos ar ghuaiseacha áirithe anseo, ní féidir linn

Ráthaímid gurb iad seo na guaiseacha amháin atá ann.

Tá an fhaisnéis bunaithe ar chruinneas na sonraí; áfach, ní ghlacaimid aon fhreagracht as a cur i bhfeidhm ná a mhodhnú faoi chúinsí nach bhfuil smacht againn orthu.

Gan aon dliteanas. Cumraítear an fhaisnéis seo má chinneann an faighteoir an cuspóir sonrach a bhfuil an t-ábhar beartaithe dó.

Nóta:

Nóta:

1. Aisghairmeadh Tuarascáil S251208029012-1 agus cuireadh tuarascáil S251208029012-1A ina hionad.

   Tá Tuarascáil S251208029012-1 neamhbhailí agus cuirtear tuarascáil tástála S251208029012-1A ina hionad.

2. Tá an tuarascáil mheasúnaithe bunaithe ar shonraí gréasáin oifigiúla agus ar fhaisnéis soláthair custaiméirí, do chustaiméirí amháin

   Tá an tuarascáil mheasúnaithe seo bunaithe ar shonraí ón suíomh Gréasáin oifigiúil agus ar fhaisnéis arna soláthar ag custaiméirí agus níl sí beartaithe ach le haghaidh tagartha. Tá sí le haghaidh taighde, teagaisc, rialaithe cáilíochta inmheánaigh, forbartha táirgí agus críocha eile an chliaint.

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Grianghraf den tSampla:
Grianghraf samplach:

Cuireann an custaiméir pictiúir bhreise ar fáil.





Níl an grianghraf seo le húsáid ach leis an tuarascáil SOAR bhunaidh.

*** ***
Deireadh na Tuarascála
*** ***
Deireadh na Tuairisce

Nóta: Beidh an Tuarascáil Tástála seo neamhbhailí mura mbeidh séala speisialta tástála stampáilte uirthi. Ní bheidh freagrach ach as na samplaí tástála, agus beidh sí neamhbhailí má athscríobhtar, má chuirtear leis nó má scriostar í. Ní féidir an tuarascáil tástála seo a atáirgeadh, ach amháin ina hiomláine, gan cead roimh ré i scríbhinn ón gCuideachta. Tá aon athrú, góchumadh nó falsú neamhúdaraithe ar ábhar nó ar chuma na tuarascála seo mídhleathach agus féadfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir faoin dlí. Aon agóid i gcoinne ábhar na tuarascála tástála, cuir isteach í laistigh de 15 lá le do thoil.

Ainm na saotharlainne: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Cód Poist: 523945 Teileafón (86-769) 38937518
Seoladh: Seomra 1093, Uimh.12, Thoir d'Ascaill Houjie, Houjie, Dongguan, Guangdong, an tSín **Ríomhphost:** service@soar-Suíomh Gréasáin cert.com http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

MSDS

Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà

Isem tal-Kampjun: Pejst tal-Flux tal-Istann

Isem tal-Kampjun: Pejst tal-Issaldjar/Żejt tal-Issaldjar/Fluworidu

Mudell ittestjat: F-20

Mudell tat-test ewlieni: F-20

Mudelli Addizzjonali : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV RL-420-UV RL-421-0 RL-421S-0 RL-421S-0 RL-422-IM RL-422S-IM RL-423-UV RL-428-OR RL-429 RL-559-IM RL-UV424-OR RL-UV425-OR RMA-229-TPF RMA-229 RMA-228 RL-223 RL-421 RL-422 RL-559 F-218 RL-UV424 RL-UV425 RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421 RL-422 RL-424 RL-425 RL-427A RL-427B RL-427C RL-427S RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426B RL-426C RL-426D RL-426E SS-150 RL-058 RL-461 RL-070 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Klijent: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd

Isem tal-Klijent: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Indirizz tal-Klijent: Is-16-il Sular, Nru. 9 Triq Baihesha, Distrett ta' Liwan, Guangzhou

Indirizz tal-Klijent: Is-16-il Sular, Nru. 9 Triq Baihesha, Distrett ta' Liwan, Guangzhou

Ċertifikazzjoni tal-Ittestjar Soar (GuangDong) Co., Ltd.

MIKTUB MINN

Zooey Zhang

Zooey Zhang

RIVISTA MINN

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

APPROVAT MINN

Frank Wu

Frank Wu

Firmatarju approvat

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ippreponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com
Sit elettroniku

Machine Translated by Google

Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal (MSD)

Taqsima 1 - Identifikazzjoni tal-Prodott Kimiku u l-Kumpanija

L-ewwel punt: Isem kimiku u informazzjoni dwar il-manifattur

Isem tal-Kampjun: Pejst tal-Flux tal-Istann

Mudell ittestjat: F-20

Mudell tat-test ewlieni: F-20

Mudelli Addizzjonali : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UV RL-420-UV RL-421-0 RL-421S-0 RL-421S-0 RL-422-IM RL-422S-IM RL-423-UV RL-428-OR RL-429 RL-559-IM RL-UV424-OR RL-UV425-OR RMA-229-TPF RMA-229 RMA-228 RL-223 RL-421 RL-422 RL-559 F-218 RL-UV424 RL-UV425 RL-420 RL-423 RL-428 RL-429 RL-070 RL-420S RL-421 RL-422 RL-424 RL-425 RL-427A RL-427B RL-427C RL-427S RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426B RL-426C RL-426D RL-426E SS-150 RL-058 RL-461 RL-070 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Trade Mark: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Klijent:

Teknoloġija Elettronika tax-Xemx ta' Guangzhou Co., Ltd. Indirizz tal-Klijent: Is-16-il Sular, Nru. 9 Triq Baihesha, Distrett ta' Liwan, Guangzhou

Manifattur: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Indirizz: 5th Sular, Bini 3, Liandong Intelligent Park tal-Manifattura, Nru. 105, Triq Shilong tat-Tramuntana, Distrett ta' Nanhai, Belt ta' Foshan

Persuna ta' Kuntatt: Lin Jihua

Persuna ta' Kuntatt: Lin Jihua

Tel: +86 135 3898 6190

Mowbajl: +86 135 3898 6190 E-posta elettronika: Sunshine01@exinxun.com

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar. Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 3 minn 15

Taqsima 2 - Identifikazzjoni tal-Perikli

It-tieni punt: Informazzjoni dwar il-periklu

Grad ta' fatalità: Skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, il-kampjun mhux maqsum f'kampjuni perikoluż artiklu.

Klassifikazzjoni ta' Periklu: Skont id-Direttiva (KE) Nru 1272/2008, dan il-kampjun mhuwiex ikklassifikat bħala materjal perikoluż.

Rotta ta' invażjoni:

Rotta ta' intrużjoni:

Kuntatt mal-ġilda: Jista' jirrita l-ġilda

Kuntatt mal-ġilda: Jista' jirrita l-ġilda.

Kuntatt mal-għajnejn : Jista' jirrita l-għajnejn.

Inalazzjoni: L-inalazzjoni tal-fwar tiegħu hija ta' ħsara.

Inġestjoni: Jekk tibla' jista' jikkawża taqlib fl-istonku.

Perikli għas-saħħa: Jista' jirrita l-ġilda u l-għajnejn. L-inalazzjoni tal-fwar tiegħu hija ta' ħsara. Jista' jikkawżalna taqlib fiżiku jekk inkunu miblugħa.

Perikli għas-saħħa: Jista' jirrita l-ġilda u l-għajnejn. L-inalazzjoni tal-fwar tiegħu hija ta' ħsara. L-inġestjoni tista' tikkawża skumditá.

Perikli ambjentali: Tħallix materjali fl-ambjent tal-madwar sakemm ma jkunx permess mill-awtorità.

Gvern. Ambjentali

Perikli: Tarmix materjali fl-ambjent tal-madwar mingħajr permess tal-gvern.

Periklu ta' ħruq u splużjoni: Il-kampjun mhux kombustibbli.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 4 minn 15

Taqsima 3 – Kompożizzjoni/Informazzjoni dwar l-Ingredjent

It-tielet punt: Informazzjoni dwar il-kompożizzjoni

Puraÿ Taħlita

Pur ÿ Taħlita ÿ

Kompożizzjoni:

Kompożizzjoni kimika:

Isem Kimiku Isem kimiku	Numru CAS Numru CAS	Kompożizzjoni (f'% bil-piż) Perċentwal tal-piż tal-ingredjent	Numru tal-KE KE
Reżina tar-Reżina Żejt tas-solvent Periklu ta' aspirazzjoni, Kategorija 1, H304 Kategorija ta' periklu ta' inalazzjoni 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Solvent solvent Sensitizzazzjoni tal-ġilda, Kategorija 1, H317 Allerġen tal-ġilda kategorija 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Materja organika materja organika Tossiċità akuta Dermali Kategorija 4,H312 Tossiċità akuta dermali kategorija 4, H312 Ħsara Serja lill-Għajnejn / Irritazzjoni tal-Għajnejn Kategorija 1, H318 Korriment sever fl-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn kategorija 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Aġent tixotropiku aġenti tixotropiċi Karċinoġeniċità, Kategorija 2, H351 Kategorija ta' karċinoġeniċità 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Surfactant surfactants	85854-32-6	15%	612-115-9

Nota:

1. In-numru CAS huwa n-numru ta' reġistrazzjoni tas-Servizz tal-Astratti Kimiċi.

2. In-Numru tal-KE huwa l-Inventarju Ewropew ta' Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti (EINECS).

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 5 minn 15

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 6 minn 15

Taqsima 4 - Miżuri tal-Ewwel Għajnuna

Ir-raba' punt: Miżuri tal-ewwel għajnuna

Kuntatt mal-ġilda: Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u laħlaħ il-ġilda sewwa b'ilma ġieri jew ilma bis-sapun.

Fittex attenzjoni medika.

Kuntatt mal-ġilda: Neħħi l-ħwejjeġ ikkontaminati u aħsel il-ġilda sewwa bis-sapun u l-ilma. Fittex attenzjoni medika.

Mess mal-għajnejn: Erfa' l-tebqet il-għajn ta' fuq u ta' isfel (Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt jekk possibbli), laħlaħ l-għajnejn b'ħafna ilma

ilma mielaħ jew ilma mielaħ. Ikseb għajnuna medika.

Kuntatt mal-għajnejn: Erfa' l-għajn (neħħi l-lentijiet tal-kuntatt jekk possibbli) u laħlaħ b'ilma ġieri jew b'soluzzjoni salina. Fittex attenzjoni medika.

Inalazzjoni: Jekk ikun hemm espożizzjoni għal dħaħen minn sħana żejda, mur immedjatament fl-arja friska. Żomm il-passaġġ respiratorju protett.

Lixx. Uża l-ossiġnu jekk disponibbli. Ikseb għajnuna medika. Inalazzjoni:

Immedjatament oqgħod fl-arja friska. Żomm il-passaġġ tan-nifs miftuħ. Jekk in-nifs ikun diffiċli, agħti l-ossiġnu. Fittex attenzjoni medika.

Inġestjoni: Laħlaħ ħalqek. Tipprovokax rimettar. Ikseb għajnuna medika.

Taqsima 5 - Miżuri għat-Tifi tan-Nar

Il-ħames punt: Miżuri ta' prevenzjoni tan-nar

Karatteristiċi perikoluży: L-ebda karatteristiċi speċjali ta' kombustjoni jew splużjoni.

Prodotti ta' kombustjoni perikoluży: Prodott ta' dekompożizzjoni mhux magħruf

Prodotti ta' kombustjoni perikoluży: Prodotti ta' dekompożizzjoni mhux magħrufa.

Metodu u mezzi għat-tifi tan-nar: L-istaff għandu jkun mgħammar b'maskra tal-filtru (maskra sħiħa) jew apparat tan-nifs iżolat.

L-istaff għandu jilbes ħwejjeġ li jistgħu jiddefendu min-nar u l-gass tossiku. Itfi n-nar kontra r-riħ

direzzjoni. Neħħi l-kontenitur għall-ispazju miftuħ mill-aktar fis possibbli. Roxx l-ilma fuq il-kontenituri fid-direzzjoni

nar biex iżżommhom friski sakemm jintemm in-nar. Jekk il-kontenitur fin-nar ikun biddel il-kulur jew għamel ħoss

Mill-apparat tas-sigurtà li jtaffi l-pressjoni, dan għandu jiġi evakwat immedjatament. Mezzi: ilma mċajpar, fowm, trab, CO2, tafal ramli. Metodi ta' tifi u

aġenti:

Il-pompieri għandhom jilbsu respiraturi li jkopru l-wiċċ kollu jew apparat tan-nifs awtonomu u ħwejjeġ reżistenti għan-nar u reżistenti għall-kimiċi għall-ġisem kollu, u jitfu n-nar minn kontra r-riħ.

Nar. Mexxi l-kontenituri miż-żona tan-nar għal spazju miftuħ jekk possibbli. Roxx l-ilma biex iżżomm il-kontenituri fiż-żona tan-nar friski sakemm in-nar jintefa. Jekk il-kontenituri fin-nar biddlu l-kulur jew inxterdu, ħu azzjoni xierqa.

Jekk jinstema' ħoss mill-apparat li jtaffi l-pressjoni sħiħa, evakwa immedjatament. Aġenti tat-tifi tan-nar: sprej tal-ilma, fowm, trab niexef, dijossidu tal-karbonju, ramel.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku cert.com ỳhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 7 minn 15

Taqsima 6 – Miżuri ta’ Rilaxx Aċċidentali

Punt 6: Rispons ta' Emerġenza għal Tnixxijiet

Miżuri ta' protezzjoni tal-persunal, tagħmir protettiv, u proċeduri ta' rispons għal emerġenza: Naddaf il-

xerred f'kontenitur mgħotti u, jekk ikun xieraq, l-ewwel xarrab biex tevita t-trab. Tagħmir protettiv personali: P2

Respiratur bil-filtru għal materja partikulata ta' ħsara. Protettiv personali

tagħmir u proċeduri ta' rispons għal emerġenza: Imsaħ il-materjal imxerred ġo kontenitur mgħotti, u jekk ikun xieraq, l-ewwel xarrabh biex tevita t-trab. Tagħmir protettiv personali...

Tagħmir protettiv: Respiratur bil-filtru P2 adattat għal materja partikulata perikoluża.

Miżuri ta' protezzjoni ambjentali: żomm it-tnixxijiet taħt kontroll biex tevita t-tniġġis tal-ambjent. Evita t-tixrid minn

Il-kontenut tal-materjal li jkun inixxi fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ, u fl-ilma ta' taħt l-art. Ambjentali

Miżuri ta' protezzjoni: Żomm il-materjal li jkun inixxi biex tevita t-tniġġis ambjentali. Evita li l-materjal li jkun inixxi jidħol fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ, u fl-ilma ta' taħt l-art.

Metodi ta' konteniment u tneħħija ta' kimiċi li jnixxu u materjali ta' rimi użati:

Metodi ta' konteniment u tindif għal kimiċi mxerrda u l-materjali tar-rimi użati:

Ammont żgħir ta' tnixxija: Iġbor il-likwidu li jkun qed inixxi f'kontenitur li jista' jingħalaq kemm jista' jkun. Assorbi b'

Għal tixrid żgħir: Iġbor il-likwidu mxerred f'kontenitur li jista' jingħalaq jekk possibbli. Assorbi bir-ramel, karbonju attivat, jew sustanza inerti oħra.

materjal u ittrasferih għal post sigur. Tarmix fil-fossa.

Tarmix fil-fossa.

Tnixxija kbira: ibni moll jew ħaffer ħofra biex iżżommha. Issiġilla l-pajp tad-drenaġġ. Għatti bir-ragħwa biex twaqqafha.

evaporazzjoni. Trasferiment għal trakk tat-tank jew kollettur speċjali b'pompa li ma tagħmilx splużjonijiet għar-riċiklaġġ jew għat-trasport

Għal sit tar-rimi tal-iskart. Tixrid kbir:

Ibni digi jew ħaffer ħofor biex iżżomm it-tixrid. Issiġilla l-pajpijiet tad-drenaġġ. Għatti bir-ragħwa biex tinibixxi l-evaporazzjoni. Ittrasferixxi għal trakkijiet tat-tankijiet jew kontenituri speċjalizzati bl-użu ta' pompi li ma jistgħux jisplodu.

Irriċikla jew ittrasporta lejn faċilità tat-trattament tal-iskart għar-rimi.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku ŷhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 8 minn 15

Taqsima 7 - Immaniġġjar u Ħażna

Punt 7: Tħaddim u Ħażna

Immaniġġjar: L-operaturi għandhom ikunu mħarrġa apposta u jsegwu b'mod strett il-proċeduri operattivi. L-immaniġġjar għandu jitwettaq f'postijiet b'ventilazzjoni lokali jew faċilitajiet ta' ventilazzjoni sħiħa. Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda u evita inalazzjoni tal-fwar. Il-miżuri ta' protezzjoni personali jirreferu għat-Taqsima 8. Żomm 'il bogħod min-nar u s-sħana. Tippjipx ġewwa il-post tax-xogħol. Evitar u ossidant Kuntatt ma' komposti oħra pprojbiti (ara t-Taqsima 10 għal sustanzi pprojbiti) komposti). Meta timmaniġġja, tagħbija u ħatt ħafif għandhom isiru biex tiġi evitata ħsara lill-imballaġġ u kontenituri. Kontenituri vojta jista' jkollhom residwi ta' ħsara. Aħsel idejk wara l-użu. Tiekolx jew tixrobx fil-post tax-xogħol. Mgħammar bil-varjetà u l-kwantità korrispondenti ta' tagħmir tan-nar u tagħmir ta' emerġenza kontra t-tnixxija Tagħmir għat-trattament. Operazzjoni prekawzjonijiet: L-operaturi għandhom ikunu mħarrġa apposta u jżommu strettament mal-proċeduri operattivi. It-trattament għandu jitwettaq f'żona b'faċilitajiet ta' ventilazzjoni lokali jew ġenerali.

Wettaq il-proċedura f'post sigur. Evita kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda, u evita li tieħu n-nifs tal-fwar. Ara l-Parti 8 għal miżuri protettivi personali. Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' tqabbid u sħana. Il-postijiet tax-xogħol għandhom jinżammu niexfa għalkollox.

Tippjipx. Evita kuntatt ma' materjali inkompatibbli bħal ossidanti (ara l-Parti 10 għal materjali inkompatibbli). Immaniġġja b'attenzjoni biex tevita ħsara lill-imballaġġ u l-kontenituri. Vojta.

Il-kontenitur jista' jkun fih residwi perikolużi. Aħsel idejk wara l-użu u tiekolx jew tixrobx fil-post tax-xogħol. Għammar il-post tax-xogħol b'tipi u kwantitajiet xierqa ta' tagħmir għat-tifi tan-nar u faċilitajiet ta' rispons għat-tixrid.

Ippreparа.

Ħażna: Aħżen f'maħżen frisk u ventilat. Għandu jinħażen separatament minn ossidanti u prodotti li jittieklu. kimiċi, u m'għandhomx jitħalltu (ara t-Taqsima 10 għal komposti pprojbiti). Żomm il-kontenitur issiġillat. Żomm 'il bogħod min-nar u s-sħana. Tagħmir ta' protezzjoni mis-sajjetti għandu jkun installat fil-maħżen. Tużax tagħmir u għodda li jistgħu jikkawżaw xrar. Iż-żona tal-ħażna għandha tkun mgħammra b'sistema ta' emerġenza kontra t-tnixxija Tagħmir għat-trattament u materjali ta' kontenіment adattati. Prekawzjonijiet għall-Ħażna:

Aħżen f'maħżen frisk u ventilat sew. Żomm 'il bogħod minn ossidanti u kimiċi tal-ikel; tħallatx ma' sustanzi oħra (ara l-Parti 10 għal materjali inkompatibbli).

Żomm il-kontenitur issiġillat. Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' tqabbid u sħana. Tużax tagħmir jew għodda li jistgħu jiġġeneraw xrar. Iż-żona tal-ħażna għandha tkun mgħammra b'tagħmir ta' rispons għat-tixrid u faċilitajiet ta' kontenіment xierqa.

Materjal.

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 9 minn 15

Taqsima 8 - Kontrolli tal-Espożizzjoni, Protezzjoni Personali

Punt 8: Kontrolli tal-Espożizzjoni u Miżuri Protettivi Personali

Konċentrazzjoni massima ammissibbli: Għad m'hemm l-ebda standard

Konċentrazzjoni massima permessa: Ma ġie stabbilit l-ebda standard.

Metodu ta' Monitoraġġ: EN 14042 Gwida dwar proċeduri għall-valutazzjoni tal-espożizzjoni għal sustanzi kimiċi jew bijoloġiċi

aġenti fl-arja fuq il-post tax-xogħol

Metodu ta' monitoraġġ: EN 14042 Proċeduri gwida għall-valutazzjoni tal-espożizzjoni għal aġenti kimiċi jew bijoloġiċi fil-post tax-xogħol.

Kontroll tal-Inġinerija: Evita li t-trab jinfirex! Huwa rrakkomandat li l-ispazji tax-xogħol ikunu separati minn oħrajn

Spazji tax-xogħol. Operazzjoni magħluqa biex tevita t-tnixxija. Ittejjeb il-ventilazzjoni. Issettja apparat ta' allarm awtomatiku u

faċilitajiet ta' ventilazzjoni ta' emerġenza. Stabbilixxi kanali ta' evakwazzjoni ta' emerġenza u żoni ta' drenaġġ meħtieġa. Stabbilixxi

Linja ta' twissija ta' żona ħamra, marka ta' twissija u deskrizzjoni ta' twissija Ċiniża, u twaqqif ta' sistema ta' allarm ta' komunikazzjoni.

Doċċa tas-sigurtà u faċilitajiet għall-ħasil tal-għajnejn huma disponibbli

Kontrolli tal-inġinerija: Evita t-tixrid tat-trab! Iż-żona tax-xogħol għandha tkun separata minn żoni oħra tax-xogħol. Ħaddem f'sistema magħluqa biex tevita t-tnixxijiet. Ittejjeb il-ventilazzjoni. Installa allarmi awtomatiċi.

Tagħmir u faċilitajiet ta' ventilazzjoni ta' emerġenza. Għandhom jiġu pprovduti rotot ta' evakwazzjoni ta' emerġenza u żoni ta' tixrid meħtieġa. Għandhom jintwerew linji ta' twissija taż-żona ħamra, sinjali ta' twissija, u struzzjonijiet ta' twissija Ċiniżi.

Mgħammar b'sistema ta' allarm ta' komunikazzjoni. Jipprovdi doċċi tas-sigurtà u stazzjonijiet tal-ħasil tal-għajnejn.

Protezzjoni Respiratorja: Meta l-konċentrazzjoni fl-arja taqbeż l-istandard, ilbes maskra tal-gass bil-filtru (nofs

F'każ ta' salvataġġ jew evakwazzjoni ta' emerġenza, għandek tilbes apparat li jieħu n-nifs mill-arja. Protezzjoni respiratorja: Meta l-konċentrazzjoni

Jekk l-arja taqbeż l-istandard, ilbes respiratur li jiffiltra (maskra ta' nofs wiċċ). F'każ ta' salvataġġ jew evakwazzjoni ta' emerġenza, għandu jintlibes respiratur tal-arja awtonomu.

Respiratur.

Protezzjoni tal-Għajnejn : Ilbes nuċċalijiet protettivi tas-sigurtà kimika.

Protezzjoni tal-Ġisem: Ilbes libsa ta' penetrazzjoni antisettika

Protezzjoni tal-ġisem: Ilbes ħwejjeġ protettivi kontra sustanzi tossiċi.

Protezzjoni tal-idejn: Ilbes ingwanti tal-gomma reżistenti għaż-żejt.

Protezzjonijiet Oħra: Mhux permess li tpejjep fil-post tax-xogħol. Żomm drawwa tajba ta'

Iġjene. Hemm faċilitajiet għad-doċċa u għall-ħasil tal-għajnejn disponibbli. Prekawzjonijiet oħra:

It-tipjip huwa pprojbit fil-post tax-xogħol. Żomm prattiki tajbin ta' iġjene. Hemm faċilitajiet għad-doċċa u għall-ħasil tal-għajnejn disponibbli.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com Sit elettroniku

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 10 minn 15

Taqsima 9 - Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

Punt 9: Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

Dehra: Krema

Dehra: Pejst

Kulur: Multikulur

Kuluri: Kuluri multipli

Riħa: Riħa dgħajfa

Riħa: Riħa ħafifa

pH: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Punt/firxa tat-togħlija: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Punt/firxa tat-tidwib: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Punt ta' fjammabbiltà: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Densità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Limiti superjuri ta' fjammabbiltà (splussiv) fl-arja - Inferjuri (vol%) - UEL: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Pressjoni tal-fwar: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Koeffiċjent tal-partizzjoni (n-oktanol/ilma): M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Viskożità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Densità tal-fwar : M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Rata ta' evaporazzjoni: M'hemmx dejta disponibbli.

Temperatura tat-tqabbid: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Solubilità fl -ilma: Ma tinħallx fl-ilma

Solubilità fl-ilma: Insolubbli fl-ilma

Proprjetajiet kimiċi: Preparazzjoni

Proprjetajiet kimiċi: formulazzjoni

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ippproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 11 minn 15

Taqsima 10 - Stabbiltà u Reattività

Punt 10: Stabbiltà u Reattività

Stabbiltà: Stabbli taħt temperatura u pressjoni normali.

Sustanzi inkompatibbli: Ossidanti qawwija, sustanzi qawwija aċidi.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Skarika elettrostatika, sħana, umdità, eċċ.

Polimerizzazzjoni Perikoluża: Xejn.

Prodotti ta' Dekompożizzjoni Perikoluži: Taħt kundizzjonijiet normali ta' ħażna u użu, dekompożizzjoni perikoluża

Il-prodotti m'għandhomx jiġu prodotti. Prodotti ta' dekompożizzjoni:

Taħt kundizzjonijiet normali, ma jiġu prodotti l-ebda prodotti ta' dekompożizzjoni jew sustanzi irritanti oħra.

Taqsima 11 - Informazzjoni Tossikoloġika

Punt 11: Informazzjoni Tossikoloġika

Tossiċità akuta: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Tossiċità Subakuta u Kronika: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Irritazzjoni: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Irritazzjoni: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Sensitizzazzjoni: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Allerġeniċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Mutaġeniċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Karċinoġeniċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Oħrajn: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Oħrajn: M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com Sit elettroniku ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 12 minn 15

Taqsima 12 - Informazzjoni Ekoloġika

Punt 12: Informazzjoni Ekoloġika

Eko-tossiċità: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Bijodegradabbli: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Mhux bijodegradabbli: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Bijokonċentrazzjoni jew akkumulazzjoni bijoloġika: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Effetti oħra ta' ħsara: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Effetti ħżiena oħra: M'hemm l-ebda dejta disponibbli.

Taqsima 13 - Konsiderazzjonijiet dwar ir-Rimi

Punt 13: Rimi tal-Iskart

Natura tal-iskart: Il- kampjun mhux meqjus bħala skart perikoluż, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Karatteristiċi tal-iskart: Dan il-kampjun mhux ikkunsidrat bħala skart perikoluż, kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Metodi ta' rimi tal-iskart : Irreferi għar-regolamenti nazzjonali jew lokali qabel l-immaniġġjar.

Attenzjoni abbandunata: Evita t-tniġġis tal-ambjent. Ipprevjeni l-iskart milli jidħol fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ u

Ilma ta' taħt l-art.

Prekawzjonijiet għar-rimi: Evita t-tniġġis ambjentali. Ipprevjeni li l-iskart jidħol fid-drenaġġ, fl-ilma tal-wiċċ, u fl-ilma ta' taħt l-art.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-cert.com
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku ŷhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Taqsima 14 - Informazzjoni dwar it-Trasport

	Trasport fuq l-art (ADR/RID)	Trasport bil- baħar (IMDG)	Trasport bl- ajru (ICAO/IATA)
Numru tan-NU:	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli
Numru tan -NU :			
Klassi ta' periklu għat-trasport:	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli
Grupp tal-ippakkjar:	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli	Mhux Applikabbli
Kategorija tal-ippakkjar			
Inkwinant tal-baħar	Le	Le	Le
Prekawzjonijiet speċjali għall-utenti:	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ
Trasport bl-ingrossa skont il-MARPOL	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ	Mhux meħtieġ
Trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tas -73/78			
Il-Konvenzjoni Kontra t-Tniġġis u l-Kodiċi IBC:			

Trasport bl-Ajru ICAO-TI u IATA -DGR: Dan il-prodott mhux ikklassifikat bħala merkanzija perikoluża skont is-66 edizzjoni tal-Regolamenti tal-IATA DGR 2025.

Metodu ta' ppakkjar: L-ebda dejta disponibbli

Metodi ta' trasport: bl-ajru , baħar, ferrovija, awtostrada.

Attenzjonijiet għat-Trasport: Eżamina jekk il-pakkett tal-kontenituri huwiex integrat jew le qabel it-trasport. L-ebda żvelar, ebda kollass, ebda preċipitazzjoni jew ebda ħsara matul il-kors tat-trasport. Tgħaqqadx l-oġġetti flimkien ma' ossidant u aċidu qawwi. Il-vettura tat-trasport u l-vapur għandhom jitnaddfu u jiġu sterilizzati inkella mhux permess li jiġu mmuntati oġġetti. Matul it-trasport, il-vettura għandha tevita espożizzjoni, xita u temperaturi għoljin.
Għal waqfiet, il-vettura għandha tkun 'il bogħod minn sorsi ta' nar u sħana. Meta jiġi ttrasportat bil-baħar, il-post tal-assemblaġġ għandu jinżamm 'il bogħod mill-kamra tas-sodda u l-kċina, u iżolat mill-kamra tal-magni, mill-enerġija u min-nar. sors.

Prekawzjonijiet għat-Trasport: Qabel it-trasport, iċċekkja li l-kontenituri tal-ippakkjar huma intatti u ssiġillati. Waqt it-trasport, kun żgur li l-kontenituri ma jnixxux, ma jiġġarfux, ma jaqgħux, jew ma jiġrilhomx ħsara. It-taħlit jew it-trasport ma' ossidanti, kimiċi tal-ikel, eċċ., huwa strettament ipprojbit. Il-vetturi u l-bastimenti tat-trasport għandhom jitnaddfu u jiġu diżinfettati sewwa; inkella, l-ebda oġġett ieħor ma jista' jiġi ttrasportat. Il-vetturi għandhom ikunu protetti mix-xita u minn temperaturi għoljin waqt it-trasport. Meta jieqfu fi triqthom, il-vetturi għandhom jinżammu 'l bogħod minn fjammi miftuħa u sorsi ta' sħana b'temperatura għolja. Meta jiġu ttrasportati bil-baħar, il-post tat-tagħbija għandu jkun 'il bogħod mill-kmamar tas-sodda u l-kċejjen, u iżolat mill-kamra tal-magni, mis-sorsi tal-enerġija, u mis-sorsi tan-nar.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar. Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-Sit elettroniku cert.com ÿhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 14 minn 15

Taqsima 15 - Informazzjoni Regolatorja

Punt 15: Informazzjoni Regolatorja

Informazzjoni Regolatorja: ISO 11014-2009 Skeda ta' dejta dwar is-sigurtà għal prodotti kimiċi - Kontenut u ordni tat-taqsimiet.

Regolament (KE) Nru 1272/2008 Klassifikazzjoni, Tikkettar u Ippakkjar ta' Sustanzi u Taħlitiet.

Taqsima 16 - Informazzjoni Addizzjonali

Punt 16: Informazzjoni Oħra

Sa fejn nafu aħna, l-informazzjoni li tinsab hawnhekk hija preċiża. Madankollu, la l-imsemmija hawn fuq

la l-fornitur, u lanqas is-sussidjarji tiegħu, ma jassumu xi responsabbiltà għall-eżattezza jew il-kompletezza tal-

informazzjoni li tinsab hawnhekk.

Id-determinazzjoni finali tal-adegwatezza ta' kwalunkwe materjal hija r-responsabbiltà unika tal-utent. Il-materjali kollha jistgħu jippreżentaw

perikli mhux magħrufa u għandhom jintużaw b'kawtela. Għalkemm ċerti perikli huma deskritti hawnhekk, ma nistgħux

Aħna niggarantixxu li dawn huma l-uniċi perikli li jeżistu. Dak li ntqal hawn fuq

L-informazzjoni hija bbażata fuq l-eżattezza tad-dejta; madankollu, ma nassumu l-ebda responsabbiltà għall-applikazzjoni jew il-modifika tagħha taħt ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll tagħna.

L-ebda responsabbiltà. Din l-informazzjoni hija kkonfigurata jekk ir-riċevitur jiddetermina l-iskop speċifiku li għalih huwa maħsub il-materjal.

Rimarka:

Rimarka:

1. Ir-rapport S251208029012-1 ġie mħassar u sostitwit bir-rapport S251208029012-1A.

   Ir-rapport S251208029012-1 mhuwiex validu u huwa sostitwit bir-rapport tat-test S251208029012-1A.

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni huwa bbażat fuq dejta uffiċjali tal-websajt u informazzjoni dwar il-provvista tal-klijent, għall-klijenti biss

   Dan ir-rapport ta' evalwazzjoni huwa bbażat fuq dejta mill-websajt uffiċjali u informazzjoni pprovduta mill-klijent u huwa maħsub għal referenza biss. Huwa għar-riċerka, it-

   tagħlim, il-kontroll intern tal-kwalità, l-iżvilupp tal-prodott, u skopijiet oħra tal-klijent.

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-sigill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518 Sit elettroniku cert.com ỳhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Rapport tat-test Numru: S251208029012-1A Data: 5 ta' Jannar, 2026 Paġna 15 minn 15

Ritratt tal-Kampjun:\ Ritratt tal-kampjun:

Ritratti addizzjonali huma pprovduti mill-klijent.





Din ir-ritratt hija għall-użu biss mar-rapport SOAR oriġinali.

*** ***
Tmiem ir-Rapport
*** ***
Tmiem ir-Rapport

Nota: Dan ir-Rapport tat-Test ma jkunx validu jekk ma jkunx ittimbrat bis-siġill speċjali għall-ittestjar. Responsabbli biss għall-kampjuni ttestjati, u ma jkunx validu jekk jinkiteb mill-ġdid, jiżdied jew jitħassar.
Dan ir-rapport tat-test ma jistax jiġi riprodott, ħlief kollu kemm hu, mingħajr permess bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Kwalunkwe tibdil, falsifikazzjoni jew frodi mhux awtorizzata tal-kontenut jew tad-dehra ta' dan ir-rapport hija illegali u dawk li jwettqu r-reat jistgħu jiġu mħarrka sal-massimu tal-liġi. Kwalunkwe ksur tal-kontenut tar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ipproponi fi żmien 15-il jum.

Isem tal-laboratorju: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Kodiċi Postali: 523945 Tel. (86-769) 38937518
Indirizz: Kamra 1093, Nru. 12, Lvant ta' Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, iċ-Ċina Indirizz elettroniku: service@soar-
Sit elettroniku cert.com ỳhttp://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

HMS-datablad

Sikkerhetsdatablad

Prøvenavn: Loddeflukspasta

Prøvenavn: Loddepasta/loddeolje/fluorid

Testet modell: F-20

Hovedtestmodell: F-20

Tilleggsmodeller : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Kunde: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Klientnavn: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Kundeadresse: 16. etasje, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Kundeadresse: 16. etasje, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet, Guangzhou

Sertifisering for svævetesting (GuangDong) Co., Ltd.

SKREVET AV	ANMELDT AV	GODKJENT AV
Zooey Zhang	Liu Xiaofang Sunshine Liu	Frank Wu

Godkjent underskrevet

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Machine Translated by Google

Sikkerhetsdatablad for materialer
(MSD)

Seksjon 1 - Identifikasjon av kjemisk produkt og selskap

Første punkt: Kjemisk navn og produsentinformasjon

Prøvenavn: Loddeflukspasta

Testet modell: F-20

Hovedtestmodell: F-20

Tilleggsmodeller : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Varemerke: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Kunde:

Guangzhou Sunshine Electronics Technology

Co., Ltd. **Kundeadresse:** 16. etasje, nr. 9 Baihesha Road, Liwan-distriktet,

Guangzhou

Produsent: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Adresse: **5th**

Etasje, bygning 3, Liandong Intelligent

Produksjonspark, nr. 105, Shilong North Road, Nanhai-distriktet, Foshan by

Kontaktperson: Lin Jihua

Kontaktperson: Lin Jihua

Tlf: +86 135 3898 6190

Mobil: +86 135 3898 6190 E-post:

e-post: Sunshine01@exinxun.com

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 3 av 15

Seksjon 2 - Fareidentifikasjon

Andre punkt: Fareinformasjon

Dødelighetsgrad: I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 er utvalget ikke delt inn i farlige artikkel.

Fareklassifisering: I henhold til direktiv (EF) nr. 1272/2008 er denne prøven ikke klassifisert som et farlig materiale.

Invasjonsrute:

Inntrengingsrute:

Hudkontakt: Kan irritere huden

Hudkontakt: Kan irritere huden.

Øyekontakt : Kan irritere øynene.

Innånding: Det er skadelig å inhalere dampen.

Svelging: Svelging kan forårsake magebesvær.

Helsefarer: Kan irritere hud og øyne. Innånding av dampen er skadelig. Det kan forårsake fysisk ubehag hvis vi svelget.

Helsefarer: Kan irritere hud og øyne. Innånding av dampene er skadelig. Svelging kan forårsake ubehag.

Miljøfarer: Ikke slipp ut materialer i omgivelsene med mindre det er tillatt av

Myndighetene. Miljø

Farer: Ikke utslipp av materialer i omgivelsene uten tillatelse fra myndighetene.

Fare for brannskader og eksplosjon: Prøven er ikke brennbar.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 4 av 15

Avsnitt 3 – Sammensetning/informasjon om ingrediens

Tredje punkt: Sammensetningsinformasjon

Renÿ Tilsetningsstoff

Ren ÿ Blanding ÿ

Sammensetning:

Kjemisk sammensetning:

Kjemisk navn Kjemisk navn	**CAS-nr.** **CAS** -nummer	**Komposisjon** **(i vekt%)** Ingrediensens vektprosent	**EF-nr.** **EC**
Harpiks Rosin Løsemiddelolje  Aspirasjonsfare, kategori 1, H304 Innåndingsfare kategori 1, H3O4	64742-94-5	25 %	265-198-5
Løsemiddel løsemiddel  Hudsensibilisering, kategori 1, H317 Hudallergen kategori 1, H317	8050-09-7	25 %	232-475-7
Organisk materiale organisk materiale  Akutt toksisitet Hudfare Kategori 4, H312 Akutt dermal giftighet kategori 4, H312  Alvorlig øyeskade / øyeirritasjon Kategori 1, H318 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon kategori 1, H318	112-59-4	20 %	203-988-3
Tiksotropisk middel tiksotrope midler  Kreftfremkallende egenskaper, kategori 2, H351 Kreftfremkallende kategori 2, H351	12174-11-7	15 %	601-805-5
Surfaktant overflateaktive stoffer	85854-32-6	15 %	612-115-9

Note:

1. CAS-nummeret er registreringsnummeret til Chemical Abstracts Service.

2. EF-nummeret er den europeiske fortegnelsen over eksisterende kommersielle kjemikalier (EINECS).

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 5 av 15

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 6 av 15

Seksjon 4 - Førstehjelpstiltak

Fjerde punkt: Førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Fjern forurensede klær og skyll huden grundig med rennende vann eller såpevann.

Oppsøk legehjelp.

Hudkontakt: Fjern forurensede klær og vask huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege.

Berøring av øynene: Løft øvre og nedre øyelokk (fjern kontaktlinser hvis mulig), skyll øynene med rikelig vann

vann eller saltvann. Søk legehjelp.

Øyekontakt: Løft øyelokkene (fjern kontaktlinser hvis mulig) og skyll med rennende vann eller saltvannsløsning. Oppsøk lege.

Innånding: Ved eksponering for gasser fra overoppheting, flytt umiddelbart til frisk luft. Hold luftveiene åpne.

Glat ut. Bruk oksygen hvis tilgjengelig. Søk legehjelp. Innånding:

Flytt umiddelbart ut i frisk luft. Hold luftveiene åpne. Gi oksygen hvis det er vanskelig å puste. Oppsøk lege.

Svelging: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. Søk legehjelp.

Seksjon 5 - Brannslokkingstiltak

Femte punkt: Brannforebyggende tiltak

Farlige egenskaper: Ingen spesielle forbrennings- eller eksplosjonsegenskaper.

Farlige forbrenningsprodukter: Nedbrytningsprodukt ukjent

Farlige forbrenningsprodukter: Nedbrytningsprodukter ukjente.

Brannslokkingsmetode og -midler: Personalet må bruke filtermaske (helmaske) eller isolert åndedrettsvern.

Personalet må bruke klær som kan beskytte mot brann og giftig gass. Slukk brannen i motvind.

retning. Flytt beholderen til et åpent område så snart som mulig. Spray vann på beholderne i

peisen for å holde dem kjølige til de er fullført når de er slukket. Hvis beholderen i bålet har misfarget eller laget en lyd

Sikkerhetstrykkavlastningsanordningen må tømmes umiddelbart. Medier: disig vann, skum, pulver, CO2, sandholdig leire. Slukningsmetoder og

agenter:

Brannmannskaper må bruke heldekkende åndedrettsvern eller selvforsynt pusteapparat og heldekkende brannsikre og kjemikaliebestandige klær, og slukke brannen fra vinden.

Brann. Flytt beholdere fra brannområdet til et åpent område hvis mulig. Spray vann for å holde beholderne i brannområdet kalde til brannen er slukket. Hvis beholderne i brannen har endret farge eller har blitt sølt, må du iverksette nødvendige tiltak.

Hvis det høres en lyd fra fulltrykksavlastningsanordning, evakuer umiddelbart. Slukningsmidler: vannspray, skum, tørt pulver, karbondioksid, sand.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 7 av 15

Avsnitt 6 – Tiltak ved utilsiktet utslipp

Punkt 6: Nødrespons ved lekkasjer

Personellbeskyttelsestiltak, verneutstyr og nødprosedyrer: Rengjør

Søl i en tildekket beholder og fukt først om nødvendig for å forhindre støv. Personlig verneutstyr: P2

Filteråndedrettsvern for skadelige partikler. Personlig verneutstyr.

Utstyr og nødprosedyrer: Tørk sølt materiale over i en tildekket beholder, og fukt den først om nødvendig for å forhindre støvdannelse. Personlig verneutstyr...

Verneutstyr: P2-filteråndedrettsmaske egnet for farlige partikler.

Miljøverntiltak: begrense lekkasjer for å unngå forurensning av miljøet. Unngå søl fra

Inneholder det lekkede materialet i kloakk, overflatevann og grunnvann. Miljøfare

Beskyttelsestiltak: Samle opp lekket materiale for å forhindre miljøforurensning. Forhindre at lekket materiale kommer inn i kloakk, overflatevann og grunnvann.

Metoder for oppsamling og fjerning av lekkasje av kjemikalier og avfallsmaterialer som brukes:

Metoder for oppsamling og opprydding av sølte kjemikalier og brukte avhendingsmaterialer:

Ved liten lekkasje: Samle opp den lekkende væsken i en forseglet beholder så mye som mulig. Absorber med

Ved små søl: Samle opp sølt væske i en forseglet beholder hvis mulig. Absorber med sand, aktivt kull eller annet inert stoff.

materialet og overfør det til et trygt sted. Ikke skyll ned i avløpet.

Ikke skyll ned i avløpet.

Stor lekkasje: bygg en voll eller grav en grop for å holde den inne. Tett dreneringsrøret. Dekk til med skum for å hindre lekkasje.

fordampning. Overfør til en tankbil eller spesialoppsamler med en eksplosjonssikker pumpe for resirkulering eller transport

Til et avfallsdeponi. Stort utslipp:

Bygg diker eller grav groper for å begrense sølet. Tett dreneringsrør. Dekk til med skum for å hindre fordampning. Overfør til tankbiler eller spesialcontainere med eksplosjonssikre pumper.

Resirkuler eller transporter til et avfallsbehandlingsanlegg for avhending.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 8 av 15

Avsnitt 7 - Håndtering og oppbevaring

Punkt 7: Drift og oppbevaring

Håndtering: Operatører bør være spesialopplært og følge driftsprosedyrene strengt. Håndtering bør utføres på steder med lokal ventilasjon eller full ventilasjon. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding av damp. Personlige vernetiltak se avsnitt 8. Holdes unna ild og varme. Røyking forbudt i arbeidsplassen. Unngå og oksidasjonsmiddel Kontakt med andre forbudte forbindelser (se avsnitt 10 for forbudte forbindelser). Ved håndtering bør lett lasting og lossing utføres for å forhindre skade på emballasje og beholdere. Tomme beholdere kan inneholde skadelige rester. Vask hendene etter bruk. Ikke spis eller drikk i arbeidsplass. Utstyrt med tilsvarende variasjon og mengde brannutstyr og lekkasjeberedskapsutstyr

Behandlingsutstyr. Drift

forholdsregler: Operatører bør være spesialopplært og følge driftsprosedyrene nøye. Behandling bør utføres i et område med lokale eller generelle ventilasjonsmuligheter.

Utfør prosedyren på et trygt sted. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding av damp. Se del 8 for personlige vernetiltak. Holdes unna tennkilder og varme. Arbeidsplasser må holdes strengt tørre.

Røyking forbudt. Unngå kontakt med inkompatible materialer som oksidasjonsmidler (se del 10 for inkompatible materialer). Håndter forsiktig for å unngå skade på emballasje og beholdere. Tøm.

Beholderen kan inneholde farlige rester. Vask hendene etter bruk, og ikke spis eller drikk på arbeidsplassen. Utstyr arbeidsplassen med passende typer og mengder brannslokkingsutstyr og utslippshåndteringsanlegg.

Forberede.

Oppbevaring: Oppbevares kjølig og ventilert. Oppbevares separat fra oksidasjonsmidler og spiselige produkter. kjemikalier, og bør ikke blandes (se avsnitt 10 for forbudte forbindelser). Hold beholderen forseglet. Oppbevares vekk fra ild og varme. Lynvernutstyr må installeres på lageret. Ikke bruk utstyr og verktøy som kan forårsake gnister. Lagringsområdet bør være utstyrt med nødutstyr for lekkasjer.

Behandlingsutstyr og egnede oppsamlingsmaterialer. Forholdsregler ved oppbevaring:

Oppbevares kjølig og godt ventilert. Holdes unna oksidasjonsmidler og næringsmiddelkjemikalier; må ikke blandes med andre stoffer (se del 10 for inkompatible materialer).

Hold beholderen lukket. Holdes unna tennkilder og varme. Ikke bruk utstyr eller verktøy som kan generere gnister. Lagringsområdet skal være utstyrt med sølberedskapsutstyr og egnede oppsamlingsanlegg.

Materiale.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 9 av 15

Seksjon 8 - Eksponeringskontroll, personlig beskyttelse

Punkt 8: Eksponeringskontroll og personlige vernetiltak

Maksimal tillatt konsentrasjon: Ingen standard ennå

Maksimal tillatt konsentrasjon: Ingen standard er fastsatt.

Overvåkingsmetode: EN 14042 Veiledning om prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske eller biologiske

stoffer i luften på arbeidsplassen

Overvåkingsmetode: EN 14042 Retningslinjeprosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske eller biologiske agenser på arbeidsplassen.

Teknisk kontroll: Forhindre spredning av støv! Arbeidsområder anbefales å være atskilt fra andre

arbeidsområder. Lukket drift for å forhindre lekkasje. Forbedre ventilasjonen. Sett opp automatisk alarmenhet og

Nødventilasjonsanlegg. Sett opp evakueringskanaler og nødvendige dreneringsområder.

rød områdevarsellinje, varselmerke og kinesisk advarselsbeskrivelse, og oppsett av kommunikasjonsalarmsystem.

Nøddedusj og øyevaskefasiliteter er tilgjengelig

Tekniske kontroller: Forhindre støvspredning! Arbeidsområdet bør være atskilt fra andre arbeidsområder. Arbeid i et lukket system for å forhindre lekkasjer. Forbedre ventilasjonen. Installer automatiske alarmer.

Utstyr og nødventilasjonsanlegg. Det skal finnes evakueringsveier i nødstilfeller og nødvendige overløpssoner. Varsellinjer for rød sone, varselskilt og kinesiske varselsinstruksjoner skal vises.

Utstyrt med et kommunikasjonsalarmsystem. Tilbyr sikkerhetsdusjer og øyeskyllestasjoner.

Åndedrettsvern: Når konsentrasjonen i luften overstiger standarden, bruk en filtergassmaske (halv

Ved nødredning eller evakuering bør du bruke et luftpusteapparat. Åndedrettsvern: Når konsentrasjonen

i luften overstiger standarden, bruk filtrerende åndedrettsvern (halvmaske). Ved nødredning eller evakuering bør det brukes et frittstående åndedrettsvern.

Åndedrettsvern.

Øyevern : Bruk vernebriller for kjemikalier.

Kroppsvern: Bruk antiseptisk penetrasjonsdrakt

Kroppsvern: Bruk verneklær mot giftige stoffer.

Håndvern: Bruk oljebestandige gummihansker.

Andre beskyttelsestiltak: Røyking forbudt på arbeidsplassen. Hold god vane med å

Hygiene. Dusj- og øyeskyllemuligheter er tilgjengelige. Andre forholdsregler:

Røyking er forbudt på arbeidsplassen. Opprettholde gode hygienerutiner. Dusj- og øyeskyllemuligheter er tilgjengelige.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 10 av 15

Seksjon 9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

Punkt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Krem

Utseende: Pasta

Farge: Flerfarget

Farger: Flere farger

Lukt: Svak lukt

Lukt: Lett lukt

pH: Ingen data tilgjengelig.

Kokepunkt/-område: Ingen data tilgjengelig.

Smeltepunkt/-område: Ingen data tilgjengelig.

Flammepunkt: **Ingen** data tilgjengelig.

Tetthet: Ingen data tilgjengelig.

Øvre brennbarhets- (eksplosjons-) grenser i luft - Nedre (vol%) - UEL: Ingen data tilgjengelig.

Damptrykk: Ingen data tilgjengelig.

Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Ingen data tilgjengelig.

Viskositet: Ingen data tilgjengelig.

Damptetthet : **Ingen** data tilgjengelig.

Fordampningshastighet: Ingen data tilgjengelig.

Antenningstemperatur: Ingen data tilgjengelig.

Løselighet i vann: Uløselig i vann

Vannløselighet: Uløselig i vann

Kjemiske egenskaper: Fremstilling

Kjemiske egenskaper: formulering

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 11 av 15

Avsnitt 10 - Stabilitet og reaktivitet

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabil under normal temperatur og trykk.

Uforenlige stoffer: Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer.

Forhold som skal unngås: Elektrostatisk utladning, varme, fuktighet osv.

Farlig polymerisering: Ingen.

Farlige nedbrytningsprodukter: Under normale lagrings- og bruksforhold kan farlig nedbrytning forekomme.

Produktene skal ikke produseres. Nedbrytningsprodukter:

Under normale forhold vil det ikke produseres nedbrytningsprodukter eller andre irriterende stoffer.

Avsnitt 11 - Toksikologisk informasjon

Punkt 11: Toksikologisk informasjon

Akutt toksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Subakutt og kronisk toksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Irritasjon: Ingen data tilgjengelig.

Irritasjon: Ingen data tilgjengelig.

Sensibilisering: Ingen data tilgjengelig.

Allergenisitet: Ingen data tilgjengelig.

Mutagenisitet: Ingen data tilgjengelig.

Kreftfremkallende egenskaper: Ingen data tilgjengelig.

Andre: Ingen data tilgjengelig.

Annet: Ingen informasjon tilgjengelig.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 12 av 15

Avsnitt 12 - Økologisk informasjon

Punkt 12: Økologisk informasjon

Økotoksisitet: Ingen data tilgjengelig.

Biologisk nedbrytbar: Ingen data tilgjengelig.

Ikke biologisk nedbrytbar: Ingen data tilgjengelig.

Biokonsentrasjon eller biologisk akkumulering: Ingen data tilgjengelig.

Andre skadelige effekter: Ingen data tilgjengelig.

Andre bivirkninger: Ingen data tilgjengelig.

Avsnitt 13 - Hensyn til avhending

Punkt 13: Avfallshåndtering

Avfallstype: Prøven regnes ikke som farlig avfall, som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Avfallskarakteristikker: Denne prøven regnes ikke som farlig avfall, som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Avfallshåndteringsmetoder : Se nasjonale eller lokale forskrifter før håndtering.

Oppmerksomhet forlatt: Unngå å forurense miljøet. Forhindre at avfall kommer inn i kloakk, overflatevann og Grunnvann.

Forholdsregler ved avhending: Unngå miljøforurensning. Forhindre at avfall kommer inn i kloakk, overflatevann og grunnvann.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google

Seksjon 14 - **Transportinformasjon**

	Landtransport	Sjøtransport	**Lufttransport**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
FN-nummer:	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
FN -nummer:			
Transportfareklasse:	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
Emballasjegruppe:	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
Emballasjekategori			
Marin forurensning	Ingen	Ingen	Ingen
Spesielle forholdsregler **for brukere:**	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd
Transport i bulk i henhold til MARPOL	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd	Ikke påkrevd
Bulktransport i samsvar med vedlegg **II** i **73/78**			
Forurensningskonvensjonen og **IBC-koden:**			

Lufttransport ICAO-TI og IATA **-DGR:** Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til den 66. utgaven av IATA DGR 2025-forskriftene.

Emballasjemetode: Ingen data tilgjengelig

Transportmetoder: **luft** **,** sjø, jernbane, motorvei.

Transporthensyn: Undersøk om emballasjen til containerne er integrert før transport. Ingen avsløring, ingen kollaps, ingen nedbør eller ingen skade under transporten. Ikke legg varene sammen med oksidasjonsmidler og sterke syrer. Transportkjøretøyet og skipet må rengjøres og steriliseres, ellers er det ikke tillatt å montere gjenstander. Under transport skal kjøretøyet beskyttes mot eksponering, regn og høy temperatur. Ved mellomlandinger skal kjøretøyet holdes unna ild og varmekilder. Ved transport til sjøs skal samlingsstedet holdes unna soverom og kjøkken, og isolert fra maskinrom, strøm og brann.

kilde.

Transportforholdsregler: Før transport, kontroller at emballasjen er intakt og forseglet. Under transport, sørg for at beholderne ikke lekker, kollapser, faller eller blir skadet. Blanding eller transport med oksidasjonsmidler, matkjemikalier osv. er strengt forbudt. Transportkjøretøy og -fartøy må rengjøres og desinfiseres grundig; ellers må ingen andre gjenstander transporteres. Kjøretøy bør beskyttes mot regn og høye temperaturer under transport. Ved stopp underveis bør kjøretøy holdes unna åpen ild og varmekilder med høy temperatur. Ved transport til sjøs bør lastestedet være langt fra soverom og kjøkken, og isolert fra maskinrommet, strømkilder og brannkilder.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Testrapport Nummer: S251208029012-1A Dato: 5. januar 2026 Side 14 av 15

Avsnitt 15 - Reguleringsinformasjon

Punkt 15: Reguleringsinformasjon

Forskriftsmessig informasjon: ISO 11014-2009 Sikkerhetsdatablad for kjemiske produkter - Innhold og rekkefølge av avsnitt.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger.

Seksjon 16 - Tilleggsinformasjon

Punkt 16: Annen informasjon

Så vidt vi vet er informasjonen heri nøyaktig. Imidlertid er verken de ovennevnte

Leverandøren, eller noen av dens datterselskaper, påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes heri.

Endelig avgjørelse av egnethet for ethvert materiale er brukerens eneansvar. Alle materialer kan inneholde

ukjente farer og bør brukes med forsiktighet. Selv om visse farer er beskrevet her, kan vi ikke

Vi garanterer at dette er de eneste farene som finnes. Ovennevnte

Informasjonen er basert på dataenes nøyaktighet; vi påtar oss imidlertid intet ansvar for anvendelse eller modifisering av disse under omstendigheter utenfor vår kontroll.

Intet ansvar. Denne informasjonen konfigureres hvis mottakeren bestemmer det spesifikke formålet materialet er ment for.

Bemerke:

Bemerke:

1. Rapport S251208029012-1 ble opphevet og erstattet av rapport S251208029012-1A.
   Rapport S251208029012-1 er ugyldig og erstattes av testrapport S251208029012-1A.
2. Evalueringsrapporten er basert på offisielle nettstedsdata og informasjon om kundeleveranser, kun for kundeservice
   Denne evalueringsrapporten er basert på data fra det offisielle nettstedet og informasjon levert av kunden, og er kun ment som referanse. Den brukes til klientens forskning, undervisning, intern kvalitetskontroll, produktutvikling og andre formål.

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Adresse:** Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518 Nettsted: http://www.soartestlab.com

Maskinoversatt av Google
Machine Translated by Google

Foto av prøven:.
Eksempelbilde:

Ytterligere bilder leveres av kunden.





Dette bildet er kun til bruk med den originale SOAR-rapporten.

*** ***

Slutt på rapporten

*** ***

Rapportslutt

Merk: Denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet med spesialforseglingen for testing. Er kun ansvarlig for de testede prøvene, og er ugyldig dersom den skrives om, legges til eller slettes. Denne testrapporten kan ikke reproduseres, unntatt i sin helhet, uten skriftlig tillatelse fra selskapet på forhånd. Enhver uautorisert endring, forfalskning eller gjengivelse av innholdet eller utseendet i denne rapporten er ulovlig, og lovbrytere kan bli straffeforfulgt i den grad loven tillater det. Eventuelle innsigelser mot innholdet i testrapporten må fremmes innen 15 dager.

Labnavn: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Postnummer: 523945 Tlf. (86-769) 38937518
Adresse: Rom 1093, nr. 12, øst for Houjie Avenue, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kina **E-post:** service@soar-cert.com Nettsted: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Öryggisblað

Öryggisblað

Dæmi um nafn: Lóðflússmassi

Nafn sýnishorns: Lóðpasta/lóðolía/flúoríð

Prófað líkan: F-20

Helsta prófunarlíkan: F-20

Viðbótargerðir : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Viðskiptavinur: Guangzhou Sunshine Electronics Technology Co., Ltd.

Nafn viðskiptavinar: Guangzhou Xinxun Electronic Technology Co., Ltd.

Heimilisfang viðskiptavinar: 16. hæð, nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Heimilisfang viðskiptavinar: 16. hæð, nr. 9 Baihesha Road, Liwan District, Guangzhou

Vottun á svífaprófun (GuangDong) Co., Ltd.

SKRIFAÐ AF

Zooey Zhang

Zooey Zhang

YFIRLITINN AF

Sunshine Liu

Liu Xiaofang Sunshine Liu

SAMÞYKKT AF

Frank Wu

Frank Wu

Samþykktur undirritandi

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com: http://www.soartestlab.com
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða

Machine Translated by Google

Öryggisblað efnis
(MSD)

1. kafli - Auðkenning efnaafurðar og fyrirtækis

Fyrsta atriði: Efnaheiti og upplýsingar um framleiðanda

Dæmi um nafn: Lóðflússmassi

Prófað líkan: F-20

Helsta prófunarlíkan: F-20

Viðbótargerðir : F-21, F-22, F-22A, F-23, F-24, F-25, F-26, F-27, F-28, F-29, F-30, RL-223-OR

RL-420S-UVÿRL-420-UVÿRL-421-0RÿRL-421S-0RÿRL-421S-0RÿRL-422-IMÿRL-422S-IMÿRL-423-UVÿ

RL-428-ORÿRL-429ÿRL-559-IMÿRL-UV424-ORÿRL-UV425-ORÿRMA-229-TPFÿRMA-229ÿRMA-228ÿ

RL-223ÿRL-421ÿRL-422ÿRL-559ÿF-218ÿRL-UV424ÿRL-UV425ÿRL-420ÿRL-423ÿRL-428ÿRL-429ÿ

RL-070ÿRL-420SÿRL-421SÿRL-422SÿRL-424SÿRL-425SÿRL-427AÿRL-427BÿRL-427CÿRL-427Sÿ

RL-428AÿRL-428BÿRL-428CÿRL-428SÿRL-429AÿRL-429BÿRL-429CÿRL-429SÿRL-426SÿRL-426Aÿ

RL-426BÿRL-426CÿRL-426DÿRL-426EÿSS-150ÿRL-058ÿRL-461ÿRL-070ÿHW11ÿHW12ÿHW13ÿHW14ÿ

HW15ÿHW16ÿHW17ÿHW18ÿHW19ÿHW20

Vörumerki: SUNSHINE, RELIFE, QUICK Viðskiptavinur:

Guangzhou Sunshine rafeindatækni

Heimilisfang **viðskiptavinar:** 16. hæð, Baihesha Road nr. 9, Liwan hverfi

Guangzhou

Framleiðandi: Foshan Xinheng Technology Co., Ltd. Heimilisfang: **5.**

Hæð, bygging 3, Liandong Intelligent

Framleiðslugarðurinn, nr. 105, Shilong North Road, Nanhai-hverfið, Foshan-borg

Tengiliður: Lin Jihua

Tengiliður: Lin Jihua

Sími: +86 135 3898 6190

Farsími: +86 135 3898 6190 Netfang

netfang: Sunshine01@exinxun.com

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Númer: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 3 af 15

2. kafli - Hættugreining

Annað atriði: Upplýsingar um hættu

Dauðsfallsflokkur: Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er úrtakið ekki skipt í hættuleg grein.

Hættuflokkun: Samkvæmt tilskipun (EB) nr. 1272/2008 er þetta sýni ekki flokkað sem hættulegt efni.

Innrásarleið:

Innbrotsleið:

Snerting við húð: Getur ert húðina

Snerting við húð: Getur valdið ertingu í húð.

Snerting við **augu :** Getur valdið ertingu í augum.

Innöndun: Að anda að sér gufunni er skaðlegt.

Inntaka: Inntaka getur valdið magaóþægindum.

Heilsufarsáhætta: Getur ert húð og augu. Að anda að sér gufunni er skaðlegt. Það getur valdið líkamlegum óþægindum ef við... kyngt.

Heilsufarshættur: Getur ert húð og augu. Innöndun gufunnar er skaðleg. Inntaka getur valdið óþægindum.

Umhverfishættur: Ekki sleppa efnum út í umhverfið nema með leyfi frá eftirlitsaðila.

Ríkisstjórn. Umhverfismál

Hættur: Ekki losa efni út í umhverfið án leyfis stjórnvalda.

Brunahætta og sprengihætta: Sýnið er ekki eldfimt.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

3. kafli – Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

Þriðja atriðið: Upplýsingar um samsetningu

Hreint Blöndunÿ

Hreint ÿ Blanda ÿ

Samsetning:

Efnasamsetning:

Efnaheiti Efnaheiti	CAS-númer CAS -númer	Samsetning (í þyngdarprósentum) Þyngdarprósenta innihaldsefna	EB nr. EB
Resín Leysiefnisolía Innöndunarhætta, Flokkur 1, H304 Innöndunarhættuflokkur 1, H3O4	64742-94-5	25%	265-198-5
Leysiefni leysiefni Húðnæmi, Flokkur 1, H317 Ofnæmisvaldandi húðflokkur 1, H317	8050-09-7	25%	232-475-7
Lífrænt efni lífrænt efni Bráð eituráhrif á húð Flokkur 4, H312 Bráð eituráhrif á húð, flokkur 4, H312 Alvarleg augnskaði / Augnerting Flokkur 1, H318 Alvarleg augnskaði/augnerting í flokki 1, H318	112-59-4	20%	203-988-3
Þiksotropískt efni þixotropísk efni Krabbameinsvaldandi áhrif, 2. flokkur, H351 Krabbameinsvaldandi áhrif í flokki 2, H351	12174-11-7	15%	601-805-5
Yfirborðsefni yfirborðsvirk efni	85854-32-6	15%	612-115-9

Athugið:

1. CAS-númerið er skráningarnúmer Chemical Abstracts Service.
2. EB-númer er evrópsk skrá yfir núverandi efnavörur (EINECS).

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Númer: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 5 af 15

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Númer: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 6 af 15

4. kafli - Fyrstu hjálparráðstafanir

Fjórða atriðið: Fyrstu hjálparráðstafanir

Snerting við húð: Fjarlægið mengaðan fatnað og skolið húðina vandlega með rennandi vatni eða sápuvatni.
Leitið læknisaðstoðar.

Snerting við húð: Fjarlægið mengaðan fatnað og þvoið húðina vandlega með sápu og vatni. Leitið læknis.

Snerting augna: Lyftið efri og neðri augnlokum (fjarlægið snertilinsur ef mögulegt er), skolið augun með miklu vatni.
vatn eða saltvatn. Leitið læknisaðstoðar.

Snerting við augu: Lyftið augnlokunum (fjarlægið snertilinsur ef mögulegt er) og skolið með rennandi vatni eða saltvatni. Leitið læknis.

Innöndun: Ef læknir kemst í snertingu við gufur vegna ofhitnunar, skal strax fara út í ferskt loft. Haldið öndunarfærum vel varið.

Sléttið. Notið súrefni ef það er tiltækt. Leitið læknisaðstoðar. Innöndun:

Farið strax út í ferskt loft. Haldið öndunarvegi opnum. Ef öndun er erfið skal gefa súrefni. Leitið læknis.

Inntaka: Skolið munninn. Ekki framkalla uppköst. Leitið læknisaðstoðar.

5. kafli - Slökkviaðgerðir

Fimmti liður: Aðgerðir til að koma í veg fyrir bruna

Hættuleg einkenni: Engin sérstök bruna- eða sprengieiginleikar.

Hættuleg brunaafurðir: Niðurbrotsafurð óþekkt

Hættuleg brunaafurðir: Niðurbrotsafurðir óþekktar.

Slökkviaðferðir og miðlar: Starfsfólk verður að vera útbúið með síugrímu (heilgrímu) eða einangruðum öndunarbúnaði.

Starfsfólkið verður að vera í fötum sem geta varið eldinn og eitrað gas. Slökkvið eldinn í vindátt.

átt. Færið ílátið út á opið rými eins fljótt og auðið er. Úðið vatni á ílátin í

arinninn til að halda þeim köldum þar til slökkvistarfi er lokið. Ef ílátið í eldinum hefur mislitast eða gefið frá sér hljóð

Öryggisþrýstilokinn verður að tæma tafarlaust. Efni: þokukennt vatn, froða, duft, CO2, sandkennd leir. Slökkviaðferðir og

umboðsmenn:

Slökkviliðsmenn verða að nota öndunargrímur sem hylja andlitið eða sjálfstæðan öndunarbúnað og fatnað sem er eldþolinn og efnaþolinn og slökkva eldinn úr vindi.

Eldur. Færið ílát af eldssvæðinu á opið rými ef mögulegt er. Úðið vatni til að halda ílátum á eldssvæðinu köldum þar til eldurinn er slökktur. Ef ílát í eldinum hafa skipt um lit eða hafa lekið niður skal grípa til viðeigandi aðgerða.

Ef hljóð heyrist frá þrýstilokanum skal rýma svæðið tafarlaust. Slökkviefni: vatnsúði, froða, þurrt duft, koltvísýringur, sandur.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Númer: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 7 af 15

6. kafli – Ráðstafanir við óviljandi losun

Liður 6: Neyðarviðbrögð við lekum

Ráðstafanir til að vernda starfsfólk, hlífðarbúnaður og viðbragðsreglur í neyðartilvikum: Hreinsið

Hellið í lokað ílát og vætið fyrst ef við á til að koma í veg fyrir ryk. Persónulegur hlífðarbúnaður: P2

Síunargríma fyrir skaðleg agnir. Persónuhlífar.

búnaður og viðbragðsreglur í neyðartilvikum: Þurrkið úthellt efni í lokað ílát og ef við á, vætið það fyrst til að koma í veg fyrir rykmyndun. Persónulegur hlífðarbúnaður...

Verndarbúnaður: Öndunargríma með P2 síu sem hentar fyrir hættuleg agnir.

Umhverfisverndarráðstafanir: Innsiglið leka til að forðast mengun umhverfisins. Komið í veg fyrir leka frá

Að geyma lekaefnið í fráveitu, yfirborðsvatni og grunnvatni. Umhverfisvernd

Verndarráðstafanir: Haldið leka efninu inni til að koma í veg fyrir umhverfismengun. Komið í veg fyrir að leka efnið komist í fráveitu, yfirborðsvatn og grunnvatn.

Aðferðir til að loka fyrir og fjarlægja leka efna og förgunarefni sem notuð eru:

Aðferðir til að koma í veg fyrir og hreinsa úthellt efni og förgunarefni sem notuð eru:

Lítill leki: Safnið lekandi vökva eins mikið og mögulegt er í lokanlegt ílát. Sogið upp með

Fyrir minniháttar leka: Safnið leknum vökva í lokanlegt ílát ef mögulegt er. Sogið upp með sandi, virku kolefni eða öðru óvirku efni.

Efnið skal flytja á öruggan stað. Ekki skola niður í niðurfall.

Ekki skola niður í niðurfall.

Stór leki: Byggið varnargarð eða grafið gryfju til að halda honum inni. Þéttið frárennslislögnina. Hyljið með froðu til að koma í veg fyrir leka.

uppgufun. Flytja í tankbíl eða sérstakan söfnunarbúnað með sprengiheldri dælu til endurvinnslu eða flutnings.

Á förgunarstað fyrir úrgang. Stórt leki:

Byggið varnargarða eða grafið gryfjur til að halda lekanum í skefjum. Þéttið frárennslislögn. Hyljið með froðu til að hindra uppgufun. Flytjið í tankbíla eða sérhæfða ílát með sprengiheldum dælum.

Endurvinnið eða flytjið á förgunarstöð fyrir úrgang.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

7. kafli - Meðhöndlun og geymsla

Liður 7: Notkun og geymsla

Meðhöndlun: Notendur ættu að vera sérstaklega þjálfaðir og fylgja stranglega verklagsreglum. Meðhöndlun ætti að fara fram á stöðum með staðbundinni loftræstingu eða fullri loftræstingu. Forðist snertingu við augu og húð og forðist innöndun gufu. Persónuverndarráðstafanir vísa til 8. kafla. Haldið frá eldi og hita. Reykingar bannaðar í vinnustaðnum. Forðist og oxunarefni Snerting við önnur bönnuð efnasambönd (sjá 10. kafla fyrir bönnuð efni).

Við meðhöndlun skal létt hleðslu og affermingu til að koma í veg fyrir skemmdir á umbúðum og ílát. Tóm ílát geta innihaldið skaðlegar leifar. Þvoið hendur eftir notkun. Ekki borða eða drekka í vinnustaður. Búinn samsvarandi fjölbreytni og magni af slökkvibúnaði og neyðarbúnaði fyrir leka

Meðferðarbúnaður. Rekstrarhæfni

Varúðarráðstafanir: Notendur ættu að vera sérstaklega þjálfaðir og fylgja verklagsreglum stranglega. Meðferð ætti að fara fram á svæði með staðbundinni eða almennri loftræstingu.

Framkvæmið aðgerðina á öruggum stað. Forðist snertingu við augu og húð og forðist að anda að sér gufum. Sjá 8. hluta um persónuverndarráðstafanir. Haldið frá kveikjugjöfum og hitagjöfum. Vinnustaðir verða að vera fullkomlega þurrir.

Reykingar bannaðar. Forðist snertingu við ósamrýmanleg efni eins og oxunarefni (sjá 10. hluta um ósamrýmanleg efni). Farið varlega til að koma í veg fyrir skemmdir á umbúðum og ílátum. Tæmið.

Ílátið getur innihaldið hættulegar leifar. Þvoið hendur eftir notkun og neytið ekki matar eða drykkjar á vinnustað. Útbúið vinnustaðinn með viðeigandi gerðum og magni af slökkvibúnaði og viðbragðsbúnaði við leka.

Undirbúa.

Geymsla: Geymið á köldum, loftræstum stað. Geymið sérstaklega frá oxunarefnum og ætum vörum.

efni og ætti ekki að blanda þeim saman (sjá 10. kafla um bönnuð efnasambönd). Geymið ílátið lokað.

fjarri eldi og hita. Eldingarvarnarbúnaður verður að vera uppsettur í vöruhúsinu. Ekki nota

búnaður og verkfæri sem geta valdið neistum. Geymslusvæðið ætti að vera búið neyðarbúnaði fyrir leka.

Meðhöndlunarbúnaður og viðeigandi efni til að halda búnaði í skefjum. Varúðarráðstafanir við geymslu:

Geymið á köldum, vel loftræstum stað. Haldið frá oxunarefnum og matvælaefnum; blandið ekki saman við önnur efni (sjá 10. hluta um ósamrýmanleg efni).

Geymið ílátið lokað. Haldið frá kveikju- og hitagjöfum. Notið ekki búnað eða verkfæri sem geta myndað neista. Geymslusvæðið ætti að vera búið búnaði til að bregðast við leka og viðeigandi aðbúnaði til að loka fyrir efnið.

Efni.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða cert.com: http://www.soartestlab.com

Mákýnað af Google
Translated by Google

Prófunarskýrsla Númer: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 9 af 15

8. kafli - Váhrifavarnir, persónuhlífar

Liður 8: Váhrifavarnir og persónuhlífar

Hámarks leyfileg styrkur: Enginn staðall ennþá

Hámarks leyfileg styrkur: Enginn staðall hefur verið settur.

Eftirlitsaðferð: EN 14042 Leiðbeiningar um aðferðir til að meta útsetningu fyrir efna- eða líffræðilegum efnum

efni í lofti á vinnustað

Eftirlitsaðferð: EN 14042 Leiðbeiningar um mat á váhrifum efna eða líffræðilegra efna á vinnustað.

Verkfræðilegt eftirlit: Komið í veg fyrir að ryk dreifist! Mælt er með að vinnusvæði séu aðskilin frá öðrum vinnusvæðum.

Vinnurými. Lokað starf til að koma í veg fyrir leka. Bættu loftræstingu. Settu upp sjálfvirkan viðvörunarbúnað og

Neyðarloftræstikerfi. Setjið upp neyðarflóttarásar og nauðsynleg frárennslissvæði.

viðvörunarlína á rauðu svæði, viðvörunarmerki og kínversk viðvörunarlýsing og settu upp samskiptaviðvörunarkerfi.

Öryggissturta og augnþvottaaðstaða eru í boði

Verkfræðilegar eftirlitsaðgerðir: Komið í veg fyrir rykdreifingu! Vinnusvæðið ætti að vera aðskilið frá öðrum vinnusvæðum. Starfið í lokuðu kerfi til að koma í veg fyrir leka. Bætið loftræstingu. Setjið upp sjálfvirkar viðvörunarkerfi.

Búnaður og neyðarloftræstiaðstaða. Neyðarflóttaleiðir og nauðsynleg yfirfallssvæði ættu að vera til staðar. Viðvörunarlínur fyrir rauð svæði, viðvörunarskilti og kínverskar viðvörunarleiðbeiningar ættu að vera til sýnis.

Búin með fjarskiptaviðvörunarkerfi. Boðið er upp á öryggissturtur og augnskolstöðvar.

Öndunarhlífar: Þegar styrkur í loftinu fer yfir staðalinn skal nota gasgrímu með síu (hálf

Í neyðartilvikum, björgun eða rýmingu, ættir þú að nota öndunargrímu. Öndunarhlífar: Þegar styrkur

Ef loftið fer yfir staðalinn skal nota síunargrímu (hálfgrímu). Í neyðartilvikum eða við rýmingu skal nota sjálfstæða loftgrímu.

Öndunargríma.

Augnhlífar : Notið hlífðargleraugu sem geta valdið efnahvörfum.

Líkamsvernd: Notið sótthreinsandi gripi

Líkamsvörn: Notið hlífðarfatnað gegn eitruðum efnum.

Handhlífar: Notið olíuþolna gúmmíhanska.

Önnur vernd: Reykingar bannaðar á vinnustað. Haldið góðum venjum að...

Hreinlæti. Sturtu- og augnskolunaraðstaða er í boði. Aðrar varúðarráðstafanir:

Reykingar eru bannaðar á vinnustað. Viðhaldið góðum hreinlætisvenjum. Sturtu- og augnskolunaraðstaða er til staðar.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

9. kafli - Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Liður 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: Krem

Útlit: Líma

Litur: Fjöllitur

Litir: Margir litir

Lykt: Veik lykt

Lykt: Lítil lykt

pH: Engar upplýsingar tiltækar.

Suðumark/suðumarksbil: Engar upplýsingar tiltækar.

Bræðslumark/bil: Engar upplýsingar tiltækar.

Kveikjapunktur: **Engar** upplýsingar tiltækar.

Þéttleiki: Engar upplýsingar tiltækar.

Efri eldfimleikamörk (sprengimörk) í lofti - Neðri (rúmmáls%) - UEL: Engar upplýsingar tiltækar.

Gufuþrýstingur: Engar upplýsingar tiltækar.

Skiptistuðull (n-oktanól/vatn): Engar upplýsingar tiltækar.

Seigja: Engar upplýsingar tiltækar.

Gufuþéttleiki : **Engar** upplýsingar tiltækar.

Uppgufunarhraði: Engar upplýsingar tiltækar.

Kveikjuhitastig: Engar upplýsingar tiltækar.

Leysni í vatni: Óleysanlegt í vatni

Vatnsleysanleiki: Óleysanlegt í vatni

Efnafræðilegir eiginleikar: Undirbúningur

Efnafræðilegir eiginleikar: samsetning

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Heimilisfang: Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518
Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

10. kafli - Stöðugleiki og hvarfgirni

Liður 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

Stöðugleiki: Stöðugt við eðlilegt hitastig og þrýsting.

Ósamrýmanleg efni: Sterk oxunarefni, sterk sýrur.

Aðstæður sem ber að forðast: Rafstöðurafmagn, hiti, raki o.s.frv.

Hættuleg fjölliðun: Engin.

Hættuleg niðurbrotsefni: Við eðlilegar geymslu- og notkunarskilyrði getur hættuleg niðurbrotsefni myndast.

Ekki ætti að framleiða vörur. Niðurbrotsefni:

Við eðlilegar aðstæður myndast engin niðurbrotsefni eða önnur ertandi efni.

11. kafli - Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Liður 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Bráð eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Undirbráð og langvinn eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Erting: Engar upplýsingar tiltækar.

Erting: Engar upplýsingar tiltækar.

Ofnæmi: Engar upplýsingar tiltækar.

Ofnæmisvaldandi áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Stökkbreytingarvaldandi áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Krabbameinsvaldandi áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Annað: Engar upplýsingar tiltækar.

Annað: Engar upplýsingar tiltækar.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd.
Heimilisfang: Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com: http://www.soartestlab.com
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518
Vefsíða

Machine Translated by Google

12. kafli - Vistfræðilegar upplýsingar

Liður 12: Vistfræðilegar upplýsingar

Vistfræðilegt eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Lífbrjótanlegt: Engar upplýsingar tiltækar.

Ekki lífbrjótanlegt: Engar upplýsingar tiltækar.

Líffræðileg þéttni eða líffræðileg uppsöfnun: Engar upplýsingar tiltækar.

Önnur skaðleg áhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Aðrar aukaverkanir: Engar upplýsingar tiltækar.

13. kafli - Atriði varðandi förgun

Liður 13: Förgun úrgangs

Eðli úrgangs: Sýnið telst ekki hættulegur úrgangur, samkvæmt skilgreiningu reglugerðar (EB) nr. 1272/2008.

Einkenni úrgangs: Þetta sýni telst ekki hættulegur úrgangur, eins og hann er skilgreindur í reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Aðferðir við förgun úrgangs : Vísað er til lands- eða sveitarfélagareglna áður en meðhöndlun fer fram.

Athygli vanrækt: Forðist að menga umhverfið. Komið í veg fyrir að úrgangur berist í fráveitur, yfirborðsvatn og

Grunnvatn.

Varúðarráðstafanir við förgun: Forðist umhverfismengun. Komið í veg fyrir að úrgangur berist í fráveitu, yfirborðsvatn og grunnvatn.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Mélkýnt af Google Translated by Google

14. kafli **- Upplýsingar um flutninga**

	Landflutningar	Sjóflutningar	**Flugsamgöngur**
	(ADR/RID)	**(IMDG)**	**(ICAO/IATA)**
Sameinuðu þjóðanna númer:	Ekki við á	Ekki við á	Ekki við á
Sameinuðu þjóðanna númer:			
Hættuflokkur flutninga:	Ekki við á	Ekki við á	Ekki við á
Umbúðaflokkur:	Ekki við á	Ekki við á	Ekki við á
Umbúðaflokkur			
Sjávarmengunarefni	Nei	Nei	Nei
Sérstakar varúðarráðstafanir **fyrir notendur:**	Ekki krafist	Ekki krafist	Ekki krafist
Flutningur í lausu samkvæmt MARPOL			
Flutningur í lausu magni í samræmi við **II. viðauka** 73/78	Ekki krafist	Ekki krafist	Ekki krafist
Mengunarvarnasamningurinn og **IBC-kóðinn:**			

Flugflutningar ICAO-TI og IATA **-DGR:** Þessi vara er ekki flokkuð sem hættulegur varningur samkvæmt 66. útgáfu Reglugerðir IATA DGR 2025.

Pökkunaraðferð: Engar upplýsingar tiltækar

Flutningsaðferðir: **loft** **,** sjór, járnbraut, þjóðvegur.

Flutningsathugasemdir: Athugið hvort umbúðir gámanna séu heilar fyrir flutning. Ekki má leka, hrynja, úrkoma eða skemmast við flutning. Ekki má setja vörurnar saman við oxunarefni og sterkar sýrur. Flutningabíllinn og skipið verða að vera hreinsaðir og sótthreinsaðir, annars er ekki leyfilegt að setja hluti saman. Við flutning ætti að koma í veg fyrir að ökutækið verði fyrir áhrifum af rigningu og miklum hita. Við viðdvöl ætti að vera fjarri eldi og hitagjöfum. Þegar flutt er sjóleiðis ætti samkomustaðurinn að vera fjarri svefnherbergi og eldhúsi og einangraður frá vélarrúmi, rafmagni og eldi.

uppspretta.

Flutningsráðstafanir: Fyrir flutning skal ganga úr skugga um að umbúðirnar séu óskemmdar og innsiglaðar. Gangið úr skugga um að þær leki ekki, falli saman, detti eða skemmist meðan á flutningi stendur. Blöndun eða flutningur með

Oxunarefni, matvælaefni o.s.frv., eru stranglega bönnuð. Flutningaökutæki og ílát verða að vera vandlega þrifin og sótthreinsuð; annars má ekki flytja aðra hluti. Ökutæki skulu vera varin fyrir rigningu og miklum hita.

á meðan flutningi stendur. Þegar ökutæki eru stöðvuð á leiðinni skal halda þeim frá opnum eldi og hitagjöfum með miklum hita. Þegar flutt er sjóleiðis ætti að hleðslustaðurinn að vera fjarri svefnherbergjum og eldhúsum og einangraður

frá vélarrúmi, orkugjöfum og eldsupptökum.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Númer: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 14 af 15

15. kafli - Upplýsingar um reglugerðir

Liður 15: Upplýsingar um reglugerðir

Upplýsingar um reglugerðir: ISO 11014-2009 Öryggisblað fyrir efnavörur - Efni og röð kafla.

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingar og pökkun efna og blandna.

16. kafli - Viðbótarupplýsingar

Liður 16: Aðrar upplýsingar

Eftir því sem við best vitum eru upplýsingarnar hér réttar. Hins vegar er hvorki ofangreint

Hvorki birgir né dótturfélög hans bera neina ábyrgð á nákvæmni eða heilleika þessarar upplýsingar sem hér er að finna.

Lokaákvörðun um hentugleika efnis er alfarið á ábyrgð notandans. Öll efni geta verið til staðar óþekktar hættur og ætti að nota með varúð. Þó að ákveðnum hættum sé lýst hér getum við ekki

Við ábyrgjumst að þetta eru einu hætturnar sem eru til staðar. Ofangreint

Upplýsingarnar byggjast á nákvæmni gagnanna; við berum þó enga ábyrgð á beitingu þeirra eða breytingum við aðstæður sem eru utan okkar stjórn.

Engin ábyrgð. Þessar upplýsingar eru stilltar ef viðtakandinn ákveður í hvaða tilgangi efnið er ætlað.

Athugasemd:

Athugasemd:

1. Skýrsla S251208029012-1 var felld úr gildi og í staðinn kom skýrsla S251208029012-1A.
   Skýrsla S251208029012-1 er ógild og er skipt út fyrir prófunarskýrslu S251208029012-1A.
2. Matsskýrslan byggir á opinberum vefsíðugögnum og upplýsingum um framboð viðskiptavina, eingöngu fyrir viðskiptavini
   Þessi matsskýrsla byggir á gögnum af opinberu vefsíðunni og upplýsingum frá viðskiptavinum og er eingöngu ætluð til viðmiðunar. Hún er notuð til rannsókna, kennslu, innri gæðaeftirlits, vöruþróunar og annarra nota viðskiptavinarins.

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com **Póstnúmer:** 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com

Machine Translated by Google

Prófunarskýrsla Número: S251208029012-1A Dagsetning: 5. janúar 2026 Síða 15 af 15

Mynd af sýnishorninu:
Sýnishornsmynd:

Viðskiptavinurinn sendir inn fleiri myndir.





Þessi mynd er eingöngu ætluð til notkunar með upprunalegu SOAR skýrslunni.

*** ***
Lok skýrslunnar
*** ***
Skýrslulok

Athugið: Þessi prófunarskýrsla er ógild ef hún er ekki stimpluð með sérstöku innsigli fyrir prófun. Ber eingöngu ábyrgð á prófuðu sýnunum, ógild ef hún er endurskrifuð, bætt við eða eytt. Þessa prófunarskýrslu má ekki afrita, nema í heild sinni, án skriflegs leyfis frá fyrirtækinu. Allar óheimilar breytingar, fölsanir eða rangfærslur á efni eða útliti þessarar skýrslu eru ólöglegar og brotamenn geta verið sóttir til saka samkvæmt lögum. Vinsamlegast sendið inn allar athugasemdir við efni prófunarskýrslunnar innan 15 daga.

Nafn rannsóknarstofu: Soar Testing Certification (GuangDong) Co., Ltd. **Heimilisfang:** Herbergi 1093, nr. 12, austan við Houjie-götu, Houjie, Dongguan, Guangdong, Kína **Netfang:** service@soar-cert.com
Póstnúmer: 523945 Sími (86-769) 38937518 Vefsíða: http://www.soartestlab.com