

Safety datasheet (SDS) for Adhesive_T-8000

In this document, you will find the translated Safety Data Sheet (SDS) for Adhesive_T-8000 in different languages. Below you can find the page number where the translation into each language is located.

English (EN)	2 - 14
Deutsch (DE) / Austria (AT)	15 - 27
Slovak (SK)	28 - 40
Czech (CS)	41 - 53
Hungarian (HU)	54 - 66
Romanian (RO)	67 - 79
Slovenian (SL)	80 - 92
Croatian (HR)	93 - 105
French (FR)	106 - 118
Greek (EL)	119 - 131
Polish (PL)	132 - 144
Bulgarian (BG)	145 - 157
Italian (IT)	158 - 170
Dutch (NL)	171 - 183
Ukrainian (UK)	184 - 196
Russian (RU)	197 - 209
Portuguese (PT)	210 - 222
Spanish (ES)	223 - 235
Swedish (SV)	236 - 248
Danish (DA)	249 - 261
Finnish (FI)	262 - 274
Estonian (ET)	275 - 287
Latvian (LV)	288 - 300
Lithuanian (LT)	301 - 313
Irish (GA)	314 - 326
Maltese (MT)	327 - 339
Norwegian (NO)	340 - 352
Icelandic (IS)	353 - 365
Chinese/English (ZH/EN)	366 - 378



Material Safety Data Sheet (MSD) (MSDS)

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) & (EC) No 1272/2008 (CLP) (EC) No 1907/2006 (REACH) & (EC) No 1272/2008

Company Name	Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Client	Building 3, Chengfeng
Address	Steel, Next to the First Ring Road, Jiangxin Village.
address	Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
	Building No. 3,
	Chengfeng Steel Plant, next to the Ring Road, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Prepared by the	Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
compiling unit	No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong , China .

Signed for and on behalf of AZT

AZT Authorized Signature



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Section 1: Identification of the substance/mixture and of the company/ undertaking

1.1. Product identification: Product

Name, Model

No. 1.2. Relevant

Cell phone repair glue

identified uses

of the substance

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

or

mixture and uses advised again.

Recommended Use and Advised Against Use of Substances

Mixtures 1.3. Details of

N/ A

the

Manufacturer of the Safety

N/ A

Data Sheet

(Merchant)

Address

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Building
A7, Zhongnan Road, Hardware

Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel:
13622311536

Tel.

Email

hniang@sina.c n

address Fax number

0757-8590698 9

1.4. Emergency telephone number

r

N/ A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Section 2: Hazards identification

Part Two - Hazards Overview

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Not classified as dangerous materials

2.2. Label elements : Symbols/

Pictograms, Signal word, Hazard

No information available.

Statements,

Precautionary Statements, Storage

Precautionary Statements,

Disposal

No information available.

Precautionary Statements, Other hazards.

No information available.

No information available.

Eye contact: May irritate eyes.

Inhalation: Harmful if inhaled.

Ingestion: Swallowing may cause gastrointestinal discomfort.

Health hazards: May irritate the eyes, harmful if inhaled, and cause physical discomfort if swallowed.

2.3. Other hazards

Burn & Burst Danger: No special danger or explosiveness.





Report No.: AZT260108134C-H3
Report Number: AZT260108134C-H3

Date of issue: January 10, 2026
Release Date: January 10, 2026

Page 4 of 13
Page 4 of 13 Page

Section 3: Composition/information on ingredients

Part Three - Ingredient Information

3.1. Composition:
3.1. Chemical Composition:

Chemical Name Chemical name	CAS No. CAS	Content (%) Component ratio (%)
Neoprene Chloroprene rubber	9010-98- 4	2 5
Ethy acetate Ethyl acetate	14108-6	5
Acrylic resin acrylic resin	25767-39- 9	3 0
Phenolicresin Phenolic resin	9003-35- 4	1 5
120resin 120 resin	9002-23- 7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd. message

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Section 4: First aid measures

Part Four - First Aid Measures

4.1. Description of first aid measures

General advice.

Remove contaminated clothing and shoes. If symptoms persist, call a physician.

Inhalation: If

inhaled: Remove the victim to fresh air and keep at rest in a comfortable breathing position. Get medical advice/attention if you feel unwell.

Skin Contact

Wash off immediately with soap and plenty of water while removing all contaminated clothes and shoes. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation persists, call a physician.

Eye contact

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If it gets into your

eyes: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists:

Seek medical attention.

Ingestion;

Rinse mouth; Get medical attention; Never give anything by mouth to an unconscious person.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed. No information available.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No information available.





Section 5: Firefighting measures

Part 5 - Firefighting Measures

5.1. Extinguishing media : Suitable extinguishing media

Use fire-fighting measures suitable for local conditions and the surrounding environment.

5.2. Unsuitable extinguishing media .

No information available.

Special hazards

arising from the substance or mixture.

and

Special hazards caused by substances or mixtures

Dangerous characteristic: No special danger or explosiveness.

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown.

5.3. Advice for firefighters s

Move the container from the fire site to an open space as far as possible. Spray water to keep the container cool until the fire is extinguished.

Fire extinguishing agents: defoaming foam, dry powder, carbon dioxide, and sand.





Section 6: Accidental release measures

Part 6 - Leakage Emergency Response

6.1. Personal precautions, protective equipment, and emergency procedure:

Evacuate personnel to safe areas.

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Remove all sources of ignition. Avoid contact with skin, eyes, and inhalation of vapors.

Use the personal protection recommended in Section 8. 6.2. Environmental precautions.

Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.

Prevent entry into waterways, sewers, basements, or confined areas.

6.3. Methods and materials for containment and cleaning up

Contain and collect spillage with non-combustible absorbent material (e.g., sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place it in a container for disposal according to local/national regulations (see Section 13).

6.4. Reference to other sections

See Section 7 for more information.

See Section 8 for more information.

See Section 13 for more information.





Section 7 - Handling and Storage

7.1. Precautions for safe handling: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practices. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Take precautionary measures against static discharges.

Do not breathe dust, fumes, gas, mist, vapors, or spray. Do not eat, drink, or smoke while using this product.

Wash thoroughly after handling. Use personal protection recommended in Section 8, **7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities.**

Safe storage conditions, including any incompatibilities

Keep the container closed in a dry, cool, and well-ventilated place. Keep away from heat sources. Store according to local regulations. **7.3.**

Specific end use(s) Apart from the uses mentioned in Section 1.2, no other specific uses are stipulated.

Section 8- Exposure Controls/Personal Protection

Part 8 - Exposure Controls and Personal Protective Equipment

8.1. Control parameters : No information available. **8.2. Exposure controls :** Engineering controls. Use with local exhaust ventilation. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Personal Protective Equipment: Eye/Face Protection: Wear safety glasses with side shields (or goggles). Hand Protection: Wear protective gloves. Skin and Body Protection: Suitable protective clothing. Respiratory Protection: Wear suitable respiratory equipment in case of insufficient ventilation. Other Protections: No smoking in the workplace. Maintain good hygiene habits. Shower and eyewash facilities are available.

Environmental exposure controls

Do not enter any sewer, on the ground, or into any body of water.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Section 9 - Physical and Chemical Properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties^s

Basic physicochemical properties information

Appearance & Odo Sample^r

Appearance and Odor

Color

Odor Threshold

pH

Melting point/freezing point ; Boiling

point/boiling range ; Flash point ; Density .

Oxidising properties ; Vapor

density

Evaporation rate ;

Flammability (solid, gas)

9.2. Other information: Solidify

sizing time is 5 minutes.

Colorless, transparent, viscous liquid with a slight odor.

Liquid. No

information available.

No information available.

No information available.

80ÿ

75ÿ

0.725 g/cm3

Stable; 3.12

g/m3

No information available.

No information available.

Section 10 - Stability and Reactivity

10.1. Reactivity: No information available.

10.2. Chemical stability: Stable under normal conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions: None under normal processing.

10.4. Conditions to avoid: Heat and fire, exposure to moisture.

10.5. Incompatible materials : Strong

oxidizing agents, strong acids, strong bases. **10.6.** Hazardous decomposition products: None under normal use conditions.





Section 11 – Toxicological Information

11.1. Information on toxicological effects . Acute toxicity: No information available.

Skin corrosion/ irritation
No information available.

Serious eye damage/eye irritation
No information available.

No sensitization
responses were observed.

Germ cell mutagenicity : No information available.

Carcinogenicity : No information available.

Reproductive toxicity: No information available.

STOT - single exposure . No information available.

STOT - Repeated Exposure . No information available.

Section 12 - Ecological Information

12.1. Toxicity

Toxicity: No information available.

12.2. Persistence and degradability: No information available.

12.3. Bioaccumulative potential. Chemical Name:
No information available.

Partition coefficient (LogPow): No information available.

12.4. Soil Mobility : No information available.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment PBT y vPvB yyyy PBT/
vPvB assessment information is not available as chemical safety assessment not conducted.

PBT/vPvB assessment information is unavailable because no chemical safety assessment has been conducted.

12.6. Other adverse effects : No information available.





Section 13- Disposal Considerations

Part Thirteen - Waste Disposal

- 13.1. Waste treatment methods. Waste from residues/
unused products.

The disposal should comply with applicable regional, national, and local laws and regulations.
- Contaminated packaging

The disposal should comply with applicable regional, national, and local laws and regulations.

Section 14 – Transport Information

Part Fourteen - Transportation Information

- 14.1 UN Number 14.2 r

No information available.
- Proper Shipping
- Name 14.3 Hazard Class 14.4 Packing Group

No information available.
- 14.5 Environmental
- Hazards (Not Applicable)

No information available.
- No information available.
- No information available.
- 14.6 Label for conveyance 14.7 and
Transport

No information available.
- Attention s

Examine whether the packaging of the containers is integrated or not before transport. Ensure there is no divulgence, collapse, precipitation, or damage during transportation. Do not put the goods together with oxidizers or strong acids. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized; otherwise, assembly is not permitted . During transport, the vehicle should be protected from exposure, rain, and high temperatures. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assembly location should be kept away from bedrooms and kitchens, and isolated from the engine room, power source, and fire source.





Section 15- Regulatory information

Part Fifteen: Regulatory Information

Regulatory Information:

yyy: ISO

11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

ISO 11014-2009 Safety Data Sheets for Chemicals: Contents and Arrangement of Chapters.

Regulation (EC) No 1907/2006 - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

Section 16- Other Information

Part Sixteen - Other Information

The information in this MSDS was obtained from sources we believe are reliable. However, this information is provided without any warranty, express, or implied warranty regarding its correctness. The conditions or methods of handling, storage, use, or disposal of the product are beyond our control and may be beyond our knowledge. For this and other reasons, we do not assume responsibility and expressly disclaim liability for loss, damage, or expense arising out of or in any way connected with the handling, storage, use, or disposal of the product. This MSDS was prepared and is to be used only for this product. If the product is used as a component in another product, this MSDS information may not be applicable. This MSDS information is derived from data submitted by the company, and other information is based on the company's current knowledge. We strive to ensure the accuracy of all information, but due to the diversity of information sources and the limitations of our company's knowledge, this document is for reference only. Users of the safety data sheet should judge the reasonableness of the relevant information according to their intended use. We assume no responsibility for any damage arising from the operation, storage, use, or disposal of this product. This MSDS is for this product only. This MSDS information may not be applicable if the product is used as a component in other products.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Report No.: AZT260108134C-H3
Report Number: AZT260108134C-H3

Date of issue: January 10, 2026
Release Date: January 10, 2026

Page 13 of 13
Page 13 of 13 Page

Statement:

statement:

1. This test report is invalid without the approver's signature and the company's official report seal.
2. The copy of the test report is invalid if the "special seal for testing" or "Special Seal for testing" or the official seal of the testing unit is not re-stamped.
2. A copy of this test report is invalid if it is not re-stamped with the "Inspection and Testing Special Seal" or the official seal of the testing unit.
3. Once this test report is altered, it becomes invalid.
4. If there is any objection to the test report, please submit written comments to the laboratory within 15 day from the date of receipt of the report.
4. If you have any objections to this test report, please submit your written comments to our laboratory within fifteen days of receiving the report. Comments submitted after this period will not be accepted.
5. This test is only responsible for the samples provided by the customers.
6. This report shall not be reproduced in whole or in part without the written authorization of the Company.
7. This laboratory is not responsible for sampling; all samples are provided by the customers.
8. The test results in this test report are only related to the samples provided by the customer.
9. If the report is not stamped with the qualification mark, it is only used for scientific research, teaching, internal quality control and other activities, and does not have a proof role for the society.
9. If the report does not bear the accreditation mark, it is only for research, teaching, and internal quality control activities, and does not have any evidentiary value to the public.

*** End of Report ***
Report End**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd. (company)

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Berichtsnummer: AZT260108134C-H3

Ausgabedatum: 10. Januar 2026

Seite 1 von 13

Sicherheitsdatenblatt (MSD)

(Sicherheitsdatenblatt)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und (EG) Nr. 1272/2008

Firmenname : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Kunde : Gebäude 3, Chengfeng
Adresse : Steel, neben der ersten Ringstraße , Dorf Jiangxin.
Adresse : Hengjiang, Stadt Yanbu, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan, Provinz Guangdong
Gebäude Nr.
3, Stahlwerk Chengfeng, neben der Ringstraße, Dorf Hengjiang Jiangxin, Stadt Yanbu, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan, Provinz Guangdong, China.
Erstellt von der : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
Kompilierungsabteilung : Nr. 502, Gebäude 1, Industriegebiet Yibaolai, Gemeinde Qiaotou, Fuhai Straße,
Bezirk Bao'an, Shenzhen, Guangdong , China .

Unterzeichnet für und im Namen von AZT

AZT autorisierte Unterschrift



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebäude 1, Industriegebiet Yibaolai, Gemeinde Qiaotou, Fuhai Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel.: +755 23501189; E-Mail: azt-ep@azt-tech.com; Webseite: www.azt-tech.com



Berichtsnummer: AZT260108134C-H3

Ausgabedatum: 10. Januar 2026

Seite 2 von 13

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs/Gemischs und des Unternehmens/ Betriebs

1.1. Produktidentifizierung:

Produktname, Modellnummer 1.2. Kleber für Handyreparaturen Relevante identifizierte E7000, T-8000, B-7000, B-6000, E8000, T3000, T9000, T6000, EG00_{DER}

Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und empfohlene Verwendungen.

Empfohlene Verwendung und Warnung vor der Verwendung von Stoffen oder Gemischen N/A

1.3. Angaben zum Hersteller des Sicherheitsdatenblatts (Händler) N/A

Adresse Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Gebäude A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Stadt Dali, Bezirk Nanhai, Stadt Foshan. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

E-Mail- hniang@sina.c N

Adresse Faxnummer 0757-8590698 9

1.4. Notrufnummer R

N/A





Abschnitt 2: Gefahrenidentifizierung

Teil Zwei – Gefahrenübersicht

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht als Gefahrgut eingestuft

2.2. Kennzeichnungselemente :

Symbole/Piktogramme, Signalwort, Keine Informationen verfügbar.

Gefahrenhinweise,

Sicherheitshinweise, Hinweise zur

Lagerung, Hinweise zur Keine Informationen verfügbar.

Entsorgung,

Sonstige Gefahren. Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

Augenkontakt: Kann die Augen reizen.

Einatmen: Gesundheitsschädlich
beim Einatmen.

Verschlucken: Das Verschlucken kann zu Magen-Darm-Beschwerden
führen.

Gesundheitsgefahren: Kann die Augen reizen, ist gesundheitsschädlich beim Einatmen und kann beim Verschlucken körperliche
Beschwerden verursachen.

2.3. Sonstige Gefahren

Brenn- und Explosionsgefahr: Keine besondere Gefahr oder Explosivität.





Berichtsnummer: AZT260108134C-H3
Berichtsnummer: AZT260108134C-H3

Ausgabedatum: 10. Januar 2026
Erscheinungsdatum: 10. Januar 2026

Seite 4 von 13
Seite 4 von 13 Seite

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

Teil Drei – Zutateninformationen

3.1. Zusammensetzung:

3.1. Chemische Zusammensetzung :

Chemischer Name Chemischer Name	CAS- Nr. CAS	Inhalt (%) Komponentenverhältnis (%)
Neopren Chloroprenkautschuk	9010-98-4	2 5
Ethylacetat Ethylacetat	14108-6	5
Acrylharz Acrylharz	25767-39- 9	3 0
Phenolharz Phenolharz	9003-35-4	15
120 Harz 120 Harz	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebäude 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: 00755-23501189; E-Mail: azt-ep@azt-tech.com; Webseite: www.azt-tech.com



Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Teil Vier – Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen . S

Allgemeine Hinweise.

Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Einatmen: Bei

Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer bequemen Atemposition ruhigstellen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort mit Seife und reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung vor dem Wiederverwenden waschen. Bei anhaltender Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Blickkontakt

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Falls die Lösung

in die Augen gelangt: Einige Minuten lang sorgfältig mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung:

Ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken;

Mund ausspülen; Ärztliche Hilfe hinzuziehen; Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund geben.

4.2. Wichtigste Symptome und Auswirkungen, sowohl akute als auch verzögerte. Keine Informationen verfügbar.

4.3. Hinweise auf etwaigen Bedarf an sofortiger ärztlicher Hilfe und spezieller Behandlung

Keine Informationen verfügbar.





Abschnitt 5: Brandbekämpfungsmaßnahmen

Teil 5 – Brandbekämpfungsmaßnahmen

5.1. Löschmittel : Geeignete Löschmittel

Es sind Brandbekämpfungsmaßnahmen anzuwenden, die den örtlichen Gegebenheiten und der Umgebung angemessen sind.
Keine Informationen verfügbar.

5.2. Ungeeignete Löschmittel .

Besondere Gefahren,

die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen.

Besondere Gefahren durch Stoffe oder Gemische

Gefährliche Eigenschaften: Keine besondere Gefahr oder Explosivität.

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Zersetzungsprodukt unbekannt.

5.3. Hinweise für Feuerwehrleute ^S

Bringen Sie den Behälter so weit wie möglich vom Brandort ins Freie. Besprühen Sie den Behälter mit Wasser, um ihn zu kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Als Löschmittel eignen sich: Entschäumungsschaum, Trockenpulver, Kohlendioxid und Sand.





Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Teil 6 – Notfallmaßnahmen bei Leckagen

6.1. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen:

Evakuieren Sie das Personal in sichere Bereiche.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, insbesondere in geschlossenen Räumen.

Alle Zündquellen entfernen. Kontakt mit Haut

und Augen sowie Einatmen der Dämpfe vermeiden.

Verwenden Sie die in Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung . 6.2.

Umweltschutzmaßnahmen. s

Die örtlichen Behörden sollten informiert werden, wenn größere Mengen an ausgelaufenem Wasser nicht eingedämmt werden können.

Das Eindringen in Gewässer, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene Räume verhindern.

6.3. Verfahren und Materialien zur Eindämmung und Beseitigung

Verschüttetes Material mit nicht brennbarem Absorptionsmittel (z. B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einem Behälter zur Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften geben (siehe Abschnitt 13).

6.4. Bezugnahme auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8.

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.





Abschnitt 7 – Handhabung und Lagerung

7.1. Sicherheitsvorkehrungen : Beachten Sie die üblichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften für die Industrie. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, insbesondere in geschlossenen Räumen.

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladungen.

Staub, Dämpfe, Gase, Nebel, Aerosole oder Sprays nicht einatmen. Während der Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch gründlich waschen. Die in Abschnitt 8, **7.2**

empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unverträglichkeiten. S

Sichere Lagerbedingungen, einschließlich etwaiger Inkompatibilitäten

Behälter geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Wärmequellen fernhalten. Lagerung gemäß den örtlichen Vorschriften. **7.3. Spezifische**

Endverwendung(en) Abgesehen von den in Abschnitt 1.2

genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen Verwendungen vorgesehen.

Abschnitt 8 – Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Teil 8 – Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1. Kontrollparameter : Keine Angaben

verfügbar. **8.2. Expositionsbegrenzung und**

-begrenzung : Technische Maßnahmen.

Verwendung mit lokaler Absaugung.

Für ausreichende Belüftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Räumen.

Persönliche Schutzausrüstung : Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille mit Visier) tragen. Handschutz: Schutzhandschuhe tragen.

Haut- und Körperschutz: Geeignete Schutzkleidung tragen. Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzgeräte tragen.

Sonstige Schutzmaßnahmen: Rauchen am Arbeitsplatz

verboten. Auf gute Hygiene achten. Duschen und Augenspülstationen sind vorhanden.

Kontrollen **der Umweltexposition**

Betreten Sie keine Abwasserkanäle, den Boden oder Gewässer.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebäude 1, Industriegebiet Yibaolai, Gemeinde Qiaotou, Fuhai Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel.: +755 23501189; E-Mail: azt-ep@azt-tech.com; Webseite:

www.azt-tech.com



Abschnitt 9 – Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften

Informationen zu grundlegenden physikalisch-chemischen Eigenschaften

Aussehen & Geruchsprobe^R

Aussehen und Geruch

Farbe

Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt ; Siedepunkt/

Siedebereich ; Flammpunkt ; Dichte .

Oxidationseigenschaften ;

Dampfdichte

Verdunstungsrate ;

Entflammbarkeit (fest, gasförmig)

9.2. Sonstige Informationen: Die

Aushärtungszeit beträgt 5 Minuten.

Farblose, transparente, zähflüssige Flüssigkeit mit einem leichten Geruch.

Flüssigkeit.

Keine weiteren Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

80y

75y

0,725 g/cm³

stabil; 3,12 g/

m³

Keine Informationen verfügbar.

Keine Informationen verfügbar.

Abschnitt 10 – Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität: Keine Informationen verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bei normaler Verarbeitung besteht keine Möglichkeit.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen: Hitze und Feuer, Einwirkung von Feuchtigkeit.

10.5. Unverträgliche Materialien : Starke

Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen. **10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Unter normalen Anwendungsbedingungen keine.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebäude 1, Industriegebiet Yibaolai, Gemeinde Qiaotou, Fuhai Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel.: +755 23501189; E-Mail: azt-ep@azt-tech.com; Webseite:

www.azt-tech.com



Abschnitt 11 – Toxikologische Informationen

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen . Akute Toxizität:

Keine Angaben verfügbar.

Hautkorrosion/ -reizung

Keine Informationen verfügbar.

Schwere Augenschädigung/ Augenreizung

Keine Informationen verfügbar.

Es wurden keine

Sensibilisierungsreaktionen beobachtet.

Keimzellmutagenität : Keine Informationen verfügbar.

Karzinogenität : Keine

Informationen verfügbar.

Reproduktionstoxizität : Keine

Informationen verfügbar.

STOT – Einzelbelichtung . Keine weiteren

Informationen verfügbar.

STOT – Wiederholte Exposition . Keine

Informationen verfügbar.

Abschnitt 12 – Ökologische Informationen

12.1. Toxizität

Toxizität: Keine Informationen verfügbar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Informationen verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial. Chemische

Bezeichnung: Keine

Informationen verfügbar.

Verteilungskoeffizient (LogPow): Keine

Informationen verfügbar.

12.4. Bodenmobilität : Keine

Informationen verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung PBT/vPvB

Informationen zur PBT/vPvB-Bewertung sind nicht verfügbar, da keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt wurde.

Informationen zur PBT/vPvB-Bewertung sind nicht verfügbar, da keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt wurde.

12.6. Sonstige Nebenwirkungen : Keine

Informationen verfügbar.





Abschnitt 13 – Überlegungen zur Entsorgung

Teil Dreizehn – Abfallentsorgung

13.1. Abfallbehandlungsverfahren. Abfälle aus Reststoffen/ unverwendeten Produkten.	Die Entsorgung muss den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
Kontaminierte Verpackung	Die Entsorgung muss den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

Abschnitt 14 – Transportinformationen

Teil Vierzehn – Transportinformationen

14.1 UN- Nummer 14.2 R	Keine Informationen verfügbar.
Richtige	
Versandbezeichnung 14.3 Gefahrenklasse 14.4	Keine Informationen verfügbar.
Verpackungsgruppe	
14.5 Umweltgefahren (Nicht zutreffend)	Keine Informationen verfügbar.
	Keine Informationen verfügbar.
	Keine Informationen verfügbar.
14.6 Kennzeichnung für das	Keine Informationen verfügbar.
Transportmittel 14.7 S	Prüfen Sie vor dem Transport, ob die Verpackung der Container intakt ist . Stellen Sie sicher, dass es während des Transports nicht zu Auslaufen, Zusammenfallen, Ausfällungen oder Beschädigungen kommt. Lagern Sie die Güter nicht zusammen mit Oxidationsmitteln oder starken Säuren. Transportfahrzeug und Schiff müssen gereinigt und desinfiziert sein; andernfalls ist die Montage nicht zulässig . Während des Transports muss das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen, Regen und hohen Temperaturen geschützt werden. Bei Zwischenstopps muss das Fahrzeug von Feuer- und Wärmequellen ferngehalten werden. Beim Seetransport muss der Montageort von Schlafzimmern und Küchen ferngehalten und von Maschinenraum, Stromquelle und Feuerquellen isoliert sein.
Transporthinweis	

9





Berichtsnummer: AZT260108134C-H3

Ausgabedatum: 10. Januar 2026

Seite 12 von 13

Abschnitt 15 – Regulatorische Informationen

Teil Fünfzehn: Regulatorische Informationen

Regulatorische

Informationen: ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblatt für chemische Produkte - Inhalt und Reihenfolge der Abschnitte.
ISO 11014-2009 Sicherheitsdatenblätter für Chemikalien: Inhalt und Gliederung der Kapitel.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

Abschnitt 16 – Sonstige Informationen

Teil Sechzehn – Sonstige Informationen

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bedingungen und Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unseres Einflussbereichs und möglicherweise auch außerhalb unseres Wissens. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und schließen jegliche Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten aus, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen oder damit in Zusammenhang stehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde ausschließlich für dieses Produkt erstellt und ist nur für dieses Produkt bestimmt. Wird das Produkt als Komponente in einem anderen Produkt verwendet, sind die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise nicht anwendbar. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf von unserem Unternehmen übermittelten Daten; weitere Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir bemühen uns um die Richtigkeit aller Informationen. Aufgrund der Vielfalt der Informationsquellen und der Grenzen unseres Wissensstandes dient dieses Dokument jedoch nur als Referenz. Die Nutzer des Sicherheitsdatenblatts sollten die Angemessenheit der relevanten Informationen im Hinblick auf ihren Verwendungszweck selbst beurteilen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Betrieb, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung dieses Produkts entstehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt ausschließlich für dieses Produkt. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind möglicherweise nicht anwendbar, wenn das Produkt als Komponente in anderen Produkten verwendet wird.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebäude 1, Industriegebiet Yibaolai, Gemeinde Qiaotou, Fuhai Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel.: +755 23501189; E-Mail: azt-ep@azt-tech.com; Webseite: www.azt-tech.com



Berichtsnummer: AZT260108134C-H3
Berichtsnummer: AZT260108134C-H3

Ausgabedatum: 10. Januar 2026
Erscheinungsdatum: 10. Januar 2026

Seite 13 von 13
Seite 13 von 13 Seite

Stellungnahme:

Stellungnahme:

1. Dieser Prüfbericht ist ohne die Unterschrift des Genehmigers und das offizielle Prüfsiegel des Unternehmens ungültig.
2. Die Kopie des Prüfberichts ist ungültig, wenn das „Spezialsiegel für die Prüfung“ oder das „Spezialsiegel für die Prüfung“ oder das offizielle Siegel fehlt.
Das Siegel der Prüfeinheit wird nicht nachgestempelt.
2. Eine Kopie dieses Prüfberichts ist ungültig, wenn sie nicht mit dem „Inspektions- und Prüf-Sondersiegel“ oder dem offiziellen Siegel der Prüfstelle neu abgestempelt wird.
3. Sobald dieser Testbericht verändert wird, verliert er seine Gültigkeit.
4. Sollten Sie Einwände gegen den Prüfbericht haben, reichen Sie bitte innerhalb von 15 Tagen schriftliche Kommentare beim Labor ein.
ab dem Datum des Eingangs des Berichts.
4. Sollten Sie Einwände gegen diesen Prüfbericht haben, senden Sie Ihre schriftlichen Kommentare bitte innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt des Berichts an unser Labor. Nach Ablauf dieser Frist eingereichte Kommentare werden nicht berücksichtigt.
5. Dieser Test ist nur für die vom Kunden bereitgestellten Proben verantwortlich.
6. Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Unternehmens weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.
7. Dieses Labor ist nicht für die Probenahme zuständig; alle Proben werden von den Kunden bereitgestellt.
8. Die in diesem Prüfbericht enthaltenen Testergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vom Kunden bereitgestellten Proben.
9. Wenn der Bericht nicht mit dem Qualifikationszeichen versehen ist, wird er nur für wissenschaftliche Forschung, Lehre und interne Zwecke verwendet.
I Qualitätskontrolle und andere Aktivitäten, und hat keine Beweisrolle für die Gesellschaft.
9. Trägt der Bericht kein Akkreditierungszeichen, so dient er ausschließlich Forschungs-, Lehr- und internen Qualitätskontrollaktivitäten und hat für die Öffentlichkeit keinen Beweiswert.

Ende des Berichts
*** Berichtsende**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebäude 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: 00755-23501189; E-Mail: azt-ep@azt-tech.com; Webseite: www.azt-tech.com



Karta bezpečnostných údajov (MSD)

(Bezpečnostný list)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (ES) č. 1272/2008 (ES) č. 1907/2006
(REACH) a (ES) č. 1272/2008

Názov spoločnosti : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , budova 3,
Klient : Chengfeng Steel, vedľa prvého
Adresa : okruhu , dedina Jiangxin.
adresa : Hengjiang, mesto Yanbu, okres Nanhai, mesto Foshan, provincia Guangdong
Budova č. 3,
oceliareň Chengfeng, vedľa Ring Road, dedina Hengjiang Jiangxin, mesto Yanbu, okres Nanhai, mesto Foshan, provincia Guangdong, Čína.
Pripravené : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., č. 502,
zostavovateľskou jednotkou : budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen,
Guangdong , Čína .



Podpísané za a v mene AZT
Autorizovaný podpis AZT

Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testovanie Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, Čína. Tel.: 00755-23501189; E-
mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/ podniku

1.1. Identifikácia produktu: Názov produktu,

Číslo modelu 1.2.

Relevantné identifikované

použitia látky

alebo zmesi a

opätovne

odporúčané použitie.

Odporúčané a neodporúčané použitie látok alebo zmesí 1.3. Údaje o

výrobci karty bezpečnostných

údajov

(obchodník)

Lepidlo na opravu
mobilných telefónov

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

N/A

N/A

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Budova A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,

Guangfo, Huangqi, mesto Dali, okres Nanhai, mesto Foshan. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Adresa

Tel.

E-mailová

adresa

hniang@sina.c n

Faxové číslo

0757-8590698 9

1.4. Telefónne číslo pre prípad núdze

r

N/A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testovanie Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, Čína. Tel.: 00755-23501189; E-
mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Oddiel 2: Identifikácia nebezpečenstiev

Druhá časť – Prehľad nebezpečenstiev

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nie je klasifikované ako nebezpečný materiál

2.2. Prvky označovania : Symboly/

piktogramy, Výstražné slovo, Výstražné

upozornenia,

Bezpečnostné upozornenia,

Bezpečnostné upozornenia pri

skladovaní,

Bezpečnostné upozornenia pri zneškodňovaní,

Iné nebezpečnosti.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Kontakt s očami: Môže dráždiť oči.

Vdýchnutie: Škodlivý pri vdýchnutí.

Požitie: Prehltnutie môže spôsobiť gastrointestinálne ťažkosti.

Zdravotné riziká: Môže dráždiť oči, škodlivý pri vdýchnutí a spôsobiť fyzické nepohodlie pri požití.

2.3. Iné nebezpečenstvá

Nebezpečenstvo popálenia a prasknutia: Žiadne zvláštne nebezpečenstvo ani výbušnosť.





Číslo správy: AZT260108134C-H3
Číslo správy: AZT260108134C-H3

Dátum vydania: 10. januára 2026
Dátum vydania: 10. januára 2026

Strana 4 z 13
Strana 4 z 13 Strana

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách

Tretia časť – Informácie o zložkách

3.1. Zloženie:

3.1. Chemické zloženie :

Chemický názov Chemický názov	Číslo CAS CAS	Obsah (%) Pomer zložiek (%)
Neoprén Chloroprénový kaučuk	9010-98-4	25
Etylacetát Etylacetát	14108-6	5
Akrylová živica akrylová živica	25767-39-9	30
Fenolikrezín Fenolová živica	9003-35-4	15
120 živice 120 živice	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testovanie Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Čína
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

Štvrtá časť – Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis prvej pomoci . Všeobecné odporúčania. ^S

Vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

Vdýchnutie: Pri

vdýchnutí: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odpočívať v pohodlnej polohe na dýchanie. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a veľkým množstvom vody a vyzlečte všetky kontaminované odevy a topánky. Pred opätovným použitím kontaminovaný odev vyperte. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára.

Očný kontakt

Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky a je to možné, vyberte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie. Ak sa vám dostane

do očí: Niekoľko minút ich dôkladne vyplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky a je ich možné ľahko vybrať, vyberte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva:

Vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie; Vypláchnite

ústa; Vyhľadajte lekársku pomoc; Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené. Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.





Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia

Časť 5 - Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky : Vhodné hasiace prostriedky

Použite protipožiarne opatrenia vhodné pre miestne podmienky a okolité prostredie.

5.2. Nevhodné hasiace prostriedky .
Osobitné

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi.

a

Zvláštne nebezpečenstvá spôsobené látkami alebo zmesami

Nebezpečná vlastnosť: Žiadne zvláštne nebezpečenstvo ani výbušnosť.

Nebezpečné produkty spaľovania: Produkt rozkladu nie je známy.

5.3. Rady pre hasičov

s

Presuňte nádobu z miesta požiaru čo najďalej na otvorený priestor. Postriekajte vodou, aby sa nádoba ochladila, kým požiar nie je uhasený.
Hasiace prostriedky: pena proti peneniu, suchý prášok, oxid uhličitý a piesok.





Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Časť 6 – Reakcia na núdzový stav pri úniku

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzový postup: Evakuujte personál do bezpečných priestorov.

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a vdýchnutiu výparov.

Používajte osobné ochranné prostriedky odporúčané v oddiele 8. 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie. s

Ak nie je možné zastaviť rozsiahle úniky, mali by byť informované miestne orgány.

Zabráňte vniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pivníc alebo uzavretých priestorov.

6.3. Metódy a materiály na zabránenie šíreniu a čistenie

Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou nehorľavého absorpčného materiálu (napr. piesok, zemina, kremelina, vermikulit) a umiestnite ho do nádoby na likvidáciu v súlade s miestnymi/národnými predpismi (pozri oddiel 13).

6.4. Odkaz na iné oddiely

Viac informácií nájdete v časti 7.

Viac informácií nájdete v časti 8.

Viac informácií nájdete v časti 13.





Oddiel 7 – Manipulácia a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie:

Zaobchádzajte v súlade s osvedčenými postupmi priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Prijmite preventívne opatrenia proti statickým výbojom.

Nevdychujte prach, výpary, plyn, hmlu, pary ani spreje. Počas používania tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Po manipulácii dôkladne umyte. Používajte osobné ochranné prostriedky odporúčané v časti 8, 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akýchkoľvek nekompatibilit.

Bezpečné skladovacie podmienky vrátane akýchkoľvek nekompatibilit

Uchovávajte nádobu uzavretú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla. Skladujte v súlade s miestnymi predpismi.

7.3. Špecifické konečné použitie (použitia) Okrem použití uvedených v oddiele

1.2 nie sú stanovené žiadne iné špecifické použitia.

Oddiel 8 – Kontroly expozície/Osobná ochrana

Časť 8 – Kontroly expozície a osobné ochranné prostriedky

8.1. Kontrolné parametre : Nie sú k dispozícii žiadne informácie. 8.2.

Kontroly expozície : Technické

kontroly. Používajte s lokálnym

odsávacím vetraním. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Osobné ochranné prostriedky: Ochrana očí/tváre: Noste ochranné

okuliare s bočnými štítkami (alebo ochranné okuliare). Ochrana rúk: Noste ochranné rukavice. Ochrana pokožky a tela: Vhodný ochranný odev. Ochrana dýchacích ciest: V prípade nedostatočného vetrania noste vhodný dýchací

prístroj. Ďalšie ochranné prostriedky: Na pracovisku nefajčite. Dodržiavajte správne

hygienické návyky. K dispozícii sú sprchy a zariadenia na výplach očí.

Kontroly environmentálnej expozície

Nevstupujte do kanalizácie, na zem ani do žiadnej vodnej plochy.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testovanie Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Čína. Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Oddiel 9 – Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach^s

Základné informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach

Vzhľad a zápach	Bezfarebná, priehľadná, viskózna kvapalina s miernym zápachom.
Vzorka Vzhľad a zápach	Kvapalina.
Farba	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Prahová hodnota zápachu	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
pH	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Bod topenia/bod tuhnutia ; Bod varu/rozsah varu ;	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Bod vzplanutia ; Hustota .	80 °C
	75 °C
	0,725 g/cm ³
Oxidačné vlastnosti ; Hustota pár	Stabilný;
	3,12 g/m ³
Rýchlosť odparovania ; Horľavosť	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
(tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
9.2. Ďalšie informácie: Doba stuhnutia	
lepidla je 5 minút.	

Oddiel 10 – Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.2. Chemická stabilita: Stabilný za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií: Žiadne za bežného spracovania.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Teplo a oheň, vystavenie vlhkosti.

10.5. Nekompatibilné materiály : Silné oxidačné

činitele, silné kyseliny, silné zásady. 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Žiadne za bežných podmienok používania.





Oddiel 11 – Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch . Akútna toxicita:

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Poleptanie/ podráždenie pokožky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Vážne poškodenie očí/ podráždenie očí

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Neboli pozorované

žiadne senzibilizačné reakcie.

Mutagenita zárodočných buniek : Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Karcinogenita : Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Reprodukčná toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

STOT – jednorazová expozícia . Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

STOT - Opakovaná expozícia . Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Oddiel 12 – Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Toxicita: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál. Chemický názov:

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Rozdeľovací koeficient (LogPow): Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4. Mobilita v pôde : Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB Informácie o posúdení PBT/ vPvB nie sú k dispozícii, pretože sa nevykonalo posúdenie chemickej bezpečnosti.

Informácie o posúdení PBT/vPvB nie sú k dispozícii, pretože nebolo vykonané žiadne posúdenie chemickej bezpečnosti.

12.6. Iné nepriaznivé účinky : Nie sú k dispozícii žiadne informácie.





Oddiel 13 – Pokyny na zneškodňovanie

Trinásta časť - Zneškodňovanie odpadu

13.1. Metódy spracovania odpadu. Odpad zo zvyškov/
nepoužitých produktov.

Likvidácia by mala byť v súlade s platnými regionálnymi, národnými a miestnymi zákonmi a predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia by mala byť v súlade s platnými regionálnymi, národnými a miestnymi zákonmi a predpismi.

Oddiel 14 – Informácie o preprave

Štrnásť časť - Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN 14.2 Správny
prepravný názov 14.3

Nie sú k dispozícii žiadne
informácie.

Triada nebezpečnosti 14.4 Obalová skupina 14.5
Nebezpečnosť pre životné
prostredie (neuplatňuje sa)

Nie sú k dispozícii žiadne
informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne
informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne
informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne
informácie.

14.6 Prepravný štítok 14.7 Pozor
pri preprave

Nie sú k dispozícii žiadne
informácie.

Pred prepravou skontrolujte, či je obal kontajnerov neporušený . Uistite sa, že počas prepravy nedošlo k rozpadnutiu, zrúteniu, zrážaniu alebo poškodeniu. Tovar neskladujte spolu s oxidačnými činidlami alebo silnými kyselinami. Prepravné vozidlo a loď musia byť vyčistené a sterilizované; inak nie je montáž povolená . Počas prepravy by malo byť vozidlo chránené pred vystavením vplyvom počasia, dažďom a vysokým teplotám. Počas zastávok by malo byť vozidlo mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla. Pri preprave po mori by sa miesto montáže malo nachádzať mimo spální a kuchýň a malo by byť izolované od strojovne, zdroja energie a zdroja ohňa.





Oddiel 15 – Informácie o predpisoch

Pätnásta časť: Informácie o predpisoch

Regulačné informácie:

Norma:

ISO 11014-2009 Karta bezpečnostných údajov pre chemické výrobky - Obsah a poradie častí.

Bezpečnostné listy pre chemikálie podľa normy ISO 11014-2009: Obsah a usporiadanie kapitol.

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 – Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok (REACH).

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Oddiel 16 – Ďalšie informácie

Šestnásta časť – Ďalšie informácie

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov (MSDS) boli získané zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Tieto informácie sú však poskytované bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej záruky týkajúcej sa ich správnosti. Podmienky alebo spôsoby manipulácie, skladovania, používania alebo likvidácie produktu sú mimo našej kontroly a môžu byť mimo našich vedomostí. Z tohto a iných dôvodov nepreberáme zodpovednosť a výslovne sa zriekame zodpovednosti za straty, škody alebo náklady vyplývajúce z manipulácie, skladovania, používania alebo likvidácie produktu alebo akýmkoľvek spôsobom s nimi spojené. Táto karta bezpečnostných údajov bola pripravená a má sa používať iba pre tento produkt. Ak sa produkt používa ako súčasť iného produktu, informácie z tejto karty bezpečnostných údajov nemusia byť platné. Informácie z tejto karty bezpečnostných údajov sú odvodené z údajov poskytnutých spoločnosťou a ostatné informácie sú založené na aktuálnych poznatkoch spoločnosti. Snažíme sa zabezpečiť presnosť všetkých informácií, ale vzhľadom na rozmanitosť informačných zdrojov a obmedzenia vedomostí našej spoločnosti slúži tento dokument len na referenčné účely. Používatelia karty bezpečnostných údajov by mali posúdiť primeranosť príslušných informácií podľa ich zamýšľaného použitia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z prevádzky, skladovania, používania alebo likvidácie tohto produktu. Táto karta bezpečnostných údajov (MSDS) je určená len pre tento produkt. Informácie z tejto karty bezpečnostných údajov nemusia byť platné, ak sa produkt používa ako súčasť iných produktov.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testovanie Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Čína. Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Číslo správy: AZT260108134C-H3
Číslo správy: AZT260108134C-H3

Dátum vydania: 10. januára 2026
Dátum vydania: 10. januára 2026

Strana 13 z 13
Strana 13 z 13 Strana

Vyhlásenie:

vyhlásenie:

1. Táto skúšobná správa je neplatná bez podpisu schvaľovateľa a oficiálnej pečate spoločnosti.
2. Kópia skúšobného protokolu je neplatná, ak je na nej umiestnená „špeciálna pečať na testovanie“ alebo „špeciálna pečať na testovanie“ alebo úradná pečať testovacej jednotky nie je opätovne opečiatkovaná.
2. Kópia tejto skúšobnej správy je neplatná, ak nie je opätovne opečiatkovaná „špeciálnou pečaťou kontroly a skúšania“ alebo úradnou pečaťou skúšobnej jednotky.
3. Po zmene tejto skúšobnej správy sa stáva neplatnou.
4. Ak máte akékoľvek námietky voči protokolu o skúške, predložte laboratóriu písomné pripomienky do 15 dní.
odo dňa prijatia správy. S
4. Ak máte akékoľvek námietky k tejto testovacej správe, predložte svoje písomné pripomienky nášmu laboratóriu do pätnástich dní od jej doručenia. Pripomienky predložené po uplynutí tejto lehoty nebudú akceptované.
5. Tento test je zodpovedný iba za vzorky poskytnuté zákazníkmi.
6. Táto správa sa nesmie reprodukovat' v celku ani čiastočne bez písomného súhlasu spoločnosti.
7. Toto laboratórium nie je zodpovedné za odber vzoriek; všetky vzorky poskytujú zákazníci.
8. Výsledky testov v tejto testovacej správe sa vzťahujú iba na vzorky poskytnuté zákazníkom.
9. Ak správa nie je opatrená pečiatkou kvalifikačnej známky, používa sa len na vedecký výskum, výučbu, medzinárodné
I kontrola kvality a iné činnosti a nemá pre spoločnosť dôkaznú úlohu.
9. Ak správa nenesie akreditačnú značku, slúži len na výskumné, výučbové a interné kontroly kvality a nemá pre verejnosť žiadnu dôkaznú hodnotu. .

*** Koniec správy ***
Koniec správy**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testovanie Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, priemyselné mesto Yibaolai, komunita Qiaotou, ulica Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Čína

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Bezpečnostní list materiálu (MSD)

(bezpečnostní list)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a (ES) č. 1272/2008 (ES) č. 1907/2006
(REACH) a (ES) č. 1272/2008

Název společnosti	Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , budova 3,
Klient	: Chengfeng Steel, vedle prvního
Adresa	: okruhu , vesnice Jiangxin.
adresa	: Hengjiang, město Yanbu, okres Nanhai, město Foshan, provincie Guangdong
	Budova č. 3,
	ocelárna Chengfeng, vedle Ring Road, vesnice Hengjiang Jiangxin, město Yanbu, okres Nanhai, město Foshan, provincie Guangdong, Čína.
Připraveno	: Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., č. 502,
sestavující jednotkou	: budova 1, průmyslové město Yibaolai, komunita Qiaotou, ulice Fuhai, okres Bao'an, Shenzhen, Guangdong , Čína .

Podpisáno za a jménem AZT
Autorizovaný podpis AZT



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testovací Technology Co., Ltd.

Č. 502, budova 1, průmyslové město Yibaolai, komunita Qiaotou, ulice Fuhai, okres Bao'an, Šen-čen, provincie Guangdong, Čína. Tel.:
00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/ podniku

1.1. Identifikace výrobku: Název výrobku, Číslo

modelu 1.2.

Relevantní určená použití

látky nebo směsi

a znovu doporučená

použití.

Lepidlo na opravu
mobilních telefonů

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

Doporučené a nedoporučené použití látek nebo směsí 1.3. Údaje o výrobc
bezpečnostního listu
(obchodníkovi)

N/A

N/A

Adresa

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Budova A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,
Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

E-mailová
adresa

hniang@sina.c n

Faxové číslo

0757-8590698 9

1.4. Telefonní číslo pro případ nouze

r

N/A





Oddíl 2: Identifikace nebezpečí

Druhá část – Přehled nebezpečí

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Není klasifikováno jako nebezpečný materiál

2.2 Prvky označení : Symboly/

piktogramy, signální slovo, standardní
věty o nebezpečnosti,

pokyny pro bezpečné zacházení,

pokyny pro skladování, pokyny
pro

odstraňování, další nebezpečí.

Žádné informace nejsou k dispozici.

Žádné informace nejsou k dispozici.

Žádné informace nejsou k dispozici.

Žádné informace nejsou k dispozici.

Kontakt s očima: Může dráždit oči.

Vdechnutí: Zdraví škodlivý při
vdechování.

Požítí: Požití může způsobit gastrointestinální potíže.

Zdravotní rizika: Může dráždit oči, škodlivý při vdechování a způsobit fyzické nepohodlí při požití.

2.3 Další nebezpečí

Nebezpečí hoření a prasknutí: Žádné zvláštní nebezpečí ani výbušnost.





Číslo zprávy: AZT260108134C-H3
Číslo zprávy: AZT260108134C-H3

Datum vydání: 10. ledna 2026
Datum vydání: 10. ledna 2026

Strana 4 z 13
Strana 4 z 13 Strana

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

Část třetí – Informace o složkách

3.1. Složení:
3.1. Chemické složení :

Chemický název Chemický název	Číslo CAS CAS	Obsah (%) Poměr složek (%)
Neopren Chloroprenový kaučuk	9010-98- 4	25
Ethylacetát Ethylacetát	14108-6	5
Akrylová pryskyřice akrylová pryskyřice	25767-39-9	30
Fenolikresin Fenolová pryskyřice	9003-35-4	15
120 pryskyřice 120 pryskyřice	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testovací Technology Co., Ltd.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

Část čtvrtá – Pokyny první pomoci

4.1 Popis první pomoci . Obecné pokyny. S

Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Vdechnutí: Při

vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v pohodlné dýchací poloze. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Kontakt s kůží

Okamžitě omyjte zasažené místo mýdlem a velkým množstvím vody a zároveň svlékněte veškeré kontaminované oblečení a boty. Před opětovným použitím kontaminovaný oděv vyperte. Pokud podráždění kůže přetrvává, vyhledejte lékaře.

Oční kontakt

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout.

Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Pokud se vám

dostane do očí: Několik minut pečlivě vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí; Vypláchněte

úst; Vyhledejte lékařskou pomoc; Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné. Nejsou k dispozici žádné informace.

4.3. Pokyn pro případ okamžité lékařské pomoci a potřeby zvláštního ošetření

Žádné informace nejsou k dispozici.





Oddíl 5: Protipožární opatření

Část 5 - Protipožární opatření

5.1 Hasiva : Vhodná hasiva

Používejte protipožární opatření vhodná pro místní podmínky a okolní prostředí.

5.2 Nevhodná hasiva . Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi.

Žádné informace nejsou k dispozici.

Zvláštní nebezpečí způsobená látkami nebo směsmi

Nebezpečná vlastnost: Žádné zvláštní nebezpečí ani výbušnost.

Nebezpečné produkty hoření: Produkt rozkladu není znám.

5.3. Rady pro hasiče ^s

Přemístěte nádobu z místa požáru co nejdále na otevřený prostor. Stříkejte vodu, aby se nádoba ochlazovala, dokud požár není uhašen. Hasicí prostředky: odpěňovací pěna, suchý prášek, oxid uhličitý a písek.





Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

Část 6 – Reakce na nouzovou situaci v případě úniku

6.1. Osobní opatření, ochranné prostředky a nouzový postup: Evakuujte personál do bezpečných s prostor.

Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách.

Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zabraňte kontaktu

s kůží, očima a vdechování výparů.

Používejte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8. 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí. s

Pokud nelze zadržet významné úniky, je třeba informovat místní úřady.

Zabraňte vniknutí do vodních toků, kanalizace, sklepů nebo uzavřených prostor.

6.3 Metody a materiály pro omezení úniku a čištění

Uniklý materiál zachyťte a seberte pomocí nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a umístěte do nádoby k likvidaci v souladu s místními/národními předpisy (viz oddíl 13).

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Více informací naleznete v části 7.

Více informací naleznete v části 8.

Více informací naleznete v části 13.





Oddíl 7 – Manipulace a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Zacházejte v souladu s pravidly správné průmyslové hygieny a bezpečnostními postupy. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorech.

Přijměte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Nevdechujte prach, výpary, plyn, mlhu, páry ani aerosol. Během používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8, 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelných látek.

Bezpečné skladovací podmínky, včetně případných neslučitelností

Uchovávejte obal uzavřený na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte v souladu s místními předpisy. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Kromě použití uvedených v oddíle 1.2 nejsou stanovena žádná další specifická použití.

Oddíl 8 – Omezování expozice/Osobní ochrana

Část 8 – Omezování expozice a osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry : Žádné informace nejsou k dispozici. 8.2 Omezování expozice :

Technické kontroly. Používejte s místním odsáváním. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorech.

Osobní ochranné prostředky: Ochrana očí/obličeje: Používejte ochranné brýle s bočními štíty (nebo ochranné brýle). Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice. Ochrana kůže a těla: Vhodný ochranný oděv. Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného větrání používejte vhodný respirátor. Další ochrana: Na pracovišti nekouřit. Dodržujte dobré hygienické návyky. K dispozici jsou sprchy a zařízení na výplach očí.

Omezování expozice životního prostředí
Nevstupujte do kanalizace, na zem ani do žádné vodní plochy.





Oddíl 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech^s

Základní informace o fyzikálně-chemických vlastnostech

Vzhled a zápach Vzhled
a zápach vzorku

Bezbarvá, průhledná, viskózní kapalina s mírným zápachem.

Barva

Kapalina.

Prahová hodnota zápachu

Žádné informace nejsou k dispozici.

pH

Žádné informace nejsou k dispozici.

Bod tání/bod tuhnutí ; Bod varu/rozmezí bodu

Žádné informace nejsou k dispozici.

varu ; Bod vzplanutí ; Hustota .

80 °C

75 °C

0,725 g/cm³

Oxidační vlastnosti ; Hustota par

Stabilní;

3,12 g/m³

Rychlost odpařování ; Hořlavost

Žádné informace nejsou k dispozici.

(pevné látky, plyny)

Žádné informace nejsou k dispozici.

9.2 Další informace: Doba tuhnutí lepidla

je 5 minut.

Oddíl 10 – Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita: Žádné

informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních
podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Za normálního zpracování žádné.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Teplo a
oheň, vystavení vlhkosti.

10.5 Neslučitelné materiály : Silná oxidační činidla,

silné kyseliny, silné zásady. 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné za normálních podmínek
použití.





Oddíl 11 – Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích . Akutní toxicita: Žádné informace nejsou k dispozici.

Poleptání/ podráždění kůže

Žádné informace nejsou k dispozici.

Vážné poškození očí/ podráždění očí

Žádné informace nejsou k dispozici.

Nebyly pozorovány

žádné senzibilizační reakce.

Mutagenita zárodečných buněk : Žádné informace nejsou k dispozici.

Karcinogenita : Žádné

informace nejsou k dispozici.

Reprodukční toxicita: Žádné informace

nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice . Žádné informace nejsou k dispozici.

STOT - Opakovaná expozice . Žádné informace nejsou k dispozici.

Oddíl 12 – Ekologické informace

12.1. Toxicita

Toxicita: Nejsou k dispozici žádné informace.

12.2 Perzistence a rozložitelnost: Nejsou k dispozici žádné informace.

12.3 Bioakumulační potenciál. Chemický název: Žádné informace nejsou k dispozici.

Rozdělovací koeficient (LogPow): Žádné informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě : Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB Informace o posouzení PBT/ vPvB nejsou k dispozici, protože posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

Informace o posouzení PBT/vPvB nejsou k dispozici, protože nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

12.6 Jiné nepříznivé účinky : Žádné informace nejsou k dispozici.





Oddíl 13 – Pokyny k likvidaci

Část třináctá - Likvidace odpadu

13.1 Metody nakládání s odpady. Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů.

Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy.

Kontaminovaný obal

Likvidace by měla být v souladu s platnými regionálními, národními a místními zákony a předpisy.

Oddíl 14 – Informace o přepravě

Část čtrnáctá – Informace o dopravě

14.1 Číslo OSN 14.2 Oficiální název

pro přepravu 14.3

Žádné informace nejsou k dispozici.

Třída nebezpečnosti 14.4 Obalová skupina 14.5

Nebezpečnost pro životní

Žádné informace nejsou k dispozici.

prostředí (nevztahuje se)

Žádné informace nejsou k dispozici.

Žádné informace nejsou k dispozici.

Žádné informace nejsou k dispozici.

14.6 Přepravní štítek 14.7 Pozor při a přepravě

Žádné informace nejsou k dispozici.

Před přepravou zkontrolujte, zda je obal kontejnerů integrovaný. Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k rozpadu, zhroutení, srážení nebo poškození. Neskládejte zboží společně s oxidačními činidly nebo silnými kyselinami. Přepravní vozidlo a loď musí být vyčištěny a sterilizovány; jinak není montáž povolena. Během přepravy by mělo být vozidlo chráněno před vystavením vlivům počasí, dešti a vysokým teplotám. Během mezipřistání by mělo být vozidlo umístěno mimo dosah zdrojů ohně a tepla. Při přepravě po moři by mělo být místo montáže odděleno od ložnic a kuchyní a izolováno od strojovny, zdroje energie a zdroje ohně.





Oddíl 15 – Informace o předpisech

Část patnáctá: Informace o předpisech

Informace o předpisech:

Norma

pro použití: ISO 11014-2009 Bezpečnostní list pro chemické výrobky - Obsah a pořadí oddílů.

Bezpečnostní listy chemikálií podle normy ISO 11014-2009: Obsah a uspořádání kapitol.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 – Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Oddíl 16 – Další informace

Část šestnáctá – Další informace

Informace v tomto bezpečnostním listu (MSDS) byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Tyto informace jsou však poskytovány bez jakékoli záruky, výslovné nebo implicitní záruky týkající se jejich správnosti. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace produktu jsou mimo naši kontrolu a mohou být mimo naše znalosti. Z tohoto a dalších důvodů nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zřekáme odpovědnosti za ztráty, škody nebo náklady vzniklé v důsledku manipulace, skladování, použití nebo likvidace produktu nebo jakýmkoli způsobem s nimi spojené. Tento bezpečnostní list byl připraven a má být použit pouze pro tento produkt. Pokud je produkt použit jako součást jiného produktu, informace z tohoto bezpečnostního listu nemusí být použitelné. Informace z tohoto bezpečnostního listu jsou odvozeny z údajů poskytnutých společnostmi a další informace vycházejí ze současných znalostí společnosti. Snažíme se zajistit přesnost všech informací, ale vzhledem k rozmanitosti informačních zdrojů a omezeným znalostem naší společnosti slouží tento dokument pouze pro informaci. Uživatelé bezpečnostního listu by měli posoudit přiměřenost příslušných informací podle svého zamýšleného použití. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku provozu, skladování, použití nebo likvidace tohoto produktu. Tento bezpečnostní list je určen pouze pro tento produkt. Informace v tomto bezpečnostním listu nemusí být platné, pokud je produkt použit jako součást jiných produktů.





Číslo zprávy: AZT260108134C-H3

Číslo zprávy: AZT260108134C-H3

Datum vydání: 10. ledna 2026

Datum vydání: 10. ledna 2026

Strana 13 z 13

Strana 13 z 13 Strana

Prohlášení:

prohlášení:

1. Tato zkušební zpráva je neplatná bez podpisu schvalovatele a oficiální pečeti společnosti.
2. Kopie zkušebního protokolu je neplatná, pokud je na ní nalepena „zvláštní pečeť pro zkoušení“ nebo „Zvláštní pečeť pro zkoušení“ nebo úřední pečeť testovací jednotky není znovu orazítkována.
2. Kopie tohoto zkušební protokolu je neplatná, pokud není znovu orazítkována „Zvláštní pečeti pro kontrolu a testování“ nebo úřední pečeti zkušební jednotky.
3. Jakmile je tento zkušební protokol změněn, stává se neplatným.
4. Pokud máte jakékoli námitky proti zkušební zprávě, zašlete prosím písemné připomínky laboratoři do 15 dnů.
ode dne přijetí zprávy. S
4. Pokud máte jakékoli námitky k této zkušební zprávě, zašlete prosím své písemné připomínky naší laboratoři do patnácti dnů od jejího obdržení. Připomínky doručené po uplynutí této lhůty nebudou akceptovány.
5. Tento test je zodpovědný pouze za vzorky poskytnuté zákazníky.
6. Tato zpráva nesmí být reprodukována vcelku ani zčásti bez písemného souhlasu Společnosti.
7. Tato laboratoř není zodpovědná za odběr vzorků; všechny vzorky poskytují zákazníci.
8. Výsledky zkoušek v této zkušební zprávě se vztahují pouze ke vzorkům poskytnutým zákazníkem.
9. Pokud zpráva není opatřena známkou kvalifikace, slouží pouze pro vědecký výzkum, výuku, mezinárodní kontrolu kvality a další činnosti a nemá pro společnost důkazní roli.
9. Pokud zpráva nenese akreditační značku, je určena pouze pro výzkumné, výukové a interní kontroly kvality a nemá pro veřejnost žádnou důkazní hodnotu.

*** Konec zprávy ***
*** Konec zprávy**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testovací Technology Co., Ltd.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január 10.

1. oldal a 13-ból

Anyagbiztonsági adatlap (MSD)

(Biztonsági adatlap)

1907/2006/EK rendelet (REACH) és 1272/2008/EK rendelet 1907/2006/EK
rendelet (REACH) és 1272/2008/EK rendelet

Cégnév Ügyfél : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd., 3. épület,
: Chengfeng Steel, az első
Cím : környűrű mellett, Jiangxin falu.
cím : Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong tartomány
3. számú
épület, Chengfeng Steel Plant, a környűrű mellett, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong tartomány, Kína.
A fordítóegység : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., 502.
készítette : szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület, Sencsen,
Guangdong, Kína.

Aláírva az AZT nevében és nevében

AZT által felhatalmazott aláírás



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület,
Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.:
00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosítás: Termék neve,

Modellszám 1.2.

Az anyag vagy keverék releváns azonosított

Mobiltelefon-javító ragasztó

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

A

felhasználásai és ismételten javasolt felhasználások.

Anyagok vagy keverékek ajánlott és ellenjavallt felhasználása

1.3. A biztonsági adatlap gyártójának (kereskedő) adatai

É/ Egy

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. A7 épület, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Cím

Tel.

E-mail cím

hniang@sina.c n

Faxszám

0757-8590698 9

1.4. Sürgősségi telefonszám

r

É/ Egy





Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január
10.

3. oldal a 13-
ból

2. szakasz: Veszélyek azonosítása

Második rész - Veszélyek áttekintése

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/ EK rendelet [CLP] szerint

Nem minősül veszélyes anyagnak

2.2. Címkézési elemek : Szimbólumok/

piktogramok, Figyelmeztetések, Veszélyre
vonatkozó mondatok,

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok,

Tárolásra vonatkozó óvintézkedésekre
vonatkozó

mondatok, Ártalmatlanításra vonatkozó
óvintézkedésekre

vonatkozó mondatok, Egyéb veszélyek.

Nincs elérhető információ.

Nincs elérhető információ.

Nincs elérhető információ.

Nincs elérhető információ.

Szembe kerülés: Irritálhatja a
szemet.

Belélegzés: Belélegezve ártalmas.

Lenyelés: A lenyelés gyomor-bélrendszeri kellemetlenségeket
okozhat.

Egészségügyi veszélyek: Irritálhatja a szemet, belélegezve ártalmas, lenyelés esetén fizikai kellemetlenséget
okozhat.

2.3. Egyéb veszélyek

Égési és robbanásveszély: Nincs különösebb veszély vagy
robbanásveszély.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület,
Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.:
00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3
Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kiállítás dátuma: 2026. január 10.
Megjelenés dátuma: 2026. január 10.

4. oldal a 13-ból
4. oldal a 13-ból oldal

3. szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Harmadik rész - Összetevők adatai

3.1. Összetétel:
3.1. Kémiai összetétel:

Kémiai név Kémiai név	CAS- szám CAS	Tartalom (%) Komponens arány (%)
Neoprén Kloroprén gumi	9010-98-4	25
Etil-acetát Etil-acetát	14108-6	5
Akrilgyanta akrilgyanta	25767-39-9	30
Fenolkrezin Fenolgyanta	9003-35-4	15
120 gyanta 120 gyanta	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft. kezel

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kína
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

Negyedik rész - Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása ^{sz}

Általános

tanácsok.

A szennyezett ruházatot és cipőt le kell venni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvost kell hívni.

Belélegzés:

Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítson számára kényelmes légzési testhelyzetet. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés

Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruhadarabot és cipőt. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt mossa ki. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Szemkontaktus

Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsét el kell távolítani, ha könnyen megoldható.

Az öblítést folytatni kell. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi ellátást kell kérni. Ha szembe kerül:

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsét el kell távolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatni kell. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvosi ellátást kell kérni.

Lenyelés;

Szájöblítés; Orvosi ellátás kérése; Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett módon. Nincs rendelkezésre álló információ.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése

Nincs elérhető információ.





Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január 10.

6. oldal a 13-ból

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5. rész – Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag : Megfelelő oltóanyag

A helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltási intézkedéseket kell alkalmazni.
Nincs elérhető információ.

5.2. Alkalmatlan oltóanyag . Az anyagból vagy

keverékből származó különleges veszélyek.

Anyagok vagy keverékek okozta különleges veszélyek

Veszélyes tulajdonság: Nincs különösebb veszély vagy robbanásveszély.

Veszélyes égéstermékek: Bomlástermék ismeretlen.

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok

Vigye a tartályt a tűz helyéről egy nyílt térbe, amennyire csak lehetséges. Permetezzen vizet a tartály hűtésére, amíg a tűz el nem alszik.

Tűzoltószerek: habzágátló hab, száraz por, szén-dioxid és homok.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület, Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.:
00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január 10.

7. oldal a 13-ból

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6. rész – Szivárgás esetén teendő vészhelyzeti reagálás

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: A személyzetet biztonságos területre

SZ

kell evakuálni.

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

Távolítson el minden gyújtóforrást. Kerülje a

bőrrel, szemmel való érintkezést és a gőzök belélegzését.

Használja a 8. szakaszban ajánlott személyi védelmet . 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

SZ

A helyi hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömléseket nem lehet megfékezni.

Akadályozza meg a vízfolyásokba, csatornába, pincékbe vagy zárt területekre való bejutást.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot nem éghető, nedvszívó anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld, vermikulit) kell összegyűjteni, és a helyi/országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítás céljából tartályba kell helyezni (lásd a 13. szakaszt).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információkért lásd a 7. szakaszt.

További információkért lásd a 8. szakaszt.

További információkért lásd a 13. szakaszt.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület, Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január 10.

8. oldal a 13-ból

7. szakasz - Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatoknak megfelelően kezelendő. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

Tegyen óvintézkedéseket a statikus kisülések ellen.

Ne lélegezze be a port, füstöt, gázt, ködöt, gőzöket vagy permetet. A termék használata közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon.

Kezelés után alaposan mossa meg a kezét.

Használja a 8. szakasz 7.2. pontjában ajánlott személyi védőfelszereléseket. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is.

Biztonságos tárolási feltételek, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is

A tartályt száraz, hűvös és jól szellőző helyen lezárva tartandó. Hőforrástól távol tartandó. A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. 7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) Az 1.2. szakaszban említett felhasználásokon kívül nincsenek más meghatározott felhasználási módok előírva.

8. szakasz – Expozíció-ellenőrzések/személyi védelem

8. rész – Expozíció-ellenőrzések és személyi védőfelszerelések

8.1. Ellenőrzési paraméterek : Nincs

információ. 8.2. Expozíció-ellenőrzések :

Műszaki ellenőrzések. Helyi

elszívással kell használni.

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

Egyéni védőfelszerelés : Szem-/arcvédelem: Viseljen

oldalvédővel ellátott védőszemüveget (vagy védőszemüveget). Kézvédelem: Viseljen védőkesztyűt. Bőr- és

testvédelem: Megfelelő védőruházat. Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzés esetén

viseljen megfelelő légzőkészüléket. Egyéb védelem: Tilos a dohányzás

a munkahelyen. Tartsa be a megfelelő higiéniai

szokásokat. Zuhanyzó és szemmosó rendelkezésre áll.

Környezeti expozíció- ellenőrzések

Ne kerüljön csatornába, földre vagy bármilyen vízbe.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület, Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január
10.9. oldal a 13-
ból

9. szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk^{sz}

Alapvető fizikai-kémiai tulajdonságok

Megjelenés és szag Minta r

megjelenése és szaga

Szín

Szagkülönbérték

pH-érték

Olvadáspont/fagyáspont ; Forráspont/

forrási hőmérséklettartomány ; Lobbanáspont ;

Sűrűség .

Oxidáló tulajdonságok ; Gőzsűrűség

Párolgási sebesség ;

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) ;

9.2. Egyéb információk: A

megszilárdulási idő 5 perc.

Színtelen, átlátszó, viszkózus folyadék, enyhe szaggal.

Folyékony.

Nincs elérhető információ.

Nincs elérhető információ.

Nincs elérhető információ.

80 °C

75 °C

0,725 g/cm³

Stabil; 3,12

g/m³

Nincs elérhető információ.

Nincs elérhető információ.

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reakciókészség:

Nincs rendelkezésre álló információ.

10.2. Kémiai stabilitás: Normál

körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: Normál feldolgozás során

nincs.

10.4. Kerülendő körülmények: Hő és tűz,

nedvességnek való kitettség.

10.5. Nem összeférhető anyagok : Erős

oxidálószer, erős savak, erős bázisok. 10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál
használati körülmények között nincsenek.

Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület,
Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.:00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január 10.

10. oldal a 13-ból

11. szakasz – Toxikológiai információk

11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk . Akut toxicitás: Nincs információ.

Bőrmarás/ bőrirritáció

Nincs elérhető információ.

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció

Nincs elérhető információ.

Nem figyeltek meg

szenzibilizációs reakciókat.

Csírasejt-mutagenitás : Nincs információ.

Rákkeltő hatás : Nincs információ.

Reprodukciós toxicitás: Nincs információ.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) . Nincs információ.

STOT - Ismétlődő expozíció . Nincs információ.

12. szakasz - Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Toxicitás: Nincs információ.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs rendelkezésre álló információ.

12.3. Bioakkumulációs potenciál. Kémiai név: Nincs információ.

Megoszlási együttható (LogPow): Nincs információ.

12.4. Talajban való mobilitás : Nincs rendelkezésre álló információ.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A PBT/ vPvB értékelésre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, mivel kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

A PBT/vPvB értékelési információk nem állnak rendelkezésre, mivel nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

12.6. Egyéb káros hatások : Nincs információ.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület, Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-
H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január
10.

11. oldal a 13-
ból

13. szakasz – Ártalmatlanítási szempontok

Tizenharmadik rész - Hulladékkezelés

13.1. Hulladékkezelési módszerek. Maradékokból/ fel nem használt termékekből származó hulladék.	Az ártalmatlanításnak meg kell felelnie a vonatkozó regionális, országos és helyi törvényeknek és előírásoknak.
Szennyezett csomagolás	Az ártalmatlanításnak meg kell felelnie a vonatkozó regionális, országos és helyi törvényeknek és előírásoknak.

14. szakasz – Szállítási információk

Tizennegyedik rész - Közlekedési információk

14.1 UN- szám 14.2 Megfelelő szállítási megnevezés	Nincs elérhető információ.
14.3 Veszélyességi osztály 14.4 Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszélyek (Nem alkalmazható)	Nincs elérhető információ.
	Nincs elérhető információ.
	Nincs elérhető információ.
14.6 Szállítási címke 14.7 és Szállítási figyelmeztetés sz	Nincs elérhető információ.
	Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a konténerek csomagolása integrált-e vagy sem . Győződjön meg arról, hogy a szállítás közben nem történt-e szétválás, összeomlás, kicsapódás vagy sérülés. Ne tegye az árut oxidálószerekkel vagy erős savakkal együtt. A szállítójárművet és a hajót tisztítani és sterilizálni kell; ellenkező esetben az összeszerelés tilos . Szállítás közben a járművet védeni kell a kitettségtől, az esőtől és a magas hőmérséklettől. Megálláskor a járművet távol kell tartani a tűztől és a hőforrásoktól. Tengeri szállítás esetén az összeszerelési helyet távol kell tartani a hálósobáktól és a konyháktól, és el kell szigetelni a gépháztól, az áramforrástól és a tűzforrástól.





Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kibocsátás dátuma: 2026. január 10.

12. oldal a 13-ból

15. szakasz – Szabályozási információk

Tizenötödik rész: Szabályozási információk

Szabályozási információk:

Szabályozási

szabvány: ISO 11014-2009 Biztonsági adatlap vegyi termékekhez - Tartalom és a szakaszok sorrendje.

ISO 11014-2009 Vegyi anyagok biztonsági adatlapjai: Tartalom és a fejezetek felépítése.

1907/2006/EK rendelet – a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

16. szakasz – Egyéb információk

Tizenhatodik rész – Egyéb információk

Az ebben az anyagbiztonsági adatlapban szereplő információkat olyan forrásokból szereztük be, amelyeket megbízhatónak tartunk. Ezeket az információkat azonban a helyességükre vonatkozó semmilyen garancia, kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül közöljük. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának körülményei vagy módszerei kívül esnek az ellenőrzésünkön, és meghaladhatják a tudásunkat is. Emiatt és más okok miatt nem vállalunk felelősséget, és kifejezetten elutasítjuk a felelősséget a termék kezeléséből, tárolásából, használatából vagy ártalmatlanításából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő veszteségekért, károkért vagy költségekért. Ez az anyagbiztonsági adatlap kizárólag erre a termékre készült, és kizárólag erre a termékre használható. Ha a terméket egy másik termék összetevőjeként használják, akkor ez az anyagbiztonsági adatlapban szereplő információ nem feltétlenül alkalmazható. Ez az anyagbiztonsági adatlap a vállalat által benyújtott adatokból származik, a többi információ pedig a vállalat jelenlegi ismeretein alapul. Törekszünk arra, hogy minden információ pontos legyen, de az információforrások sokfélesége és vállalatunk ismereteinek korlátozottsága miatt ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű. A biztonsági adatlap felhasználóinak a vonatkozó információk ésszerűségét a tervezett felhasználásuk alapján kell megítélniük. Nem vállalunk felelősséget a termék üzemeltetéséből, tárolásából, használatából vagy ártalmatlanításából eredő károkért. Ez a biztonsági adatlap (MSDS) csak erre a termékre vonatkozik. Az MSDS információi esetleg nem alkalmazhatók, ha a terméket más termékek alkotóelemeként használják.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft.

502. szám, 1. épület, Yibaolai Ipari Város, Qiaotou Község, Fuhai utca, Bao'an Kerület, Sencsen, Guangdong, Kína. Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Jelentés száma: AZT260108134C-H3

Kiállítás dátuma: 2026. január 10.

Megjelenés dátuma: 2026. január 10.

13. oldal a 13-ból

13. oldal a 13-ból Oldal

Nyilatkozat:

nyilatkozat:

1. Ez a vizsgálati jelentés érvénytelen a jóváhagyó aláírása és a vállalat hivatalos jelentéspecsétje nélkül.
2. A vizsgálati jelentés másolata érvénytelen, ha a „vizsgálathoz használt speciális pecsét” vagy a „vizsgálathoz használt speciális pecsét” vagy a hivatalos¹ a vizsgálóegység pecsétjét nem bélyegzik újra.
2. A vizsgálati jelentés másolata érvénytelen, ha azt nem látják el újra az „Ellenőrzési és vizsgálati különleges pecséttel” vagy a vizsgáló egység hivatalos pecsétjével.
3. Amint ezt a tesztjelentést módosítják, érvénytelenné válik.
4. Ha bármilyen kifogás merül fel a vizsgálati jelentéssel kapcsolatban, kérjük, 15 napon belül írásban nyújtsa be észrevételeit a laboratóriumnak. ^{SZ} a jelentés kézhezvételének napjától számítva.
4. Ha bármilyen kifogása van a vizsgálati jelentéssel kapcsolatban, kérjük, írásban küldje el észrevételeit laboratóriumunknak a jelentés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ezen időszak után benyújtott észrevételeket nem fogadjuk el.
5. Ez a teszt csak az ügyfelek által biztosított mintákért felelős.
6. Ez a jelentés a Társaság írásbeli engedélye nélkül nem másolható sem egészben, sem részben.
7. Ez a laboratórium nem felelős a mintavételért; minden mintát a vevők biztosítanak.
8. A vizsgálati jelentésben szereplő vizsgálati eredmények kizárólag a megrendelő által biztosított mintákra vonatkoznak.
9. Ha a jelentést nem pecsételték el a minősítő jellel, akkor azt csak tudományos kutatásra, oktatásra, nemzetközi felhasználásra használják. I minőségellenőrzés és egyéb tevékenységek, és nincs bizonyító szerepe a társadalom számára.
9. Ha a jelentés nem viseli az akkreditációs jelet, az csak kutatási, oktatási és belső minőségellenőrzési tevékenységekre vonatkozik, és a nyilvánosság számára nem rendelkezik bizonyító erejű bizonyítékkal.

*** Jelentés vége ***
Jelentés vége** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Tesztelési Technológiai Kft. kezel

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Nr. raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026

Pagina 1 din
13

Fișa cu date de securitate a materialelor (MSD) (MSDS)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și (CE) nr. 1272/2008 Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006 (REACH) și (CE) nr. 1272/2008

Numele companiei : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Client : Clădirea 3, Chengfeng Steel,
Adresa : Lângă Prima Șosea de Centură, Satul Jiangxin.
adresa : Hengjiang, orașul Yanbu, districtul Nanhai, orașul Foshan, provincia Guangdong
Clădirea nr. 3,
Uzina de oțel Chengfeng, lângă șoseaua de centură, satul Hengjiang Jiangxin, orașul Yanbu, districtul Nanhai, orașul Foshan, provincia Guangdong, China.
Pregătit de unitatea : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., Nr.
de compilare : 502, Clădirea 1, Orașul Industrial Yibaolai, Comunitatea Qiaotou, Strada Fuhai, Districtul
Bao'an, Shenzhen, Guangdong , China .



Semnat pentru și în numele AZT

Semnatura autorizată AZT

Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Clădirea 1, Orașul Industrial Yibaolai, Comunitatea Qiaotou, Strada Fuhai,
Districtul Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel: 00755-23501189; E-mail: [azt-ep@azt-
tech.com](mailto:azt-ep@azt-tech.com); Http: www.azt-tech.com



Nr. raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026

Pagina 2 din
13

Secțiunea 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii

1.1. Identificarea produsului: Denumirea

produsului, nr.

model . 1.2. Utilizări

relevante

identificate ale

Lipici pentru repararea
telefoanelor mobile

E7000, T-8000, B-7000, B-6000, E8000, T3000, T9000, T6000, EGOO THE

substanței sau amestecului și utilizări recomandate din nou.

Utilizare recomandată și utilizare nerecomandată a substanțelor
sau amestecurilor 1.3. N/O

Detalii

despre producătorul fișei cu
date de

securitate (comerciant)

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Clădirea A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,

Adresa

Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

Adresă de

e-mail

Număr

de fax

hniang@sina.c n.

0757-8590698 9

1.4. Număr de telefon pentru urgențe^r

N/O



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Clădirea 1, Orașul Industrial Yibaolai, Comunitatea Qiaotou, Strada Fuhai,
Districtul Bao'an, Shenzhen,Guangdong, China. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-
tech.com; Http: www.azt-tech.com



Nr. raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026

Pagina 3 din
13

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor

Partea a doua - Prezentare generală a pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Nu este clasificat ca material periculos

2.2. Elemente de etichetare : Simboluri/

Pictograme, Cuvânt de avertizare, Fraze de pericol, Fraze de precauție, Fraze de precauție privind depozitarea, Fraze de precauție privind eliminarea, Alte pericole.

Nu sunt disponibile informații.

Nu sunt disponibile informații.

Nu sunt disponibile informații.

Nu sunt disponibile informații.

Contact cu ochii: Poate irita ochii.

Inhalare: Nociv în caz de inhalare.

Ingerare: Înghițirea poate provoca disconfort gastrointestinal.

Pericole pentru sănătate: Poate irita ochii, nociv în caz de inhalare și poate provoca disconfort fizic în caz de înghițire.

2.3. Alte pericole

Pericol de arsuri și explozii: Nu există pericole speciale sau explozie.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Clădirea 1, Orașul Industrial Yibaolai, Comunitatea Qiaotou, Strada Fuhai, Districtul Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Nr. raport: AZT260108134C-H3
Număr raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026
Data lansării: 10 ianuarie 2026

Pagina 4 din 13
Pagina 4 din 13

Secțiunea 3: Compoziție/informații despre ingrediente

Partea a treia - Informații despre ingrediente

3.1. Compoziție:
3.1. Compoziție chimică:

Denumire chimică Denumire chimică	Nr. CAS CAS	Conținut (%) Raportul componentelor (%)
Neopren Cauciuc cloropren	9010-98-4	2 5
Acetat de etil Acetat de etil	14108-6	5
Rășină acrilică rășină acrilică	25767-39-9	3 0
Fenolicrezină Rășină fenolică	9003-35-4	1 5
120 de rășină 120 rășină	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, clădirea 1, orașul industrial Yibaolai, comunitatea Qiaotou, strada Fuhai,
districtul Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
China
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor

Partea a patra - Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurii de prim ajutor . Sfaturi generale.

Scoateți hainele și încălțăminte contaminată. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.

Inhalare: În caz de

inhalare: Scoateți victima la aer curat și mențineți-o în repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Solicitați sfatul/asistența medicală dacă nu vă simțiți bine.

Contactul cu pielea

Spălați imediat cu săpun și multă apă, îndepărtând în același timp toate hainele și încălțăminte contaminată. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Dacă iritația pielii persistă, consultați un medic.

Contactul vizual

În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se poate face cu ușurință.

Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul/asistența medicală. În caz de contact cu ochii:

Clătiți cu apă din abundență timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați asistență medicală.

Ingerare; Clătiți

gura; Solicitați asistență medicală; Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate. Nu sunt disponibile informații.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Nu sunt disponibile informații.





Secțiunea 5: Măsuri de stingere a incendiilor

Partea 5 - Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor :

Mijloace de stingere adecvate

Utilizați măsuri de stingere a incendiilor adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

5.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare .

Nu sunt disponibile informații.

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză.

Pericole speciale cauzate de substanțe sau amestecuri

Caracteristică periculoasă: Fără pericol special sau explozie.

Prođuși de ardere periculoși: Produs de descompunere necunoscut.

5.3. Sfaturi pentru pompieri⁵

Mutați recipientul de la locul incendiului într-un spațiu deschis, cât mai departe posibil. Pulverizați apă pentru a menține recipientul rece până la stingerea incendiului. Agenți de stingere a incendiilor: spumă antispumantă, pulbere uscată, dioxid de carbon și nisip.





Nr. raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026

Pagina 7 din
13

Secțiunea 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

Partea 6 - Răspuns de urgență în caz de scurgeri

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Evacuați personalul în zone sigure. S

Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Evitați contactul cu pielea, ochii și inhalarea vaporilor.

Folosiți echipamentul de protecție personală recomandat în Secțiunea 8. 6.2. Precauții pentru mediu. S

Autoritățile locale trebuie informate dacă scurgerile semnificative nu pot fi controlate.

Preveniți pătrunderea în căi navigabile, canalizare, subsoluri sau zone închise.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Rețineți și colectați scurgerile cu material absorbant necombustibil (de exemplu, nisip, pământ, pământ de diatomee, vermiculit) și depozitați-le într-un recipient pentru eliminare, conform reglementărilor locale/naționale (a se vedea Secțiunea 13).

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 7 pentru mai multe informații.

Consultați Secțiunea 8 pentru mai multe informații.

Consultați Secțiunea 13 pentru mai multe informații.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Clădirea 1, Orașul Industrial Yibaolai, Comunitatea Qiaotou, Strada Fuhai,
Districtul Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-
tech.com; Http: www.azt-tech.com



Secțiunea 7 - Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță: Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă industrială și de siguranță. Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor statice.

Nu inhalați praful, fumul, gazul, ceața, vaporii sau spray-ul. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.

Spălați bine după manipulare. Folosiți echipamentul de protecție individuală recomandat în Secțiunea 8, 7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități.

Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități

A se păstra recipientul închis într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de sursele de căldură. Depozitați conform reglementărilor locale. 7.3. Utilizare(i) finală(e) specifică(e) În afară de utilizările menționate în secțiunea 1.2, nu sunt prevăzute alte utilizări specifice.

Secțiunea 8 - Controlul expunerii/Protecție individuală

Partea 8 - Controlul expunerii și echipamentul individual de protecție

8.1. Parametri de control : Nu sunt disponibile informații. 8.2. Controale ale expunerii : Controale tehnice. A se utiliza cu ventilație locală de evacuare. Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

Echipament individual de protecție : Protecția ochilor/feței: Purtați

ochelari de protecție cu apărători laterale (sau ochelari de protecție). Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție. Protecția pielii și a corpului: Îmbrăcăminte de protecție adecvată. Protecția respiratorie: Purtați echipament respirator adecvat în caz de ventilație insuficientă. Alte măsuri de protecție: Fumatul interzis la locul de muncă. Mențineți obiceiuri de igienă adecvate.

Sunt disponibile dușuri și instalații de spălare a ochilor.

Controlul expunerii la mediu

Nu introduceți nicio canalizare, nu intrați pe pământ sau în nicio apă.





Secțiunea 9 - Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații despre proprietățile fizico-chimice de bază

Aspect și miros	Lichid incolor, transparent, vâscos, cu un miros ușor.
Aspect r și miros al mostrei	
Culoare	Lichid. Nu
Pragul de miros	sunt disponibile informații.
pH-ul	Nu sunt disponibile informații.
Punct de topire/punct de îngheț ; Punct de fierbere/interval de fierbere ; Punct de aprindere ;	Nu sunt disponibile informații.
Densitate .	80°C
	75°C
	0,725 g/cm ³
Proprietăți oxidante ; Densitatea	Stabil; 3,12
vaporilor	g/m ³
Rata de evaporare ;	Nu sunt disponibile informații.
Inflamabilitate (solid, gaz)	Nu sunt disponibile informații.

9.2. Alte informații: Timpul de
solidificare a presiunii este de 5 minute.

Secțiunea 10 - Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate: Nu sunt
disponibile informații.

10.2. Stabilitate chimică: Stabil în condiții
normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: Niciuna în condiții
normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat: Căldură și foc,
expunere la umiditate.

10.5. Materiale incompatibile : Agenți oxidanți
puternici, acizi puternici, baze puternice. 10.6. Produși de descompunere periculoși:
Niciunul în condiții normale de utilizare.





Secțiunea 11 – Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice . Toxicitate acută :

Nu sunt disponibile informații.

Coroziune/ iritare a pielii

Nu sunt disponibile informații.

Leziuni oculare grave/ iritarea ochilor

Nu sunt disponibile informații.

Nu s-au observat

reacții de sensibilizare .

Mutagenitatea celulelor germinale : Nu sunt disponibile informații.

Carcinogenitate : Nu sunt disponibile informații.

Toxicitate reproductivă : Nu sunt disponibile informații.

STOT - expunere unică . Nu sunt disponibile informații.

STOT - Expunere repetată . Nu sunt disponibile informații.

Secțiunea 12 - Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Toxicitate: Nu sunt disponibile informații.

12.2. Persistență și degradabilitate: Nu sunt disponibile informații.

12.3. Potențial bioacumulativ. Denumire chimică:

Nu sunt disponibile informații.

Coefficient de partiție (LogPow): Nu sunt disponibile informații.

12.4. Mobilitatea solului : Nu sunt disponibile informații.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB Informațiile privind evaluarea

PBT și vPvB nu sunt disponibile deoarece nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

Informațiile privind evaluarea PBT/vPvB nu sunt disponibile deoarece nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice.

12.6. Alte efecte adverse : Nu sunt disponibile informații.





Secțiunea 13 - Considerații privind eliminarea

Partea a treisprezecea - Eliminarea deșeurilor

13.1. Metode de tratare a deșeurilor. Deșeuri din reziduuri/
produse neutilizate.

Eliminarea trebuie să respecte legile și reglementările regionale, naționale și locale aplicabile.

Ambalaje contaminate

Eliminarea trebuie să respecte legile și reglementările regionale, naționale și locale aplicabile.

Secțiunea 14 - Informații privind transportul

Partea a paisprezecea - Informații despre transport

14.1 Număr ONU 14.2 r

Nu sunt disponibile informații.

Denumire corectă

de expediere 14.3 Clasa de pericol 14.4 Grupa de

Nu sunt disponibile informații.

ambalare 14.5 Pericole

pentru mediu (nu se aplică)

Nu sunt disponibile informații.

Nu sunt disponibile informații.

Nu sunt disponibile informații.

14.6 Etichetă pentru transport i

Nu sunt disponibile informații.

14.7 Atenție

la transport S

Examinați dacă ambalajul containerelor este integrat sau nu înainte de transport. Asigurați-vă că nu există divulgări, prăbușiri, precipitații sau deteriorări în timpul transportului. Nu amestecați mărfurile împreună cu oxidanți sau acizi puternici. Vehiculul de transport și nava trebuie curățate și sterilizate; în caz contrar, asamblarea nu este permisă. În timpul transportului, vehiculul trebuie protejat de expunere, ploaie și temperaturi ridicate. Pentru opriri, vehiculul trebuie să fie departe de surse de foc și căldură. În timpul transportului pe mare, locul de asamblare trebuie ținut departe de dormitoare și bucătării și izolat de camera motoarelor, sursa de alimentare și sursa de incendiu.





Nr. raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026

Pagina 12 din
13

Secțiunea 15 - Informații de reglementare

Partea a cinsprezecea: Informații de reglementare

Informații de reglementare:

Standard:

ISO 11014-2009 Fișă cu date de securitate pentru produse chimice - Conținutul și ordinea secțiunilor.

Fișe cu date de securitate ISO 11014-2009 pentru substanțe chimice: Cuprins și aranjarea capitolelor.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 - Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Secțiunea 16 - Alte informații

Partea a șaisprezecea - Alte informații

Informațiile din această fișă cu date de securitate (MSDS) au fost obținute din surse pe care le considerăm fiabile. Cu toate acestea, aceste informații sunt furnizate fără nicio garanție, expresă sau implicită cu privire la corectitudinea lor. Condițiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului sunt în afara controlului nostru și pot fi în afara cunoștințelor noastre. Din acest motiv și din altele, nu ne asumăm responsabilitatea și ne declinăm în mod expres răspunderea pentru pierderi, daune sau cheltuieli care decurg din sau sunt legate în vreun fel de manipularea, depozitarea, utilizarea sau eliminarea produsului. Această fișă cu date de securitate a fost pregătită și trebuie utilizată numai pentru acest produs. Dacă produsul este utilizat ca și componentă într-un alt produs, este posibil ca aceste informații MSDS să nu fie aplicabile. Aceste informații MSDS sunt derivate din datele transmise de companie, iar alte informații se bazează pe cunoștințele actuale ale companiei. Ne străduim să asigurăm acuratețea tuturor informațiilor, dar din cauza diversității surselor de informații și a limitărilor cunoștințelor companiei noastre, acest document este doar pentru referință. Utilizatorii fișei cu date de securitate ar trebui să aprecieze caracterul rezonabil al informațiilor relevante în funcție de utilizarea preconizată. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din operarea, depozitarea, utilizarea sau eliminarea acestui produs. Această fișă cu date de securitate (MSDS) este destinată exclusiv acestui produs. Este posibil ca aceste informații MSDS să nu fie aplicabile dacă produsul este utilizat ca și componentă în alte produse.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Clădirea 1, Orașul Industrial Yibaolai, Comunitatea Qiaotou, Strada Fuhai,
Districtul Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-
tech.com; Http: www.azt-tech.com



Nr. raport: AZT260108134C-H3
Număr raport: AZT260108134C-H3

Data emiterii: 10 ianuarie 2026
Data lansării: 10 ianuarie 2026

Pagina 13 din 13
Pagina 13 din 13^{Pagina}

Declara ie:

declara ie:

1. Acest raport de testare este invalid fără semnătura aprobatorului și ștampila oficială a raportului companiei.
2. Copia raportului de testare este invalidă dacă „sigiliul special pentru testare” sau „Sigiliul special pentru testare” sau oficialul Sigiliul unității de testare nu este restampilat. I
2. O copie a acestui raport de testare este invalidă dacă nu este restampilată cu „Sigiliul Special de Inspecție și Testare” sau cu sigiliul oficial al unității de testare.
3. Odată ce acest raport de testare este modificat, acesta devine invalid.
4. Dacă există vreo obiecție cu privire la raportul de testare, vă rugăm să trimiteți comentarii scrise laboratorului în termen de 15 zile. S
de la data primirii raportului.
4. Dacă aveți obiecții cu privire la acest raport de testare, vă rugăm să trimiteți comentariile dumneavoastră scrise laboratorului nostru în termen de cincisprezece zile de la primirea raportului. Comentariile trimise după această perioadă nu vor fi acceptate.
5. Acest test este responsabil doar pentru mostrele furnizate de clienți.
6. Acest raport nu va fi reprodus integral sau parțial fără autorizația scrisă a Companiei.
7. Acest laborator nu este responsabil pentru prelevarea de probe; toate probele sunt furnizate de către clienți.
8. Rezultatele testelor din acest raport de testare se referă numai la mostrele furnizate de client.
9. Dacă raportul nu este ștampilat cu marca de calificare, acesta se utilizează numai în scopuri de cercetare științifică, predare, studii interne. controlul calității și alte activități și nu are un rol de dovadă pentru societate.
9. Dacă raportul nu poartă marca de acreditare, acesta este destinat doar activităților de cercetare, predare și control intern al calității și nu are nicio valoare probatorie pentru public.

*** Sfârșit raport ***
Sfârșit raport** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.^{gostests}

Nr. 502, clădirea 1, orașul industrial Yibaolai, comunitatea Qiaotou, strada Fuhai,
districtul Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
China
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Varnostni list (MSD)

(Varnostni list)

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) in (ES) št. 1272/2008 Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) in (ES) št. 1272/2008

Ime podjetja Stranka : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , stavba 3, Chengfeng Steel, poleg prve obvoznice , vas Jiangxin.

Naslov : Hengjiang, mesto Yanbu, okrožje Nanhai, mesto Foshan, provinca Guangdong

naslov : Stavba št. 3, Chengfeng Steel Plant, poleg obvoznice, vas Hengjiang Jiangxin, mesto Yanbu, okrožje Nanhai, mesto Foshan, provinca Guangdong, Kitajska.

Priprava enota : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., št. 502,

za sestavljanje : stavba 1, industrijsko mesto Yibaolai, skupnost Qiaotou, ulica Fuhai, okrožje Bao'an, Shenzhen, Guangdong , Kitajska .



Jack Zhong





Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/ podjetja

1.1. Identifikacija izdelka: Ime izdelka,
model št. 1.2.

Pomembne identificirane
uporabe snovi
ali zmesi in
ponovno
priporočene uporabe.

Lepilo za popravilo
mobilnih telefonov

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

TA

Priporočena in odsvetovana uporaba snovi ali zmesi 1.3. Podatki
o proizvajalcu varnostnega
lista
(trgovcu)

S/ A
S/ A

Naslov

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Stavba A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,
Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

E-poštni
naslov

hniang@sina.c n
0757-8590698 9

Številka faksa

1.4 Telefonska številka za nujne primere r

N/A





Oddelek 2: Identifikacija nevarnosti

Drugi del - Pregled nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Ni razvrščeno kot nevarni materiali

2.2 Elementi etikete : Simboli/

piktogrami, Opozorilna beseda, Stavki o

nevarnosti, Previdnostni

stavki, Previdnostni stavki pri

skladiščenju, Previdnostni stavki

pri

odstranjevanju, Druge nevarnosti.

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

Stik z očmi: Lahko draži oči.

Vdihavanje: Škodljivo pri vdihavanju.

Zaužitje: Zaužitje lahko povzroči prebavne težave.

Nevarnosti za zdravje: Lahko draži oči, škodljivo pri vdihavanju in povzroči fizično nelagodje pri zaužitju.

2.3 Druge nevarnosti

Nevarnost opeklin in eksplozij: Ni posebne nevarnosti ali eksplozivnosti.





Številka poročila: AZT260108134C-H3
Številka poročila: AZT260108134C-H3

Datum izdaje: 10. januar 2026
Datum izida: 10. januar 2026

Stran 4 od 13
Stran 4 od 13^{Stran}

Oddelek 3: Sestava/informacije o sestavinah

Tretji del - Informacije o sestavinah

3.1 Sestava:
3.1.1. Kemijska sestava:

Kemijsko ime Kemijsko ime	Št. CAS CAS	Vsebnost (%) Razmerje komponent (%)
Neopren Kloroprenski kavčuk	9010-98-4	25
Etil acetat Etil acetat	14108-6	5
Akrilna smola akrilna smola	25767-39-9	30
Fenolikrezin Fenolna smola	9003-35-4	15
120smola 120 smol	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

502, stavba 1, industrijsko mesto Yibaolai, skupnost Qiaotou, ulica Fuhai, okrožje Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kitajska
Tel.: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Spletna stran: www.azt-tech.com



Oddelek 4: Ukrepi prve pomoči

Četrty del - Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči . Splošni nasveti. ⁵

Slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če simptomi ne prenehajo, pokličite zdravnika.

Vdihavanje: V

primeru vdihavanja: Ponesrečenca odnesite na svež zrak in ga pustite počivati v udobnem položaju za dihanje. Če se ne počutite dobro, poiščite zdravniško pomoč/nasvet.

Stik s kožo

Takoj sperite z milom in veliko vode ter slecite vsa kontaminirana oblačila in obutev. Kontaminirana oblačila operite pred ponovno uporabo. Če draženje kože ne preneha, pokličite zdravnika.

Stik z očmi

Če pride v oči: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/nasvet. Če pride v oči:

nekaj minut temeljito izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje; Izperite

usta; Poiščite zdravniško pomoč; Nikoli ne dajajte ničesar peroralno nezvestni osebi.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli. Ni razpoložljivih informacij.

4.3 Navedba kakršne koli potrebe po takojšnji medicinski pomoči in posebnem zdravljenju

Ni na voljo nobenih informacij.





Oddelek 5: Ukrepi za gašenje požarov

5. del - Ukrepi za gašenje požarov

5.1. Sredstva za gašenje : Primerna sredstva
za gašenje

Uporabite protipožarne ukrepe, primerne lokalnim razmeram in
okoliskemu okolju.

5.2 Neprimerna gasilna sredstva .
Posebne nevarnosti

Ni na voljo nobenih informacij.

izhajajo iz snovi ali zmesi.

in

Posebne nevarnosti, ki jih povzročajo snovi ali zmesi

Nevarna lastnost: Ni posebne nevarnosti ali eksplozivnosti.

Nevarni produkti zgorevanja: Produkt razgradnje ni znan.

5.3. Nasveti za gasilce s

Posodo premaknite z mesta požara čim dlje na odprt prostor. Poškropite z vodo, da se posoda ohladi, dokler požar ni pogašen. Sredstva za
gašenje požara: pena proti penjenju, suhi prah, ogljikov dioksid in pesek.





Oddelek 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6. del - Odziv na izredne razmere ob uhajanju

6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopek v sili: Evakuirajte osebe na varna območja. ^s

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Odstranite vse vire vžiga. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in vdihavanju hlapov.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8. 6.2. Okoljevarstveni ukrepi.

s

Če večjih razlitij ni mogoče zadržati, je treba obvestiti lokalne oblasti.

Preprečite vstop v vodotoke, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlito tekočino zadržite in zberite z negorljivim vpojnim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in jo prenesite v posodo za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte 7. razdelek.

Za več informacij glejte 8. razdelek.

Za več informacij glejte 13. razdelek.





Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostnimi praksami. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Upoštevajte previdnostne ukrepe proti statični elektriki.

Ne vdihavajte prahu, hlapov, plina, meglice, hlapov ali razpršila. Med uporabo tega izdelka ne jejte, pijte in ne kadite.

Po uporabi temeljito umijte. Uporablajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8, 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno s morebitnimi nezdružljivostmi.

Varni pogoji shranjevanja, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Posodo hranite zaprto na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite ločeno od virov toplote. Hranite v skladu z lokalnimi predpisi. 7.3 Posebne končne uporabe Razen uporab, omenjenih v oddelku 1.2, niso določene nobene druge posebne uporabe.

Oddelek 8 – Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8. del - Nadzor izpostavljenosti in osebna zaščitna oprema

8.1 Parametri nadzora : Ni razpoložljivih informacij. 8.2 Nadzor izpostavljenosti : Inženirski nadzor.

Uporabljati z lokalnim izpušnim prezračevanjem. Zagotoviti ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Osebna zaščitna oprema: Zaščita oči/obraza: Nosite zaščitna očala s stranskimi ščitniki (ali zaščitna očala). Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice. Zaščita kože in telesa: Primerna zaščitna oblačila. Zaščita dihal: V primeru nezadostnega prezračevanja nosite primerno dihalno opremo. Druga zaščita: Na delovnem mestu ne kadite. Vzdržujte dobre higienske navade. Na voljo sta tuš in oprema za izpiranje oči.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Ne vstopajte v kanalizacijo, na tla ali v nobeno vodno telo.





Oddelek 9 - Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Osnovne informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih

Videz in vonj Videz in
vonj vzorca

Barva

Prag vonja

pH

Tališče/ledišče ; Vrelišče/vrelišče ; Plamenišče ;

Gostota .

Oksidativne lastnosti ; Gostota hlapov

Hitrost izhlapevanja ; Vnetljivost

(trdna snov, plin)

9.2 Druge informacije: Čas strjevanja lepila
je 5 minut.

Brezbarvna, prozorna, viskozna tekočina z rahlim vonjem.

Tekočina. Ni

razpoložljivih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

80°C

75 °C

0,725 g/cm³

Stabilno;

3,12 g/m³

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

Oddelek 10 - Stabilnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost: Ni
razpoložljivih informacij.

10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno v normalnih
pogojih.

10.3 Možnost nevarnih reakcij: Pri normalni obdelavi ni.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Vročina in
ogenj, izpostavljenost vlagi.

10.5 Nezdružljivi materiali : Močni oksidanti, močne
kisline, močne baze. 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih uporabe ni.





Oddelek 11 – Toksikološke informacije

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih . Akutna toksičnost: Ni razpoložljivih podatkov.

Jedkost/ draženje kože

Ni na voljo nobenih informacij.

Resna poškodba oči/ draženje oči

Ni na voljo nobenih informacij.

Senzibilizacijskih

odzivov niso opazili.

Mutagenost zarodnih celic : Ni razpoložljivih informacij.

Rakotvornost : Ni

razpoložljivih informacij.

Reproduktivna toksičnost: Ni

razpoložljivih informacij.

STOT - enkratna izpostavljenost . Podatki niso na voljo.

STOT - Ponavljajoča se izpostavljenost . Ni razpoložljivih informacij.

Oddelek 12 - Ekološke informacije

12.1 Strupenost

Strupenost: Podatki niso na voljo.

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Ni razpoložljivih informacij.

12.3 Bioakumulacijski potencial. Kemijsko ime: Ni razpoložljivih informacij.

Porazdelitveni koeficient (LogPow): Ni razpoložljivih informacij.

12.4. Mobilnost v tleh : Ni

razpoložljivih informacij.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB Podatki o oceni PBT/vPvB niso na voljo,

ker ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Informacije o oceni PBT/vPvB niso na voljo, ker ni bila izvedena ocena kemijske varnosti.

12.6 Drugi škodljivi učinki : Ni razpoložljivih informacij.





Oddelek 13 – Navodila za odstranjevanje

Trinajsti del - Odstranjevanje odpadkov

13.1 Metode ravnanja z odpadki. Odpadki iz ostankov/
neuporabljenih izdelkov.

Odstranjevanje mora biti v skladu z veljavnimi regionalnimi, nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi.

Kontaminirana embalaža

Odstranjevanje mora biti v skladu z veljavnimi regionalnimi, nacionalnimi in lokalnimi zakoni in predpisi.

Oddelek 14 – Informacije o prevozu

Štirinajsti del - Informacije o prevozu

14.1 Številka ZN 14.2 Uradno ime

Ni na voljo nobenih informacij.

za prevoz 14.3 Razred

nevarnosti 14.4 Embalažna skupina 14.5 Nevarnosti za

Ni na voljo nobenih informacij.

okolje (ni relevantno)

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

Ni na voljo nobenih informacij.

14.6 Oznaka za prevoz 14.7 Pozor in
pri prevozu

Ni na voljo nobenih informacij.

S

Pred prevozom preverite, ali je embalaža zabojnikov celotna ali ne. Prepričajte se, da med prevozom ni prišlo do razpršitve, zrušitve, padavin ali poškodb. Blaga ne shranjujte skupaj z oksidanti ali močnimi kislinami. Prevozno vozilo in ladjo je treba očistiti in sterilizirati, sicer montaža ni dovoljena. Med prevozom je treba vozilo zaščititi pred izpostavljenostjo dežju in visokim temperaturam. Med postanki mora biti vozilo stran od virov ognja in toplote. Pri prevozu po morju mora biti mesto montaže stran od spalnic in kuhinj ter izolirano od strojnice, vira energije in vira ognja.





Oddelek 15 – Predpisane informacije

Petnajsti del: Informacije o predpisih

Informacije o predpisih:

Standard

za uporabo: ISO 11014-2009 Varnostni list za kemične izdelke - Vsebina in vrstni red oddelkov.

Varnostni listi za kemikalije po standardu ISO 11014-2009: Vsebina in razporeditev poglavij.

Uredba (ES) št. 1907/2006 – Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (REACH).

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi.

Oddelek 16 – Druge informacije

Šestnajsti del - Druge informacije

Informacije v tem varnostnem listu (MSDS) so bile pridobljene iz virov, za katere menimo, da so zanesljivi. Vendar pa so te informacije podane brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali implicitnega jamstva glede njihove pravilnosti. Pogoji ali načini ravnanja, skladiščenja, uporabe ali odstranjevanja izdelka so izven našega nadzora in so lahko izven našega znanja. Zaradi tega in drugih razlogov ne prevzemamo odgovornosti in izrecno zavračamo odgovornost za izgubo, škodo ali stroške, ki izhajajo iz ali so kakor koli povezani z ravnanjem, skladiščenjem, uporabo ali odstranjevanjem izdelka. Ta varnostni list je bil pripravljen in se uporablja samo za ta izdelek. Če se izdelek uporablja kot sestavni del drugega izdelka, informacije v tem varnostnem listu morda ne bodo uporabne. Informacije v tem varnostnem listu izhajajo iz podatkov, ki jih je predložilo podjetje, druge informacije pa temeljijo na trenutnem znanju podjetja. Prizadevamo si zagotoviti točnost vseh informacij, vendar je zaradi raznolikosti virov informacij in omejenega znanja našega podjetja ta dokument namenjen le informativnim namenom. Uporabniki varnostnega lista naj presodijo razumnost ustreznih informacij glede na njihovo predvideno uporabo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi delovanja, skladiščenja, uporabe ali odstranjevanja tega izdelka. Ta varnostni list (MSDS) velja samo za ta izdelek. Informacije v tem varnostnem listu morda ne bodo veljavne, če se izdelek uporablja kot sestavni del drugih izdelkov.





Številka poročila: AZT260108134C-H3
Številka poročila: AZT260108134C-H3

Datum izdaje: 10. januar 2026
Datum izida: 10. januar 2026

Stran 13 od 13
Stran 13 od 13 Stran

Izjava:

izjava:

1. To poročilo o preskusu je neveljavno brez podpisa odobritelja in uradnega pečata podjetja.
2. Izvod poročila o preskusu je neveljaven, če je na njem nameščen "posebni pečat za preskušanje" ali "Posebni pečat za preskušanje" ali uradni pečat preskusne enote ni ponovno žigosan.
2. Kopija tega poročila o preskusu je neveljavna, če ni ponovno žigosana s "posebnim pečatom za pregled in preskušanje" ali uradnim pečatom preskusne enote.
3. Ko je to poročilo o preskusu spremenjeno, postane neveljavno.
4. Če imate kakršne koli ugovore na poročilo o preskusu, prosimo, da v 15 dneh predložite pisne pripombe laboratoriju. S
od datuma prejema poročila.
4. Če imate kakršne koli ugovore na to poročilo o preskusu, vas prosimo, da svoje pisne pripombe pošljete našemu laboratoriju v petnajstih dneh od prejema poročila. Pripombe, oddane po tem roku, ne bodo sprejete.
5. Ta test je odgovoren samo za vzorce, ki jih posredujejo stranke.
6. Tega poročila ni dovoljeno reproducirati v celoti ali delno brez pisnega dovoljenja družbe.
7. Ta laboratorij ni odgovoren za vzorčenje; vse vzorce zagotovijo stranke.
8. Rezultati preskusov v tem poročilu o preskusu se nanašajo le na vzorce, ki jih je posredoval naročnik.
9. Če poročilo ni žigosano z oznako kvalifikacije, se uporablja le za znanstveno raziskovanje, poučevanje, mednarodne namene.
I nadzor kakovosti in druge dejavnosti ter nima dokazne vloge za družbo.
9. Če poročilo nima akreditacijske oznake, je namenjeno le raziskovalnim, pedagoškim in notranjim dejavnostim nadzora kakovosti ter nima nobene dokazne vrednosti za javnost.

*** Konec poročila ***
*** Konec poročila**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

502, stavba 1, industrijsko mesto Yibaolai, skupnost Qiaotou, ulica Fuhai, okrožje Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kitajska

Tel.: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Spletna stran: www.azt-tech.com



Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja
2026.

Stranica 1
od 13

Sigurnosno-tehnički list (MSD)

(Bezpečatna sigurnost)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i (EZ) br. 1272/2008 Uredba (EZ) br.
1907/2006 (REACH) i (EZ) br. 1272/200 8

Naziv tvrtke Klijent : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
: Zgrada 3, Chengfeng Steel,
Adresa : Pored Prve obilaznice , selo Jiangxin.
adresa : Hengjiang, grad Yanbu, okrug Nanhai, grad Foshan, provincija Guangdong
Zgrada br. 3,
Chengfeng Steel Plant, pored Ring Road, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Kina.
Pripremila jedinica : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., br.
za sastavljanje : 502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug Bao'an,
Shenzhen, Guangdong , Kina .

Potpisano za i u ime AZT-a
Ovlašteni potpis AZT-a



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Br. 502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug
Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja
2026.

Stranica 2
od 13

Odjeljak 1: Identifikacija tvari/smjese i tvrtke/ poduzeća

1.1. Identifikacija proizvoda: Naziv

proizvoda, broj

modela 1.2. Relevantne

identificirane

upotrebe tvari ili

smjese

i ponovno preporučene upotrebe.

Preporučena uporaba i nepreporučena uporaba tvari ili smjesa

1.3. Podaci o proizvođaču

sigurnosno-

tehničkog lista (trgovcu)

Ljepilo za popravak
mobitela

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

S/A

S/A

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Zgrada A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,

Adresa

Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

Adresa

e-

pošte

Broj faksa

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve r

S/A

hniang@sina.c n

0757-8590698 9



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Br. 502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug
Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Odjeljak 2: Identifikacija opasnosti

Drugi dio - Pregled opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Nije klasificirano kao opasne tvari

2.2. Elementi označavanja : Simboli/

Piktogrami, Oznaka opasnosti, Oznake

upozorenja, Oznake

upozorenja, Oznake upozorenja pri

skladištenju, Oznake upozorenja

pri

odlaganju, Ostale opasnosti.

Nema dostupnih informacija.

Nema dostupnih informacija.

Nema dostupnih informacija.

Nema dostupnih informacija.

Kontakt s očima: Može iritirati oči.

Udisanje: Štetno ako se udiše.

Gutanje: Gutanje može uzrokovati gastrointestinalne tegobe.

Opasnosti za zdravlje: Može nadražiti oči, štetno ako se udiše i uzrokovati fizičku nelagodu ako se proguta.

2.3. Ostale opasnosti

Opasnost od opekline i prskanja: Nema posebne opasnosti
ili eksplozivnosti.





Broj izvješća: AZT260108134C-H3
Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja 2026.
Datum izlaska: 10. siječnja 2026.

Stranica 4 od 13
Stranica 4 od 13

Odjeljak 3: Sastav/informacije o sastojcima

Treći dio - Informacije o sastojcima

3.1. Sastav:
3.1. Kemijski sastav :

Kemijski naziv Kemijski naziv	CAS broj CAS	Sadržaj (%) Omjer komponenti (%)
Neopren Kloroprenska guma	9010-98- 4	2 5
Etil acetat Etil acetat	14108-6	5
Akrilna smola akrilna smola	25767-39-9	3 0
Fenolikrezin Fenolna smola	9003-35-4	1 5
120 smola 120 smola	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina
Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Web stranica: www.azt-tech.com



Odjeljak 4: Mjere prve pomoći

Četvrti dio - Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći . Opći savjeti. ^S

Skinite kontaminiranu odjeću i obuću. Ako simptomi potraju, nazovite liječnika.

Udisanje: U

slučaju udisanja: Izvesti unesrećenog na svjež zrak i osigurati mu ugodan položaj za disanje. U slučaju lošeg osjećaja potražite liječničku pomoć/savjet.

Kontakt s kožom

Odmah isperite sapunom i puno vode te skinite svu kontaminiranu odjeću i obuću. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Ako iritacija kože ne prestaje, nazovite liječnika.

Kontakt očima

U slučaju kontakta s očima: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće, ako ih nosite i ako se to lako može učiniti.

Nastavite ispirati. Ako iritacija oka ne prestaje: potražite liječnički savjet/pomoć. Ako dospije u

oči: pažljivo ispirite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako se lako uklanjaju. Nastavite ispirati. Ako iritacija oka ne prestaje: potražite liječničku pomoć.

Gutanje; Isprati

usta; Potražiti liječničku pomoć; Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni. Nema dostupnih informacija.

4.3. Indikacija potrebe za hitnom medicinskom pomoći i posebnim liječenjem

Nema dostupnih informacija.





Odjeljak 5: Mjere za gašenje požara

Dio 5 - Mjere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara :

Prikladna sredstva za gašenje
požara

Koristite mjere za gašenje požara prikladne za lokalne uvjete i
okolni okoliš.

5.2. Neprikladna sredstva za gašenje požara .

Nema dostupnih informacija.

Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese.

Posebne opasnosti uzrokovane tvarima ili smjesama

Opasna karakteristika: Nema posebne opasnosti ili
eksplozivnosti.

Opasni produkti izgaranja: Produkt raspadanja nepoznat.

5.3. Savjeti za vatrogasce

Premjestite spremnik s mjesta požara na otvoreni prostor koliko god je to moguće. Poprskajte vodom kako biste spremnik ohladili dok se požar
ne ugasi. Sredstva za gašenje požara: pjena protiv pjenjenja, suhi prah, ugljikov dioksid i pijesak.





Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja
2026.

Stranica 7
od 13

Odjeljak 6: Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

Dio 6 - Reakcija na hitne slučajeve curenja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde: Evakuirati
osoblje u sigurna područja. S

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju, posebno u zatvorenim prostorima.
Uklonite sve izvore paljenja. Izbjegavajte
kontakt s kožom, očima i udisanje para.
Koristite osobnu zaštitnu opremu preporučenu u Odjeljku 8. 6.2. Mjere zaštite okoliša.
S

Lokalne vlasti treba obavijestiti ako se značajna izlijevanja ne mogu zaustaviti.

Spriječiti ulazak u vodotoke, kanalizaciju, podrumne ili zatvorene prostore.

6.3. Metode i materijali za sprječavanje širenja i čišćenje

Prolivenu tekućinu sakupite nezapaljivim upijajućim materijalom (npr. pijeskom, zemljom, dijatomejskom zemljom, vermikulitom) i stavite u spremnik za odlaganje u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima (vidi Odjeljak 13).

6.4. Upućivanje na druge odjeljke

Za više informacija pogledajte Odjeljak 7.
Za više informacija pogledajte Odjeljak 8.
Za više informacija pogledajte Odjeljak 13.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Br. 502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug
Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje: Rukovati u skladu s dobrom industrijskom higijenom i sigurnosnim praksama. Osigurati odgovarajuću ventilaciju, posebno u zatvorenim prostorima.

Poduzmite mjere opreza protiv statičkog elektriciteta.

Ne udisati prašinu, pare, plin, maglu, pare ili sprej. Ne jesti, piti ili pušiti dok koristite ovaj proizvod.

Nakon rukovanja temeljito operite. Koristite osobnu zaštitnu opremu preporučenu u Odjeljku 8, 7.2. Uvjeti za sigurno skladištenje, uključujući sve nekompatibilnosti.

Sigurni uvjeti skladištenja, uključujući sve nekompatibilnosti

Spremnik držite zatvoren na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od izvora topline. Skladištiti u skladu s lokalnim propisima.

7.3. Posebna krajnja uporaba(e) Osim uporaba navedenih u odjeljku 1.2, nisu propisane nikakve druge posebne uporabe.

Odjeljak 8 - Kontrole izloženosti/Osobna zaštita

Dio 8 - Kontrole izloženosti i osobna zaštitna oprema

8.1. Kontrolni parametri : Nema dostupnih informacija. 8.2. Nadzor izloženosti : Tehnički nadzor.

Koristiti s lokalnom ispušnom ventilacijom. Osigurati odgovarajuću ventilaciju, posebno u zatvorenim prostorima.

Osobna zaštitna oprema: Zaštita za oči/lica: Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale). Zaštita ruku: Nositi zaštitne rukavice. Zaštita kože i tijela: Prikladna zaštitna odjeća. Zaštita dišnih puteva: Nositi prikladnu opremu za disanje u slučaju nedovoljne ventilacije. Ostale zaštite: Zabranjeno pušenje na radnom mjestu. Održavajte dobre higijenske navike. Dostupni su tuševi i sredstva za ispiranje očiju.

Kontrole izloženosti okoliša

Ne ulazite u kanalizaciju, na tlo ili u bilo koju vodenu površinu.





Odjeljak 9 - Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Osnovne informacije o fizikalno-kemijskim svojstvima

Izgled i miris	Izgled i miris uzorka	Bezbojna, prozirna, viskozna tekućina s blagim mirisom.
Boja		Tekućina.
Prag mirisa		Nema dostupnih informacija.
pH		Nema dostupnih informacija.
Talište/ledište ; Vrelište/područje vrenja ;		Nema dostupnih informacija.
Plamište ; Gustoća .		80°C
		75°C
		0,725 g/cm ³
Oksidativna svojstva ; Gustoća		Stabilno;
pare		3,12 g/m ³
Brzina isparavanja ;		Nema dostupnih informacija.
Zapaljivost (kruta tvar, plin)		Nema dostupnih informacija.

9.2. Ostale informacije: Vrijeme

skrućivanja i određivanja debljine sloja je 5 minuta.

Odjeljak 10 - Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost: Nema dostupnih informacija.

10.2. Kemijska stabilnost: Stabilno u normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija: Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati: Toplina i vatra, izlaganje vlazi.

10.5. Nekompatibilni materijali : Jaka

oksidacijska sredstva, jake kiseline, jake baze. 10.6. Opasni produkti raspadanja: Nema u normalnim uvjetima uporabe.





Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja
2026.

Stranica 10
od 13

Odjeljak 11. – Toksikološke informacije

11.1. Podaci o toksikološkim učincima . Akutna toksičnost:

Nema dostupnih podataka.

Nagrizanje/ iritacija kože

Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka/ iritacija oka

Nema dostupnih informacija.

Nisu uočene reakcije

senzibilizacije .

Mutagenost zametnih stanica : Nema dostupnih
informacija.

Kancerogenost : Nema
dostupnih informacija.

Reproduktivna toksičnost: Nema
dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost . Nema
dostupnih informacija.

STOT - Ponavljana izloženost . Nema dostupnih
informacija.

Odjeljak 12 - Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Toksičnost: Nema dostupnih podataka.

12.2. Postojanost i razgradivost: Nema dostupnih
podataka.

12.3. Bioakumulacijski potencijal. Kemijski naziv:
Nema dostupnih podataka.

Koeficijent raspodjele (LogPow): Nema
dostupnih informacija.

12.4. Mobilnost u tlu : Nema
dostupnih informacija.

12.5. Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava Podaci o procjeni PBT/
vPvB svojstava nisu dostupni jer procjena kemijske sigurnosti nije provedena.

Podaci o procjeni PBT/vPvB svojstava nisu dostupni jer nije provedena procjena kemijske sigurnosti.

12.6. Ostali štetni učinci : Nema dostupnih
informacija.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Br. 502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug
Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Odjeljak 13 - Razmatranja zbrinjavanja

Trinaesti dio - Zbrinjavanje otpada

13.1. Metode obrade otpada. Otpad od ostataka/nekorištenih proizvoda.

Zbrinjavanje treba biti u skladu s važećim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.

Kontaminirana ambalaža

Zbrinjavanje treba biti u skladu s važećim regionalnim, nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.

Odjeljak 14 – Informacije o prijevozu

Četrnaesti dio - Informacije o prijevozu

14.1 UN broj 14.2 Ispravan r
naziv za otpremu

Nema dostupnih informacija.

14.3 Razred opasnosti 14.4 Skupina pakiranja 14.5
Opasnosti za okoliš
(nije primjenjivo)

Nema dostupnih informacija.

Nema dostupnih informacija.

Nema dostupnih informacija.

Nema dostupnih informacija.

14.6 Oznaka za prijevoz 14.7 Pozori
pri prijevozu

Nema dostupnih informacija.

S

Prije transporta provjerite je li ambalaža kontejnera integrirana ili ne. Pazite da nema otvaranja, urušavanja, taloženja ili oštećenja tijekom transporta. Ne stavljajte robu zajedno s oksidansima ili jakim kiselinama. Prijevozno vozilo i brod moraju se očistiti i sterilizirati; u suprotnom, montaža nije dopuštena. Tijekom transporta vozilo treba zaštititi od izloženosti, kiši i visokim temperaturama. Za vrijeme zaustavljanja vozilo treba biti dalje od izvora vatre i topline. Prilikom prijevoza morem, mjesto montaže treba držati dalje od spavaćih soba i kuhinja te izolirano od strojarne, izvora energije i izvora vatre.





Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja
2026.

Stranica 12
od 13

Odjeljak 15. - Regulatorne informacije

Petnaesti dio: Regulatorne informacije

Regulatorne informacije:

Standard:

ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički list za kemijske proizvode - Sadržaj i redoslijed odjeljaka.

ISO 11014-2009 Sigurnosno-tehnički listovi za kemikalije: Sadržaj i raspored poglavlja.

Uredba (EZ) br. 1907/2006 - Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija (REACH).

Uredba (EZ) br. 1272/2008 Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

Odjeljak 16 - Ostale informacije

Šesnaesti dio - Ostale informacije

Informacije u ovom sigurnosno-tehničkom listu (MSDS) dobivene su iz izvora za koje smatramo da su pouzdane. Međutim, ove informacije daju se bez ikakvog jamstva, izričitog ili implicitnog jamstva u vezi s njihovom točnošću. Uvjeti ili metode rukovanja, skladištenja, upotrebe ili odlaganja proizvoda izvan su naše kontrole i mogu biti izvan našeg znanja. Iz ovog i drugih razloga ne preuzimamo odgovornost i izričito se odričemo odgovornosti za gubitak, štetu ili troškove koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s rukovanjem, skladištenjem, upotrebom ili odlaganjem proizvoda. Ovaj MSDS je pripremljen i koristit će se samo za ovaj proizvod. Ako se proizvod koristi kao komponenta u drugom proizvodu, informacije iz ovog MSDS-a možda neće biti primjenjive. Informacije iz ovog MSDS-a izvedene su iz podataka koje je dostavila tvrtka, a ostale informacije temelje se na trenutnom znanju tvrtke. Nastojimo osigurati točnost svih informacija, ali zbog raznolikosti izvora informacija i ograničenja znanja naše tvrtke, ovaj dokument služi samo kao referenca. Korisnici sigurnosno-tehničkog lista trebaju procijeniti razumnost relevantnih informacija prema svojoj namjeravanoj upotrebi. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu radom, skladištenjem, korištenjem ili odlaganjem ovog proizvoda. Ovaj MSDS (sigurnosni list) odnosi se samo na ovaj proizvod. Informacije iz ovog MSDS-a možda neće biti primjenjive ako se proizvod koristi kao komponenta u drugim proizvodima.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Br. 502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Broj izvješća: AZT260108134C-H3
Broj izvješća: AZT260108134C-H3

Datum izdavanja: 10. siječnja 2026.
Datum izlaska: 10. siječnja 2026.

Stranica 13 od 13
Stranica 13 od 13

Izjava:

izjava:

1. Ovo izvješće o ispitivanju nije važeće bez potpisa odobravatelja i službenog pečata tvrtke.
2. Preslika izvješća o ispitivanju nije valjana ako je "poseban pečat za ispitivanje" ili "Poseban pečat za ispitivanje" ili službeni pečat ispitne jedinice nije ponovno ovjeren.
2. Preslika ovog izvješća o ispitivanju nije važeća ako nije ponovno ovjerena „Posebnim pečatom za inspekciju i ispitivanje“ ili službenim pečatom ispitne jedinice.
3. Nakon što se ovo izvješće o ispitivanju izmijeni, postaje nevažeće.
4. Ako postoji bilo kakav prigovor na izvješće o ispitivanju, molimo vas da u roku od 15 dana dostavite pisane komentare laboratoriju. S
od dana primitka izvješća.
4. Ako imate bilo kakve primjedbe na ovo izvješće o ispitivanju, molimo vas da svoje pisane komentare pošaljete našem laboratoriju u roku od petnaest dana od primitka izvješća. Komentari dostavljeni nakon tog roka neće biti prihvaćeni.
5. Ovaj test je odgovoran samo za uzorke koje su dostavili kupci.
6. Ovo izvješće ne smije se reproducirati u cijelosti ili djelomično bez pismenog odobrenja Društva.
7. Ovaj laboratorij nije odgovoran za uzorkovanje; sve uzorke osiguravaju kupci.
8. Rezultati ispitivanja u ovom izvješću o ispitivanju odnose se samo na uzorke koje je dostavio kupac.
9. Ako izvješće nije ovjereno oznakom kvalifikacije, koristi se samo za znanstvena istraživanja, nastavu, međunarodnu
I kontrola kvalitete i druge aktivnosti, te nema dokaznu ulogu za društvo.
9. Ako izvješće ne nosi akreditacijsku oznaku, ono je namijenjeno samo za istraživanje, poučavanje i aktivnosti unutarnje kontrole kvalitete te nema nikakvu dokaznu vrijednost za javnost.

*** Kraj izvješća ***
Kraj izvješća**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

502, zgrada 1, industrijski grad Yibaolai, zajednica Qiaotou, ulica Fuhai, okrug Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina

Tel: 00755-23501189; E-pošta: azt-ep@azt-tech.com; Web stranica: www.azt-tech.com



Rapport n° : AZT260108134C-H3

Date de publication : 10 janvier
2026

Page 1 sur
13

Fiche de données de sécurité (FDS) (FDS)

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et (CE) n° 1272/2008

Nom de l'entreprise Client : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
: Bâtiment 3, Chengfeng
Adresse : Steel, à côté du premier périphérique , village de Jiangxin.
adresse : Hengjiang, ville de Yanbu, district de Nanhai, ville de Foshan, province du Guangdong
Bâtiment n° 3,
usine sidérurgique de Chengfeng, à côté du périphérique, village de Hengjiang Jiangxin, ville de Yanbu, district de Nanhai, ville de Foshan, province du Guangdong, Chine.
Préparé par l'unité : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
de compilation : No. 502, Bâtiment 1, Cité industrielle de Yibaolai, Communauté de Qiaotou, Rue
Fuhai, District de Bao'an, Shenzhen, Guangdong ,
Chine .

Signé au nom d'AZT
Signature autorisée d'AZT



Jack Zhong



Technologie Cie., Ltd de Shenzhen AZT.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N° 502, Bâtiment 1, Zone industrielle de Yibaolai, Communauté de Qiaotou, Rue Fuhai, District
de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chine.
Tél. : +755 2350 1189 ; Courriel : azt-ep@azt-tech.com ; Site web : www.azt-tech.com



Section 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/ de l'entreprise

1.1. Identification du produit : Nom du produit, numéro de modèle 1.2. Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations recommandées à nouveau.	Colle de réparation pour téléphones portables	
	E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO	LE
Utilisation recommandée et utilisation déconseillée des substances ou mélanges	N/ UN	
1.3. Coordonnées du fabricant de la fiche de données de sécurité (distributeur)	N/ UN	
Adresse	Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Bâtiment A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, ville de Dali, district de Nanhai, ville de Foshan. Tél. : 0757-85906989 Tél. : 13622311536	
Tél.		
Adresse courriel	hniang@sina.c	n
Numéro de fax	0757-8590698 9	
1.4. Numéro de téléphone d'urgence	r	
N/ UN		





Section 2 : Identification des dangers

Deuxième partie - Aperçu des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Non classé comme matière dangereuse

2.2. Éléments d'étiquetage : Symboles/

Pictogrammes, Mot d'avertissement, Mentions

Aucune information disponible.

de danger, Conseils de

prudence, Conseils de prudence pour le

stockage, Conseils de prudence pour
l'élimination,

Aucune information disponible.

Autres dangers.

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

Contact visuel : Peut irriter les
yeux.

Inhalation : Nocif en cas
d'inhalation.

Ingestion : Avaler peut provoquer des troubles gastro-
intestinaux.

Risques pour la santé : Peut irriter les yeux, nocif en cas d'inhalation et provoquer une gêne physique en
cas d'ingestion.

2.3. Autres dangers

Danger de combustion et d'explosion : Aucun danger
particulier ni potentiel explosif.





Rapport n° : AZT260108134C-H3
Numéro de rapport : AZT260108134C-H3

Date d'émission : 10 janvier 2026
Date de sortie : 10 janvier 2026

Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 Page

Section 3 : Composition/informations sur les ingrédients

Troisième partie - Informations sur les ingrédients

3.1. Composition :
3.1. Composition chimique :

Nom chimique Nom chimique	N° CAS CAS	Contenu (%) Rapport des composants (%)
Néoprène caoutchouc chloroprène	9010-98-4	2 5
acétate d'éthyle acétate d'éthyle	14108-6	5
résine acrylique résine acrylique	25767-39-9	3 0
résine phénolique résine phénolique	9003-35-4	1 5
120 résine 120 résines	9002-23-7	2 5



Technologie Cie., Ltd de Shenzhen AZT.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.géner

N° 502, bâtiment 1, ville industrielle de Yibaolai, communauté de Qiaotou, rue Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chine
Tél. : 00755-23501189 ; Courriel : azt-ep@azt-tech.com ; Site Web : www.azt-tech.com



Section 4 : Mesures de premiers secours

Quatrième partie - Mesures de premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours .

Conseils généraux.

Retirez les vêtements et les chaussures contaminés. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Inhalation : En

cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position respiratoire confortable. Consulter un médecin en cas de malaise.

Contact cutané

Lavez immédiatement et abondamment à l'eau et au savon, en retirant tous les vêtements et chaussures contaminés. Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Si l'irritation cutanée persiste, consultez un médecin.

contact visuel

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincez abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez vos lentilles de contact si vous en portez et si elles peuvent être facilement retirées. Continuez à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consultez un médecin.

Ingestion ; se

rincer la bouche ; consulter un médecin ; ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés. Aucune information disponible.

4.3. Indication de tout besoin immédiat de soins médicaux et de traitement spécial

Aucune information disponible.





Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Partie 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction : Moyens d'extinction appropriés

Utiliser des mesures de lutte contre l'incendie adaptées aux
conditions locales et à
l'environnement.

5.2. Moyens d'extinction inappropriés .

Aucune information disponible.

Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange. et

Risques particuliers liés à des substances ou des mélanges

Caractéristique dangereuse : Aucun danger particulier ni
explosivité.

Produits de combustion dangereux : Produit de décomposition
inconnu.

5.3. Conseils aux pompiers^S

Déplacez le conteneur loin du lieu de l'incendie, dans un espace dégagé. Arrosez-le pour le refroidir jusqu'à l'extinction complète du feu. Agents
extincteurs : mousse antimousse, poudre sèche, dioxyde de carbone et sable.





Section 6 : Mesures de libération accidentelle

Partie 6 - Intervention d'urgence en cas de fuite

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédure d'urgence : Évacuer le personnel^s vers des zones sûres.

Assurez une ventilation adéquate, notamment dans les espaces confinés.

Éliminer toute source d'ignition. Éviter tout contact avec la peau et les yeux, ainsi que l'inhalation des vapeurs.

Utilisez les équipements de protection individuelle recommandés dans la section 8. 6.2. Précautions environnementales.

Les autorités locales doivent être informées si des déversements importants ne peuvent être contenus.

Empêcher toute pénétration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces confinés.

6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Contenir et recueillir le déversement avec un matériau absorbant non combustible (par exemple, du sable, de la terre, de la terre de diatomées, de la vermiculite) et le placer dans un conteneur pour élimination conformément aux réglementations locales/nationales (voir section 13).

6.4. Référence à d'autres sections

Voir la section 7 pour plus d'informations.

Voir la section 8 pour plus d'informations.

Voir la section 13 pour plus d'informations.





Section 7 - Manutention et stockage

7.1. Précautions de manipulation : Manipuler

conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles. Assurer une ventilation adéquate, notamment dans les espaces confinés.

Prenez des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.

Se laver soigneusement les mains après manipulation. Utiliser les équipements de protection individuelle recommandés aux sections 8 et 7.2. Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités éventuelles.

conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités

Conserver le récipient fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des sources de chaleur.

Stocker conformément à la réglementation

locale. 7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) Outre

les utilisations mentionnées à la section

1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue.

Section 8 - Contrôle de l'exposition/Protection individuelle

Partie 8 - Contrôle de l'exposition et équipements de protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle :

Aucune information disponible. 8.2.

Contrôle de l'exposition : Contrôles

techniques. Utiliser avec une

ventilation par aspiration localisée. Assurer une ventilation adéquate, notamment dans les espaces confinés.

Équipements de protection individuelle : Protection des yeux et du

visage : Porter des lunettes de sécurité à coques latérales (ou des lunettes de protection). Protection des mains : Porter des gants de protection. Protection de la peau et du corps : Vêtements de protection adaptés. Protection

respiratoire : Porter un appareil respiratoire adapté en cas de ventilation insuffisante.

Autres protections : Interdiction de fumer sur le lieu de travail.

Respecter les règles d'hygiène. Des douches et des fontaines oculaires sont à disposition.

Contrôles de l'exposition environnementale

N'entrez dans aucun égout, ni sur le sol, ni dans aucun plan d'eau.





Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base^S

Informations sur les propriétés physico-chimiques de base

Aspect et odeur de l'échantillon	Liquide incolore, transparent et visqueux, légèrement odorant.
Couleur	Liquide.
Seuil olfactif	Aucune information disponible.
pH	Aucune information disponible.
Point de fusion/point de congélation ;	Aucune information disponible.
Point d'ébullition/plage d'ébullition ; Point d'éclair ; Densité .	80 75 0,725 g/cm ³
Propriétés oxydantes ; Densité de vapeur	Stable ; 3,12 g/m ³
Taux d'évaporation ;	Aucune information disponible.
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune information disponible.

9.2. Autres informations : Le temps de solidification est de 5 minutes.

Section 10 - Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité : Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Aucune dans des conditions normales de traitement.

10.4. Conditions à éviter : Chaleur et feu, exposition à l'humidité.

10.5. Matières incompatibles : agents

oxydants puissants, acides forts, bases fortes. 10.6. Produits de décomposition dangereux : aucun dans des conditions normales d'utilisation.





Section 11 – Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques . Toxicité

aiguë : Aucune information
disponible.

corrosion/ irritation cutanée
Aucune information disponible.

Lésions oculaires graves/ irritation oculaire
Aucune information disponible.

Aucune réaction de
sensibilisation n'a été observée.

Mutagénicité des cellules germinales : Aucune
information disponible.

Cancérogénicité : Aucune
information disponible.

Toxicité pour la reproduction :
Aucune information disponible.

STOT - exposition unique . Aucune
information disponible.

STOT - Exposition répétée . Aucune
information disponible.

Section 12 - Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité : Aucune information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité : Aucune information
disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation. Nom
chimique : Aucune
information disponible.

Coefficient de partition (LogPow) :
Aucune information disponible.

12.4. Mobilité du sol : Aucune
information disponible.

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB Les informations sur
l'évaluation PBT/vPvB ne sont pas disponibles car l'évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée .

Les informations relatives à l'évaluation PBT/vPvB ne sont pas disponibles car aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée.

12.6. Autres effets indésirables : Aucune
information disponible.





Article 13 - Considérations relatives à l'élimination

Treizième partie - Élimination des déchets

13.1. Méthodes de traitement des déchets. Déchets

provenant de résidus/produits non utilisés.

L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Emballage contaminé

L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Section 14 – Informations sur les transports

Quatorzième partie - Informations sur les transports

14.1 Numéro ONU 14.2 r

Aucune information disponible.

Appellation

réglementaire de transport 14.3 Classe de danger

Aucune information disponible.

14.4 Groupe

d'emballage 14.5 Dangers pour

Aucune information disponible.

l'environnement

(Sans objet)

Aucune information disponible.

Aucune information disponible.

14.6 Étiquette pour le transport et
14.7

Aucune information disponible.

Attention au transport s

Avant le transport, vérifiez l'intégrité des emballages . Assurez-vous qu'ils ne présentent aucune fuite, aucun affaissement, aucune infiltration d'eau ni aucun dommage pendant le transport. Ne mettez pas les marchandises en contact avec des oxydants ou des acides forts. Le véhicule et le navire doivent être nettoyés et désinfectés ; à défaut, l'assemblage est interdit . Pendant le transport, le véhicule doit être protégé des intempéries, de la pluie et des températures élevées. Lors des escales, il doit être éloigné de toute source de chaleur ou d'incendie. En cas de transport maritime, le lieu d'assemblage doit être éloigné des chambres et des cuisines, et isolé de la salle des machines, de la source d'alimentation électrique et de toute source d'incendie.





Section 15 - Informations réglementaires

Quinzième partie : Informations réglementaires

Informations réglementaires :

ISO

11014-2009 Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections.

Fiches de données de sécurité ISO 11014-2009 pour les produits chimiques : Sommaire et organisation des chapitres.

Règlement (CE) n° 1907/2006 - Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges.

Section 16 - Autres informations

Seizième partie - Autres informations

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité (FDS) proviennent de sources que nous estimons fiables. Cependant, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude. Les conditions et méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation ou d'élimination du produit échappent à notre contrôle et peuvent être hors de notre connaissance. Pour cette raison, et pour d'autres, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais résultant de la manipulation, du stockage, de l'utilisation ou de l'élimination du produit, ou y étant liés de quelque manière que ce soit. Cette FDS a été préparée et est destinée exclusivement à ce produit. Si le produit est utilisé comme composant d'un autre produit, les informations de cette FDS peuvent ne pas être applicables. Ces informations proviennent de données fournies par l'entreprise, et d'autres informations sont basées sur les connaissances actuelles de l'entreprise. Nous nous efforçons d'assurer l'exactitude de toutes les informations, mais compte tenu de la diversité des sources d'information et des limites de nos connaissances, ce document est fourni à titre indicatif uniquement. Il appartient à l'utilisateur de la fiche de données de sécurité d'évaluer la pertinence des informations en fonction de l'utilisation prévue. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation, du stockage ou de la mise au rebut de ce produit. Cette fiche de données de sécurité (FDS) concerne uniquement ce produit. Les informations qu'elle contient peuvent ne pas s'appliquer si le produit est utilisé comme composant d'autres produits.





Rapport n° : AZT260108134C-H3
Numéro de rapport : AZT260108134C-H3

Date d'émission : 10 janvier 2026
Date de sortie : 10 janvier 2026

Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 Page

Déclaration:

déclaration:

1. Ce rapport d'essai est invalide sans la signature de l'approbateur et le sceau officiel de l'entreprise.
2. La copie du rapport d'essai est invalide si le « sceau spécial pour les essais » ou le sceau officiel est manquant.
Le sceau de l'unité de test n'est pas réapposé.
2. Une copie de ce rapport d'essai est invalide si elle n'est pas réestampillée du « Sceau spécial d'inspection et d'essai » ou du sceau officiel de l'unité d'essai.
3. Une fois modifié, ce rapport d'essai devient invalide.
4. En cas d'objection concernant le rapport d'essai, veuillez soumettre vos commentaires écrits au laboratoire dans un délai de 15 jours.⁵
à compter de la date de réception du rapport.
4. Si vous avez des objections concernant ce rapport d'essai, veuillez soumettre vos commentaires écrits à notre laboratoire dans les quinze jours suivant la réception du rapport. Les commentaires soumis après ce délai ne seront pas acceptés.
5. Ce test n'est responsable que des échantillons fournis par les clients.
6. Ce rapport ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de la Société.
7. Ce laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage ; tous les échantillons sont fournis par les clients.
8. Les résultats des tests présentés dans ce rapport ne concernent que les échantillons fournis par le client.
9. Si le rapport n'est pas estampillé de la marque de qualification, il ne peut être utilisé qu'à des fins de recherche scientifique, d'enseignement ou d'études internationales.
le contrôle de la qualité et d'autres activités, et n'a pas de rôle de preuve pour la société.
9. Si le rapport ne porte pas la marque d'accréditation, il est uniquement destiné à la recherche, à l'enseignement et aux activités de contrôle de la qualité interne, et n'a aucune valeur probante pour le public.

Fin du rapport ***
Fin du rapport**



Technologie Cie., Ltd de Shenzhen AZT.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.général

N° 502, bâtiment 1, ville industrielle de Yibaolai, communauté de Qiaotou, rue Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chine

Tél. : 00755-23501189 ; Courriel : azt-ep@azt-tech.com ; Site Web : www.azt-tech.com



Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 1 από
13

Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSD) (MSDS)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 (REACH) και (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Όνομα εταιρείας
Πελάτης
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Κτίριο No. 3,
εργοστάσιο χάλυβα Chengfeng, δίπλα στον περιφερειακό δρόμο, χωριό Hengjiang Jiangxin, πόλη Yanbu, περιοχή Nanhai, πόλη Foshan, επαρχία Guangdong, Κίνα.
Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., Ap.
502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή
Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκντόγκ, Κίνα.



Υπογεγραμμένο για και εκ μέρους της AZT
Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή AZT

Τζακ Ζονγκ



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή
Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκντόγκ, Κίνα.
Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;
Http: www.azt-tech.com



Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10 Ιανουαρίου
2026

Σελίδα 2 από 13

Ενότητα 1: Αναγνώριση της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας/ επιχείρησης

1.1. Αναγνώριση προϊόντος: Όνομα

προϊόντος,

αριθμός μοντέλου. 1.2.

Σχετικές

προσδιοριζόμενες

χρήσεις

Κόλλα επισκευής κινητών
τηλεφώνων

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

O

της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που προτείνονται εκ νέου.

Συνιστώμενη χρήση και αντενδείξεις χρήσης ουσιών ή μειγμάτων

1.3. Στοιχεία κατασκευαστή

B/ ENA

του δελτίου

δεδομένων ασφαλείας
(έμπορος)

B/ ENA

Διεύθυνση

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Κτίριο A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,
Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Τηλ: 0757-85906989 Τηλ: 13622311536

Τηλ.

Διεύθυνση

ηλεκτρονικού

hniang@sina.c

v

0757-8590698 9

ταχυδρομείου Αριθμός φαξ

1.4. Αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

p

B/ ENA



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή
Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

Http: www.azt-tech.com





Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 3 από
13

Ενότητα 2: Προσδιορισμός κινδύνων

Μέρος Δεύτερο - Επισκόπηση Κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υλικό

2.2. Στοιχεία ετικέτας : Σύμβολα/

Εικονογράμματα, Λέξη σήμανσης, Δηλώσεις
επικινδυνότητας,

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δηλώσεις προφύλαξης, Δηλώσεις

προφύλαξης αποθήκευσης,

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δηλώσεις

προφύλαξης απόρριψης, Άλλοι κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να
ερεθίσει τα μάτια.

Εισπνοή: Επιβλαβές σε περίπτωση

εισπνοής.

Κατάποση: Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερική
δυσφορία.

Κίνδυνοι για την υγεία: Μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, να είναι επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής και να
προκαλέσει σωματική δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Κίνδυνος εγκαύματος και έκρηξης: Δεν υπάρχει ιδιαίτερος
κίνδυνος ή εκρηκτικότητα.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή
Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκτόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

Http: www.azt-tech.com





Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3
Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία έκδοσης: 10 Ιανουαρίου 2026
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 4 από 13
Σελίδα 4 από 13 Σελίδα

Ενότητα 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

Μέρος Τρίτο - Πληροφορίες Συστατικών

3.1. Σύνθεση:
3.1. Χημική Σύνθεση :

Χημική ονομασία Χημική ονομασία	Αριθμός CAS CAS	Περιεχόμενο (%) Αναλογία συστατικών (%)
Νεοπρένιο Καουτσούκ χλωροπρενίου	9010-98- 4	2 5
Οξικός αιθυλεστέρας Οξικός αιθυλεστέρας	14108-6	5
Ακρυλική ρητίνη ακρυλική ρητίνη	25767-39- 9	3 0
Φαινοληρεσίνη Φαινολική ρητίνη	9003-35- 4	1 5
120 ρητίνη 120 ρητίνη	9002-23- 7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Κτίριο 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Τηλ.: 00755-23501189· Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com· Http: www.azt-tech.com



Ενότητα 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

Μέρος Τέταρτο - Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

4.1. Περιγραφή του μέτρου πρώτων βοηθειών .

Γενικές συμβουλές.

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

Εισπνοή: Σε

περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε άνετη θέση αναπνοής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Επαφή με το δέρμα

Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό, αφαιρώντας παράλληλα όλα τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε γιατρό.

Επαφή με τα μάτια

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε.

Συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια. Εάν εισέλθει στα μάτια

σας: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και μεταγενέστερες. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε ανάγκης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.





Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 6 από
13

Ενότητα 5: Μέτρα πυρόσβεσης

Μέρος 5 - Μέτρα πυρόσβεσης

5.1. Πυροσβεστικά μέσα : Κατάλληλα
πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις τοπικές
συνθήκες και το περιβάλλον.

5.2. Ακατάλληλα μέσα
πυρόσβεσης .

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα.

Ειδικοί κίνδυνοι που προκαλούνται από ουσίες ή μείγματα

Επικίνδυνο χαρακτηριστικό: Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος
ή εκρηκτικότητα.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Άγνωστο προϊόν αποσύνθεσης.

5.3. Συμβουλές για
πυροσβέστες

Μετακινήστε το δοχείο από το σημείο της πυρκαγιάς σε έναν ανοιχτό χώρο όσο το δυνατόν πιο μακριά. Ψεκάστε με νερό για να διατηρήσετε το
δοχείο δροσερό μέχρι να σβήσει η φωτιά. Πυροσβεστικά μέσα: αφρός αποαφρισμού, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα και άμμος.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή
Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκτόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

[Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Ενότητα 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Μέρος 6 - Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω διαρροής

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασία έκτακτης ανάγκης: Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές.

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό, ειδικά σε περιορισμένους χώρους.

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε την

επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την εισπνοή ατμών.

Χρησιμοποιήστε την ατομική προστασία που συνιστάται στην Ενότητα 8. 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις.

Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ενημερωθούν εάν δεν είναι δυνατός ο περιορισμός σημαντικών διαρροών.

Αποτρέψτε την είσοδο σε υδάτινες οδούς, υπονόμους, υπόγεια ή περιορισμένους χώρους.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και τον καθαρισμό

Περιορίστε και συλλέξτε το διαρροή με μη εύφλεκτο απορροφητικό υλικό (π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετήστε το σε δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς (βλ. Ενότητα 13).

6.4. Αναφορά σε άλλα τμήματα

Δείτε την Ενότητα 7 για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε την Ενότητα 8 για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε την Ενότητα 13 για περισσότερες πληροφορίες.





Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 8 από
13

Ενότητα 7 - Χειρισμός και Αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Χειριστείτε σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. Βεβαιωθείτε για επαρκή αερισμό, ειδικά σε περιορισμένους χώρους.

Λάβετε προληπτικά μέτρα κατά των στατικών εκκενώσεων.

Μην εισπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, ομίχλη, ατμούς ή σπρέι. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Πλύνετε καλά μετά τον χειρισμό. Χρησιμοποιήστε τα μέσα ατομικής προστασίας που συνιστώνται στην Ενότητα 8, 7.2. Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων.

Ασφαλείς συνθήκες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Διατηρήστε το δοχείο κλειστό σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από πηγές θερμότητας. Φυλάσσετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

7.3. Ειδική(ές) τελική(ές) χρήση(εις) Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1.2, δεν ορίζονται άλλες ειδικές χρήσεις.

Ενότητα 8 - Έλεγχος έκθεσης/Προσωπική προστασία

Μέρος 8 - Έλεγχος έκθεσης και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

8.1. Παράμετροι ελέγχου : Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

8.2. Έλεγχος έκθεσης : Μηχανικοί έλεγχοι. Χρησιμοποιήστε με τοπικό εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός, ειδικά σε περιορισμένους χώρους.

Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός: Προστασία Ματιών/

Προσώπου: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά με πλευρικές ασπίδες (ή προστατευτικά γυαλιά). Προστασία

Χεριών: Φοράτε προστατευτικά γάντια. Προστασία Δέρματος και Σώματος: Κατάλληλη

προστατευτική ενδυμασία. Προστασία Αναπνευστικής Υγείας: Φοράτε

κατάλληλη αναπνευστική συσκευή σε περίπτωση

ανεπαρκούς αερισμού. Άλλες Προφυλάξεις: Απαγορεύεται το κάπνισμα στον

χώρο εργασίας. Διατηρείτε καλές συνήθειες υγιεινής.

Διατίθενται ντους και εγκαταστάσεις πλύσης ματιών.

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Μην εισάγετε κανέναν αποχετευτικό αγωγό, στο έδαφος ή σε κανένα υδάτινο σώμα.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκτόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

[Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)





Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 9 από
13

Ενότητα 9 - Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

9.1. Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Βασικές πληροφορίες για τις φυσικοχημικές ιδιότητες

Εμφάνιση & Οσμή Δείγμα P

Εμφάνιση και Οσμή

Χρώμα

Όριο οσμής

pH

Σημείο τήξης/σημείο πήξης · Σημείο βρασμού/
εύρος βρασμού · Σημείο ανάφλεξης · Πυκνότητα .

Οξειδωτικές ιδιότητες · Πυκνότητα

ατμών

Ρυθμός εξάτμισης ·

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

9.2. Άλλες πληροφορίες: Ο χρόνος

στερεοποίησης και σταθεροποίησης είναι 5 λεπτά.

Άχρωμο, διαφανές, παχύρρευστο υγρό με ελαφρά οσμή.

Υγρό. Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

80°C

75°C

0,725 g/cm³

Σταθερό·

3,12 g/m³

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενότητα 10 - Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

10.2. Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Καμία υπό κανονική επεξεργασία.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή: Θερμότητα και φωτιά, έκθεση σε υγρασία.

10.5. Μη συμβατά υλικά : Ισχυρά οξειδωτικά

μέσα, ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις. 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Κανένα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκτόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

Http: www.azt-tech.com



Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-
H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 10 από
13

Τμήμα 11 – Τοξικολογικές Πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις . Οξεία

τοξικότητα: Δεν υπάρχουν

διαθέσιμες πληροφορίες.

Διάβρωση/ ερεθισμός του δέρματος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός των ματιών

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Δεν παρατηρήθηκαν

αντιδράσεις ευαισθητοποίησης .

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Καρκινογένεση : Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Αναπαραγωγική τοξικότητα: Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

STOT - εφάπαξ έκθεση . Δεν υπάρχουν

διαθέσιμες πληροφορίες.

STOT - Επαναλαμβανόμενη έκθεση . Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενότητα 12 - Οικολογικές Πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Τοξικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. Χημική

ονομασία: Δεν υπάρχουν

διαθέσιμες πληροφορίες.

Συντελεστής κατανομής (LogPow): Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.4. Κινητικότητα εδάφους : Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB Δεν υπάρχουν

διαθέσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση ABT/αΑαB, καθώς δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας .

Οι πληροφορίες αξιολόγησης ABT/αΑαB δεν είναι διαθέσιμες επειδή δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

12.6. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες : Δεν

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή
Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκτόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

Http: www.azt-tech.com



Άρθρο 13 - Στοιχεία Απόρριψης

Μέρος Δέκατο Τρίτο - Απόρριψη Αποβλήτων

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων. Απόβλητα από υπολείμματα/αχρησιμοποίητα προϊόντα.

Η απόρριψη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Μολυσμένες συσκευασίες

Η απόρριψη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Ενότητα 14 – Πληροφορίες Μεταφοράς

Μέρος Δέκατο Τέταρτο - Πληροφορίες Μεταφορών

14.1 Αριθμός ΟΗΕ 14.2 ρ

Κατάλληλη ονομασία

αποστολής 14.3 Κλάση κινδύνου 14.4 Ομάδα

συσκευασίας 14.5

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (Δεν

ισχύει)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες

πληροφορίες.

14.6 Ετικέτα για μεταφορά 14.7 και

Προσοχή

κατά τη μεταφορά

Εξετάστε εάν η συσκευασία των δοχείων είναι ενσωματωμένη ή όχι πριν από τη μεταφορά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αποκάλυψη, κατάρρευση, βροχόπτωση ή ζημιά κατά τη μεταφορά.

Μην τοποθετείτε τα εμπορεύματα μαζί με οξειδωτικά ή ισχυρά οξέα. Το όχημα μεταφοράς και το πλοίο πρέπει να καθαρίζονται και να αποστειρώνονται. Διαφορετικά, η συναρμολόγηση δεν επιτρέπεται. Κατά τη μεταφορά, το όχημα πρέπει να προστατεύεται από την έκθεση, τη βροχή και τις υψηλές θερμοκρασίες. Για στάσεις, το όχημα πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. Κατά τη μεταφορά μέσω θαλάσσης, ο χώρος συναρμολόγησης πρέπει να διατηρείται μακριά από υπνωδωμάτια και κουζίνες και απομονωμένος από το μηχανοστάσιο, την πηγή ενέργειας και την πηγή φωτιάς.





Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία Έκδοσης: 10
Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 12 από
13

Ενότητα 15 - Κανονιστικές πληροφορίες

Μέρος Δεκαπέντε: Κανονιστικές Πληροφορίες

Κανονιστικές πληροφορίες:

Πρότυπο:

ISO 11014-2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα - Περιεχόμενο και σειρά ενότητων.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ISO 11014-2009 για Χημικά: Περιεχόμενα και Διάταξη Κεφαλαίων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 - Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων (REACH).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Άρθρο 16 - Άλλες πληροφορίες

Μέρος Δέκατο Έκτο - Άλλες Πληροφορίες

Οι πληροφορίες σε αυτό το MSDS ελήφθησαν από πηγές που πιστεύουμε ότι είναι αξιόπιστες. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή εγγύηση σχετικά με την ορθότητά τους. Οι συνθήκες ή οι μέθοδοι χειρισμού, αποθήκευσης, χρήσης ή απόρριψης του προϊόντος είναι πέρα από τον έλεγχό μας και ενδέχεται να είναι πέρα από τις γνώσεις μας. Για αυτόν και άλλους λόγους, δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη και αποποιούμαστε ρητά την ευθύνη για απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη του προϊόντος. Αυτό το MSDS συντάχθηκε και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτό το προϊόν. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό σε άλλο προϊόν, αυτές οι πληροφορίες MSDS ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμες. Αυτές οι πληροφορίες MSDS προέρχονται από δεδομένα που υποβλήθηκαν από την εταιρεία και άλλες πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις της εταιρείας. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια όλων των πληροφοριών, αλλά λόγω της ποικιλομορφίας των πηγών πληροφοριών και των περιορισμών των γνώσεων της εταιρείας μας, το παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για αναφορά. Οι χρήστες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να κρίνουν την εύλογη φύση των σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη λειτουργία, την αποθήκευση, τη χρήση ή την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτό το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) αφορά μόνο αυτό το προϊόν. Αυτές οι πληροφορίες MSDS ενδέχεται να μην ισχύουν εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό σε άλλα προϊόντα.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Αρ. 502, Κτίριο 1, Βιομηχανική Πόλη Yibaolai, Κοινότητα Qiaotou, Οδός Fuhai, Περιοχή Bao'an, Σενζέν, Γκουανγκντόνγκ, Κίνα.

Τηλ.: 00755-23501189; Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com;

Http: www.azt-tech.com



Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3
Αριθμός αναφοράς: AZT260108134C-H3

Ημερομηνία έκδοσης: 10 Ιανουαρίου 2026
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Ιανουαρίου 2026

Σελίδα 13 από 13
Σελίδα

Δήλωση:

δήλωση:

1. Η παρούσα έκθεση δοκιμής είναι άκυρη χωρίς την υπογραφή του εγκρίνοντος και την επίσημη σφραγίδα της εταιρείας.
2. Το αντίγραφο της έκθεσης δοκιμής είναι άκυρο εάν η «ειδική σφραγίδα για δοκιμή» ή η «ειδική σφραγίδα για δοκιμή» ή ο αξιωματούχος
Η σφραγίδα της μονάδας δοκιμής δεν έχει επανασφραγιστεί.
2. Ένα αντίγραφο αυτής της έκθεσης δοκιμής είναι άκυρο εάν δεν σφραγιστεί εκ νέου με την «Ειδική Σφραγίδα Επιθεώρησης και Δοκιμών» ή την επίσημη σφραγίδα της μονάδας δοκιμής.
3. Μόλις τροποποιηθεί αυτή η αναφορά δοκιμής, καθίσταται άκυρη.
4. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση στην έκθεση δοκιμής, παρακαλούμε να υποβάλλετε γραπτά σχόλια στο εργαστήριο εντός 15 ημερών.
από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης.
4. Εάν έχετε οποιαδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την παρούσα έκθεση δοκιμής, παρακαλούμε να υποβάλλετε τα γραπτά σας σχόλια στο εργαστήριό μας εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της έκθεσης. Τα σχόλια που υποβάλλονται μετά από αυτήν την περίοδο δεν θα γίνουν δεκτά.
5. Αυτή η δοκιμή είναι υπεύθυνη μόνο για τα δείγματα που παρέχονται από τους πελάτες.
6. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης εν όλω ή εν μέρει χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
7. Αυτό το εργαστήριο δεν είναι υπεύθυνο για δειγματοληψίες· όλα τα δείγματα παρέχονται από τους πελάτες.
8. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε αυτήν την αναφορά δοκιμής σχετίζονται μόνο με τα δείγματα που παρέχονται από τον πελάτη.
9. Εάν η έκθεση δεν φέρει σφραγίδα με το σήμα πιστοποίησης, χρησιμοποιείται μόνο για επιστημονική έρευνα, διδασκαλία, εσωτερική εργασία.
ποιοτικός έλεγχος λ και άλλες δραστηριότητες, και δεν έχει έναν ρόλο απόδειξης για την κοινωνία.
9. Εάν η έκθεση δεν φέρει το σήμα πιστοποίησης, προορίζεται μόνο για δραστηριότητες έρευνας, διδασκαλίας και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και δεν έχει καμία αποδεικτική αξία για το κοινό.

*** Τέλος αναφοράς ***
Τέλος αναφοράς** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Κτίριο 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Τηλ.: 00755-23501189· Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: azt-ep@azt-tech.com· Http: www.azt-tech.com



Numer raportu: AZT260108134C-H3

Data wydania: 10 stycznia 2026 r.

Strona 1 z 13

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSD)

(Karta charakterystyki)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) i (WE) nr 1272/2008 Rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006 (REACH) i (WE) nr 1272/2008

Nazwa firmy Klient : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
: Budynek 3, Chengfeng
Adres : Steel, Obok pierwszej obwodnicy , wioska Jiangxin.
adres : Hengjiang, miasto Yanbu, dystrykt Nanhai, miasto Foshan, prowincja Guangdong
Budynek nr 3,
huta stali Chengfeng, obok obwodnicy, wioska Hengjiang Jiangxin, miasto Yanbu, dystrykt Nanhai, miasto Foshan, prowincja Guangdong, Chiny.
Przygotowane przez : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., nr
jednostkę kompilującą : 502, budynek 1, Yibaolai Industrial City, społeczność Qiaotou, ulica Fuhai, dzielnica
Bao'an, Shenzhen, Guangdong , Chiny .

Podpisano w imieniu AZT

Autoryzowany podpis AZT



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, Budynek 1, Yibaolai Industrial City, Osiedle Qiaotou, Ulica Fuhai, Dzielnica
Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chiny.
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numer raportu: AZT260108134C-H3

Data wydania: 10 stycznia 2026 r.

Strona 2 z 13

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/ przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikacja produktu: Nazwa produktu,
Numer modelu. 1.2. Klej do naprawy telefonów komórkowych
Istotne zidentyfikowane E7000, T-8000, B-7000, B-6000, E8000, T3000, T9000, T6000, EGOO THE

zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania zalecane ponownie.
Zalecane i odradzane stosowanie substancji lub mieszanin 1.3.
Dane producenta karty N/A

charakterystyki (sprzedawcy) N/A

Adres Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Budynek A7, Zhongnan Road, centrum handlowe Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, miasto Dali, dystrykt Nanhai, miasto Foshan. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Telefon.
Adres e-mail hniang@sina.c N
0757-8590698 9

Numer faksu
1.4. Numer telefonu alarmowego R
N/A





Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

Część druga – Przegląd zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Nie klasyfikowane jako materiały niebezpieczne

2.2. Elementy etykiety : Symbole/

piktogramy, Hasło ostrzegawcze, Zwroty

Brak dostępnych informacji.

wskazujące rodzaj

zagrożeń, Zwroty wskazujące

środki ostrożności, Zwroty

Brak dostępnych informacji.

wskazujące

środki ostrożności dotyczące przechowywania,

Brak dostępnych informacji.

Zwroty wskazujące

środki ostrożności dotyczące utylizacji, Inne

Brak dostępnych informacji.

zagrożenia.

Kontakt z oczami: Może podrażniać

oczy.

Wdychanie: Szkodliwy w przypadku

wdychania.

Połykanie: Połykanie może spowodować dolegliwości

żołądkowo-jelitowe.

Zagrożenia dla zdrowia: Może podrażniać oczy, szkodzić w przypadku wdychania oraz powodować dyskomfort fizyczny w przypadku połykania.

2.3. Inne zagrożenia

Niebezpieczeństwo poparzenia i wybuchu: Brak szczególnego niebezpieczeństwa wybuchu.





Numer raportu: AZT260108134C-H3
Numer raportu: AZT260108134C-H3

Data wydania: 10 stycznia 2026 r.
Data wydania: 10 stycznia 2026 r.

Strona 4 z 13
Strona 4 z 13 Strona

Sekcja 3: Skład/informacje o składnikach

Część trzecia – Informacje o składnikach

3.1. Skład:
3.1. Skład chemiczny :

Nazwa chemiczna Nazwa chemiczna	Numer CAS CAS	Treść (%) Stosunek składników (%)
Neopren Kauczuk chloroprenowy	9010-98-4	2 5
Octan etylu Octan etylu	14108-6	5
Żywica akrylowa żywica akrylowa	25767-39- 9	3 0
Fenolikrezyna Żywica fenolowa	9003-35-4	1 5
120 żywicy 120 żywicy	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

nr 502, budynek 1, miasto przemysłowe Yibaolai, społeczność Qiaotou, ulica Fuhai,
dzielnica Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
Chiny
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

Część czwarta – Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy . Porady S ogólne.

Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Jeśli objawy nie ustąpią, wezwać lekarza.

Wdychanie: W

przypadku wdychania: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu spokój w pozycji umożliwiającej swobodne

oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt ze skórą

Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując całą zanieczyszczoną odzież i buty. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku utrzymywania się podrażnienia skóry, wezwać lekarza.

Kontakt wzrokowy

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można je łatwo usunąć.

Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku

dostania się preparatu do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady lekarza.

Połknięcie;

Wypłukać usta; Zwrócić się o pomoc lekarską; Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione. Brak informacji.

4.3. Wskazanie wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia

Brak dostępnych informacji.





Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Część 5 - Środki gaśnicze

5.1. Środki gaśnicze : Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do lokalnych warunków i otaczającego środowiska.

5.2. Niewłaściwe środki gaśnicze .
Szczególne zagrożenia

Brak dostępnych informacji.

związane z substancją lub mieszaniną.

I

Szczególne zagrożenia powodowane przez substancje lub mieszaniny

Niebezpieczna cecha: Brak szczególnego niebezpieczeństwa lub wybuchowości.

Niebezpieczne produkty spalania: Nieznane produkty rozkładu.

5.3. Porady dla strażaków

S

Przenieś pojemnik z miejsca pożaru na otwartą przestrzeń, tak daleko jak to możliwe. Spryskaj pojemnik wodą, aby utrzymać go w chłodzie do momentu ugaszenia pożaru.

Środki gaśnicze: piana przeciwpieniąca, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla i piasek.





Sekcja 6: Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia do środowiska

Część 6 – Reakcja na wyciek w sytuacjach awaryjnych

6.1. Środki ostrożności osobiste, wyposażenie ochronne i procedura awaryjna: Ewakuować personel do bezpiecznych obszarów. S

Zapewnij odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.

Stosować środki ochrony osobistej zalecane w rozdziale 8. 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. S

Jeśli nie uda się powstrzymać znacznego wycieku, należy powiadomić władze lokalne.

Nie dopuścić do przedostania się do dróg wodnych, kanalizacji, piwnic lub pomieszczeń zamkniętych.

6.3. Metody i materiały służące do powstrzymywania i usuwania skażenia

Zebrać wyciek przy użyciu niepalnego materiału absorpcyjnego (np. piasku, ziemi, ziemi okrzemkowej, wermikulitu), a następnie umieścić w pojemniku w celu utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz Sekcja 13).

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 7.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 8.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 13.





Sekcja 7 – Postępowanie i przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Postępować zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Nie wdychać pyłu, oparów, gazu, mgły, par ani aerozolu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania tego produktu.

Dokładnie umyć po użyciu. Stosować środki ochrony osobistej zalecane w punkcie 8, 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodności

Przechowywać pojemnik zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Poza zastosowaniami

wymienionymi w punkcie 1.2, nie przewiduje się innych szczególnych zastosowań.

Sekcja 8 – Kontrola narażenia/Ochrona osobista

Część 8 – Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry kontroli : Brak dostępnych

informacji. 8.2. Kontrola narażenia : Środki

techniczne. Stosować z lokalną wentylacją

wyciągową. Zapewnić odpowiednią

wentylację, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.

Środki ochrony indywidualnej : Ochrona oczu/twarzy: Nosić okulary

ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Ochrona rąk: Nosić rękawice ochronne. Ochrona skóry i ciała: Odpowiednia odzież

ochronna. Ochrona dróg oddechowych: Nosić odpowiedni sprzęt oddechowy w przypadku niewystarczającej

wentylacji. Inne środki ochrony: Zakaz palenia w miejscu pracy. Zachować higienę.

Dostępne są prysznice i urządzenia do przemywania oczu.

Kontrola narażenia na czynniki środowiskowe

Nie wprowadzać do kanalizacji, na ziemię ani do zbiorników wodnych.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, Budynek 1, Yibaolai Industrial City, Osiedle Qiaotou, Ulica Fuhai, Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chiny.

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numer raportu: AZT260108134C-H3

Data wydania: 10 stycznia 2026 r.

Strona 9 z 13

Rozdział 9 – Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych^S

Podstawowe informacje o właściwościach fizykochemicznych

Wygląd i zapach	R	Bezbarwna, przezroczysta, lepka ciecz o słabym zapachu.
Wygląd i zapach próbki		
Kolor		Płynny. Brak
Próg zapachu		informacji.
pH		Brak dostępnych informacji.
Temperatura topnienia/krzepnięcia ;		Brak dostępnych informacji.
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia ;		80°C 75°C
Temperatura zapłonu ; Gęstość .		0,725 g/cm ³
Właściwości utleniające ; Gęstość pary		Stabilny; 3,12 g/m ³
Szybkość parowania ;		Brak dostępnych informacji.
Palność (ciała stałego, gazu)		Brak dostępnych informacji.

9.2. Inne informacje: Czas

utwardzania wynosi 5 minut.

Rozdział 10 - Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność: Brak dostępnych informacji.

10.2. Stabilność chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji:

Brak w normalnych warunkach przetwarzania.

10.4. Warunki, których należy unikać: ciepło i ogień, narażenie na działanie wilgoci.

10.5. Materiały niezgodne : Silne utleniacze,

mocne kwasy, mocne zasady. 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie powstają w normalnych warunkach użytkowania.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, Budynek 1, Yibaolai Industrial City, Osiedle Qiaotou, Ulica Fuhai, Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chiny.

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Sekcja 11 – Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych . Toksyczność

ostra : Brak dostępnych informacji.

Działanie żrące/ podrażniające na skórę
Brak dostępnych informacji.

Poważne uszkodzenie oczu/ podrażnienie oczu
Brak dostępnych informacji.

Nie zaobserwowano

żadnych reakcji uczulających .

Mutagenność komórek rozrodczych : Brak dostępnych informacji.

Działanie rakotwórcze :
Brak dostępnych informacji.

Toksyczność reprodukcyjna : Brak dostępnych informacji.

STOT - narażenie jednorazowe . Brak informacji.

STOT - narażenie powtarzane . Brak informacji.

Sekcja 12 – Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność: Brak dostępnych informacji.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: Brak dostępnych informacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji. Nazwa chemiczna: Brak informacji.

Współczynnik podziału (LogPow): Brak dostępnych informacji.

12.4. Mobilność w glebie : Brak dostępnych informacji.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Informacje na temat oceny

właściwości PBT/vPvB nie są dostępne, ponieważ nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego .

Informacje dotyczące oceny PBT/vPvB są niedostępne, ponieważ nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

12.6. Inne działania niepożądane : Brak dostępnych informacji.





Sekcja 13 – Zagadnienia dotyczące utylizacji

Część trzynasta – Utylizacja odpadów

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów. Odpady z pozostałości/niewykorzystanych produktów. Utylizacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi.

Zanieczyszczone opakowanie Utylizacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi.

Sekcja 14 – Informacje o transporcie

Część czternasta – Informacje o transporcie

14.1 Numer UN 14.2 R	Brak dostępnych informacji.
Prawidłowa nazwa	
przewozowa 14.3 Klasa zagrożenia 14.4 Grupa pakowania 14.5	Brak dostępnych informacji.
Zagrożenia dla środowiska (nie dotyczy)	Brak dostępnych informacji.
	Brak dostępnych informacji.
	Brak dostępnych informacji.
14.6 Etykieta do transportu 14.7 I Uwaga dotycząca transportu S	Brak dostępnych informacji.
	Przed transportem należy sprawdzić, czy opakowanie kontenerów jest zintegrowane . Należy upewnić się, że nie dojdzie do wycieku, zapadnięcia, opadów atmosferycznych ani uszkodzeń podczas transportu. Nie należy umieszczać towarów razem z utleniaczami ani silnymi kwasami. Pojazd transportowy i statek muszą być oczyszczone i wysterylizowane; w przeciwnym razie montaż jest zabroniony . Podczas transportu pojazd powinien być chroniony przed działaniem czynników zewnętrznych, deszczem i wysokimi temperaturami. Podczas postoju pojazd powinien znajdować się z dala od ognia i źródeł ciepła. W przypadku transportu morskiego miejsce montażu powinno znajdować się z dala od sypialni i kuchni oraz być odizolowane od maszynowni, źródła zasilania i źródła ognia.





Numer raportu: AZT260108134C-H3

Data wydania: 10 stycznia 2026 r.

Strona 12 z 13

Sekcja 15 – Informacje regulacyjne

Część piętnasta: Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne: Norma

bezpieczeństwa: ISO 11014-2009 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla produktów chemicznych - Zawartość i kolejność sekcji.

ISO 11014-2009 Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych: zawartość i układ rozdziałów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Sekcja 16 – Inne informacje

Część szesnasta – Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Informacje te są jednak udostępniane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, dotyczącej ich poprawności. Warunki lub metody postępowania z produktem, jego przechowywania, użytkowania lub utylizacji pozostają poza naszą kontrolą i mogą być poza naszą wiedzą. Z tego i innych powodów nie ponosimy odpowiedzialności i wyrażnie zrzekamy się odpowiedzialności za straty, szkody lub wydatki wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z postępowaniem z produktem, jego przechowywaniem, użytkowaniem lub utylizacją. Niniejsza Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) została sporządzona i powinna być stosowana wyłącznie w odniesieniu do tego produktu. Jeśli produkt jest używany jako składnik innego produktu, informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) mogą nie mieć zastosowania. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) pochodzą z danych przekazanych przez firmę, a pozostałe informacje oparte są na aktualnej wiedzy firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji, ale ze względu na różnorodność źródeł informacji i ograniczenia wiedzy naszej firmy, niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy. Użytkownicy karty charakterystyki powinni ocenić zasadność odpowiednich informacji w odniesieniu do zamierzonego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania, przechowywania, użytkowania lub utylizacji tego produktu. Niniejsza Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) dotyczy wyłącznie tego produktu. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej mogą nie mieć zastosowania, jeśli produkt jest używany jako składnik innych produktów.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, Budynek 1, Yibaolai Industrial City, Osiedle Qiaotou, Ulica Fuhai, Dzielnica Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Chiny.

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numer raportu: AZT260108134C-H3
Numer raportu: AZT260108134C-H3

Data wydania: 10 stycznia 2026 r.
Data wydania: 10 stycznia 2026 r.

Strona 13 z 13
Strona 13 z 13 Strona

Oświadczenie:

oświadczenie:

1. Niniejszy raport z testu jest nieważny bez podpisu osoby zatwierdzającej i oficjalnej pieczęci firmy.
2. Kopia raportu z badań jest nieważna, jeżeli „specjalna pieczęć do badań” lub „specjalna pieczęć do badań” lub urzędowa pieczęć jednostki testującej nie jest ponownie stemplowana.
2. Kopia niniejszego raportu z badań jest nieważna, jeżeli nie zostanie ponownie ostemplowana „Pieczęcią Specjalną Kontroli i Badań” lub oficjalną pieczęcią jednostki przeprowadzającej badania.
3. Po zmianie raportu z testu staje się on nieważny.
4. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do raportu z badań, prosimy o przesłanie pisemnych uwag do laboratorium w ciągu 15 dni. S
od daty otrzymania raportu.
4. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do niniejszego raportu z badań, prosimy o przesłanie pisemnych uwag do naszego laboratorium w ciągu piętnastu dni od jego otrzymania. Uwagi przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niniejszy test jest odpowiedzialny wyłącznie za próbki dostarczone przez klientów.
6. Niniejszego sprawozdania nie wolno powielać w całości ani w części bez pisemnej zgody Spółki.
7. Laboratorium nie jest odpowiedzialne za pobieranie próbek; wszystkie próbki dostarczają klienci.
8. Wyniki testów zawarte w niniejszym raporcie odnoszą się wyłącznie do próbek dostarczonych przez klienta.
9. Jeżeli sprawozdanie nie jest opatrzone pieczęcią kwalifikacyjną, może być wykorzystywane wyłącznie do celów badań naukowych, dydaktycznych, międzynarodowych i kontrola jakości i inne działania, i nie pełni roli dowodowej dla społeczeństwa.
9. Jeżeli sprawozdanie nie jest opatrzone znakiem akredytacji, to służy ono wyłącznie celom badawczym, dydaktycznym i wewnętrznej kontroli jakości i nie ma żadnej wartości dowodowej dla opinii publicznej.

Koniec raportu
*** Koniec raportu**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

nr 502, budynek 1, miasto przemysłowe Yibaolai, społeczność Qiaotou, ulica Fuhai,
dzielnica Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
Chiny
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Номер на доклад: AZT260108134C-H3

Дата на издаване: 10 януари 2026 г.

Страница 1 от
13

Информационен лист за безопасност на материалите (MSD)

(Информационен лист за безопасност)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и (ЕО) № 1272/2008 (ЕО) №
1907/2006 (REACH) и (ЕО) № 1272/2008

Име на фирмата : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , сграда 3,
Клиент : Chengfeng Steel, до Първи
Адрес : околоръстен път, село Дзянсин.
адрес : Hengjiang, град Янбу, област Нанхай, град Фошан, провинция Гуандун
Сграда № 3,
Chengfeng Steel Plant, до Околоръстения път, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Китай.
Подготвено от : Шенжен AZT Technology Co., Ltd., № 502,
съставлящото звено : сграда 1, индустриален град Ибаолай, общност Цяотоу, улица Фухай, район Бао'ан, Шенжен,
Гуандун , Китай .



Подписано за и от името на AZT
Упълномощен подпис на AZT

Джак Джонг



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.
Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Номер на доклад: AZT260108134C-H3

Дата на издаване: 10 януари 2026 г.

Страница 2 от
13**Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/ предприятието**

1.1. Идентификация на продукта:

Наименование	Лепило за ремонт на	
на продукта, Номер на	мобилни телефони	
модела 1.2.		
Съответни	E7000, T-8000, B-7000, B-6000, E8000, T3000, T9000, T6000, EGOO	HA

идентифицирани употреби на веществото или сместа и препоръчани употреби.

Препоръчителна и не препоръчителна употреба на
вещества или смеси 1.3.

H/A

Данни за

производителя на

H/A

информационния лист за безопасност (търговец)

Адрес Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Сграда A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,
Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Тел: 0757-85906989 Тел: 13622311536

Тел.

Имейл

адрес

hniang@sina.c H

Факс

номер

0757-8590698 9

1.4. Телефонен номер за спешни случаи P

H/A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваша Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район
Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Номер на доклад: AZT260108134C-
H3

Дата на издаване: 10 януари
2026 г.

Страница 3
от 13

Раздел 2: Идентифициране на опасностите

Част втора - Преглед на опасностите

2.1. Класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Не е класифициран като опасен материал

2.2. Елементи на етикета : Символи/

Пиктограми, Сигнална дума,

Няма налична информация.

Предупреждения за

опасност, Предпазни указания,

Предпазни указания при

Няма налична информация.

съхранение, Предпазни указания при
изхвърляне,

Няма налична информация.

Други опасности.

Няма налична информация.

Контакт с очите: Може да

раздразни очите.

Вдишване: Вреден при вдишване.

Поглъщане: Поглъщането може да причини стомашно-
чревен дискомфорт.

Опасности за здравето: Може да раздразни очите, вреден при вдишване и да причини физически
дискомфорт при поглъщане.

2.3. Други опасности

Опасност от изгаряне и взривяване: Няма особена
опасност или експлозивност.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район
Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.

Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Номер на доклад: AZT260108134C-H3
Номер на отчета: AZT260108134C-H3

Дата на издаване: 10 януари 2026 г.
Дата на издаване: 10 януари 2026 г.

Страница 4 от 13
Страница 4 от 13

Раздел 3: Състав/информация за съставките

Част трета - Информация за съставките

3.1. Състав:
3.1. Химичен състав:

Химично наименование Химично наименование	CAS номер КАС	Съдържание (%) Съотношение на компонентите (%)
Неопрен Хлоропренов каучук	9010-98- 4	2 5
Етилацетат Етил ацетат	14108-6	5
Акрилна смола акрилна смола	25767-39-9	3 0
Феноликрезин Фенолна смола	9003-35-4	1 5
120смола 120 смола	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Yibaolai, общност Qiaotou, улица Fuhai, район Bao'an, Шенжен, Гуангдонг, Китай
Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Раздел 4: Мерки за първа помощ

Част четвърта - Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ . с

Общи съвети.

Свалете замърсените дрехи и обувки. Ако симптомите продължават, обадете се на лекар.

Вдишване: При

вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете да почива в удобна за дишане позиция. Потърсете медицинска помощ/съвет, ако се почувствате зле.

Контакт с кожата

Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, като същевременно свалите всички замърсени дрехи и обувки. Изперете замърсените дрехи преди повторна употреба. Ако кожното дразнене продължава, обадете се на лекар.

Контакт с очите

При контакт с очите: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи.

Продължете с промиването. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ/съвет. При попадане в очите:

Промивайте обилно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете с промиването. Ако дразненето на очите продължава:

Потърсете медицинска помощ.

Поглъщане;

Изплакнете устата; Потърсете медицинска помощ; Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание.

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени. Няма налична информация.

4.3. Показания за необходимост от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Няма налична информация.





Номер на доклад: AZT260108134C-НЗ

Дата на издаване: 10 януари 2026 г.

Страница 6 от 13

Раздел 5: Мерки за гасене на пожар

Част 5 - Мерки за гасене на пожари

5.1. Пожарогасителни средства :

Подходящи пожарогасителни средства

Използвайте противопожарни мерки, подходящи за местните условия и околната среда.

5.2. Неподходящи пожарогасителни средства

. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа.

Особени опасности, причинени от вещества или смеси

Опасна характеристика: Няма особена опасност или експлозивност.

Опасни продукти на горене: Продуктът на разлагане е неизвестен.

5.3. Съвети за пожарникарите

Преместете контейнера от мястото на пожара на открито пространство, доколкото е възможно. Пръскайте с вода, за да поддържате контейнера охладен, докато огънят бъде потушен. Пожарогасителни средства: пена против пена, сух прах, въглероден диоксид и пясък.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваща Технологии Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.

Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

Част 6 - Реагиране при аварийни течове

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедура при спешни случаи: Евакуируйте персонала в безопасни зони.

Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени пространства.

Отстранете всички източници на запалване.

Избягвайте контакт с кожата, очите и вдишване на пари.

Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8. 6.2.

Предпазни мерки за опазване с
на околната среда.

Местните власти трябва да бъдат уведомени, ако значителни разливи не могат да бъдат овладени.

Предотвратете попадане във водни пътища, канализация, мазета или затворени пространства.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Ограничете и съберете разлива с незапалим абсорбиращ материал (напр. пясък, пръст, диатомит, вермикулит) и го поставете в контейнер за изхвърляне съгласно местните/националните разпоредби (вижте Раздел 13).

6.4. Препратка към други раздели

Вижте Раздел 7 за повече информация.

Вижте Раздел 8 за повече информация.

Вижте Раздел 13 за повече информация.





Номер на доклад: AZT260108134C-
H3

Дата на издаване: 10 януари
2026 г.

Страница 8
от 13

Раздел 7 - Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа: Работете в съответствие с добрите практики за промишлена хигиена и безопасност. Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени пространства.

Вземете предпазни мерки срещу статични разряди.

Не вдишвайте прах, изпарения, газ, мъгла, пари или спрей. Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате този продукт.

Измийте обилно след употреба. Използвайте лични предпазни средства, препоръчани в Раздел 8, 7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости.

Безопасни условия за съхранение, включително всякакви несъвместимости

Съхранявайте контейнера затворен на сухо, хладно и добре проветриво място. Пазете от източници на топлина. Съхранявайте съгласно

местните разпоредби. 7.3. Специфична(и) крайна(и)

употреба(и) Освен употребите,

посочени в раздел 1.2, не са предвидени други специфични употреби.

Раздел 8 - Контрол на експозицията/Лични предпазни средства

Част 8 - Контрол на експозицията и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол : Няма налична информация. 8.2. Контрол

на експозицията : Инженерни

мерки за контрол. Използвайте

с локална вентилация. Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени пространства.

Лични предпазни средства: Защита на очите/лицето:

Носете предпазни очила със странични екрани (или предпазни очила). Защита на ръцете: Носете предпазни ръкавици. Защита на кожата и тялото: Подходящо защитно облекло.

Защита на дихателните пътища: Носете подходяща дихателна апаратура в случай на недостатъчна вентилация.

Други защитни средства: Не пушете на работното място. Поддържайте добри хигиенни навици. Налични са душ и съоръжения за промиване на очите.

Контрол на експозицията на околната среда

Не влизайте в канализацията, на земята или във воден басейн.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тествача Технологии Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.

Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Номер на доклад: AZT260108134C-
H3

Дата на издаване: 10 януари
2026 г.

Страница 9
от 13

Раздел 9 - Физични и химични свойства

9.1. Информация за основните физични и химични свойства^C

Основна информация за физикохимичните свойства

Външен вид и мирис Външен Р

вид и мирис на пробата

Цвят

Праг на миризмата

pH

Точка на топене/точка на замръзване ;

Точка на кипене/диапазон на кипене ; Точка

на

възпламеняване ; Плътност .

Окислителни свойства ;

Плътност на парите

Скорост на изпарение ;

Запалимост (твърдо вещество, газ)

9.2. Друга информация: Времето

за втвърдяване на оразмеряването е 5 минути.

Безцветна, прозрачна, вискозна течност с лека
миризма.

Течност.

Няма налична информация.

Няма налична информация.

Няма налична информация.

80°C

75°C

0,725 г/см³

Стабилен;

3,12 г/м³

Няма налична информация.

Няма налична информация.

Раздел 10 - Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност: Няма
налична информация.

10.2. Химична стабилност: Стабилен
при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции: Няма при нормална
обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват:

Топлина и огън, излагане на влага.

10.5. Несъвместими материали : Силни

окислителни, силни киселини, силни основи. 10.6. Опасни продукти на
разлагане: Няма при нормални условия на употреба.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район
Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.

Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Номер на доклад: AZT260108134C-
H3

Дата на издаване: 10 януари
2026 г.

Страница 10
от 13

Раздел 11 – Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти . Остра

токсичност: Няма

налична информация.

Корозия/ дразнене на кожата

Няма налична информация.

Сериозно увреждане на очите/ дразнене на очите

Няма налична информация.

Не са наблюдавани

реакции на сенсibiliзация .

Мутагенност на зародишните клетки : Няма

налична информация.

Канцерогенност : Няма

налична информация.

Репродуктивна токсичност:

Няма налична информация.

STOT - еднократна експозиция . Няма

налична информация.

STOT - Многократна експозиция . Няма

налична информация.

Раздел 12 - Екологична информация

12.1. Токсичност

Токсичност: Няма налична информация.

12.2. Устойчивост и разградимост: Няма налична
информация.

12.3. Биоакумулиращ потенциал. Химично

наименование: Няма

налична информация.

Коефициент на разпределение

(LogPow): Няма налична информация.

12.4. Мобилност в почвата : Няма

налична информация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Информация за оценка на

PBT/vPvB не е налична, тъй като не е проведена оценка на химическата безопасност .

Информацията за оценка на PBT/vPvB свойствата не е налична, тъй като не е проведена оценка на химическата безопасност.

12.6. Други неблагоприятни ефекти : Няма

налична информация.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район
Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.

Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Раздел 13 - Съображения за обезвреждане

Част тринадесета - Изхвърляне на отпадъци

13.1. Методи за третиране на отпадъци. Отпадъци от остатъци/неизползвани продукти.	Изхвърлянето трябва да е в съответствие с приложимите регионални, национални и местни закони и разпоредби.
Замърсена опаковка	Изхвърлянето трябва да е в съответствие с приложимите регионални, национални и местни закони и разпоредби.

Раздел 14 – Транспортна информация

Част четиринадесета - Транспортна информация

14.1 Номер по ООН 14.2 р	Няма налична информация.
Точно наименование за доставка 14.3 Клас на опасност 14.4	Няма налична информация.
Опаковъчна група 14.5	Няма налична информация.
Опасности за околната среда (Не е приложимо)	Няма налична информация.
14.6 Етикет за превоз 14.7 Внимание при транспортиране	и с Няма налична информация. Преди транспортиране проверете дали опаковката на контейнерите е цялостна . Уверете се, че няма разпръскване, срутване, утаяване или повреда по време на транспортиране. Не поставяйте стоките заедно с окислителни или силни киселини. Транспортното средство и корабът трябва да бъдат почистени и стерилизирани; в противен случай сглобяването не е разрешено . По време на транспортиране превозното средство трябва да бъде защитено от излагане на дъжд и високи температури. При междинни кацания превозното средство трябва да бъде далеч от източници на огън и топлина. При транспортиране по море мястото на сглобяване трябва да се държи далеч от спални и кухни и да бъде изолирано от машинното отделение, източника на хранване и източника на огън.





Номер на доклад: AZT260108134C-
H3

Дата на издаване: 10 януари
2026 г.

Страница 12
от 13

Раздел 15 - Регулаторна информация

Част петнадесета: Регулаторна информация

Информация за нормативните
изисквания:

Стандарт за ползване: ISO 11014-2009 Информационен лист за безопасност на химични продукти - Съдържание и ред на разделите.

ISO 11014-2009 Информационни листове за безопасност на химикали: Съдържание и подредба на главите.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 - Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH).

Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси.

Раздел 16 - Друга информация

Част шестнадесета - Друга информация

Информацията в този Информационен лист за безопасност (MSDS) е получена от източници, които смятаме за надеждни. Тази информация обаче се предоставя без никаква гаранция, изрична или подразбираща се гаранция относно нейната коректност. Условието или методите за работа, съхранение, употреба или изхвърляне на продукта са извън нашия контрол и може да са извън нашето знание. Поради тази и други причини, ние не поемаме отговорност и изрично се отказваме от отговорност за загуби, щети или разходи, произтичащи от или по някакъв начин свързани с работа, съхранение, употреба или изхвърляне на продукта. Този MSDS е изготвен и трябва да се използва само за този продукт. Ако продуктът се използва като компонент в друг продукт, информацията в този MSDS може да не е приложима. Тази информация в MSDS е получена от данни, предоставени от компанията, а другата информация се основава на текущите познания на компанията. Стремим се да гарантираме точността на цялата информация, но поради разнообразието от информационни източници и ограниченията на познанията на нашата компания, този документ е само за справка. Потребителите на информационния лист за безопасност трябва да преценят разумността на съответната информация според предназначението си. Не поемаме отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от експлоатацията, съхранението, употребата или изхвърлянето на този продукт. Този MSDS е само за този продукт. Информацията в този MSDS може да не е приложима, ако продуктът се използва като компонент в други продукти.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район Бао'ан, Шенжен, Гуандун, Китай.

Тел.: 00755-23501189; Имеил: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Номер на доклад: AZT260108134C-H3
Номер на отчета: AZT260108134C-H3

Дата на издаване: 10 януари 2026 г.
Дата на издаване: 10 януари 2026 г.

Страница 13 от 13
Страница 13 от 13

Изявление:

изявление:

1. Този протокол от изпитване е невалиден без подписа на одобряващия и официалния печат на компанията.
2. Копието от протокола от изпитването е невалидно, ако „специалният печат за изпитване“ или „Специален печат за изпитване“ или официалният печатът на изпитвателната единица не е подпечатан отново.
2. Копие от този протокол от изпитването е невалидно, ако не е подпечатано отново със „Специалния печат за инспекция и изпитване“ или с официалния печат на звеното за изпитване.
3. След като този протокол от изпитването бъде променен, той става невалиден.
4. Ако имате възражения срещу протокола от изпитването, моля, изпратете писмени коментари до лабораторията в рамките на 15 дни.
от датата на получаване на доклада.
4. Ако имате възражения по този протокол от изпитването, моля, изпратете писмените си коментари до нашата лаборатория в рамките на петнадесет дни от получаването му. Коментари, подадени след този срок, няма да бъдат приемани.
5. Този тест е отговорен само за пробите, предоставени от клиентите.
6. Този доклад не може да бъде възпроизвеждан изцяло или частично без писменото разрешение на Дружеството.
7. Тази лаборатория не отговаря за вземането на проби; всички проби се предоставят от клиентите.
8. Резултатите от тестовите в този протокол от тестовите се отнасят само до пробите, предоставени от клиента.
9. Ако докладът не е подпечатан с квалификационна оценка, той се използва само за научни изследвания, обучение, международни цели.
Контрол на качеството и други дейности и няма доказателствена роля за обществото.
9. Ако докладът не носи акредитационен знак, той е само за научноизследователска, преподавателска и вътрешна контролна дейност и няма доказателствена стойност за обществеността.

*** ***
Край на отчета *** *
Край на отчета**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шенжен Анженг Тестваща Технология Ко ООД

№ 502, сграда 1, индустриален град Yibaolai, общност Qiaotou, улица Fuhai, район Bao'an, Шенжен, Гуангдонг, Китай

Тел.: 00755-23501189; Имейл: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numero del rapporto:
AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio
2026

Pagina 1 di
13

Scheda di sicurezza dei materiali (MSD)

(Scheda di sicurezza)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) e (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008

Nome dell'azienda Cliente : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Indirizzo : Edificio 3, Chengfeng
Indirizzo : Steel, vicino alla Prima Tangenziale , Villaggio di Jiangxin.
Indirizzo : Hengjiang, città di Yanbu, distretto di Nanhai, città di Foshan, provincia del Guangdong
Indirizzo : Edificio n. 3,
acciaieria di Chengfeng, vicino alla tangenziale, villaggio di Hengjiang Jiangxin, città di Yanbu, distretto di Nanhai, città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina.
Preparato dall'unità di compilazione : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
Preparato dall'unità di compilazione : n. 502, edificio 1, zona industriale di Yibaolai, quartiere di Qiaotou, via Fuhai, distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong , Cina .

Firmato per conto di AZT
Firma autorizzata AZT



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com

**Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e dell'azienda/ impresa****1.1. Identificazione del prodotto:** Nome

del prodotto,

numero di modello. **1.2.**

Usi pertinenti

identificati della

colla per la riparazione di
telefoni cellulari

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

IL

sostanza o della miscela e usi consigliati nuovamente.

Usi raccomandati e usi sconsigliati di sostanze o miscele **1.3.**

Dettagli del produttore

N/ UN

della

scheda di dati di sicurezza

N/ UN

(commerciante)

Indirizzo

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Edificio A7,
Zhongnan Road, centro commercialehardware, Guangfo, Huangqi, città di Dali, distretto di Nanhai, città di Foshan. Tel: 0757-85906989
Tel: 13622311536

Tel.

Indirizzo

email

hniang@sina.c N

Numero di fax

0757-8590698 9

1.4. Numero di telefono di emergenza

R

N/ UN



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto
di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Numero del rapporto: AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio 2026

Pagina 3 di 13

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

Parte seconda - Panoramica dei rischi

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Non classificato come materiale pericoloso

2.2. Elementi dell'etichetta : simboli/

pittogrammi, parola chiave, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, consigli di prudenza per lo stoccaggio, consigli di prudenza per lo smaltimento, altri pericoli.

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

Contatto con gli occhi: può irritare gli occhi.

Inalazione: Nocivo se inalato.

Ingestione: l'ingestione può provocare disturbi gastrointestinali.

Rischi per la salute: può irritare gli occhi, è nocivo se inalato e può causare disturbi fisici se ingerito.

2.3. Altri pericoli

Pericolo di combustione ed esplosione: nessun pericolo particolare o esplosività.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com





Numero del rapporto: AZT260108134C-H3
Numero del rapporto: AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio 2026
Data di uscita: 10 gennaio 2026

Pagina 4 di 13
Pagina 4 di 13 Pagina

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Parte terza - Informazioni sugli ingredienti

3.1. Composizione:

3.1. Composizione chimica :

Nome chimico nome chimico	Numero CAS CAS	Contenuto (%) Rapporto dei componenti (%)
Neoprene Gomma cloroprene	9010-98-4	2 5
Acetato di etile Acetato di etile	14108-6	5
resina acrilica resina acrilica	25767-39-9	3 0
Fenolicresina resina fenolica	9003-35-4	1 5
120resina 120 resina	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Città industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Cina
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Sezione 4: Misure di primo soccorso

Parte quarta - Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso . S

Consigli generali.

Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminati. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Inalazione: In caso

di inalazione: portare la vittima all'aria aperta e tenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico in caso di malessere.

Composizione della pelle

Lavare immediatamente con acqua e sapone, rimuovendo tutti gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un medico.

Contatto visivo

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

Ingestione;

sciacquare la bocca; consultare un medico; non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi.

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati. Nessuna informazione disponibile.

4.3. Indicazione di qualsiasi necessità di cure mediche immediate e trattamenti speciali

Nessuna informazione disponibile.





Sezione 5: Misure antincendio

Parte 5 - Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione : Mezzi di estinzione idonei

Utilizzare misure antincendio adeguate alle condizioni locali e all'ambiente circostante.

5.2. Mezzi estinguenti inadatti . Rischi specifici derivanti

Nessuna informazione disponibile.

dalla sostanza o dalla miscela.

E

Rischi specifici causati da sostanze o miscele

Caratteristica pericolosa: Nessun pericolo particolare o esplosività.

Prodotti di combustione pericolosi: prodotto di decomposizione sconosciuto.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco **S**

Spostare il contenitore dal luogo dell'incendio in uno spazio aperto il più lontano possibile. Spruzzare acqua per mantenere il contenitore fresco fino allo spegnimento dell'incendio. Agenti estinguenti: schiuma antischiuma, polvere secca, anidride carbonica e sabbia.





Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Parte 6 - Intervento di emergenza in caso di perdite

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedura di emergenza: evacuare il personale S in aree sicure.

Garantire un'adeguata ventilazione, soprattutto negli ambienti chiusi.

Eliminare tutte le fonti di ignizione. Evitare il contatto con

la pelle, gli occhi e l'inalazione dei vapori.

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati nella Sezione 8. 6.2. Precauzioni ambientali.

S

Qualora non sia possibile contenere sversamenti di notevole entità, è necessario avvisare le autorità locali.

Impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature, scantinati o aree confinate.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Contenere e raccogliere la fuoriuscita con materiale assorbente non combustibile (ad esempio sabbia, terra, terra diatomacea, vermiculite) e collocarlo in un contenitore per lo smaltimento secondo le normative locali/nazionali (vedere Sezione 13).

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 7.

Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 8.

Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 13.





Sezione 7 - Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura: Maneggiare in conformità alle buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Garantire un'adeguata ventilazione, soprattutto in ambienti confinati.

Adottare misure precauzionali contro le scariche elettrostatiche.

Non respirare polveri, fumi, gas, nebbie, vapori o aerosol. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto.

Lavarsi accuratamente dopo l'uso. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale raccomandati nella Sezione 8, **7.2. Condizioni per una conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità.**

Condizioni di conservazione sicure, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il contenitore chiuso in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore. Conservare secondo le normative locali. **7.3. Usi finali specifici** Oltre agli usi menzionati nella Sezione 1.2, non sono previsti altri usi specifici.

Sezione 8 - Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

Parte 8 - Controlli dell'esposizione e dispositivi di protezione individuale

8.1. Parametri di controllo : Nessuna

informazione disponibile. **8.2. Controlli**

dell'esposizione : Controlli tecnici. Utilizzare

con ventilazione forzata localizzata.

Garantire un'adeguata ventilazione, soprattutto in ambienti chiusi.

Dispositivi di protezione individuale : Protezione occhi/viso:

indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (o occhiali protettivi). Protezione mani: indossare guanti protettivi. Protezione pelle e corpo: indumenti protettivi adeguati. Protezione delle

vie respiratorie: indossare un'adeguata attrezzatura respiratoria in

caso di ventilazione insufficiente. Altre protezioni: è

vietato fumare sul luogo di lavoro. Mantenere buone abitudini igieniche.

Sono disponibili docce e lavaocchi.

controlli **dell'esposizione ambientale**

Non entrare in nessuna fognatura, sul terreno o in alcun corso d'acqua.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Numero del rapporto: AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio 2026

Pagina 9 di 13

Sezione 9 - Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

S

Informazioni di base sulle proprietà fisico-chimiche

Aspetto e odore

R

Campione Aspetto e odore

Colore

Soglia olfattiva

pH

Punto di fusione/punto di

congelamento ; Punto di ebollizione/
intervallo di

ebollizione ; Punto di infiammabilità ; Densità .

Proprietà ossidanti ; Densità di vapore

Velocità di evaporazione ;

Infiammabilità (solido, gas)

9.2. Altre informazioni: Il tempo di

solidificazione è di 5 minuti.

Liquido incolore, trasparente, viscoso e leggermente odoroso.

Liquido.

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

80y

75y

0,725 g/cm³

Stabile; 3,12

g/m³

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

Sezione 10 - Stabilità e reattività

10.1. Reattività: Nessuna informazione disponibile.

10.2. Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna in condizioni di normale lavorazione.

10.4. Condizioni da evitare: Calore e fuoco, esposizione all'umidità.

10.5. Materiali incompatibili : agenti ossidanti forti,

acidi forti, basi forti. **10.6.** Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno in condizioni di utilizzo normali.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Numero del rapporto:
AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio
2026

Pagina 10 di
13

Sezione 11 – Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici . Tossicità acuta :

nessuna informazione
disponibile.

corrosione/ irritazione cutanea
Nessuna informazione disponibile.

Gravi lesioni oculari/ irritazione oculare
Nessuna informazione disponibile.

Non sono state
osservate risposte **di sensibilizzazione** .

Mutagenicità delle cellule germinali : nessuna
informazione disponibile.

Cancerogenicità :
Nessuna informazione disponibile.

Tossicità **riproduttiva** : nessuna
informazione disponibile.

STOT - esposizione singola . Nessuna
informazione disponibile.

STOT - Esposizione ripetuta . Nessuna
informazione disponibile.

Sezione 12 - Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità: Nessuna informazione disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità: Nessuna informazione
disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo. Nome chimico:
Nessuna informazione
disponibile.

Coefficiente di partizione (LogPow):
Nessuna informazione disponibile.

12.4. Mobilità del suolo : nessuna
informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB Le informazioni sulla
valutazione PBT/vPvB non sono disponibili in quanto non è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica.

Le informazioni sulla valutazione PBT/vPvB non sono disponibili perché non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica.

12.6. Altri effetti indesiderati : Nessuna
informazione disponibile.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto
di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http:
www.azt-tech.com



Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento

Parte tredici - Smaltimento dei rifiuti

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. Rifiuti derivanti da residui/

prodotti non utilizzati.

Lo smaltimento deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti regionali, nazionali e locali applicabili.

Imballaggio contaminato

Lo smaltimento deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti regionali, nazionali e locali applicabili.

Sezione 14 – Informazioni sui trasporti

Parte quattordici - Informazioni sui trasporti

14.1 Numero UN 14.2 NomeR

di spedizione

Nessuna informazione disponibile.

corretto 14.3 Classe di pericolo 14.4 Gruppo di

imballaggio 14.5

Nessuna informazione disponibile.

Rischi ambientali (non

applicabile)

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

Nessuna informazione disponibile.

14.6 Etichetta per il trasporto

14.7

E

Nessuna informazione disponibile.

Attenzione al trasporto

S

Prima del trasporto, verificare che l'imballaggio dei contenitori sia integro . Assicurarsi che non vi siano perdite, cedimenti, precipitazioni o danni durante il trasporto. Non riporre la merce insieme a ossidanti o acidi forti. Il veicolo di trasporto e la nave devono essere puliti e sterilizzati; in caso contrario, l'assemblaggio non è consentito . Durante il trasporto, il veicolo deve essere protetto da agenti atmosferici, pioggia e alte temperature. Durante le soste, il veicolo deve essere tenuto lontano da fonti di calore e fiamme. In caso di trasporto via mare, il luogo di assemblaggio deve essere tenuto lontano da camere da letto e cucine e isolato dalla sala macchine, dalla fonte di alimentazione e da fonti di calore.





Numero del rapporto: AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio 2026

Pagina 12 di 13

Sezione 15 - Informazioni normative

Parte quindici: Informazioni normative

Informazioni regolamentari:

yyyy: ISO

11014-2009 Scheda di dati di sicurezza per prodotti chimici - Contenuto e ordine delle sezioni.

Norma ISO 11014-2009 - Schede di dati di sicurezza per prodotti chimici: contenuto e organizzazione dei capitoli.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sezione 16 - Altre informazioni

Parte sedici - Altre informazioni

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono state ottenute da fonti che riteniamo affidabili. Tuttavia, queste informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro correttezza. Le condizioni o i metodi di manipolazione, stoccaggio, utilizzo o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e potrebbero essere al di fuori della nostra conoscenza. Per questo e altri motivi, non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo espressamente ogni responsabilità per perdite, danni o spese derivanti da o in qualsiasi modo connessi alla manipolazione, allo stoccaggio, all'uso o allo smaltimento del prodotto. Questa scheda di sicurezza è stata preparata e deve essere utilizzata esclusivamente per questo prodotto. Se il prodotto viene utilizzato come componente in un altro prodotto, le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza potrebbero non essere applicabili. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza derivano da dati forniti dall'azienda, mentre altre informazioni si basano sulle attuali conoscenze dell'azienda. Ci impegniamo a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni, ma a causa della diversità delle fonti di informazione e dei limiti delle conoscenze della nostra azienda, questo documento è da intendersi solo come riferimento. Gli utilizzatori della scheda di sicurezza devono valutare la ragionevolezza delle informazioni pertinenti in base all'uso previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dal funzionamento, dalla conservazione, dall'uso o dallo smaltimento di questo prodotto. Questa scheda di sicurezza si riferisce esclusivamente a questo prodotto. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza potrebbero non essere applicabili qualora il prodotto venga utilizzato come componente in altri prodotti.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Zona Industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
Cina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numero del rapporto: AZT260108134C-H3
Numero del rapporto: AZT260108134C-H3

Data di emissione: 10 gennaio 2026
Data di uscita: 10 gennaio 2026

Pagina 13 di 13
Pagina 13 di 13 Pagina

Dichiarazione:

dichiarazione:

1. Il presente rapporto di prova non è valido senza la firma del responsabile dell'approvazione e il timbro ufficiale dell'azienda.
2. La copia del rapporto di prova non è valida se il "sigillo speciale per la prova" o "Sigillo speciale per la prova" o il sigillo ufficiale
Il sigillo dell'unità di prova non viene ristampato.
2. Una copia del presente rapporto di prova non è valida se non reca il timbro speciale "Ispezione e collaudo" o il timbro ufficiale dell'unità di collaudo.
3. Una volta alterato, il presente rapporto di prova non è più valido.
4. Se ci sono obiezioni al rapporto di prova, si prega di inviare commenti scritti al laboratorio entro 15 giorni
dalla data di ricezione del rapporto.
4. Qualora abbiate obiezioni in merito al presente rapporto di prova, vi preghiamo di inviare i vostri commenti scritti al nostro laboratorio entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto. I commenti inviati dopo tale termine non saranno accettati.
5. Questo test è valido solo per i campioni forniti dai clienti.
6. La presente relazione non può essere riprodotta, né integralmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta della Società.
7. Questo laboratorio non è responsabile del prelievo dei campioni; tutti i campioni vengono forniti dai clienti.
8. I risultati dei test riportati in questo rapporto si riferiscono esclusivamente ai campioni forniti dal cliente.
9. Se il rapporto non è timbrato con il marchio di qualificazione, è utilizzato solo per la ricerca scientifica, l'insegnamento, l'inter
si occupa del controllo qualità e di altre attività, e non ha un ruolo di prova per la società.
9. Se il rapporto non reca il marchio di accreditamento, è destinato esclusivamente ad attività di ricerca, didattica e controllo interno della qualità e non ha alcun valore probatorio per il pubblico. »

*** Fine del rapporto ***
*** Fine del rapporto**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N. 502, Edificio 1, Città industriale di Yibaolai, Comunità di Qiaotou, Via Fuhai, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Cina

Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapportnr.: AZT260108134C-H3

Uitgiftedatum: 10 januari 2026

Pagina 1
van 13

Veiligheidsinformatieblad (MSD) (MSDS)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
1907/2006 (REACH) en (EG) nr. 1272/2008

Bedrijfsnaam : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Klant : Gebouw 3, Chengfeng
Adres : Steel, naast de Eerste Ringweg , Jiangxin Village.
adres : Hengjiang, Yanbu-stad, Nanhai-district, Foshan-stad, provincie Guangdong
Gebouw nr. 3,
staalfabriek Chengfeng, naast de ringweg, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, provincie Guangdong, China.
Samengesteld door de : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
samenstellende eenheid : Gebouw 1, nr. 502, Yibaolai Industriestad, Qiaotou Gemeenschap, Fuhai Straat,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong , China .

Ondertekend namens AZT

AZT geautoriseerde handtekening



Jack Zhong



ShenzhenAZT Technologieco., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, Gebouw 1, Yibaolai Industriestad, Qiaotou Gemeenschap, Fuhai Straat, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Paragraaf 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/ de onderneming

1.1. Productidentificatie: Productnaam,

modelnr. 1.2.

Relevante vastgestelde

toepassingen

van de stof of

het

mengsel en aanbevolen toepassingen.

Aanbevolen gebruik en afgeraden gebruik van stoffen of

mengsels 1.3. Gegevens

van de

fabrikant van het

veiligheidsinformatieblad (handelaar)

Reparatielijm voor
mobiele telefoons

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

DE

N/ A

N/ A

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Gebouw
A7, Zhongnan Road, Hardware

Adres

Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel:
13622311536

Tel.

E-

hniang@sina.c N

mailadres Faxnummer

0757-8590698 9

1.4. Noodnummer

R

N/ A





Paragraaf 2: Identificatie van gevaren

Deel twee - Overzicht van de gevaren

2.1. Classificatie van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Niet geclassificeerd als gevaarlijke materialen

2.2. Etiketteringselementen :

Symbolen/Pictogrammen, Signaalwoord, Geen informatie beschikbaar.

Gevarenverklaringen,

Voorzorgsmaatregelen,

Voorzorgsmaatregelen bij opslag, Geen informatie beschikbaar.

Voorzorgsmaatregelen bij verwijdering, Geen informatie beschikbaar.
Overige gevaren.

Geen informatie beschikbaar.

Contact met de ogen: Kan irritatie
aan de ogen veroorzaken.

Inademing: Schadelijk bij inademing.

Inname: Doorslikken kan maag-darmklachten veroorzaken.

Gezondheidsrisico's: Kan de ogen irriteren, is schadelijk bij inademing en kan lichamelijk ongemak
veroorzaken bij inslikken.

2.3. Andere gevaren

Brand- en explosiegevaar: Geen bijzonder gevaar of
explosiegevaar.





Rapportnr.: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Uitgiftedatum: 10 januari 2026
Releasedatum: 10 januari 2026

Pagina 4 van 13
Pagina 4 van 13

Paragraaf 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

Deel drie - Informatie over de ingrediënten

3.1. Samenstelling:

3.1. Chemische samenstelling :

Chemische naam Chemische naam	CAS -nr. CAS	Inhoud (%) Componentverhouding (%)
Neopreen Chloropreenrubber	9010-98-4	25
Ethylacetaat Ethylacetaat	14108-6	5
Acrylhars acrylhars	25767-39-9	30
Fenolcresine Fenolhars	9003-35-4	15
120 hars 120 hars	9002-23-7	25



ShenzhenAZT Technologieco., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, gebouw 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou-gemeenschap, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,
China
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Paragraaf 4: Eerstehulpmaatregelen

Deel vier - Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van eerstehulpmaatregelen .S

Algemeen advies.

Verwijder besmette kleding en schoenen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

Inademing: Bij

inademing: Breng het slachtoffer naar frisse lucht en laat hem/haar in een comfortabele ademhalingshouding rusten. Raadpleeg een arts als u zich onwel voelt.

Huidcontact

Spoel de huid onmiddellijk af met zeep en veel water en trek alle besmette kleding en schoenen uit. Was de besmette kleding voordat u deze opnieuw gebruikt. Raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.

Oogcontact

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Als de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts. Als het in uw ogen komt: spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Als de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.

Inslikken; mond

spoelen; medische hulp inroepen; nooit iets via de mond toedienen aan een bewusteloze persoon.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd. Geen informatie beschikbaar.

4.3. Indicatie van eventuele onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling die nodig is.

Geen informatie beschikbaar.





Paragraaf 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Deel 5 - Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen : Geschikte blusmiddelen

Gebruik brandbestrijdingsmaatregelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

5.2. Ongeschikte blusmiddelen . Bijzondere

Geen informatie beschikbaar.

gevaaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel.

En

Bijzondere gevaren veroorzaakt door stoffen of mengsels

Gevaarlijk kenmerk: Geen bijzonder gevaar of explosiegevaar.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: Ontledingsproduct onbekend.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Verplaats de container zo ver mogelijk van de brandhaard naar een open ruimte. Besproei de container met water om hem koel te houden totdat het vuur geblust is. Blusmiddelen: schuimblusser, droog poeder, kooldioxide en zand.





Paragraaf 6: Maatregelen bij onbedoelde lozing

Deel 6 - Noodreactie bij lekkage

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedure: Evacueer personeel naar veilige gebieden. **S**

Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in besloten ruimtes.

Verwijder alle ontstekingsbronnen. Vermijd contact met de huid, ogen en het inademen van dampen.

Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden aanbevolen in paragraaf 8. **6.2.**

Milieuvoorzorgsmaatregelen. **S**

Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht als grote lekkages niet onder controle kunnen worden gehouden.

Voorkom dat het in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes terechtkomt.

6.3. Methoden en materialen voor insluiting en opruiming

Vang gemorste vloeistof op met niet-brandbaar absorberend materiaal (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en plaats dit in een container voor afvalverwerking volgens de plaatselijke/nationale voorschriften (zie paragraaf 13).

6.4. Verwijzing naar andere secties

Zie paragraaf 7 voor meer informatie.

Zie paragraaf 8 voor meer informatie.

Zie paragraaf 13 voor meer informatie.





Hoofdstuk 7 - Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik: Behandel

het product volgens de gangbare industriële hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. Zorg voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimtes.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen.

Adem geen stof, dampen, gas, nevel, gassen of sproeivloeistof in. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van dit product.

Na gebruik grondig wassen. Gebruik de

persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aanbevolen in paragraaf 8, 7.2.

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden.

Veilige opslagomstandigheden, inclusief eventuele onverenigbaarheden.

Bewaar de verpakking gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmtebronnen. Bewaren volgens de plaatselijke voorschriften. 7.3. Specifieke

eindgebruik(en) Afgezien van de in

paragraaf 1.2 genoemde toepassingen, zijn er geen andere specifieke toepassingen voorgeschreven.

Paragraaf 8 - Blootstellingsbeheersing/Persoonlijke bescherming

Deel 8 - Blootstellingsbeheersing en persoonlijke beschermingsmiddelen

8.1. Controleparameters : Geen informatie beschikbaar. 8.2.

Blootstellingsbeheersing :

Technische beheersmaatregelen.

Gebruik in combinatie met lokale afzuiging. Zorg voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimtes.

Persoonlijke beschermingsmiddelen : Oog-/

gezichtsbescherming: Draag een veiligheidsbril met zijbescherming (of een veiligheidsbril).

Handbescherming: Draag beschermende handschoenen. Huid- en lichaamsbescherming:

Geschikte beschermende kleding. Ademhalingsbescherming: Draag

geschikte ademhalingsbescherming bij onvoldoende

ventilatie. Overige bescherming: Niet roken op de werkplek. Zorg voor

goede hygiëne. Douches en oogspoelfaciliteiten zijn

aanwezig.

Milieublootstellingsbeheersing

Ga niet het riool in, kruip niet over de grond en spring niet in het water.





Hoofdstuk 9 - Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Basisinformatie over fysisch-chemische eigenschappen

Uiterlijk en geur ^R
 Monster Uiterlijk en geur
 Kleur

Kleurloze, transparante, stroperige vloeistof met een lichte geur.

Vloeibaar.

Geurdrempel

Geen informatie beschikbaar.

pH

Geen informatie beschikbaar.

**Smeltpunt/vriespunt ; Kookpunt/
 kooktraject ; Vlampunt ; Dichtheid .**

Geen informatie beschikbaar.

80°

75°

0,725 g/cm³

Oxiderende eigenschappen ;

Stabiel;

Dampdichtheid

3,12 g/m³

Verdampingssnelheid ;

Geen informatie beschikbaar.

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Geen informatie beschikbaar.

9.2. Overige informatie: De

uithardingstijd van de lijm is 5 minuten.

Hoofdstuk 10 - Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit: Geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties: Geen bij normale verwerking.

10.4. Te vermijden omstandigheden: hitte en vuur, blootstelling aan vocht.

10.5. Onverenigbare materialen : Sterke

oxidatiemiddelen, sterke zuren, sterke basen. **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen onder normale gebruiksomstandigheden.





Paragraaf 11 – Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten . Acute

toxiciteit: Geen informatie beschikbaar.

Huidcorrosie/ irritatie

Geen informatie beschikbaar.

Ernstig oogletsel/ oogirritatie

Geen informatie beschikbaar.

Er werden geen

sensibilisatiereacties waargenomen.

Mutageniteit van kiemcellen : Geen informatie beschikbaar.

Kankerverwekkende

werking : Geen informatie beschikbaar.

Reproductieve toxiciteit: Geen informatie beschikbaar.

STOT - eenmalige opname . Geen informatie beschikbaar.

STOT - Herhaalde blootstelling . Geen informatie beschikbaar.

Paragraaf 12 - Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit :

Geen informatie beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatief potentieel. Chemische naam: Geen informatie beschikbaar.

Partitievoëfficiënt (LogPow): Geen informatie beschikbaar.

12.4. Bodemmobiliteit : Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van de PBT- en vPvB-beoordeling. Er is geen informatie beschikbaar over de PBT/ vPvB -beoordeling, aangezien er geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

Er is geen informatie beschikbaar over de PBT/vPvB-beoordeling, omdat er geen chemische veiligheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden.

12.6. Overige bijwerkingen : Geen informatie beschikbaar.





Paragraaf 13 - Overwegingen met betrekking tot afvalverwerking

Deel dertien - Afvalverwerking

13.1. Afvalverwerkingsmethoden. Afval afkomstig van restproducten/ongebruikte producten.

De afvalverwerking dient te voldoen aan de geldende regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving.

Verontreinigde verpakking

De afvalverwerking dient te voldoen aan de geldende regionale, nationale en lokale wet- en regelgeving.

Paragraaf 14 – Vervoersinformatie

Deel veertien - Vervoersinformatie

14.1 UN- nummer 14.2 R

Geen informatie beschikbaar.

Juiste verzendnaam

14.3 Gevaarlijkheidsklasse 14.4 Verpakkingsgroep

Geen informatie beschikbaar.

14.5 Milieugevaren

(niet van toepassing)

Geen informatie beschikbaar.

Geen informatie beschikbaar.

Geen informatie beschikbaar.

14.6 Etiket voor vervoer 14.7 En

Geen informatie beschikbaar.

Transportaandacht S

Controleer vóór transport of de verpakking van de containers intact is . Zorg ervoor dat er tijdens het transport geen lekkage, inzakking, neerslag of beschadiging optreedt. Plaats de goederen niet samen met oxidatiemiddelen of sterke zuren. Het transportvoertuig en het schip moeten gereinigd en gesteriliseerd zijn; anders is montage niet toegestaan . Tijdens het transport moet het voertuig beschermd worden tegen blootstelling aan de elementen, regen en hoge temperaturen. Bij tussenstops moet het voertuig uit de buurt van vuur en warmtebronnen worden geplaatst. Bij transport over zee moet de montageplaats zich op een veilige afstand van slaapkamers en keukens bevinden en afgeschermd zijn van de machinekamer, stroomvoorziening en vuurbronnen.





Paragraaf 15 - Regelgevingsinformatie

Deel vijftien: Regelgevingsinformatie

Regelgevingsinformatie:

ISO

11014-2009 Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten - Inhoud en volgorde van de secties.

ISO 11014-2009 Veiligheidsinformatiebladen voor chemicaliën: Inhoud en indeling van de hoofdstukken.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 - Registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen (REACH).

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Paragraaf 16 - Overige informatie

Deel zestien - Overige informatie

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten. Deze informatie wordt echter verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid ervan. De omstandigheden of methoden voor het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van het product vallen buiten onze controle en mogelijk ook buiten onze kennis. Om deze en andere redenen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van het product. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld voor en is uitsluitend bedoeld voor dit product. Indien het product als onderdeel van een ander product wordt gebruikt, is de informatie in dit veiligheidsinformatieblad mogelijk niet van toepassing. Deze informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op gegevens die door het bedrijf zijn verstrekt, en andere informatie is gebaseerd op de huidige kennis van het bedrijf. Wij streven ernaar de nauwkeurigheid van alle informatie te waarborgen, maar vanwege de diversiteit aan informatiebronnen en de beperkingen van de kennis van ons bedrijf, dient dit document slechts ter referentie. Gebruikers van het veiligheidsinformatieblad dienen de relevantie van de relevante informatie te beoordelen aan de hand van hun beoogde gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de werking, opslag, het gebruik of de verwijdering van dit product. Dit veiligheidsinformatieblad (MSDS) is uitsluitend van toepassing op dit product. De informatie in dit MSDS is mogelijk niet van toepassing als het product als onderdeel van andere producten wordt gebruikt.





Rapportnr.: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Uitgiftedatum: 10 januari 2026
Releasedatum: 10 januari 2026

Pagina 13 van 13
Pagina 13 van 13 Pagina

Stelling:

stelling:

1. Dit testrapport is ongeldig zonder de handtekening van de goedkeurder en het officiële rapportstempel van het bedrijf.
2. De kopie van het testrapport is ongeldig als het "speciale zegel voor testen" of "Special Seal for testing" of het officiële zegel ontbreekt.
Het zegel van de testunit wordt niet opnieuw gestempeld.
2. Een kopie van dit testrapport is ongeldig als deze niet opnieuw is afgestempeld met het "Speciale Inspectie- en Testzegel" of het officiële zegel van de testeenheid.
3. Zodra dit testrapport is gewijzigd, is het ongeldig.
4. Indien u bezwaar heeft tegen het testrapport, dient u uw schriftelijke opmerkingen binnen 15 dagen aan het laboratorium te overhandigen.
vanaf de datum van ontvangst van het rapport.
4. Indien u bezwaren heeft tegen dit testrapport, kunt u uw schriftelijke opmerkingen binnen vijftien dagen na ontvangst van het rapport aan ons laboratorium indienen. Opmerkingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
5. Deze test is alleen geldig voor de monsters die door de klanten worden aangeleverd.
6. Dit rapport mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.
7. Dit laboratorium is niet verantwoordelijk voor de monsternamen; alle monsters worden door de klanten aangeleverd.
8. De testresultaten in dit testrapport hebben uitsluitend betrekking op de door de klant verstrekte monsters.
9. Als het rapport niet is voorzien van een kwalificatiestempel, wordt het uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en internationale doeleinden.
I kwaliteitscontrole en andere activiteiten, en heeft geen bewijsfunctie voor de maatschappij.
9. Als het rapport niet is voorzien van een accreditatiemerk, is het uitsluitend bestemd voor onderzoeks-, onderwijs- en interne kwaliteitscontroleactiviteiten en heeft het geen bewijswaarde voor het publiek. ...

Einde van het
rapport ***
Einde rapport**



ShenzhenAZT Technologico., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, gebouw 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou-gemeenschap, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,
China
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Номер звіту: AZT260108134C-H3

Дата випуску: 10 січня 2026 року

Сторінка 1 з
13

Паспорт безпеки матеріалу (MSD)

(Паспорти безпеки даних)

Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH) та (ЄС) № 1272/2008 (CLP)
№ 1907/2006 (REACH) та (ЄС) № 1272/2008

Назва компанії : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd., будівля 3,
Клієнт : Chengfeng Steel, поруч з
Адреса : Першою кільцевою дорогою, село Цзянсінь.
адреса : Хенцзян, місто Яньбу, район Наньхай, місто Фощань, провінція Гуандун
Будівля № 3,
металургійний завод Chengfeng Steel Plant, поруч із кільцевою дорогою, село Хенцзян Цзянсінь, місто Яньбу, район Наньхай, місто Фощань, провінція Гуандун, Китай.
Підготовлено підрозділом, : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., № 502,
що складає : корпус 1, промислове місто Ібаолай, громада Цяотоу, вулиця Фухай, район Баоань,
Шеньчжень, Гуандун, Китай.

Підписано від імені та за дорученням AZT
Уповноважений підпис AZT



Джек Чжун



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Шеньчжень Аньчжен Тестування Технології Лтд.

№ 502, корпус 1, промислове місто Ібаолай, громада Цяотоу, вулиця Фухай,
район Баоань, Шеньчжень, Гуандун,
Китай. Тел.: 00755-23501189; Ел. пошта: azt-ep@azt-tech.com;
Http: www.azt-tech.com



Розділ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/ підприємства

1.1. Ідентифікація продукту: Назва	
продукту,	
номер моделі 1.2.	Клей для ремонту
Відповідні	мобільних телефонів
ідентифіковані	E7000, T-8000, B-7000, B-6000, E8000, T3000, T9000, T6000, EGOO
	THE
способи використання речовини або суміші та рекомендовані способи використання.	
Рекомендоване та нерекomenдоване використання	
речовин або сумішей	Пн/А
1.3.	
Відомості про виробника	Пн/А
паспорта	
безпеки (продавця)	
Адреса	Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Будівля A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Тел.: 0757-85906989 Тел.: 13622311536
Тел.	
Адреса	hniang@sina.c Н
електронної пошти Номер факсу	0757-8590698 9
1.4. Номер телефону для екстрених	Р
випадків	
Пн/А	





Розділ 2: Визначення небезпек

Частина друга – Огляд небезпек

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP]

Не класифікується як небезпечний матеріал

2.2. Елементи маркування :

Символи/Піктограми, Сигнальне слово, Записи про

небезпеку, Записи про запобіжні

заходи, Записи про зберігання, Записи

про запобіжні заходи щодо утилізації, Інші небезпеки.

Інформація недоступна.

Попадання в очі: Може подразнювати очі.

Вдихання: Шкідливий при вдиханні.

Проковтування: Ковтання може спричинити шлунково-кишковий дискомфорт.

Небезпека для здоров'я: Може подразнювати очі, бути шкідливим при вдиханні та спричиняти фізичний дискомфорт при ковтанні.

2.3. Інші небезпеки

Небезпека опіків та вибухів: Особливої небезпеки чи вибухонебезпечності немає.





Номер звіту: AZT260108134C-H3
Номер звіту: AZT260108134C-H3

Дата видачі: 10 січня 2026 року
Дата виходу: 10 січня 2026 року

Сторінка 4 з 13
Сторінка 4 з 13

Розділ 3: Склад/інформація про інгредієнти

Частина третя – Інформація про інгредієнти

3.1. Склад:
3.1. Хімічний склад :

Хімічна назва Хімічна назва	Номер KAC CAS	Вміст (%) Співвідношення компонента (%)
Неопрен Хлоропреновий каучук	9010-98-4	2 5
Етилацетат Етилацетат	14108-6	5
Акрилова смола акрилова смола	25767-39-9	3 0
Фенолікрезин Фенольна смола	9003-35-4	1 5
120смола 120 смол	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Шеньчжень Аньчжен Тестування Технології Лтд.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,
China
Тел.: 00755-23501189; Електронна пошта: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Розділ 4: Заходи першої допомоги

Частина четверта – Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги. Загальні ^С поради.

Зніміть забруднений одяг та взуття. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.

Вдихання: У разі

вдихання: Виведіть потерпілого на свіже повітря та забезпечте йому спокій у зручному для дихання положенні. Зверніться за медичною допомогою/консультацією, якщо ви відчуваєте нездужання.

Контакт зі шкірою

Негайно змийте забруднений одяг та взуття великою кількістю води з милом. Виперіть забруднений одяг перед повторним використанням. Якщо подразнення шкіри не зникає, зверніться до лікаря.

Зоровий контакт

У разі потрапляння в очі: Обережно промивайте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і їх легко зняти.

Продовжуйте промивання. Якщо подразнення очей не зникає: зверніться за медичною допомогою/порадою. Якщо

потрапило в очі: ретельно промивайте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і їх легко зняти. Продовжуйте промивання. Якщо подразнення очей не зникає: зверніться за медичною допомогою.

Проковтування;

Прополощіть рот; Зверніться за медичною допомогою; Ніколи не давайте нічого перорально людині без свідомості.

4.2. Найважливіші симптоми та наслідки, як гострі, так і відстрочені. Інформація відсутня.

4.3. Вказівка на будь-яку негайну медичну допомогу та потребу у спеціальному лікуванні

Інформація недоступна.





Розділ 5: Заходи пожежогасіння

Частина 5 - Заходи пожежогасіння

5.1. Засоби пожежогасіння :

Відповідні засоби пожежогасіння

Використовуйте заходи пожежогасіння, що відповідають місцевим умовам та навколишньому середовищу.

5.2. Непридатні засоби пожежогасіння .

Інформація недоступна.

Особливі небезпеки, що виникають від речовини або суміші.

Особливі небезпеки, що спричиняються речовинами або сумішами

Небезпечна характеристика: Немає особливої небезпеки або вибухонебезпечності.

Небезпечні продукти горіння: Продукт розкладу невідомий.

5.3. Поради для пожежників

Перемістіть контейнер від місця пожежі на відкритий простір якомога далі. Розпиліть воду, щоб охолоджувати контейнер, доки пожежа не буде загашена. Вогнегасні засоби: піногасник, сухий порошок, вуглекислий газ та пісок.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шеньчжень Аньчжень Тестування Технології Лтд.

№ 502, корпус 1, промислове місто Ібаолай, громада Цяотоу, вулиця Фухай, район Баоань, Шеньчжень, Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; Ел. пошта: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Розділ 6: Заходи у разі випадкового викиду

Частина 6 – Реагування на надзвичайні ситуації з витоком

6.1. Заходи індивідуальної безпеки, захисне спорядження та порядок дій у надзвичайних ситуаціях: Евакуювати персонал у

безпечні зони.

Забезпечте належну вентиляцію, особливо у закритих приміщеннях.

Видаліть усі джерела займання. Уникайте контакту

зі шкірою, очима та вдихання парів.

Використовуйте засоби індивідуального захисту, рекомендовані в розділі 8. 6.2. Заходи захисту довкілля.

Якщо значні розливи неможливо локалізувати, слід повідомити місцеві органи влади.

Запобігайте потраплянню у водойми, каналізацію, підвали або замкнуті приміщення.

6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення

Зберіть розлив за допомогою негорючого абсорбуючого матеріалу (наприклад, піску, землі, діатомової землі, вермикуліту) та помістіть його в контейнер для утилізації відповідно до місцевих/національних правил (див. Розділ 13).

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділ 7 для отримання додаткової інформації.

Див. розділ 8 для отримання додаткової інформації.

Див. розділ 13 для отримання додаткової інформації.





Розділ 7 - Поводження та зберігання

7.1. Застереження для безпечного поведіння: Поводитися відповідно до належної промислової гігієни та практики безпеки. Забезпечити належну вентиляцію, особливо у закритих приміщеннях.

Вживайте запобіжних заходів проти статичних розрядів.

Не вдихайте пил, пари, газ, туман, пари або аерозолі. Не їжте, не пийте та не курить під час використання цього продукту.

Ретельно мийте після використання. Використовуйте засоби індивідуального захисту, рекомендовані в Розділі 8, 7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності.

Безпечні умови зберігання, включаючи будь-які несумісності

Зберігайте контейнер закритим у сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримайте подалі від джерел тепла.

Зберігайте відповідно до місцевих правил. 7.3.

Спеціальне кінцеве використання Окрім використання, зазначеного в розділі 1.2, жодних інших специфічних застосувань не передбачено.

Розділ 8. Контроль впливу/Засоби індивідуального захисту

Частина 8 - Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1. Параметри контролю : Інформація

відсутня. 8.2. Контроль впливу : Інженерні

засоби контролю. Використовувати з

місцевою витяжною вентиляцією.

Забезпечити належну вентиляцію, особливо у закритих приміщеннях.

Засоби індивідуального захисту : Захист очей/обличчя:

Використовуйте захисні окуляри з боковими щитками (або захисні окуляри). Захист рук:

Використовуйте захисні рукавички. Захист шкіри та тіла: Відповідний захисний

одяг. Захист дихальних шляхів: Використовуйте відповідне

респіраторне обладнання у разі недостатньої

вентиляції. Інші засоби захисту: Не палити на робочому місці.

Дотримуйтесь належної гігієни. Наявні душ та засоби

для промивання очей.

Контроль впливу на навколишнє середовище

Не заходьте в каналізацію, на землю або у будь-яку водойму.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шеньчжень Аньчжень Тестування Технології Лтд.

№ 502, корпус 1, промислове місто Ібаолай, громада Цяотоу, вулиця Фухай, район Баоань, Шеньчжень, Гуандун,

Китай. Тел.: 00755-23501189; Ел. пошта: azt-ep@azt-tech.com;

Http: www.azt-tech.com



Номер звіту: AZT260108134C-H3

Дата випуску: 10 січня 2026 року

Сторінка 9 з 13

Розділ 9 - Фізичні та хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

C

Основна інформація про фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд та запах Зовнішній

вигляд та запах зразка

Колір

Поріг запаху

pH

Температура плавлення/замерзання ;

Температура кипіння/діапазон кипіння ;

Температура

спалаху ; Густина .

Окислювальні властивості ;

Густина пари

Швидкість випаровування ;

Займистість (тверда речовина, газ)

9.2. Інша інформація: Час

затвердіння клею становить 5 хвилин.

Безбарвна, прозора, в'язка рідина з легким запахом.

Рідина.

Інформація відсутня.

Інформація недоступна.

Інформація недоступна.

80°C

75°C

0,725 г/см³

Стабільний;

3,12 г/м³

Інформація недоступна.

Інформація недоступна.

Розділ 10 - Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна

здатність: Інформація відсутня.

10.2. Хімічна стабільність: Стабільний за нормальних умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій: Відсутні за нормальних умов обробки.

10.4. Умови, яких слід уникати:

Нагрівання та вогонь, вплив вологи.

10.5. Несумісні матеріали : Сильні

окислювачі, сильні кислоти, сильні основи. 10.6. Небезпечні продукти розкладу: Відсутні за нормальних умов використання.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шеньчжень Аньчжен Тестування Технології Лтд.

№ 502, корпус 1, промислове місто Ібаолай, громада Цяотоу, вулиця Фухай, район Баоань, Шеньчжень, Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; Ел. пошта: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Розділ 11 – Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про токсикологічний вплив . Гостра

токсичність: Інформація відсутня.

Подразнення/ роз'їдання шкіри

Інформація недоступна.

Серйозне пошкодження очей/ подразнення очей

Інформація недоступна.

Жодних реакцій

сенсibiliзації не спостерігалось.

Мутагенність статевих клітин : Інформація відсутня.

Канцерогенність :

Інформація відсутня.

Репродуктивна токсичність:

Інформація відсутня.

STOT – одноразовий вплив . Інформація відсутня.

STOT - Повторний вплив . Інформація відсутня.

Розділ 12 - Екологічна інформація

12.1. Токсичність

Токсичність: Інформація відсутня.

12.2. Стійкість та біорозкладність: Інформація відсутня.

12.3. Біоаккумулятивний потенціал. Хімічна

назва: Інформація відсутня.

Коефіцієнт розподілу (LogPow):

Інформація відсутня.

12.4. Рухливість ґрунту :

Інформація відсутня.

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB Інформація про оцінку PBT/ vPvB

недоступна, оскільки оцінка хімічної безпеки не проводилася.

Інформація щодо оцінки PBT/vPvB недоступна, оскільки оцінка хімічної безпеки не проводилася.

12.6. Інші несприятливі ефекти : Інформація

відсутня.





Розділ 13 – Міркування щодо утилізації

Частина тринадцята - Утилізація відходів

13.1. Методи обробки відходів. Відходи від залишків/ невикористаних продуктів.	Утилізація повинна відповідати чинним регіональним, національним та місцевим законам і нормам.
Забруднена упаковка	Утилізація повинна відповідати чинним регіональним, національним та місцевим законам і нормам.

Розділ 14 – Інформація про транспортування

Частина чотирнадцята - Інформація про транспорт

14.1 Номер ООН 14.2	р	Інформація недоступна.
Правильна		
транспортна назва 14.3 Клас небезпеки 14.4		Інформація недоступна.
Група упаковки 14.5		
Небезпека для навколишнього середовища (не застосовується)		Інформація недоступна.
		Інформація недоступна.
14.6 Етикетка для	і	Інформація недоступна.
транспортування 14.7	с	Перед транспортуванням перевірте цілісність упаковки контейнерів. Переконайтеся, що під час транспортування немає розтікання, руйнування, опадів або пошкоджень. Не поміщайте товари разом з окислювачами або сильними кислотами. Транспортний засіб та судно повинні бути очищені та простерилізовані; в іншому випадку складання заборонено. Під час транспортування транспортний засіб слід захищати від впливу дощу та високих температур. Під час зупинок транспортний засіб слід знаходити подалі від джерел вогню та тепла. Під час транспортування морем місце складання повинно бути подалі від спалень та кухонь, а також ізольованим від машинного відділення, джерела живлення та джерела вогню.





Номер звіту: AZT260108134C-H3

Дата випуску: 10 січня 2026
рокуСторінка 12 з
13

Розділ 15. Нормативна інформація

Частина п'ятнадцята: Інформація про нормативні акти

Нормативна інформація:

Стандарт

придатності: ISO 11014-2009 Паспорт безпеки хімічних продуктів - Зміст та порядок розділів.

ISO 11014-2009 Паспорти безпеки хімічних речовин: Зміст та структура розділів.

Регламент (ЄС) № 1907/2006 – Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин (REACH).

Регламент (ЄС) № 1272/2008 Класифікація, маркування та упаковка речовин і сумішей.

□

Розділ 16. Інша інформація

Частина шістнадцята – Інша інформація

Інформація в цьому паспорті безпеки матеріалу (MSDS) була отримана з джерел, які ми вважаємо надійними. Однак ця інформація надається без будь-яких гарантій, явних чи неявних гарантій щодо її правильності. Умови або методи обробки, зберігання, використання або утилізації продукту знаходяться поза нашим контролем і можуть бути поза нашими знаннями. З цієї та інших причин ми не несемо відповідальності та прямо відмовляємося від відповідальності за втрати, пошкодження або витрати, що виникли внаслідок або будь-яким чином пов'язані з обробкою, зберіганням, використанням або утилізацією продукту. Цей MSDS був підготовлений і повинен використовуватися лише для цього продукту. Якщо продукт використовується як компонент в іншому продукті, інформація в цьому MSDS може бути непридатною. Інформація в цьому MSDS отримана з даних, наданих компанією, а інша інформація базується на поточних знаннях компанії. Ми прагнемо забезпечити точність усієї інформації, але через різноманітність джерел інформації та обмежень знань нашої компанії, цей документ надається лише для довідки. Користувачі паспорта безпеки повинні оцінювати доцільність відповідної інформації відповідно до їхнього цільового використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок експлуатації, зберігання, використання або утилізації цього продукту. Цей паспорт безпеки даних (MSDS) стосується лише цього продукту. Інформація в цьому MSDS може бути неактуальною, якщо продукт використовується як компонент в інших продуктах.

□



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Шеньчжень Аньчжень Тестування Технології Лтд.

№ 502, корпус 1, промислове місто Ібаолай, громада Цяотоу, вулиця Фухай,
район Баоань, Шеньчжень, Гуандун,
Китай. Тел.: 00755-23501189; Ел. пошта: azt-ep@azt-tech.com;
Http: www.azt-tech.com



Номер звіту: AZT260108134C-H3
Номер звіту: AZT260108134C-H3

Дата видачі: 10 січня 2026 року
Дата виходу: 10 січня 2026 року

Сторінка 13 з 13
Сторінка 13 з 13

Заява:

заява:

1. Цей звіт про випробування є недійсним без підпису особи, яка затверджує, та офіційної печатки компанії.
2. Копія звіту про випробування є недійсною, якщо на ній є "спеціальна печатка для випробувань" або "Спеціальна печатка для випробувань" або офіційна пломба випробувального блоку не проштампована повторно.
2. Копія цього звіту про випробування є недійсною, якщо на ній не проставлено повторну печатку «Спеціальної печатки інспекції та випробувань» або офіційну печатку випробувального підрозділу.
3. Після внесення змін до цього звіту про випробування він стає недійсним.
4. Якщо є будь-які заперечення щодо звіту про випробування, будь ласка, надішліть письмові коментарі до лабораторії протягом 15 днів з дати отримання звіту.
4. Якщо у вас є заперечення щодо цього звіту про випробування, будь ласка, надішліть свої письмові коментарі до нашої лабораторії протягом п'ятнадцяти днів з моменту отримання звіту. Коментарі, подані після цього терміну, не прийматимуться.
5. Цей тест відповідає лише за зразки, надані клієнтами.
6. Цей звіт не може бути відтворений повністю або частково без письмового дозволу Компанії.
7. Ця лабораторія не відповідає за відбір проб; усі зразки надаються клієнтами.
8. Результати випробувань у цьому звіті про випробування стосуються лише зразків, наданих замовником.
9. Якщо звіт не скріплений кваліфікаційною позначкою, він використовується лише для наукових досліджень, викладання, міжнародних л контроль якості та інші види діяльності, і не має доказової ролі для суспільства.
9. Якщо звіт не має знака акредитації, він призначений лише для дослідницької, навчальної діяльності та діяльності з внутрішнього контролю якості та не має жодної доказової цінності для громадськості.

*** Кінець звіту ***
Кінець звіту** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Шеньчжень Аньчжен Тестування Технології Лтд.

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,
China
Тел.: 00755-23501189; Електронна пошта: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Номер отчета: AZT260108134C-H3

Дата публикации: 10 января 2026 г.

Страница 1 из
13

Паспорт безопасности материала (MSD)

(Паспорт безопасности материала)

Регламент (EC) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (EC) № 1272/2008

Название компании	Компания Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Клиент	: здание 3, металлургический
Адрес	: завод Chengfeng Steel, рядом с Первой кольцевой дорогой, деревня Цзянсинь.
адрес	: Хэнцзян, город Янбу, район Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун
	Здание № 3, сталелитейный завод Чэнфэн, рядом с кольцевой дорогой, деревня Хэнцзян Цзянсинь, город Янбу, район Наньхай, город Фошань, провинция Гуандун, Китай.
Подготовлено	: Компания Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
составителем.	: здание 1, № 502, промышленный город Ибаолай, микрорайон Цяотоу, улица Фухай, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

Подписано от имени AZT.



Джек Чжун



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, микрорайон Цяотоу, улица Фухай, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/ предприятия.

1.1. Идентификация продукта: Название

продукта,

Номер модели. 1.2.

клей для ремонта
мобильных телефонов

Соответствующие

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

TE

идентифицированные области применения вещества или смеси и рекомендуемые области применения.

Рекомендуемое применение и противопоказания к

применению веществ

H/A

или смесей

1.3. Сведения о

H/A

производителе паспорта безопасности (продавце)

Компания Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd.

Здание A7, улица Чжуннань,

Адрес

торговый центр Hardware, Гуанфо, Хуанци, город Дали, район Наньхай, город Фошань. Тел.:
0757-85906989 Тел.: 13622311536

Тел.

Адрес

hniang@sina.com H

электронной почты Номер факса

0757-8590698 9

1.4. Номер телефона для экстренной связи P

H/A





Раздел 2: Выявление опасностей

Часть вторая - Обзор опасностей

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Не классифицируется как опасные материалы

2.2. Элементы маркировки : Символы/

пиктограммы, сигнальное слово,

Информация отсутствует.

предупреждения об

опасности, меры предосторожности,

меры предосторожности при
хранении,

Информация отсутствует.

меры предосторожности при утилизации,
другие опасности.

Информация отсутствует.

Информация отсутствует.

При попадании в глаза: может
вызвать раздражение глаз.

Вдыхание: Вредно при вдыхании.

При проглатывании: может вызвать дискомфорт в
желудочно-кишечном тракте.

Опасность для здоровья: может вызывать раздражение глаз, вреден при вдыхании и причинять
физический дискомфорт при проглатывании.

2.3. Другие опасности

Опасность возгорания и взрыва: Особой опасности
или взрывоопасности нет.





Номер отчета: AZT260108134C-H3
Номер отчета: AZT260108134C-H3

Дата выпуска: 10 января 2026 г.
Дата выхода: 10 января 2026 года

Страница 4 из 13
Страница 4 из 13

Раздел 3: Состав/информация об ингредиентах

Часть третья - Информация об ингредиентах

3.1. Состав:
3.1. Химический состав :

Химическое название Химическое название	Номер CAS CAS .	Содержание (%) Соотношение компонентов (%)
неопрен Хлоропреновый каучук	9010-98-4	2 5
Этилацетат Этилацетат	14108-6	5
Акриловая смола акриловая смола	25767-39-9	3 0
Фенолкремин Фенольная смола	9003-35-4	1 5
120 смолы 120 смолы	9002-23-7	2 5



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
Тел.: 00755-23501189; Эл. почта: azt-ep@azt-tech.com; Веб-сайт: www.azt-tech.com



Раздел 4: Меры первой помощи

Часть четвертая - Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи . Общие с рекомендации.

Снимите загрязненную одежду и обувь. Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

При вдыхании:

При вдыхании: Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном положении для дыхания.

При появлении недомогания

обратиться за медицинской помощью.

Контакт с кожей

Немедленно смойте загрязненную одежду и обувь с мылом и большим количеством воды. Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду. Если раздражение кожи не проходит, обратитесь к врачу.

Зрительный контакт

При попадании в глаза: осторожно промывайте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если носите их и это легко сделать.

Продолжайте промывание. Если раздражение глаз не проходит: обратитесь за медицинской помощью. Если средство попало в

глаза: тщательно промывайте глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если носите их и это легко сделать. Продолжайте промывание. Если раздражение глаз не проходит: обратитесь за медицинской помощью.

При

проглатывании: прополоскать рот; обратиться за медицинской помощью; никогда не давайте ничего в рот человеку без сознания.

4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные.

Информация отсутствует.

4.3. Показания к оказанию немедленной медицинской помощи и необходимости специального лечения.

Информация отсутствует.





Номер отчета: AZT260108134C-
H3

Дата публикации: 10 января
2026 г.

Страница 6
из 13

Раздел 5: Меры по тушению пожара

Часть 5 - Меры по тушению пожара

5.1. Средства тушения : Подходящие
средства тушения

Применяйте противопожарные меры, соответствующие
местным условиям и
окружающей среде.
Информация отсутствует.

5.2. Неподходящие средства
пожаротушения .

Особая опасность, возникающая из-за вещества или смеси. И

Особые опасности, создаваемые веществами или смесями.

Опасность: Особая опасность или взрывоопасность
отсутствуют.

Опасные продукты сгорания: Продукт разложения неизвестен.

5.3. Советы пожарным С

Переместите контейнер с места пожара на открытое пространство как можно дальше. Распыляйте воду, чтобы охладить контейнер,
пока пожар не будет потушен. Огнетушащие вещества: пеногаситель, сухой порошок, углекислый газ и песок.



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, микрорайон Цяотоу, улица Фухай,
район Баоань, Шэньчжэнь, провинция
Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com;
[Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)





Раздел 6: Меры по предотвращению случайных выбросов

Часть 6 - Реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с утечками

6.1. Меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях: Эвакуировать

персонал в безопасные зоны.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях.

Устраните все источники возгорания. Избегайте

контакта с кожей, глазами и вдыхания паров.

Используйте средства индивидуальной защиты, рекомендованные в разделе 8. 6.2. Меры

предосторожности в отношении

окружающей среды.

В случае, если значительные разливы не удастся локализовать, следует уведомить местные власти.

Предотвратите проникновение в водоемы, канализацию, подвалы или замкнутые пространства.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Разлив следует локализовать и собрать с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомитовой земли, вермикулита) и поместить в контейнер для утилизации в соответствии с местными/национальными правилами (см. Раздел 13).

6.4. Ссылки на другие разделы

Более подробная информация приведена в разделе 7.

Дополнительную информацию см. в разделе 8.

Дополнительную информацию см. в разделе 13.





Номер отчета: AZT260108134C-
H3

Дата публикации: 10 января
2026 г.

Страница 8
из 13

Раздел 7 - Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности при безопасном обращении: Обращаться в соответствии с правилами производственной гигиены и техники безопасности. Обеспечить надлежащую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях. Примите меры предосторожности против статического разряда.

Не вдыхайте пыль, пары, газ, туман, испарения или аэрозоли. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта.

Тщательно мойте руки после работы с продуктом.

Используйте средства индивидуальной защиты, рекомендованные в разделе 8, пункт

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости. C

Безопасные условия хранения, включая любые несовместимости.

Храните контейнер закрытым в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от источников тепла. Хранить в соответствии с местными правилами. 7.3. Конкретное(ые) применение(я) Помимо применения, указанного в разделе 1.2, другие конкретные виды применения не указаны.

Раздел 8. Контроль воздействия/Средства индивидуальной защиты

Часть 8 - Контроль воздействия и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля :

Информация отсутствует. 8.2.

Меры контроля воздействия :

Технические средства

контроля. Использовать с местной вытяжной вентиляцией. Обеспечьте надлежащую вентиляцию, особенно в замкнутых помещениях.

Средства индивидуальной защиты : Защита глаз/лица:

Носите защитные очки с боковыми щитками (или защитные очки). Защита рук: Носите защитные перчатки. Защита кожи и тела: Соответствующая защитная одежда. Защита органов

дыхания: Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания в случае недостаточной вентиляции.

Другие меры защиты: Курение на рабочем месте запрещено.

Соблюдайте правила гигиены. Имеются душевые и средства для промывания глаз.

Контроль воздействия окружающей среды

Не заходите в канализацию, не ходите по земле и не заходите в водоемы.



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, микрорайон Цяотоу, улица Фухай,
район Баоань, Шэньчжэнь, провинция
Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com;
Http: www.azt-tech.com



Раздел 9 - Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах^C

Основные физико-химические свойства.

Образец внешнего вида и запаха.	Бесцветная, прозрачная, вязкая жидкость со слабым запахом.
Цвет	Жидкость.
Порог обоняния	Информация отсутствует.
pH	Информация отсутствует.
Температура плавления/замерзания ;	Информация отсутствует.
Температура кипения/диапазон кипения ;	80°C
Температура	75°C
вспышки ; Плотность .	0,725 г/см ³
Окислительные свойства ;	Стабильный;
Плотность пара	3,12 г/м ³
Скорость испарения ;	Информация отсутствует.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ)	Информация отсутствует.

9.2. Дополнительная информация:

Время застывания при обработке составляет 5 минут.

Раздел 10 - Стабильность и реактивность

10.1. Реакционная способность: Информация отсутствует.

10.2. Химическая стабильность:
Стабилен в нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций: Отсутствуют при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать:
высокая температура и огонь,
воздействие влаги.

10.5. Несовместимые материалы : сильные окислители, сильные кислоты, сильные основания. 10.6. Опасные продукты разложения: отсутствуют при нормальных условиях эксплуатации.





Номер отчета: AZT260108134C-
H3

Дата публикации: 10 января
2026 г.

Страница 10
из 13

Раздел 11 – Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических эффектах . Острая

токсичность: Информация
отсутствует.

Коррозия/ раздражение кожи
Информация отсутствует.

Серьезное повреждение глаз/ раздражение глаз
Информация отсутствует.

Реакций
сенсibilизации не наблюдалось.

Мутагенность половых клеток : Информация
отсутствует.

Канцерогенность :
Информация отсутствует.

Репродуктивная токсичность:
Информация отсутствует.

STOT - однократная экспозиция .
Информация отсутствует.

STOT — Повторное воздействие .
Информация отсутствует.

Раздел 12 - Экологическая информация

12.1. Токсичность .

Информация о токсичности отсутствует.

12.2. Стойкость и разлагаемость: Информация
отсутствует.

12.3. Биоаккумулятивный потенциал.

Химическое название:

Информация отсутствует.

Коэффициент распределения (LogPow):

Информация отсутствует.

12.4. Подвижность почвы :
Информация отсутствует.

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB. Информация об оценке PBT/
vPvB недоступна, поскольку оценка химической безопасности не проводилась.

Информация об оценке PBT/vPvB недоступна, поскольку оценка химической безопасности не проводилась.

12.6. Другие побочные эффекты :
Информация отсутствует.



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, микрорайон Цяотоу, улица Фухай,
район Баоань, Шэньчжэнь, провинция
Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com;
Http: www.azt-tech.com



Раздел 13. Вопросы утилизации.

Часть тринадцатая - Утилизация отходов

13.1. Методы обработки отходов. Отходы, образующиеся из остатков/неиспользованных продуктов.	Утилизация должна осуществляться в соответствии с применимыми региональными, национальными и местными законами и правилами.
Загрязненная упаковка	Утилизация должна осуществляться в соответствии с применимыми региональными, национальными и местными законами и правилами.

Раздел 14 – Транспортная информация

Часть четырнадцатая - Транспортная информация

14.1 Номер ООН 14.2 р	Информация отсутствует.
Надлежащее наименование груза 14.3 Класс опасности	Информация отсутствует.
14.4 Группа упаковки	Информация отсутствует.
14.5 Экологические опасности (не применимо)	Информация отсутствует.
	Информация отсутствует.
14.6 Маркировка для и	Информация отсутствует.
транспортировки 14.7 с	Перед транспортировкой проверьте целостность упаковки контейнеров . Убедитесь в отсутствии повреждений, деформаций, выпадения осадков или других дефектов во время транспортировки. Не смешивайте грузы с окислителями или сильными кислотами. Транспортное средство и судно должны быть очищены и стерилизованы; в противном случае сборка не допускается . Во время транспортировки транспортное средство должно быть защищено от воздействия окружающей среды, дождя и высоких температур. Во время остановок транспортное средство должно находиться вдали от огня и источников тепла. При морской перевозке место сборки должно располагаться вдали от спален и кухонь, а также быть изолировано от машинного отделения, источников питания и источников огня.
Внимание при транспортировке	





Номер отчета: AZT260108134C-
H3

Дата публикации: 10 января
2026 г.

Страница 12
из 13

Раздел 15. Нормативно-правовая информация

Часть пятнадцатая: Нормативная информация

Нормативная информация:

ISO

11014-2009 Паспорт безопасности химической продукции - Содержание и порядок разделов.

ISO 11014-2009 Паспорта безопасности химических веществ: содержание и структура глав.

Регламент (ЕС) № 1907/2006 — Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ (REACH).

Регламент (ЕС) № 1272/2008 «Классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей».

Раздел 16. Прочая информация.

Часть шестнадцатая - Прочая информация

Информация в данном паспорте безопасности получена из источников, которые мы считаем надежными. Однако эта информация предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее правильности. Условия или методы обращения, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля и могут выходить за рамки наших знаний. По этой и другим причинам мы не несем ответственности и прямо отказываемся от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией продукта. Данный паспорт безопасности был подготовлен и предназначен для использования только для данного продукта. Если продукт используется в качестве компонента в другом продукте, информация в данном паспорте безопасности может быть неприменима. Информация в данном паспорте безопасности получена из данных, предоставленных компанией, а другая информация основана на текущих знаниях компании. Мы стремимся обеспечить точность всей информации, но в связи с разнообразием источников информации и ограничениями знаний нашей компании этот документ носит исключительно справочный характер. Пользователи паспорта безопасности должны оценивать обоснованность соответствующей информации в соответствии со своим предполагаемым использованием. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате эксплуатации, хранения, использования или утилизации данного продукта. Данный паспорт безопасности относится только к этому продукту. Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, может быть неприменима, если продукт используется в качестве компонента в других продуктах.



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, микрорайон Цяотоу, улица Фухай,
район Баоань, Шэньчжэнь, провинция
Гуандун, Китай. Тел.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com;
Http: www.azt-tech.com



Номер отчета: AZT260108134C-H3
Номер отчета: AZT260108134C-H3

Дата выпуска: 10 января 2026 г.
Дата выхода: 10 января 2026 года

Страница 13 из 13
Страница 13 из 13

Заявление:

заявление:

1. Данный протокол испытаний недействителен без подписи утверждающего лица и официальной печати компании.
2. Копия протокола испытаний недействительна, если отсутствует «специальная печать для испытаний» или «Специальная печать для испытаний», или если отсутствует официальная печать.
Печать испытательного образца не была повторно проштампована.
2. Копия данного протокола испытаний считается недействительной, если на ней не проставлена повторная печать «Специальная печать инспекции и испытаний» или официальная печать испытательного подразделения.
3. После внесения изменений в данный протокол испытаний он становится недействительным.
4. В случае возникновения каких-либо возражений против протокола испытаний, пожалуйста, предоставьте письменные комментарии в лабораторию в течение 15 дней.
с даты получения отчета.
4. Если у вас есть какие-либо возражения против данного протокола испытаний, пожалуйста, отправьте свои письменные комментарии в нашу лабораторию в течение пятнадцати дней с момента получения протокола. Комментарии, отправленные по истечении этого срока, приниматься не будут.
5. Данный тест проводится только на образцах, предоставленных заказчиками.
6. Воспроизведение данного отчета полностью или частично без письменного разрешения Компании запрещено.
7. Данная лаборатория не несет ответственности за отбор проб; все образцы предоставляются заказчиками.
8. Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, относятся только к образцам, предоставленным заказчиком.
9. Если на отчете отсутствует квалификационный знак, он может использоваться только для научных исследований, обучения и внутренних нужд.
контроль качества и другие виды деятельности, и не выполняет никакой определяющей роли для общества.
9. Если отчет не имеет аккредитационного знака, он предназначен только для научно-исследовательских, учебных и внутренних мероприятий по контролю качества и не имеет никакой доказательной ценности для общественности.

Конец отчета ***
Конец отчета**



Шэньчжэньская компания AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

№ 502, корпус 1, промышленный город Ибаолай, община Цяотоу, улица Фухай, район Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

Тел.: 00755-23501189; Эл. почта: azt-ep@azt-tech.com; Веб-сайт: www.azt-tech.com



Relatório nº: AZT260108134C-H3

Data de emissão: 10 de janeiro
de 2026

Página 1 de
13

Ficha de Dados de Segurança do Material (MSD) (MSDS)

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e (CE) n.º 1272/2008

Nome da empresa Cliente : **Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,**
Endereço : **Edifício 3, Chengfeng**
: **Steel, ao lado da Primeira Rodovia Circular, Vila Jiangxin.**
: **Hengjiang, cidade de Yanbu, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong**
Endereço
Edifício nº 3,
Usina Siderúrgica de Chengfeng, próximo ao anel viário, vila de Hengjiang Jiangxin, cidade de Yanbu, distrito de Nanhai, cidade de Foshan, província de Guangdong, China.
Preparado pela : **Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,**
unidade de compilação : **nº 502, Edifício 1, Cidade Industrial de Yibaolai, Comunidade de Qiaotou, Rua Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong ,**
China .

Assinado em nome da AZT.

Assinatura autorizada AZT



Jack Zhong



Tecnologia Co. de Shenzhen AZT, Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nº 502, Edifício 1, Cidade Industrial de Yibaolai, Comunidade de Qiaotou, Rua Fuhai,
Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
China. Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Site:
www.azt-tech.com



Seção 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/ empreendimento

1.1. Identificação do produto: Nome

do produto,

Número do modelo : 1.2. cola para reparo de celular

Usos relevantes

identificados da

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO O

substância ou mistura e usos recomendados novamente.

Usos recomendados e contraindicações para substâncias ou

misturas 1.3. Detalhes do N/ UM

fabricante

da ficha de dados de N/ UM

segurança

(comerciante)

Guangdong Zhanlida Novo Material Co., Ltd. Edifício
A7, Zhongnan Road, Hardware

Endereço Mall, Guangfo, Huangqi, cidade de Dali, distrito de Nanhai, cidade de Foshan. Tel: 0757-85906989
Tel: 13622311536

Tel.

Endereço

de e-

mail

Número de fax

hniang@sina.c n

0757-8590698 9

1.4. Número de telefone de emergência r

N/ UM





Seção 2: Identificação de perigos

Parte Dois - Visão Geral dos Perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Não classificado como material perigoso

2.2. Elementos do rótulo : Símbolos/

Pictogramas, Palavra de advertência, Nenhuma informação disponível.

Declarações de perigo,

Declarações de precaução,

Declarações de precaução de

Nenhuma informação disponível.

armazenamento, Declarações de precaução de descarte,

Nenhuma informação disponível.

Outros perigos.

Nenhuma informação disponível.

Contato com os olhos: Pode causar irritação nos olhos.

Inalação: Nocivo se inalado.

Ingestão: A ingestão pode causar desconforto gastrointestinal.

Riscos para a saúde: Pode irritar os olhos, é nocivo se inalado e causa desconforto físico se ingerido.

2.3. Outros perigos

Perigo de queimaduras e explosões: Não há perigo especial ou risco de explosão.





Relatório nº: AZT260108134C-H3
Número do relatório: AZT260108134C-H3

Data de emissão: 10 de janeiro de 2026
Data de lançamento: 10 de janeiro de 2026

Página 4 de 13
Página 4 de 13

Seção 3: Composição/informações sobre os ingredientes

Parte Três - Informações sobre os Ingredientes

3.1. Composição:

3.1. Composição Química :

Nome químico Nome químico	Nº CAS CAS	Contente (%) Proporção dos componentes (%)
Neoprene Borracha de cloropreno	9010-98-4	25
acetato de etila Acetato de etila	14108-6	5
Resina acrílica resina acrílica	25767-39-9	30
Fenoliresina Resina fenólica	9003-35-4	15
120 resina 120 resina	9002-23-7	25



Tecnologia Co. de Shenzhen AZT, Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nº 502, Edifício 1, Cidade Industrial de Yibaolai, Comunidade Qiaotou, Rua Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Seção 4: Medidas de primeiros socorros

Parte Quatro - Medidas de Primeiros Socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros .

Orientações gerais.

Remova as roupas e os calçados contaminados. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.

Inalação: Em

caso de inalação: Remova a vítima para um local com ar fresco e mantenha-a em repouso numa posição que lhe permita respirar confortavelmente.

Procure atendimento médico se não se sentir bem.

Contato com a pele

Lave imediatamente com água e sabão em abundância, removendo todas as roupas e calçados contaminados. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Se a irritação na pele persistir, consulte um médico.

Contato visual

Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de remover.

Continue enxaguando. Se a irritação ocular persistir: procure atendimento médico. Se o produto entrar em contato com

os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de remover. Continue enxaguando. Se a irritação ocular persistir: procure atendimento médico.

Ingestão;

Enxágue a boca; Procure atendimento médico; Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto tardios. Nenhuma informação disponível.

4.3. Indicação de necessidade de atenção médica imediata e tratamento especial

Nenhuma informação disponível.





Seção 5: Medidas de combate a incêndio

Parte 5 - Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção : Meios de extinção adequados

Utilize medidas de combate a incêndios adequadas às condições locais e ao ambiente circundante.

5.2. Meios de extinção inadequados .

Nenhuma informação disponível.

Perigos específicos

decorrentes da substância ou mistura.

e

Perigos especiais causados por substâncias ou misturas

Característica perigosa: Sem perigo ou explosividade especiais.

Produtos de combustão perigosos: Produto de decomposição desconhecido.

5.3. Conselhos para bombeiros s

Remova o recipiente do local do incêndio para um espaço aberto o mais distante possível. Borrife água para manter o recipiente resfriado até que o fogo seja extinto. Agentes extintores: espuma antiespumante, pó químico seco, dióxido de carbono e areia.





Seção 6: Medidas em caso de liberação acidental

Parte 6 - Resposta a Emergências de Vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: Evacuar o pessoal S

para áreas seguras.

Garanta ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Remova todas as fontes de ignição. Evite o

contato com a pele, os olhos e a inalação dos vapores.

Utilize a proteção individual recomendada na Seção 8. **6.2. Precauções ambientais.**

S

As autoridades locais devem ser avisadas caso derrames significativos não possam ser contidos.

Impeça a entrada em cursos de água, esgotos, porões ou áreas confinadas.

6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza

Contenha e recolha o derrame com material absorvente não combustível (por exemplo, areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e coloque-o num recipiente para eliminação de acordo com os regulamentos locais/nacionais (ver Secção 13).

6.4. Referência a outras secções

Consulte a Seção 7 para obter mais informações.

Consulte a Seção 8 para obter mais informações.

Consulte a Seção 13 para obter mais informações.





Seção 7 - Manuseio e Armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro: Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Assegure ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Tome medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.

Não inale poeira, fumaça, gás, névoa, vapores ou aerossóis. Não coma, beba ou fume enquanto estiver usando este produto.

Lave bem as mãos após o manuseio. Utilize os equipamentos de proteção individual recomendados na Seção 8, **7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades.**

Condições de armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades.

Mantenha o recipiente fechado em local seco, fresco e bem ventilado. Mantenha afastado de fontes de calor. Armazene de acordo com as normas locais. **7.3.**

Uso(s) específico(s) Além dos usos mencionados na Seção 1.2, nenhum outro uso específico é estipulado.

Seção 8 - Controles de Exposição/Proteção Individual

Parte 8 - Controles de exposição e equipamentos de proteção individual

8.1. Parâmetros de controle :

Nenhuma informação disponível. **8.2.**

Controles de exposição : Controles

de engenharia. Utilizar com

ventilação local exaustora. Garantir ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas.

Equipamentos de Proteção Individual : Proteção Ocular/Facial: Use

óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção). Proteção das Mãos: Use luvas de proteção. Proteção da

Pele e do Corpo: Use vestuário de proteção adequado. Proteção Respiratória: Use equipamento de

proteção respiratória adequado em caso de ventilação insuficiente. Outras Proteções:

É proibido fumar no local de trabalho. Mantenha bons hábitos de

higiene. Há chuveiros e lava-olhos disponíveis.

Controles de exposição ambiental

Não entre em nenhum esgoto, no solo ou em qualquer corpo d'água.





Seção 9 - Propriedades Físicas e Químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas

Informações básicas sobre propriedades físico-químicas

Aparência e odor	Líquido incolor, transparente e viscoso, com odor leve.
Amostra Aparência e odor	
Cor	Líquido.
Limiar de odor	Nenhuma informação disponível.
pH	Nenhuma informação disponível.
Ponto de fusão/ponto de congelamento ; Ponto de ebulição/faixa de ebulição ;	Nenhuma informação disponível.
Ponto de inflamação ; Densidade .	80y
Propriedades oxidantes ; Densidade do vapor	75y
Taxa de evaporação ;	0,725 g/cm ³
Inflamabilidade (sólido, gasoso)	Estável;
	3,12 g/m ³
	Nenhuma informação disponível.
	Nenhuma informação disponível.

9.2. Outras informações: O tempo de solidificação é de 5 minutos.

Seção 10 - Estabilidade e Reatividade

10.1. Reatividade: Nenhuma informação disponível.

10.2. Estabilidade química: Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma em condições normais de processamento.

10.4. Condições a evitar: Calor e fogo, exposição à humidade.

10.5. Materiais incompatíveis : Agentes oxidantes

fortes, ácidos fortes, bases fortes. **10.6. Produtos de decomposição perigosos:** Nenhum em condições normais de uso.





Seção 11 – Informações Toxicológicas

11.1. Informações sobre efeitos toxicológicos . Toxicidade

aguda : Não há informações disponíveis.

corrosão/ irritação da pele
Nenhuma informação disponível.

Lesões oculares graves/ irritação ocular
Nenhuma informação disponível.

Não foram observadas
respostas **de sensibilização** .

Mutagenicidade em células germinativas : Nenhuma
informação disponível.

Carcinogenicidade : Não
há informações disponíveis.

Toxicidade **reprodutiva** : Não há
informações disponíveis.

STOT - exposição única . Nenhuma
informação disponível.

Toxicidade Específica para Órgãos de Curto Prazo (STOT)

- **Exposição Repetida** . Nenhuma informação disponível.

Seção 12 - Informações Ecológicas

12.1. Toxicidade :

Nenhuma informação disponível.

12.2. Persistência e degradabilidade: Nenhuma informação
disponível.

12.3. Potencial bioacumulativo. Nome químico: Sem
informações disponíveis.

Coeficiente de partição (LogPow): Nenhuma
informação disponível.

12.4. Mobilidade do solo : Nenhuma
informação disponível.

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB. As informações da avaliação
PBT/vPvB não estão disponíveis, pois a avaliação de segurança química não foi realizada.

As informações de avaliação PBT/vPvB não estão disponíveis porque nenhuma avaliação de segurança química foi realizada.

12.6. Outros efeitos adversos : Não há
informações disponíveis.





Seção 13 - Considerações sobre o descarte

Parte Treze - Descarte de Resíduos

13.1. Métodos de tratamento de resíduos. Resíduos de produtos não utilizados/sobrantes.	O descarte deve estar em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.
Embalagem contaminada	O descarte deve estar em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.

Seção 14 – Informações sobre Transporte

Parte Quatorze - Informações sobre Transporte

14.1 Número ONU 14.2 r	Nenhuma informação disponível.
Nome apropriado	
para embarque 14.3 Classe de risco 14.4 Grupo de embalagem 14.5	Nenhuma informação disponível.
Riscos ambientais (Não aplicável)	Nenhuma informação disponível.
	Nenhuma informação disponível.
	Nenhuma informação disponível.
14.6 Etiqueta para transporte e	Nenhuma informação disponível.
14.7	
Atenção ao transporte S	Verifique se a embalagem dos contêineres está intacta antes do transporte. Certifique-se de que não haja vazamentos, colapsos, precipitação ou danos durante o transporte. Não coloque as mercadorias junto com oxidantes ou ácidos fortes. O veículo de transporte e o navio devem ser limpos e esterilizados; caso contrário, a montagem não será permitida . Durante o transporte, o veículo deve ser protegido da exposição às intempéries, chuva e altas temperaturas. Em escalas, o veículo deve ser mantido longe de fontes de fogo e calor. Quando transportado por via marítima, o local de montagem deve ser mantido longe de quartos e cozinhas, e isolado da casa de máquinas, da fonte de energia e de qualquer fonte de ignição.

9





Seção 15 - Informações regulamentares

Parte Quinze: Informações Regulatórias

Informações regulamentares :

ISO

11014-2009 Ficha de dados de segurança para produtos químicos - Conteúdo e ordem das seções.

ISO 11014-2009 Fichas de Dados de Segurança para Produtos Químicos: Conteúdo e Organização dos Capítulos.

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 - Registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH).

Regulamento (CE) n.º 1272/2008 Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.

Seção 16 - Outras Informações

Parte Dezesesseis - Outras Informações

As informações contidas nesta FISPQ foram obtidas de fontes que consideramos confiáveis. No entanto, essas informações são fornecidas sem qualquer garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exatidão. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto estão além do nosso controle e podem estar além do nosso conhecimento. Por este e outros motivos, não assumimos responsabilidade e expressamente nos isentamos de qualquer responsabilidade por perdas, danos ou despesas decorrentes ou de alguma forma relacionadas ao manuseio, armazenamento, uso ou descarte do produto. Esta FISPQ foi elaborada e deve ser usada somente para este produto. Se o produto for usado como componente em outro produto, as informações desta FISPQ podem não ser aplicáveis. As informações desta FISPQ são derivadas de dados fornecidos pela empresa, e outras informações são baseadas no conhecimento atual da empresa. Nós nos esforçamos para garantir a precisão de todas as informações, mas devido à diversidade de fontes de informação e às limitações do conhecimento da nossa empresa, este documento serve apenas como referência. Os usuários da ficha de dados de segurança devem avaliar a razoabilidade das informações relevantes de acordo com o uso pretendido. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos decorrentes da operação, armazenamento, uso ou descarte deste produto. Esta FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) aplica-se somente a este produto. As informações desta FISPQ podem não ser aplicáveis se o produto for utilizado como componente em outros produtos.





Relatório nº: AZT260108134C-H3
Número do relatório: AZT260108134C-H3

Data de emissão: 10 de janeiro de 2026
Data de lançamento: 10 de janeiro de 2026

Página 13 de 13
Página 13 de 13 Página

Declaração:

declaração:

1. Este relatório de teste é inválido sem a assinatura do aprovador e o selo oficial da empresa.
2. A cópia do relatório de ensaio é inválida se o "selo especial para ensaio" ou "Selo Especial para ensaio" ou o oficial
O lacre da unidade de teste não foi feito. I
2. Uma cópia deste relatório de ensaio é inválida se não for carimbada novamente com o "Selo Especial de Inspeção e Ensaios" ou com o selo oficial da unidade de ensaio.
3. Uma vez alterado, este relatório de teste torna-se inválido.
4. Caso haja alguma objeção ao relatório de ensaio, favor enviar comentários por escrito ao laboratório no prazo de 15 dias. S
a partir da data de recebimento do relatório.
4. Caso tenha alguma objeção a este relatório de ensaio, queira enviar os seus comentários por escrito ao nosso laboratório no prazo de quinze dias a contar da data de recebimento do relatório. Comentários enviados após este período não serão aceites.
5. Este teste é válido apenas para as amostras fornecidas pelos clientes.
6. Este relatório não poderá ser reproduzido, no todo ou em parte, sem a autorização por escrito da Empresa.
7. Este laboratório não se responsabiliza pela coleta de amostras; todas as amostras são fornecidas pelos clientes.
8. Os resultados dos testes apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras fornecidas pelo cliente.
9. Se o relatório não contiver o selo de qualificação, ele só poderá ser utilizado para fins de pesquisa científica, ensino ou intercâmbio internacional.
O controle de qualidade e outras atividades não têm um papel de comprovação para a sociedade.
9. Se o relatório não contiver o selo de acreditação, destina-se apenas a atividades de pesquisa, ensino e controle interno de qualidade, não tendo qualquer valor probatório para o público. »

*** Fim do relatório ***
*** Fim do relatório** *



Tecnologia Co. de Shenzhen AZT, Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nº 502, Edifício 1, Cidade Industrial de Yibaolai, Comunidade Qiaotou, Rua Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Número de informe: AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de enero de 2026

Página 1 de 13

Hoja de datos de seguridad del material

(MSD)

(Hoja de datos de seguridad)

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y (CE) n.º 1272/2008 (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y (CE) n.º 1272/2008

Nombre de la empresa Cliente : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , Edificio 3, -
DIRECCIÓN : Chengfeng Steel, Junto a la
Primera Carretera de Circunvalación, Aldea de Jiangxin.
DIRECCIÓN : Hengjiang, ciudad de Yanbu, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong
Edificio No. 3.
Planta de Acero de Chengfeng, junto a la carretera de circunvalación, aldea de Hengjiang Jiangxin, ciudad de Yanbu, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China.
Preparado por la unidad : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., No.
de compilación : 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad Qiaotou, Calle Fuhai, Distrito Bao'an, Shenzhen, Guangdong , China .

Firmado en nombre y representación de AZT.
Firma autorizada de AZT



Jack Zhong



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/ entidad

1.1. Identificación del producto: Nombre
del producto, N.
° de modelo 1.2. Usos
relevantes
identificados de
la
sustancia o mezcla y usos nuevamente recomendados.
Uso recomendado y uso desaconsejado de sustancias o
mezclas 1.3. Datos del
fabricante
de la ficha de datos de
seguridad
(comerciante)

pegamento para reparar
teléfonos móviles
E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO
EL
NORTEA
NORTEA
Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Edificio A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,
Guangfo, Huangqi, ciudad de Dali, distrito de Nanhai, ciudad de Foshan. Teléfono: 0757-85906989
Teléfono: 13622311536

DIRECCIÓN

Teléfono.
Dirección de
correo
electrónico Número de fax
1.4. Número de teléfono de emergencia
NORTEA

hniang@sina.c
0757-8590698 9
r

Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito de Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-
ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe: AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de enero de 2026

Página 3 de 13

Sección 2: Identificación de peligros

Segunda parte: Descripción general de los riesgos

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

No se clasifica como material peligroso.

2.2. Elementos de la etiqueta :

Símbolos/Pictogramas, Palabra de advertencia, Indicaciones No hay información disponible.

de peligro, Consejos de prudencia, Consejos de prudencia sobre el No hay información disponible.

almacenamiento, Consejos de prudencia sobre la No hay información disponible.

eliminación, Otros peligros. No hay información disponible.

Contacto con los ojos: Puede irritar los ojos.
Inhalación: Nocivo si se inhala.

Ingestión: La ingestión puede causar molestias gastrointestinales.
Riesgos para la salud: Puede irritar los ojos, es nocivo si se inhala y provoca molestias físicas si se ingiere.

2.3. Otros peligros

Peligro de quemaduras y explosiones: No presenta peligro especial ni explosividad.





Número de informe: AZT260108134C-H3
Número de informe: AZT260108134C-H3

Fecha de emisión: 10 de enero de 2026
Fecha de lanzamiento: 10 de enero de 2026

Página 4 de 13
Página 4 de 13 Página

Sección 3: Composición/información sobre los ingredientes

Tercera parte - Información sobre los ingredientes

3.1. Composición:
3.1. Composición química :

Nombre químico nombre químico	Número CAS CAS	Contenido (%) Relación de componentes (%)
Neopreno caucho de cloropreno	9010-98-4	2 5
acetato de etilo acetato de etilo	14108-6	5
Resina acrílica resina acrílica	25767-39-9	3 0
resina fenólica Resina fenólica	9003-35-4	1 5
120 resina Resina 120	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Edificio 1, Ciudad Industrial Yibaolai, Comunidad Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
China
Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Número de informe: AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de enero de 2026

Página 5 de 13

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

Cuarta parte - Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios . Consejos generales.

Quítese la ropa y el calzado contaminados. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

Inhalación: En

caso de inhalación: Traslade a la víctima a un lugar con aire fresco y manténgala en reposo en una posición que le permita respirar con comodidad.

Si se encuentra mal, consulte a un médico.

Contacto con la piel

Lave inmediatamente con abundante agua y jabón, quitándose toda la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si la irritación cutánea persiste, consulte a un médico.

Contacto visual

En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Consulte a un médico. Si entra en contacto con los

ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si lleva y le resulta fácil. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Consulte a un médico.

Ingestión;

Enjuáguese la boca; Busque atención médica; Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. No hay información disponible.

4.3. Indicación de cualquier necesidad de atención médica inmediata y tratamiento especial.

No hay información disponible.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe:
AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de
enero de 2026

Página 6 de
13

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

Parte 5 - Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción : Medios de
extinción adecuados

Utilice medidas de extinción de incendios adecuadas a las
condiciones locales y al
entorno circundante.

5.2. Medios de extinción
inadecuados .

No hay información disponible.

Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla. y

Riesgos especiales causados por sustancias o mezclas

Característica peligrosa: No presenta peligro especial ni
explosividad.

Productos de combustión peligrosos: Producto de descomposición
desconocido.

5.3. Consejos para los
bomberos s

Traslade el contenedor desde el lugar del incendio a un espacio abierto lo más alejado posible. Rocíe agua para mantener el contenedor frío
hasta que se extinga el fuego. Agentes extintores: espuma antiespumante, polvo seco, dióxido de carbono y arena.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito de Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-
ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe:
AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de
enero de 2026

Página 7 de
13

Sección 6: Medidas en caso de liberación accidental

Parte 6 - Respuesta ante emergencias por fugas

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia: Evacuar al personal a zonas

seguras.

Garantice una ventilación adecuada, especialmente en espacios cerrados.

Elimine toda fuente de ignición. Evite el

contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores.

Utilice la protección personal recomendada en la Sección 8. 6.2. Precauciones
medioambientales. s

Se deberá avisar a las autoridades locales si no se pueden contener los derrames
importantes.

Impida el acceso a cursos de agua, alcantarillas, sótanos o áreas
confinadas.

6.3. Métodos y materiales para la contención y limpieza

Contenga y recoja el derrame con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, tierra de
diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con las regulaciones
locales/nacionales (véase la Sección 13).

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la Sección 7 para obtener más información.

Consulte la Sección 8 para obtener más información.

Consulte la Sección 13 para obtener más información.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito de Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-
ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe:
AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de
enero de 2026

Página 8 de
13

Sección 7 - Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Tome medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

No inhale polvo, humos, gases, neblina, vapores ni aerosoles. No coma, beba ni fume mientras usa este producto.

Lávese bien después de manipularlo. Utilice el equipo de protección personal recomendado en la Sección 8, 7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades.

Condiciones de almacenamiento seguras, incluidas las incompatibilidades.

Mantenga el recipiente cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgalo alejado de fuentes de calor.

Almacene de acuerdo con las

regulaciones locales. 7.3. Usos finales específicos

Aparte de los usos mencionados en la

Sección 1.2, no se estipulan otros usos específicos.

Sección 8 - Controles de exposición/Protección personal

Parte 8 - Controles de exposición y equipo de protección personal

8.1. Parámetros de control : No hay información disponible. 8.2. Controles

de exposición : Controles de ingeniería. Utilizar con

ventilación por extracción localizada. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Equipo de protección personal : Protección ocular/facial:

Usar gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas protectoras). Protección de las manos: Usar guantes de protección. Protección de la piel y el cuerpo: Usar ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria: Usar equipo de protección respiratoria adecuado en caso de ventilación insuficiente. Otras

medidas de protección: No fumar en el lugar de trabajo. Mantener buenos hábitos de higiene. Hay duchas y lavajos disponibles.

Controles de exposición ambiental

No entre en ninguna alcantarilla, ni en el suelo, ni en ningún cuerpo de agua.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe:
AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de
enero de 2026

Página 9 de
13

Sección 9 - Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas^S

Información básica sobre propiedades fisicoquímicas

Aspecto y olor de la muestra	Líquido incoloro, transparente y viscoso con un ligero olor.
Color	Líquido. No
Umbral de olor	hay información disponible.
pH	No hay información disponible.
Punto de fusión/punto de congelación ;	No hay información disponible.
Punto de ebullición/intervalo de ebullición ;	80
Punto de inflamación ; Densidad .	75
Propiedades oxidantes ; Densidad de vapor	0,725 g/cm3
Tasa de evaporación ;	Estable;
Inflamabilidad (sólido, gas)	3,12 g/m3
9.2. Otra información: El tiempo de solidificación es de 5 minutos.	No hay información disponible.
	No hay información disponible.

Sección 10 - Estabilidad y reactividad

- 10.1. Reactividad: No hay información disponible.
- 10.2. Estabilidad química: Estable en condiciones normales.
- 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna en condiciones normales de procesamiento.
- 10.4. Condiciones que se deben evitar: Calor y fuego, exposición a la humedad.
- 10.5. Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes.
- 10.6. Productos de descomposición peligrosos: Ninguno en condiciones normales de uso.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai, Distrito de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe:
AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de
enero de 2026

Página 10 de
13

Sección 11 – Información toxicológica

11.1. Información sobre efectos toxicológicos . Toxicidad

aguda : No hay información
disponible.

corrosión/ irritación de la piel

No hay información disponible.

Daños oculares graves/ irritación ocular

No hay información disponible.

No se observaron

respuestas de sensibilización .

Mutagenicidad en células germinales : No hay
información disponible.

Carcinogenicidad : No
hay información disponible.

Toxicidad para la reproducción :

No hay información disponible.

STOT - exposición única . No hay
información disponible.

STOT - Exposición repetida . No hay
información disponible.

Sección 12 - Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad: No hay información disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad: No hay información
disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación. Nombre

químico: No hay información
disponible.

Coefficiente de partición (LogPow): No
hay información disponible.

12.4. Movilidad del suelo : No hay
información disponible.

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB La información de la
evaluación PBT/ vPvB no está disponible ya que no se realizó una evaluación de seguridad química.

La información de evaluación PBT/vPvB no está disponible porque no se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química.

12.6. Otros efectos adversos : No hay
información disponible.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito de Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-
ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Sección 13 - Consideraciones sobre la disposición final

Parte trece - Eliminación de residuos

13.1. Métodos de tratamiento de residuos. Residuos procedentes de productos no utilizados.	La eliminación deberá cumplir con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales aplicables.
Envases contaminados	La eliminación deberá cumplir con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales aplicables.

Sección 14 – Información sobre el transporte

Parte catorce - Información sobre transporte

14.1 Número ONU 14.2 r	No hay información disponible.
Nombre de envío	
adecuado 14.3 Clase de peligro 14.4 Grupo de embalaje 14.5 Peligros ambientales (No aplicable)	No hay información disponible.
	No hay información disponible.
	No hay información disponible.
	No hay información disponible.
14.6 Etiqueta para el transporte y 14.7	No hay información disponible.
Atención al transporte s	Examine si el embalaje de los contenedores está integrado o no antes del transporte. Asegúrese de que no haya derrames, colapsos, precipitaciones ni daños durante el transporte. No coloque la mercancía junto con oxidantes o ácidos fuertes. El vehículo de transporte y el barco deben estar limpios y esterilizados; de lo contrario, no se permite el montaje . Durante el transporte, el vehículo debe estar protegido de la exposición a la intemperie, la lluvia y las altas temperaturas. En caso de escalas, el vehículo debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y calor. Cuando se transporte por mar, el lugar de montaje debe mantenerse alejado de los dormitorios y cocinas, y aislado de la sala de máquinas, la fuente de energía y la fuente de fuego.





Número de informe:
AZT260108134C-H3

Fecha de publicación: 10 de
enero de 2026

Página 12 de
13

Sección 15 - Información reglamentaria

Parte quince: Información reglamentaria

Información reglamentaria: :

ISO

11014-2009 Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones.

Fichas de datos de seguridad ISO 11014-2009 para productos químicos: Contenido y organización de los capítulos.

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 - Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y productos químicos (REACH).

Reglamento (CE) n.º 1272/2008, relativo a la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas.

Sección 16 - Otra información

Parte dieciséis - Otra información

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se obtuvo de fuentes que consideramos fiables. Sin embargo, esta información se proporciona sin garantía alguna, expresa o implícita, respecto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de nuestro control y pueden estar fuera de nuestro conocimiento. Por este y otros motivos, no asumimos responsabilidad alguna y declinamos expresamente toda responsabilidad por pérdidas, daños o gastos derivados de la manipulación, el almacenamiento, el uso o la eliminación del producto, o relacionados de cualquier forma con ellos. Esta FDS se preparó y debe utilizarse únicamente para este producto. Si el producto se utiliza como componente en otro producto, la información de esta FDS podría no ser aplicable. Esta información de la FDS se deriva de los datos proporcionados por la empresa, y otra información se basa en el conocimiento actual de la empresa. Nos esforzamos por garantizar la exactitud de toda la información, pero debido a la diversidad de fuentes de información y a las limitaciones del conocimiento de nuestra empresa, este documento es solo para referencia. Los usuarios de la ficha de datos de seguridad deben evaluar la razonabilidad de la información pertinente según el uso previsto. No nos hacemos responsables de los daños que puedan derivarse del funcionamiento, almacenamiento, uso o eliminación de este producto. Esta ficha de datos de seguridad (FDS) se aplica exclusivamente a este producto. La información de esta FDS podría no ser aplicable si el producto se utiliza como componente en otros productos.



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

N.º 502, Edificio 1, Ciudad Industrial de Yibaolai, Comunidad de Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito de Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China. Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-
ep@azt-tech.com; Sitio web: www.azt-tech.com



Número de informe: AZT260108134C-H3
Número de informe: AZT260108134C-H3

Fecha de emisión: 10 de enero de 2026
Fecha de lanzamiento: 10 de enero de 2026

Página 13 de 13
Página 13 de 13 Página

Declaración:

declaración:

1. Este informe de prueba no es válido sin la firma del aprobador y el sello oficial de la empresa.
2. La copia del informe de prueba no es válida si el "sello especial para pruebas" o "Sello especial para pruebas" o el oficial
El sello de la unidad de prueba no se vuelve a estampar.
2. Una copia de este informe de prueba no será válida si no se vuelve a sellar con el "Sello especial de inspección y prueba" o el sello oficial de la unidad de prueba.
3. Una vez que se modifica este informe de prueba, deja de ser válido.
4. Si hay alguna objeción al informe de la prueba, envíe sus comentarios por escrito al laboratorio dentro de los 15 días.
a partir de la fecha de recepción del informe.
4. Si tiene alguna objeción a este informe de ensayo, envíe sus comentarios por escrito a nuestro laboratorio en un plazo de quince días a partir de la recepción del informe. No se aceptarán comentarios enviados después de este plazo.
5. Esta prueba solo es responsable de las muestras proporcionadas por los clientes.
6. Este informe no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin la autorización por escrito de la Compañía.
7. Este laboratorio no se responsabiliza de la toma de muestras; todas las muestras son proporcionadas por los clientes.
8. Los resultados de las pruebas que figuran en este informe de pruebas se refieren únicamente a las muestras proporcionadas por el cliente.
9. Si el informe no lleva el sello de calificación, solo se puede utilizar para investigación científica, docencia, interna control de calidad y otras actividades, y no tiene un papel probatorio para la sociedad.
9. Si el informe no lleva el sello de acreditación, es solo para actividades de investigación, docencia y control de calidad interno, y no tiene ningún valor probatorio para el público.

*** Fin del informe ***
Fin del informe**



Shenzhen AZT Tecnología Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

No. 502, Edificio 1, Ciudad Industrial Yibaolai, Comunidad Qiaotou, Calle Fuhai,
Distrito Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
China

Tel.: 00755-23501189; Correo electrónico: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 1 av 13

Säkerhetsdatablad (MSD)

(Säkerhetsdatablad)

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och (EG) nr 1272/2008 (EG) nr 1907/2006 (REACH) och (EG) nr 1272/2008

Företagsnamn : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Kund : byggnad 3, Chengfeng
Adress : Steel, bredvid den första ringvägen , Jiangxin Village.
adress : Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai-distriktet, Foshan City, Guangdong-provinsen
Byggnad nr. 3,
Chengfeng Steel Plant, bredvid ringvägen, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Kina.
Förberedd av : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
kompileringsenheten : nr 502, byggnad 1, Yibaolai industristad, Qiaotou-samhället, Fuhai-gatan,
Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong , Kina .

Undertecknad för och på uppdrag av AZT
AZT-aktiverad signatur



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, byggnad 1, Yibaolai industristad, Qiaotou-området, Fuhai-gatan, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Avsnitt 1: Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/ företaget

1.1. Produktidentifiering: Produktnamn,
modellnummer.

1.2. Relevanta
identifierade
användningar
av
ämnet eller blandningen och användningar som rekommenderas igen.
Rekommenderad användning och avrådan från användning av
ämnen eller blandningar

1.3.
Information om tillverkaren
av
säkerhetsdatabladet (handlare)

Adress

Tel.

E-

postadress Faxnummer

1.4. Nödtelefonnummer

Nej/En

Lim för reparation av
mobiltelefoner

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

DE

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Byggnad
A7, Zhongnan Road, Hardware
Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel:
13622311536

hniang@sina.c n

0757-8590698 9

r





Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 3 av 13

Avsnitt 2: Identifiering av faror

Del två - Översikt över faror

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat som farligt material

2.2. Märkningselement : Symboler/

Piktogram, Signalord, Faroangivelser,

Ingen information tillgänglig.

Skyddsangivelser,

Skyddsangivelser vid lagring,

Skyddsangivelser vid

Ingen information tillgänglig.

avfallshantering, Andra faror.

Ingen information tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.

Ögonkontakt: Kan irritera ögonen.

Inandning: Skadligt vid inandning.

Förtäring: Förtäring kan orsaka mag-tarmbesvär.

Hälsorisker: Kan irritera ögonen, vara skadligt vid inandning och orsaka fysiskt obehag vid förtäring.

2.3. Andra faror

Bränn- och explosionsrisk: Ingen särskild fara eller explosivitet.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, byggnad 1, Yibaolai industristad, Qiaotou-området, Fuhai-gatan, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapportnummer: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026
Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 4 av 13
Sida 4 av 13 Sida

Avsnitt 3: Sammansättning/information om ingredienser

Del tre - Ingrediensinformation

3.1. Sammansättning:

3.1. Kemisk sammansättning :

Kemiskt namn Kemiskt namn	CAS- nr. CAS	Innehåll (%) Komponentförhållande (%)
Neopren Kloroprenkummi	9010-98-4	2 5
Etylacetat Etylacetat	14108-6	5
Akrylharts akrylharts	25767-39-9	3 0
Fenolharts Fenolharts	9003-35-4	15
120harts 120 harts	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.harters

502, byggnad 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina
Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Avsnitt 4: Första hjälpen-åtgärder

Del fyra - Första hjälpen-åtgärder

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärd . S

Allmänna råd.

Ta av nedstänkta kläder och skor. Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.

Inandning: Vid

inandning: Flytta den skadade till frisk luft och se till att vederbörande vilar i en bekväm andningsställning. Sök läkarhjälp om du känner dig dålig.

Hudkontakt

Tvätta omedelbart med tvål och rikligt med vatten medan du tar av alla nedstänkta kläder och skor. Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

Ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp. Vid kontakt med

ögonen: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

Förtäring; Skölj

munnen; Sök läkarvård; Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. Ingen information tillgänglig.

4.3. Indikation av eventuella omedelbara medicinska behov och särskilda behandlingar

Ingen information tillgänglig.





Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

Del 5 - Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel : Lämpliga släckmedel

Använd brandbekämpningsåtgärder som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.2. Olämpliga släckmedel .

Särskilda faror

som kan uppstå vid användning av ämnet eller blandningen. och

Särskilda faror orsakade av ämnen eller blandningar

Farlig egenskap: Ingen speciell fara eller explosivitet.

Farliga förbränningsprodukter: Nedbrytningsprodukt okänd.

5.3. Råd till brandmän s

Flytta behållaren från brandplatsen till en öppen plats så långt bort som möjligt. Spraya vatten för att hålla behållaren sval tills branden är släckt.

Brandsläckningsmedel: skumdämpande skum, pulver, koldioxid och sand.





Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 7 av 13

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Del 6 - Akut respons vid läckage

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder: Evakuera personal till säkra områden. **S**

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i trånga utrymmen.

Avlägsna alla antändningskällor. Undvik

kontakt med hud, ögon och inandning av ångor.

Använd den personliga skyddsutrustning som rekommenderas i avsnitt 8. **6.2.**

Miljöskyddsåtgärder. **S**

Lokala myndigheter bör underrättas om betydande spill inte kan begränsas.

Förhindra insläpp i vattendrag, avlopp, källare eller slutna utrymmen.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in och samla upp spill med icke-brännbart absorberande material (t.ex. sand, jord, kiselgur, vermikulit) och placera det i en behållare för avfallshantering enligt lokala/nationella föreskrifter (se avsnitt 13).

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för mer information.

Se avsnitt 8 för mer information.

Se avsnitt 13 för mer information.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, byggnad 1, Yibaolai industristad, Qiaotou-området, Fuhai-gatan, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Avsnitt 7 - Hantering och förvaring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering: Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i slutna utrymmen.

Vidta försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar.

Andas inte in damm, rök, gas, dimma, ångor eller spray. Ät, drick eller rök inte medan du använder denna produkt.

Tvätta noggrant efter hantering. Använd personlig skyddsutrustning som rekommenderas i avsnitt 8, **7.2. Förhållanden för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter.**

Säkra förvaringsförhållanden, inklusive eventuella inkompatibiliteter

Förvara behållaren tillsluten på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från värmekällor. Förvaras enligt lokala föreskrifter. **7.3. Specifik**

slutanvändning Förutom de användningar som anges i avsnitt 1.2 anges inga andra specifika användningsområden.

Avsnitt 8 - Exponeringskontroll/Personligt skydd

Del 8 - Exponeringskontroll och personlig skyddsutrustning

8.1. Kontrollparametrar : Ingen information tillgänglig. **8.2. Begränsning**

av exponeringen : Tekniska kontrollåtgärder. Använd med lokal utsugsventilation. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i slutna utrymmen.

Personlig skyddsutrustning : Ögon-/ansiktsskydd: Använd

skyddsglasögon med sidoskydd (eller skyddsglasögon). Handskydd: Använd skyddshandskar. Hud- och kroppsskydd:

Lämpliga skyddskläder. Andningsskydd: Använd lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Andra skyddsåtgärder: Rökning förbjuden på arbetsplatsen. Upprätthåll goda

hygienvanor. Dusch- och ögonspolningsmöjligheter finns

tillgängliga.

Kontroll av miljöexponering

Låt inte hällas i avlopp, på marken eller i vattendrag.





Avsnitt 9 - Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Grundläggande information om fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende och lukt	Färglös, transparent, viskös vätska med svag lukt.
Provets utseende och lukt	
Färg	Vätska.
Luktröskelvärde	Ingen information tillgänglig.
pH-värde	Ingen information tillgänglig.
Smältpunkt/frys punkt ; Kokpunkt/	Ingen information tillgänglig.
kokpunktsintervall ; Flampunkt ; Densitet .	80 °C
	75 °C
	0,725 g/cm ³
Oxiderande egenskaper ;	Stabil; 3,12
Ångdensitet	g/m ³
Avdunstningshastighet ;	Ingen information tillgänglig.
Brandfarlighet (fast, gasformig)	Ingen information tillgänglig.

9.2. Övrig information: Stelningstiden är 5 minuter.

Avsnitt 10 - Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Ingen information tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner: Ingen vid normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas: Värme och eld, exponering för fukt.

10.5. Oförenliga material : Starka

oxiderationsmedel, starka syror, starka baser. **10.6.** Farliga sönderdelningsprodukter: Inga vid normala användningsförhållanden.





Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 10 av 13

Avsnitt 11 – Toxikologisk information

11.1. Information om toxikologiska effekter . Akut toxicitet:

Ingen information tillgänglig.

Hudfrätning/ irritation

Ingen information tillgänglig.

Allvarlig ögonskada/ ögonirritation

Ingen information tillgänglig.

Inga

sensibiliseringsreaktioner observerades.

Mutagenicitet i könsceller : Ingen information tillgänglig.

Cancerframkallande

egenskaper : Ingen information tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet : Ingen

information tillgänglig.

STOT - enstaka exponering . Ingen

information tillgänglig.

STOT - Upprepad exponering . Ingen

information tillgänglig.

Avsnitt 12 - Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet: Ingen information tillgänglig.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet: Ingen information

tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringspotential. Kemiskt namn:

Ingen information tillgänglig.

Fördelningskoefficient (LogPow): Ingen information tillgänglig.

12.4. Rörlighet i marken : Ingen

information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Information om PBT/

vPvB -bedömning finns inte tillgänglig eftersom ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Information om PBT/vPvB-bedömning är inte tillgänglig eftersom ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

12.6. Andra skadliga effekter : Ingen

information tillgänglig.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, byggnad 1, Yibaolai industristad, Qiaotou-området, Fuhai-gatan, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Avsnitt 13 - Avfallshantering

Del tretton - Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder. Avfall från restprodukter/

oanvända produkter.

Avfallshanteringens ska följa gällande regionala, nationella och lokala lagar och förordningar.

Förorenad förpackning

Avfallshanteringens ska följa gällande regionala, nationella och lokala lagar och förordningar.

Avsnitt 14 – Transportinformation

Del fjorton - Transportinformation

14.1 UN- nummer 14.2 r Ingen information tillgänglig.

Officiell

transportbenämning 14.3 Riskklass 14.4 Ingen information tillgänglig.

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror (ej tillämpligt) Ingen information tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.

Ingen information tillgänglig.

14.6 Etikett för transport 14.7 och Ingen information tillgänglig.

Transportinformation

S

Undersök om containrarnas förpackning är integrerad eller inte före transport. Säkerställ att det inte finns någon läckage, kollaps, nederbörd eller skada under transporten. Kombinera inte varorna med oxidationsmedel eller starka syror. Transportfordonet och fartyget måste rengöras och steriliseras; annars är montering inte tillåten . Under transport ska fordonet skyddas från exponering, regn och höga temperaturer. Vid mellanlandningar ska fordonet hållas borta från eld och värmekällor. Vid transport till sjöss ska monteringsplatsen hållas borta från sovrums och kök, och isoleras från maskinrum, strömkälla och brandkälla.





Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 12 av 13

Avsnitt 15 - Reglerande information

Del femton: Reglerande information

Regelbunden information:

Produktkod:

ISO 11014-2009 Säkerhetsdatablad för kemiska produkter - Avsnittens innehåll och ordning.

ISO 11014-2009 Säkerhetsdatablad för kemikalier: Innehåll och kapiteluppdelning.

Förordning (EG) nr 1907/2006 - Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Förordning (EG) nr 1272/2008 Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Avsnitt 16 - Övrig information

Del sexton - Övrig information

Informationen i detta säkerhetsdatablad har hämtats från källor som vi anser vara tillförlitliga. Denna information tillhandahålls dock utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd garanti gällande dess korrekthet. Förhållandena eller metoderna för hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten ligger utanför vår kontroll och kan vara bortom vår kunskap. Av detta och andra skäl tar vi inget ansvar och fransäger oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller kostnad som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplad till hantering, lagring, användning eller avfallshantering av produkten. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt är denna säkerhetsdatabladsinformation eventuellt inte tillämplig. Denna säkerhetsdatabladsinformation är härledd från data som lämnats in av företaget, och annan information är baserad på företagets aktuella kunskap. Vi strävar efter att säkerställa att all information är korrekt, men på grund av mångfalden av informationskällor och begränsningarna i vårt företags kunskap är detta dokument endast avsett som referens. Användare av säkerhetsdatabladet bör bedöma rimligheten i den relevanta informationen utifrån deras avsedda användning. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av drift, förvaring, användning eller kassering av denna produkt. Detta säkerhetsdatablad gäller endast för denna produkt. Informationen i säkerhetsdatabladet kanske inte är tillämplig om produkten används som en komponent i andra produkter.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr 502, byggnad 1, Yibaolai industristad, Qiaotou-området, Fuhai-gatan, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapportnummer: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utgivningsdatum: 10 januari 2026
Utgivningsdatum: 10 januari 2026

Sida 13 av 13
Sida 13 av 13 Sida

Påstående:

påstående:

1. Denna testrapport är ogiltig utan godkännarens underskrift och företagets officiella rapportstämpel.
2. Kopier av testrapporten är ogiltiga om "särskild försegling för testning" eller "Särskild försegling för testning" eller den officiella Testenhetens försegling är inte omstämplad.
2. En kopia av denna testrapport är ogiltig om den inte är omstämplad med "Inspektions- och testningssärskilt sigill" eller testenhetens officiella sigill.
3. När denna testrapport har ändrats blir den ogiltig.
4. Om det finns några invändningar mot testrapporten, vänligen skicka in skriftliga kommentarer till laboratoriet inom 15 dagar.
från dagen för mottagandet av rapporten. S
4. Om du har några invändningar mot denna testrapport, vänligen skicka in dina skriftliga kommentarer till vårt laboratorium inom femton dagar efter mottagandet av rapporten. Kommentarer som lämnas in efter denna period kommer inte att accepteras.
5. Detta test ansvarar endast för de prover som tillhandahålls av kunderna.
6. Denna rapport får inte reproduceras helt eller delvis utan skriftligt tillstånd från bolaget.
7. Detta laboratorium ansvarar inte för provtagning; alla prover tillhandahålls av kunderna.
8. Testresultaten i denna testrapport avser endast de prover som tillhandahållits av kunden.
9. Om rapporten inte är stämplad med kvalifikationsmärket används den endast för vetenskaplig forskning, undervisning, interna kvalitetskontroll och andra aktiviteter, och har ingen bevisroll för samhället.
9. Om rapporten inte är ackrediterad är den endast avsedd för forskning, undervisning och intern kvalitetskontroll och har inget bevisvärde för allmänheten.

*** Slut på rapporten ***
*
*** Slut på rapporten**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd. 20250110

502, byggnad 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina

Tel: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapport nr.: AZT260108134C-H3

Udstedelsesdato: 10. januar
2026

Side 1 af 13

Sikkerhedsdatablad (MSD)

(Sikkerhedsdatablad)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EF) nr. 1272/2008 (EF) nr.
1907/2006 (REACH) og (EF) nr. 1272/2008

Firmanavn Klient : **Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,**
: **Bygning 3, Chengfeng**
Adresse : **Steel, ved siden af den første ringvej , Jiangxin landsby.**
adresse : **Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai-distriktet, Foshan City, Guangdong-provinsen**
Bygning nr. 3,
Chengfeng Steel Plant, ved siden af ringvejen, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong-provinsen, Kina.
Udarbejdet af : **Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,**
komprimeringsenheden : **nr. 502, bygning 1, Yibaolai industriby, Qiaotou-samfundet, Fuhai-gaden,**
Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong , Kina .

Underskrevet for og på vegne af AZT

AZT-autoriseret underskrift



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testteknologi Co., Ltd.

Nr. 502, bygning 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Tlf.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Afsnit 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/ virksomheden

1.1. Produktidentifikation: Produktnavn,

modelnr. 1.2.

Relevante identificerede

anvendelser af

stoffet eller

Lim til reparation af
mobiltelefoner

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO DE

blandingen og anvendelser, der frarådes igen.

Anbefalet brug og frarådet brug af stoffer eller blandinger 1.3.

Oplysninger om

N/EN

producenten

af sikkerhedsdatabladet
(forhandler)

N/EN

Adresse

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Bygning
A7, Zhongnan Road, Hardware

Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tlf: 0757-85906989 Tlf:
13622311536

Tlf.

E-

hniang@sina.c n

mailadresse Faxnummer

0757-8590698 9

1.4. Nødtelefonnummer

r

N/EN



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testteknologi Co., Ltd.

Nr. 502, bygning 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tlf.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Afsnit 2: Identifikation af farer

Del to - Oversigt over farer

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret som farligt materiale

2.2. Mærkningselementer : Symboler/

piktogrammer, signalord, faresætninger,

sikkerhedssætninger,

sikkerhedssætninger ved opbevaring,

sikkerhedssætninger ved

bortskaffelse, andre farer.

Ingen oplysninger tilgængelige.

Ingen oplysninger tilgængelige.

Ingen oplysninger tilgængelige.

Ingen oplysninger tilgængelige.

Øjenkontakt: Kan irritere øjnene.

Indånding: Farlig ved indånding.

Indtagelse: Indtagelse kan forårsage mave-tarmbesvær.

Sundhedsfarer: Kan irritere øjnene, være skadelig ved indånding og forårsage fysisk ubehag ved indtagelse.

2.3. Andre farer

Fare for forbrænding og sprængning: Ingen særlig fare eller eksplosionsfare.





Rapport nr.: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Udstedelsesdato: 10. januar 2026
Udgivelsesdato: 10. januar 2026

Side 4 af 13
Side 4 af 13 Side

Afsnit 3: Sammensætning/information om ingredienser

Del tre - Ingrediensinformation

3.1. Sammensætning:

3.1. Kemisk sammensætning :

Kemisk navn Kemisk navn	CAS- nr. CAS	Indhold (%) Komponentforhold (%)
Neopren Kloroprengummi	9010-98-4	25
Ethyacetat Ethylacetat	14108-6	5
Akrylharpiks akrylharpiks	25767-39-9	30
Phenolicresin Fenolharpiks	9003-35-4	15
120 harpiks 120 harpiks	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testteknologi Co., Ltd.styre

Nr. 502, Bygning 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina
Tlf.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Del fire - Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af S

førstehjælpsforanstaltning . Generelle råd.

Fjern forurenede tøj og sko. Hvis symptomerne fortsætter, skal du kontakte en læge.

Indånding: Ved

indånding: Flyt personen ud i frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en behagelig vejtrækningsstilling. Søg lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.

Hudkontakt

Vask straks med sæbe og rigeligt vand, mens alt forurenede tøj og sko fjernes. Vask forurenede tøj før genbrug. Hvis hudirritation fortsætter, skal du kontakte en læge.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre.

Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp. Hvis det kommer i øjnene:

Skyl grundigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at fjerne. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp.

Indtagelse;

Skyl munden; Søg lægehjælp; Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede. Ingen information tilgængelig.

4.3. Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Ingen oplysninger tilgængelige.





Afsnit 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Del 5 - Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Slukningsmidler : Egnede slukningsmidler

Brug brandbekæmpelsesforanstaltninger, der er egnede til lokale forhold og det omgivende miljø.

5.2. Uegnede slukningsmidler . **Særlige farer i forbindelse**

med stoffet eller blandingen.

Ingen oplysninger tilgængelige.

og

Særlige farer forårsaget af stoffer eller blandinger

Farlig egenskab: Ingen særlig fare eller eksplosionsevne.

Farlige forbrændingsprodukter: Nedbrydningsprodukt ukendt.

5.3. Råd til brandmænd **s**

Flyt beholderen så langt væk fra brandstedet som muligt til et åbent område. Sprøjt vand for at holde beholderen kølig, indtil branden er slukket.

Brandslukningsmidler: skumdæpende skum, tørt pulver, kuldioxid og sand.





Afsnit 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Del 6 - Nødberedskab ved lækage

6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedure: Evakuer personale til sikre områder.

S

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.

Fjern alle antændelseskilder. Undgå kontakt med hud,

øjne og indånding af dampe.

Brug de personlige værnemidler, der anbefales i afsnit 8. **6.2.** Miljømæssige forholdsregler.

S

Lokale myndigheder bør underrettes, hvis betydelige spild ikke kan inddæmmes.

Undgå indtrængen i vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder.

6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

Inddæm og opsaml spild med ikke-brændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermiculit) og anbring det i en beholder til bortskaffelse i henhold til lokale/nationale regler (se afsnit 13).

6.4. Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 7 for yderligere oplysninger.

Se afsnit 8 for yderligere oplysninger.

Se afsnit 13 for yderligere oplysninger.





Afsnit 7 - Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.

Tag forholdsregler mod statisk elektricitet.

Undgå indånding af støv, røg, gas, tåge, dampe eller spray. Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger dette produkt.

Vask grundigt efter håndtering. Brug de personlige værnemidler, der anbefales i afsnit 8, **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder.**

Sikre opbevaringsforhold, herunder eventuelle uforeneligheder

Opbevar beholderen lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varmekilder. Opbevares i henhold til lokale bestemmelser. **7.3. Særlige anvendelser** Udover de anvendelser, der er nævnt i afsnit 1.2, er der ikke angivet andre specifikke anvendelser.

Afsnit 8 - Eksponeringskontrol/Personlig beskyttelse

Del 8 - Eksponeringskontrol og personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre : Ingen information tilgængelig. **8.2.**

Eksponeringskontrol : Tekniske foranstaltninger. Brug med lokal udsugning. Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.

Personligt beskyttelsesudstyr : Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Bær

sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller). Håndbeskyttelse: Bær beskyttelseshandsker. Hud- og kropsbeskyttelse: Egnede beskyttelsestøj. Åndedrætsværn: Bær egnede åndedrætsværn i tilfælde af

utilstrækkelig ventilation. Andre beskyttelsesforanstaltninger: Rygning forbudt på arbejdspladsen. Oprethold gode hygiejnevane. Bruse- og øjenskyllfaciliteter er tilgængelige.

Begrænsning af miljøeksponering

Må ikke hældes i kloakker, på jorden eller i vandløb.





Afsnit 9 - Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Grundlæggende oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber

Udseende og lugt	Farveløs, gennemsigtig, viskøs væske med en svag lugt.
Prøvens udseende og lugt	Væske.
Farve	Ingen information tilgængelig.
Lugtterskel	Ingen oplysninger tilgængelige.
pH-værdi	Ingen oplysninger tilgængelige.
Smeltepunkt/frysepunkt ; Kogepunkt/	Ingen oplysninger tilgængelige.
kogekområde ; Flammepunkt ; Densitet .	80 °C
	75 °C
	0,725 g/cm ³
Oxiderende egenskaber ;	Stabil; 3,12
Dampdensitet	g/m ³
Fordampningshastighed ;	Ingen oplysninger tilgængelige.
Antændelighed (fast stof, gas)	Ingen oplysninger tilgængelige.

9.2. Andre oplysninger:

Størkningstiden er 5 minutter.

Afsnit 10 - Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Ingen information tilgængelig.

10.2. Kemisk stabilitet: Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner: Ingen under normal forarbejdning.

10.4. Forhold, der skal undgås: Varme og ild, eksponering for fugt.

10.5. Uforenelige materialer : Stærke

oxiderationsmidler, stærke syrer, stærke baser. **10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen under normale brugsforhold.





Afsnit 11 – Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger . Akut

toksicitet: Ingen information
tilgængelig.

Hudætsning/ -irritation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Alvorlig øjenskade/ øjenirritation

Ingen oplysninger tilgængelige.

Der blev ikke

observeret nogen **sensibiliseringsreaktioner** .

Kimcellemutagenicitet : Ingen information
tilgængelig.

Kræftfremkaldende

egenskaber : Ingen information tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet : Ingen
information tilgængelig.

STOT - enkelt eksponering . Ingen
information tilgængelig.

STOT - Gentagen eksponering . Ingen
information tilgængelig.

Afsnit 12 - Økologiske oplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet: Ingen information tilgængelig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed: Ingen information
tilgængelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale. Kemisk navn:

Ingen information
tilgængelig.

Fordelingskoefficient (LogPow): Ingen
information tilgængelig.

12.4. Jordmobilitet : Ingen
information tilgængelig.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Oplysninger om PBT-
og vPvB -vurdering er ikke tilgængelige, da der ikke er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

Oplysninger om PBT/vPvB-vurdering er ikke tilgængelige, da der ikke er udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

12.6. Andre negative virkninger : Ingen
information tilgængelig.





Afsnit 13 - Overvejelser vedrørende bortskaffelse

Del tretten - Bortskaffelse af affald

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder. Affald fra restprodukter/
ubrugte produkter.

Bortskaffelsen skal overholde gældende regionale, nationale og lokale love og regler.

Forurenet emballage

Bortskaffelsen skal overholde gældende regionale, nationale og lokale love og regler.

Afsnit 14 – Transportoplysninger

Del fjorten - Transportinformation

14.1 UN- nummer 14.2 r Ingen oplysninger tilgængelige.

Korrekt

forsendelsesbetegnelse 14.3 Fareklasse 14.4 Ingen oplysninger tilgængelige.

Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer (ikke relevant) Ingen oplysninger tilgængelige.

Ingen oplysninger tilgængelige.

Ingen oplysninger tilgængelige.

14.6 Etiket til transport 14.7 og Ingen oplysninger tilgængelige.
Transport

Advarsel

S

Undersøg om emballagen til containerne er integreret eller ej før transport. Sørg for, at der ikke er nogen afsløring, kollaps, nedbør eller beskadigelse under transporten. Varerne må ikke sættes sammen med oxidationsmidler eller stærke syrer. Transportkøretøjet og skibet skal rengøres og steriliseres; ellers er samling ikke tilladt . Under transport skal køretøjet beskyttes mod eksponering, regn og høje temperaturer. Ved mellemlandinger skal køretøjet holdes væk fra ild og varmekilder. Ved transport til søs skal samlingsstedet holdes væk fra soveværelser og køkkener og isoleres fra maskinrum, strømkilde og ildkilde.





Afsnit 15 - Reguleringsoplysninger

Del femten: Reguleringsoplysninger

Reguleringsoplysninger:

Produktnummer: ISO 11014-2009 Sikkerhedsdatablad for kemiske produkter - Indhold og rækkefølge af afsnit.

ISO 11014-2009 Sikkerhedsdatablade for kemikalier: Indhold og kapitlernes opdeling.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH).

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Afsnit 16 - Andre oplysninger

Del seksten - Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er indhentet fra kilder, som vi mener er pålidelige. Disse oplysninger gives dog uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller stiltiende garanti for deres korrekthed. Forholdene eller metoderne til håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ansvar for tab, skade eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet og må kun bruges til dette produkt. Hvis produktet bruges som en komponent i et andet produkt, er disse sikkerhedsdatabladoplysninger muligvis ikke relevante. Disse sikkerhedsdatabladoplysninger er afledt af data indsendt af virksomheden, og andre oplysninger er baseret på virksomhedens aktuelle viden. Vi bestræber os på at sikre nøjagtigheden af alle oplysninger, men på grund af mangfoldigheden af informationskilder og begrænsningerne i vores virksomheds viden er dette dokument kun til reference. Brugere af sikkerhedsdatabladet bør bedømme rimeligheden af de relevante oplysninger i henhold til deres tilsigtede anvendelse. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af drift, opbevaring, brug eller bortskaffelse af dette produkt. Denne sikkerhedsdatablad gælder kun for dette produkt. Disse oplysninger i sikkerhedsdatabladet er muligvis ikke gældende, hvis produktet bruges som en komponent i andre produkter.





Rapport nr.: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Udstedelsesdato: 10. januar 2026
Udgivelsesdato: 10. januar 2026

Side 13 af 13
Side 13 af 13 Side

Erklæring:

erklæring:

1. Denne testrapport er ugyldig uden godkenderens underskrift og virksomhedens officielle rapportstempel.
2. Kopien af testrapporten er ugyldig, hvis "særlig testforsegling" eller "Særlig testforsegling" eller den officielle Testenhedens segl er ikke stemplet igen. I
2. En kopi af denne testrapport er ugyldig, hvis den ikke er genpåstemplet med "Inspektions- og testningssærsegel" eller testenhedens officielle segl.
3. Når denne testrapport ændres, bliver den ugyldig.
4. Hvis der er indsigelser mod testrapporten, bedes du indsende skriftlige kommentarer til laboratoriet inden for 15 dage. S
fra datoen for modtagelsen af rapporten.
4. Hvis du har indsigelser mod denne testrapport, bedes du indsende dine skriftlige kommentarer til vores laboratorium inden for femten dage efter modtagelsen af rapporten. Kommentarer, der indsendes efter denne periode, accepteres ikke.
5. Denne test er kun ansvarlig for de prøver, der leveres af kunderne.
6. Denne rapport må ikke gengives helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra virksomheden.
7. Dette laboratorium er ikke ansvarlig for prøveudtagning; alle prøver leveres af kunderne.
8. Testresultaterne i denne testrapport er kun relateret til de prøver, som kunden har leveret.
9. Hvis rapporten ikke er stemplet med kvalifikationsmærket, må den kun bruges til videnskabelig forskning, undervisning, intern I kvalitetskontrol og andre aktiviteter, og har ikke en bevisrolle for samfundet.
9. Hvis rapporten ikke er forsynet med akkrediteringsmærket, er den kun til brug for forskning, undervisning og intern kvalitetskontrol og har ingen bevisværdi for offentligheden. .

*** Slut på rapport ***
*** Rapport slut**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testteknologi Co., Ltd.styre

Nr. 502, Bygning 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina

Tlf.: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Raportin numero: AZT260108134C-H3

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 1/13

Käyttöturvallisuustiedote (MSD)

(Käyttöturvallisuustiedote)

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja (EY) N:o 1272/2008 sekä asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja (EY) N:o 1272/2008

Yrityksen nimi : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Asiakas : rakennus 3, Chengfeng
Osoite : Steel, ensimmäisen kehätien vieressä , Jiangxinin kylä.
osoite : Hengjiang, Yanbu Town, Nanhain alue, Foshan City, Guangdongin maakunta
Rakennus nro
3, Chengfengin terästehdas, Kehätien vieressä, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhain piiri, Foshan City, Guangdongin maakunta, Kiina.
Kääntävä yksikkö : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
on laatinut : nro 502, rakennus 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong , Kiina .



Aleksi Joutsen
AZT:n valtuutettu edustaja

Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolai teollisuuskaupunki, Qiaotou yhteisö, Fuhai katu,
Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,
Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:
www.azt-tech.com



Osa 1: Aineen/seoksen ja yrityksen/ yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotteen tunnistetiedot: Tuotteen

nimi,

mallinumero 1.2. Aineen

Matkapuhelimen korjausliima

tai seoksen

merkitykselliset

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

tunnistetut käytöt ja uudelleen suositellut käytöt.

Aineiden tai seosten suositeltu ja ei-suositeltu käyttö 1.3.

Käyttöturvallisuustiedotteen

N/A

valmistajan

(kauppiaan) tiedot

N/A

Osoite

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Rakennus
A7, Zhongnan Road, Hardware

Mall, Guangfo, Huangqi, Dalin kaupunki, Nanhain alue, Foshan City. Puh: 0757-85906989 Puh:
13622311536

Puh.

hniang@sina.c n

Sähköpostiosoite Faksinumero

0757-8590698 9

1.4. Häätäpuhelinnumero

r

N/A





Osa 2: Vaaran tunnistaminen

Osa kaksi - Vaarojen yleiskatsaus

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ei luokiteltu vaaralliseksi aineiksi

2.2. Merkinnät : Symbolit/Piktogrammit,

Huomiosana, Vaaralausekkeet,

Ei tietoja saatavilla.

Varolausekkeet,

Varastointia koskevat varolausekkeet,

Hävitystä koskevat varolausekkeet,

Ei tietoja saatavilla.

Muut vaarat.

Ei tietoja saatavilla.

Ei tietoja saatavilla.

Silmäkosketus: Saattaa ärsyttää silmiä.

Hengitys: Haitallista hengitettynä.

Nieleminen: Nieleminen voi aiheuttaa ruoansulatusvaivoja.

Terveysvaarat: Saattaa ärsyttää silmiä, haitallista hengitettynä ja aiheuttaa fyysistä epämukavuutta nieltynä.

2.3. Muut vaarat

Palovamma- ja räjähdysvaara: Ei erityistä vaaraa tai räjähdysherkkyyttä.





Raportin numero: AZT260108134C-H3
Raportin numero: AZT260108134C-H3

Myöntämispäivä: 10. tammikuuta 2026
Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 4/13
Sivu 4/13
Sivu

Osa 3: Koostumus/tiedot ainesosista

Kolmas osa - Ainesosatiedot

3.1. Koostumus:
3.1. Kemiallinen koostumus :

Kemiallinen nimi Kemiallinen nimi	CAS -nro CAS-koodi	Sisältö (%) Komponenttien suhde (%)
Neopreeni Kloropreenikumi	9010-98-4	2 5
Etyyliasettaatti Etyyliasettaatti	14108-6	5
Akryylihartsi akryylihartsi	25767-39-9	3 0
Fenolikresini Fenolihartsi	9003-35-4	15
120 hartsia 120 hartsia	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.hallita

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kiina
Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Raportin numero: AZT260108134C-H3

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 5/13

Osa 4: Ensiaputoimenpiteet

Neljäs osa - Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus . S

Yleisiä ohjeita.

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.

Hengitys: Jos

hengitetty: Siirrä uhri raittiiseen ilmaan ja pidä levossa mukavassa hengitysasennossa. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee pahoinvointia.

Ihokosketus

Pese välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä samalla, kun riisut kaikki saastuneet vaatteet ja kengät. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

Silmäkosketus

Jos ainetta joutuu silmiin: Huuhtelee varovasti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Jos ainetta joutuu silmiin:

Huuhtelee huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos käytät niitä ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin hoitoon.

Nieleminen;

Huuhtelee suu; Hakeudu lääkärin hoitoon; Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet. Tietoja ei ole saatavilla.

4.3. Välittömän lääketieteellisen avun ja erityishoidon tarpeet

Ei tietoja saatavilla.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolain teollisuuskaupunki, Qiaotoun yhteisö, Fuhain katu, Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,

Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



5 §: Palontorjuntatoimenpiteet

Osa 5 - Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet : Sopivat sammutusaineet

Käytä paikallisiin olosuhteisiin ja ympäristöön sopivia palontorjuntamenetelmiä.

5.2. Soveltumattomat sammutusaineet .

Ei tietoja saatavilla.

Aineesta tai seoksesta

johtuvat erityiset vaarat.

ja

Aineiden tai seosten aiheuttamat erityiset vaarat

Vaarallinen ominaisuus: Ei erityistä vaaraa tai räjähdysherkkyttä.

Vaaralliset palamistuotteet: Hajoamistuote tuntematon.

5.3. Ohjeita palomiehille s

Siirrä säiliö palopaikalta avoimeen tilaan niin kauas kuin mahdollista. Pidä säiliö viileänä suihkuttamalla vettä, kunnes tuli on sammunut.

Sammutusaineet: vaahdonestovaahdot, jauhe, hiilidioksidi ja hiekka.





Raportin numero: AZT260108134C-H3

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 7/13

Osa 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Osa 6 - Vuodon sattuessa hätätilanteisiin reagointi

6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätilanteiden varalta tehtävät toimenpiteet: Evakuoi **S**

henkilöstö turvallisille alueille.

Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Poista kaikki sytytyslähteet. Vältä kosketusta

ihon ja silmien kanssa sekä höyryjen hengittämistä.

Käytä kohdassa **8.6.2** Ympäristöön kohdistuvat varotoimet suositeltuja henkilönsuojaimia. **S**

Paikallisille viranomaisille on ilmoitettava, jos merkittäviä vuotoja ei voida rajoittaa.

Estä pääsy vesistöihin, viemäriin, kellareihin tai suljettuihin tiloihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerää vuoto palamattomalla imeytysaineella (esim. hiekka, maa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se hävitettäväksi tarkoitettuun astiaan paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti (katso kohta 13).

6.4. Viittaukset muihin osioihin

Lisätietoja on kohdassa 7.

Lisätietoja on kohdassa 8.

Lisätietoja on kohdassa 13.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolain teollisuuskaupunki, Qiaotoun yhteisö, Fuhain katu, Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,

Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Osa 7 - Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Käsittely

hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Ryhdy varotoimenpiteisiin staattisen sähkön purkauksia vastaan.

Älä hengitä pölyä, höyryjä, kaasua, sumua, höyryjä tai suihketta. Älä syö, juo tai tupakoi tätä tuotetta käyttäessäsi.

Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä kohdassa 8, 7.2.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan lukien yhteensopimattomuudet,
suositeltuja henkilönsuojaimia .

Turvalliset säilytysolosuhteet, mukaan lukien yhteensopimattomuudet

Säilytä suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä poissa lämmönlähteistä. Säilytä paikallisten määräysten mukaisesti.

7.3. Erityinen loppukäyttö Kohdassa 1.2

mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi muita erityisiä käyttötarkoituksia
ei ole määrätty.

Osa 8 - Altistumisen ehkäiseminen/henkilökohtaiset suojaimet

Osa 8 - Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat : Tietoa

ei ole saatavilla. 8.2. Altistumisen

ehkäiseminen : Tekniset torjuntatoimenpiteet.

Käytä kohdepoiston kanssa. Varmista

riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Henkilönsuojaimet : Silmien/kasvojen suojaus: Käytä

sivusuojilla varustettuja suojalaseja (tai suojalaseja). Käsien suojaus: Käytä suojakäsineitä. Ihon ja vartalon

suojaus: Sopiva suojavaatetus. Hengityksensuojaus: Käytä sopivaa hengityssuojainta,

jos ilmanvaihto on riittämätön. Muut suojaimet: Tupakointi kielletty

työpaikalla. Ylläpidä hyviä hygieniatottumuksia. Suihku

ja silmienhuuhtelumahdollisuudet ovat käytettävissä.

Ympäristöaltistuksen torjunta

Älä päästä viemäriin, maahan tai vesistöön.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolain teollisuuskaupunki, Qiaotoun yhteisö, Fuhain katu,
Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,

Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Raportin numero: AZT260108134C-H3

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 9/13

Osa 9 - Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista

Fysikaalis-kemialliset perusominaisuudet

Ulkonäkö ja tuoksu	Väritön, läpinäkyvä, viskoosi neste, jolla on lievä haju.
Näytteen ulkonäkö ja haju	Nestemäinen.
Väri	Tietoja ei ole saatavilla.
Hajukynnys	Ei tietoja saatavilla.
pH-arvo	Ei tietoja saatavilla.
Sulamispiste/jäätymispiste ;	80 °C
Kiehumispiste/kiehumisalue ;	75 °C
Leimahduspiste ;	0,725 g/cm ³
Tiheys .	Stabiili;
Hapettavat ominaisuudet ;	3,12 g/m ³
Höyryntiheys	Ei tietoja saatavilla.
Haihtumisnopeus ;	Ei tietoja saatavilla.
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	

9.2. Muut tiedot: Jähmettymisaika on 5 minuuttia.

Osa 10 - Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus:

Tietoja ei ole saatavilla.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei mitään normaalissa käsittelyssä.

10.4. Vältettävät olosuhteet: Kuumuus ja tuli, altistuminen kosteudelle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit :

Voimakkaat hapettimet, vahvat hapot, vahvat emäkset. **10.6.** Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei mitään normaaleissa käyttöolosuhteissa.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhenglin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolain teollisuuskaupunki, Qiaotoun yhteisö, Fuhain katu, Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,

Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Raportin numero: AZT260108134C-H3

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 10/13

Osa 11 – Toksikologiset tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista . Välitön myrkyllisyys:

Tietoa ei ole saatavilla.

Ihosityövyttävyys/ ihoärsytys

Ei tietoja saatavilla.

Vakava silmävaurio/silmä- ärsytys

Ei tietoja saatavilla.

Herkistymisreaktioita

ei havaittu.

Sukusolujen perimää vaurioittava : Tietoa ei ole saatavilla.

Karsinogeenisuus :

Tietoja ei ole saatavilla.

Lisääntymismyrkyllisyys :

Tietoja ei ole saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen . Tietoa ei ole saatavilla.

STOT - Toistuva altistuminen . Tietoa ei ole saatavilla.

Osa 12 - Ekologiset tiedot

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavilla.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus: Tietoja ei ole saatavilla.

12.3. Biokertyvyyspotentiaali. Kemiallinen nimi:

Tietoja ei ole saatavilla.

Jakautumiskerroin (LogPow): Tietoa ei ole saatavilla.

12.4. Liikkuvuus maaperässä :

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT / vPvB -arvioinnin tietoja ei

ole saatavilla, koska kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

PBT/vPvB-arviointitietoja ei ole saatavilla, koska kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset : Tietoja ei

ole saatavilla.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolain teollisuuskaupunki, Qiaotoun yhteisö, Fuhain katu, Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,

Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Osa 13 - Hävittämiseen liittyvät näkökohdat

Kolmastoista osa - Jätteiden käsittely

13.1. Jätteidenkäsittelymenetelmät. Jäännöksistä/ käyttämättömistä tuotteista peräisin oleva jäte.	Hävityksen tulee olla sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukainen.
Saastunut pakkaus	Hävityksen tulee olla sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukainen.

14 § Kuljetustiedot

Neljästoista osa - Liikennetiedot

14.1 YK- numero 14.2 Oikeat laivauksessa	Ei tietoja saatavilla.
käytettävä nimi 14.3 Vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5	Ei tietoja saatavilla.
Ympäristövaarat (Ei sovellettavissa)	Ei tietoja saatavilla.
	Ei tietoja saatavilla.
	Ei tietoja saatavilla.
14.6 Kuljetustarra 14.7 Kuljetus ja Huomio	Ei tietoja saatavilla.
S	Tarkista ennen kuljetusta, onko säiliöiden pakkaus ehjä vai ei . Varmista, ettei kuljetuksen aikana ole leviämistä, romahtamista, saostumista tai vaurioita. Älä laita tavaroita yhteen hapettimien tai vahvojen happojen kanssa. Kuljetusajoneuvo ja laiva on puhdistettava ja steriloitava; muuten kokoonpano ei ole sallittua . Kuljetuksen aikana ajoneuvo on suojattava altistumiselta, sateelle ja korkeille lämpötiloille. Välilaskujen aikana ajoneuvo on pidettävä poissa tulesta ja lämmönlähteistä. Merikuljetuksissa kokoonpanopaikka on pidettävä poissa makuuhuoneista ja keittiöistä, ja se on eristettävä konehuoneesta, virtalähteestä ja tulenlähteestä.





Raportin numero: AZT260108134C-H3

Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 12/13

Osa 15 - Sääntelytiedot

Viisitoista osa: Sääntelytiedot

Määräyksiä koskevat tiedot:

Kemikaalien

turvallisuusstandardi: ISO 11014-2009 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedote - Sisältö ja osioiden järjestys.

ISO 11014-2009 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet: Sisältö ja lukujen järjestely.

Asetus (EY) N:o 1907/2006 - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (REACH).

Asetus (EY) N:o 1272/2008 Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen.

Osa 16 - Muut tiedot

Kuudestoista osa - Muut tiedot

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot on saatu lähteistä, joiden uskomme olevan luotettavia. Nämä tiedot annetaan kuitenkin ilman minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai epäsuoraa takuuta niiden oikeellisuudesta. Tuotteen käsittely-, varastointi-, käyttö- tai hävittämisosuhteet tai -menetelmät ovat hallintamme ulkopuolella ja saattavat olla tietämyksemme ulkopuolella. Tästä ja muista syistä emme ota vastuuta ja kiistämme nimenomaisesti vastuun menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat tuotteen käsittelystä, varastoinnista, käytöstä tai hävittämisestä tai jotka liittyvät niihin millään tavalla. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja sitä saa käyttää vain tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään toisen tuotteen komponenttina, nämä käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät välttämättä ole sovellettavissa. Nämä käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat peräisin yrityksen toimittamista tiedoista, ja muut tiedot perustuvat yrityksen nykyiseen tietämykseen. Pyrimme varmistamaan kaikkien tietojen oikeellisuuden, mutta tietolähteiden monimuotoisuuden ja yrityksemme tietämyksen rajoitusten vuoksi tämä asiakirja on vain viitteellinen. Käyttöturvallisuustiedotteen käyttäjien tulee arvioida asiaankuuluvien tietojen kohtuullisuutta aiotun käyttötarkoituksensa mukaan. Emme ota vastuuta mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, varastoinnista, käytöstä tai hävittämisestä. Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee vain tätä tuotetta. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät välttämättä ole sovellettavissa, jos tuotetta käytetään osana muita tuotteita.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.

Nro 502, rakennus 1, Yibaolain teollisuuskaupunki, Qiaotoun yhteisö, Fuhain katu, Bao'anin alue, Shenzhen, Guangdong,

Kiina. Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Raportin numero: AZT260108134C-H3
Raportin numero: AZT260108134C-H3

Myöntämispäivä: 10. tammikuuta 2026
Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2026

Sivu 13/13
Sivu 13/13

Lausunto:

lausunto:

1. Tämä testausraportti on mitätön ilman hyväksyjän allekirjoitusta ja yrityksen virallista raporttileimaa.
2. Testausraportin kopio on mitätön, jos "testausta varten tarkoitettu erikoissinetti" tai "Testausta varten tarkoitettu erikoissinetti" tai virallinen¹ testausyksikön sinettiä ei ole leimattu uudelleen.
2. Tämän testausraportin kopio on mitätön, jos sitä ei ole leimattu uudelleen "Tarkastus- ja testauserikoissinettillä" tai testausyksikön virallisella sinetillä.
3. Kun tätä testiraporttia on muutettu, se mitätöityy.
4. Jos testiraportista on vastalauseita, toimita kirjalliset kommentit laboratoriolle 15 päivän kuluessa.
raportin vastaanottopäivästä lukien. S
4. Jos teillä on vastalauseita tähän testiraporttiin, pyydämme toimittamaan kirjalliset kommentitne laboratoriollemme viidentoista päivän kuluessa raportin vastaanottamisesta. Tämän määräajan jälkeen lähetettyjä kommentteja ei hyväksytä.
5. Tämä testi on vastuussa vain asiakkaiden toimittamista näytteistä.
6. Tätä raporttia ei saa jäljentää kokonaan tai osittain ilman yhtiön kirjallista lupaa.
7. Tämä laboratorio ei ole vastuussa näytteenotosta; asiakkaat toimittavat kaikki näytteet.
8. Tässä testiraportissa esitetyt testitulokset liittyvät vain asiakkaan toimittamiin näytteisiin.
9. Jos raporttia ei ole leimattu pätevyysmerkinnällä, sitä käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen, opetukseen, kansainvälisiin tarkoituksiin
I laadunvalvonta ja muut toiminnot, eikä sillä ole todisteroolia yhteiskunnalle.
9. Jos raportissa ei ole akkreditointimerkkiä, se koskee vain tutkimusta, opetusta ja sisäistä laadunvalvontaa, eikä sillä ole todistusarvoa yleisölle.

*** Raportin loppu ***
*** Raportin loppu**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengin testausteknologia Co., Ltd.hallita

No. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kiina

Puh: 00755-23501189; Sähköposti: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10.
jaanuar 2026

Lehekülg
1/13

Materjali ohutuskaart (MSD)

(OHTLIK VAHETUSKIRJA)

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008 ning määrus (EÜ) nr 1907/2006
(REACH) ja (EÜ) nr 1272/2008

Ettevõtte nimi : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. ,
Klient : hoone 3, Chengfeng Steel,
Aadress : esimese ringtee kõrval , Jiangxini küla.
aadress : Hengjiang, Yanbu linn, Nanhai piirkond, Foshani linn, Guangdongi provints
Hoone nr 3,
Chengfengi terasetehas, ringtee kõrval, Hengjiang Jiangxini küla, Yanbu linn, Nanhai piirkond, Foshan City, Guangdongi provints, Hiina.
Koostanud : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,
koostavüksus : nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani
piirkond, Shenzhen, Guangdong , Hiina .



Allkirjastatud AZT-est ja nimel
AZT-volitatud allkirja

Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengi testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond,
Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:
00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10.
jaanuar 2026Lehekülg
2/13**1. jagu: Aine/segude ja ettevõtte/ ettevõtja identifitseerimine****1.1. Toote identifitseerimine: toote**

nimetus, mudeli

nr. 1.2. Aine või segude

asjakohased

kindlaksmääratud

Mobiiltelefonide
remondiliim

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO THE

kasutusala ja uuesti soovitatud kasutusala.

Ainete või segude soovitatav ja mittesoovitatav kasutamine

1.3. Ohutuskardi tootja

N/A

(kaupmehe)

andmed

N/A

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. hoone A7,
Zhongnani tee, riistvara ostukeskus,

Aadress

Guangfo, Huangqi, Dali linn, Nanhai piirkond, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

E-posti

hniang@sina.c n

aadress Faksi number

0757-8590698 9

1.4. Hädaabitelefoninumber

r

N/A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond,
Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



2. jagu: Ohtude identifitseerimine

Teine osa - ohtude ülevaade

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ei ole klassifitseeritud ohtlike materjalidena

2.2. Märgistuselemendid : sümbolid/

piktogrammid, tunnussõna, ohulaused, Teave pole saadaval.

ettevaatusabinõud,

säilitamise ettevaatusabinõud,

kõrvaldamise ettevaatusabinõud,

muud ohud.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

Silma sattumine: Võib silmi ärritada.

Sissehingamine: Sissehingamisel kahjulik.

Allaneelamine: Allaneelamine võib põhjustada seedetrakti ebamugavustunnet.

Terviseoht: Võib ärritada silmi, sissehingamisel kahjulik ja allaneelamisel füüsilist ebamugavust põhjustada.

2.3. Muud ohud

Põletus- ja plahvatusoht: Puudub eriline oht või plahvatusohtlikkus.





Aruande nr: AZT260108134C-H3
Aruande number: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2026
Ilumiskuupäev: 10. jaanuar 2026

Lehekülg 4/13
Lehekülg 4/13 Leht

3. jagu: Koostis/teave koostisosade kohta

Kolmas osa - Koostisosade teave

3.1. Koostis:
3.1. Keemiline koostis :

Keemiline nimetus Keemiline nimetus	CASi nr CAS	Sisu (%) Komponentide suhe (%)
Neopreen Kloropreenkumm	9010-98-4	2 5
Eetüülatsetaat Etüülatsetaat	14108-6	5
Akrüülvaik akrüülvaik	25767-39-9	3 0
Fenoolkresiin Fenoolvaik	9003-35-4	15
120 vaiku 120 vaiku	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengi testimistehnoloogia Co., Ltd.hailala

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina
Tel: 00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; <http://www.azt-tech.com>



4. jagu: Esmaabimeetmed

Neljas osa - Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetme kirjeldus . Üldised s nõuanded.

Eemaldage saastunud riided ja jalanõud. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Sissehingamine:

Sissehingamisel: Viige kannatanu värske õhu kätte ja asetage ta mugavasse hingamisasendisse. Kui tunnete end halvasti, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuude

Pesta koheselt maha seebi ja rohke veega, eemaldades samal ajal kõik saastunud riided ja jalanõud. Pesta saastunud riided enne taaskasutamist. Kui nahaärritus püsib, pöörduge arsti poole.

Silma sattumine

Silma sattumisel: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on ja kui see on lihtne teha.

Jätkata loputamist. Kui silmade ärritus püsib: pöörduge arsti poole. Kui silma satub:

loputada hoolikalt veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on ja kui see on lihtne teha. Jätkata loputamist. Kui silmade ärritus püsib: pöörduge arsti poole.

Allaneelamine;

Loputage suud; Pöörduge arsti poole; Ärge kunagi andke teadvuseta inimesele midagi suhu.

4.2. Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad. Teave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu arstiabi ja erikohtlemise vajaduse kohta

Teave pole saadaval.





5. jagu: Tulekustutusabinõud

5. osa – Tulekustutusabinõud

5.1. Tulekustutusvahendid : Sobivad kustutusvahendid

Kasutage kohalikele oludele ja ümbritsevale keskkonnale sobivaid tulekustutusmeetmeid.

5.2. Sobimatud kustutusvahendid . Aine või seguga seotud erilised ohud.

Teave pole saadaval.

ja

Ainete või segude põhjustatud erilised ohud

Ohtlik omadus: Puudub eriline oht või plahvatusohtlikkus.

Ohtlikud põlemisproduktid: Lagusaadus teadmata.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele s

Viige mahuti tulekahjust võimalikult kaugemale avatud kohta. Pihustage vett, et hoida mahutit jahedana, kuni tulekahju on kustunud. Tulekustutusvahendid: vahutamistavastane vaht, kuiv pulber, süsinikdioksiid ja liiv.





Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10.
jaanuar 2026

Lehekülg
7/13

6. jagu: Meetmed juhusliku lekke korral

6. osa – lekke korral hädaolukorra lahendamine

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorras tegutsemine: Evakueerimine personal ohutusse piirkonda.

Tagage piisav ventilatsioon, eriti suletud ruumides.

Eemaldada kõik süüteallikad. Vältida

kokkupuudet naha ja silmadega ning aurude sissehingamist.

Kasutage 8. jaos soovitatud isikukaitsevahendeid . 6.2 Keskkonnakaitsemeetmed.

S

Kui olulisi lekkeid ei ole võimalik ohjeldada, tuleks teavitada kohalikke omavalitsusi.

Vältida sattumist veeteedesse, kanalisatsiooni, keldritesse või suletud ruumidesse.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge mahavoolanud aine kokku mittesüttiva imava materjaliga (nt liiv, muld, diatomiitmuld, vermikuliit) ja asetage see kohalike/riiklike eeskirjade kohaselt kõrvaldamiseks mõeldud konteinerisse (vt 13. jagu).

6.4. Viited teistele jagudele

Lisateavet leiate 7. jaotisest.

Lisateavet leiate 8. jaotisest.

Lisateavet leiate 13. jaotisest.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengi testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:

00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



7. jagu – Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud : Käidelda vastavalt headele tööhügieeni ja ohutustavadele. Tagada piisav ventilatsioon, eriti suletud ruumides.

Rakendage ettevaatusabinõusid staatiliste laengute vastu.

Ärge hingake sisse tolmu, suitsu, gaasi, udu, auru ega pihustatud ainet. Toote kasutamise ajal ärge sööge, jooge ega suitsetage.

Pärast käitlemist pesta hoolikalt. Kasutada 8. jaos soovitatud

isikukaitsevahendeid, punkt 7.2. **Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas kokkusobimatud tingimused.**

Ohutu ladustamise tingimused, sh kõik kokkusobimatused

Hoida pakend suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikatest. Säilitada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

7.3. Eriksutus Lisaks punktis 1.2 nimetatud

kasutusalaadele ei ole muid spetsiifilisi kasutusviise ette nähtud.

8. jagu – Kokkupuute ohjamine/isikukaitsevahendid

8. osa – Kokkupuute ohjamine ja isikukaitsevahendid

8.1. Kontrolliparameetrid : Teave puudub.

8.2. Kokkupuute ohjamine : Tehnilised

kontrollmeetmed. Kasutada koos kohaliku

väljatõmbeventilatsiooniga. Tagada

piisav ventilatsioon, eriti suletud ruumides.

Isikukaitsevahendid : Silmade/näo kaitse: Kandke

külgkaitsega kaitseprille (või kaitseprille). Käte kaitse: Kandke kaitsekindaid. Naha ja keha kaitse: Sobiv

kaitseriietus. Hingamisteede kaitse: Ebapiisava ventilatsiooni korral kandke sobivat

hingamisteede kaitsevahendit. Muud kaitsevahendid: Töökohal

suitsetamine keelatud. Säilitage head hügieeniharjumused.

Dušš ja silmapesuvõimalused on saadaval.

Keskkonna kokkupuute ohjamine

Mitte sattuda kanalisatsiooni, maapinnale ega veekogusse.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhenghi testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:

00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10.
jaanuar 2026Lehekülg
9/13

9. jagu – Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Põhiteave füüsikaliste-keemiliste omaduste kohta

Välimus ja lõhn

Proovi välimus ja lõhn

Värv

Lõhnalävi

pH

Sulamistemperatuur/**külmumistemperatuur ;**

Värvitu, läbipaistev, viskoosne vedelik nõrga lõhnaga.

Vedelik.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

80 °C

75 °C

Keemistemperatuur/keemisivahemik ; Leekpunkt ; Tihedus .

Oksüdeerivad omadused ; Auru

tihedus

Aurustumiskiirus ;

Süttivus (tahke, gaasiline)

Stabiilne;

3,12 g/m³

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

9.2. Muu teave: Tahkestumise aeg

on 5 minutit.

10. jagu – Stabiilsus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime:

Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus:

Normaalsetes tingimustes stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Tavapärase töötlemise

korral puuduvad.

10.4. Vältitavad tingimused: Kuumus ja tuli,

kokkupuude niiskusega.

10.5. Kokkusobimatud materjalid : Tugevadoksüdeerivad ained, tugevad happed, tugevad alused. **10.6. Ohtlikud**

lagusaadused: Tavapäraste kasutustingimuste korral puuduvad.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:

00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar
2026

Lehekülg 10/13

11. jagu – Toksikoloogiline teave

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta . Äge toksilisus: Teave puudub.

Naha söövituse/ ärritus

Teave pole saadaval.

Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus

Teave pole saadaval.

Sensibiliseerivaid

reaktsioone ei täheldatud.

Sugurakkude mutageensus : Teave puudub.

Kantserogeensus : Teave

puudub.

Reproduktiivtoksilisus : Teave puudub.

Sihtorgani suhtes toksiline – ühekordne

kokkupuude . Teave puudub.

STOT - korduv kokkupuude . Teave pole kättesaadav.

12. jagu – Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Toksilisus: Teave puudub.

12.2. Püsivus ja lagunduvus: Teave puudub.

12.3. Bioakumuleerumise võime. Keemiline nimetus: Teave

puudub.

Jaotustegur (LogPow): Teave pole saadaval.

12.4. Pinnases liikuvus : Teave puudub.

12.5. PBT- ja vPvB-hindamise tulemused PBT/ vPvB -hindamise teave pole

saadaval, kuna kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

PBT/vPvB hindamise teave pole saadaval, kuna kemikaaliohutuse hindamist ei ole teostatud.

12.6. Muud kahjulikud mõjud : Teave puudub.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhengji testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:

00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar
2026

Lehekülg 11/13

Jaotis 13 – Jäätmekäitluse kaalutlused

Kolmeteistkümnes osa - Jäätmete kõrvaldamine

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid. Jääkidest/kasutamata

toodetest pärinevad jäätmed.

Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt kehtivatele piirkondlikele, riiklikele ja kohalikele seadustele ja määrustele.

Saastunud pakend

Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt kehtivatele piirkondlikele, riiklikele ja kohalikele seadustele ja määrustele.

Jaotis 14 – Transporditeave

Neljateistkümnes osa - Transporditeave

14.1 ÜRO number 14.2 Ohtliku

saadise õige

nimetus 14.3 Ohuklass 14.4 Pakendirühm 14.5

Keskkonnaohud (pole

kohaldatav)

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

Teave pole saadaval.

14.6 Transpordimärgis 14.7 ja Transport

Tähelepanu

S

Teave pole saadaval.

Enne transportimist kontrollige, kas konteinerite pakend on terviklik või mitte . Veenduge, et transportimise ajal ei esineks lahtitulekut, kokkuvarisemist, sadet ega kahjustusi. Ärge pange kaupu kokku oksüdeerijate või tugevate hapetega. Transpordivahend ja laev tuleb puhastada ja steriliseerida; vastasel juhul ei ole kokkupanek lubatud . Transpordi ajal tuleb sõidukit kaitsta päikesevalguse, vihma ja kõrgete temperatuuride eest. Vahemaandumiste ajal tuleb sõiduk hoida eemal tulest ja soojusallikatest. Meretranspordi korral tuleb kokkupanekukoht hoida magamistubadest ja köökidest eemal ning isoleerida masinaruumist, toiteallikast ja tuleallikast.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzhenghi testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:

00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar
2026

Lehekülg 12/13

Jaotis 15 – Reguliitvne teave

Viieteistkümnes osa: Reguliitvne teave

Reguliitvne teave:

Ohutuskaart kemikaalide ohutuskaart: ISO 11014-2009 Keemiliste toodete ohutuskaart - sisu ja jagude järjekord.
ISO 11014-2009 Kemikaalide ohutuskaardid: peatükkide sisu ja paigutus.

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 – kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH).

Määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta.

Paragrahv 16 – Muu teave

Kuueteistkümnes osa - Muu teave

Käesolevas ohutuskaardis (MSDS) olev teave pärineb allikatest, mida peame usaldusväärseks. Siiski esitatakse see teave ilma igasuguse garantiita, otsese või kaudse garantiita selle õigsuse kohta. Toote käitlemise, ladustamise, kasutamise või kõrvaldamise tingimused või meetodid ei ole meie kontrolli all ja võivad olla ka väljaspool meie teadmisi. Sel ja muudel põhjustel ei võta me vastutust ja ütleme otsesõnu lahti vastutusest kahjude, kahjustuste või kulude eest, mis tulenevad toote käitlemisest, ladustamisest, kasutamisest või kõrvaldamisest või on sellega mingil viisil seotud. See ohutuskaart on koostatud ja seda tuleb kasutada ainult selle toote jaoks. Kui toodet kasutatakse teise toote komponendina, ei pruugi see MSDS-i teave olla kohaldatav. See MSDS-i teave pärineb ettevõtte esitatud andmetest ja muu teave põhineb ettevõtte praegustel teadmistel. Püüame tagada kogu teabe täpsuse, kuid teabeallikate mitmekesisuse ja meie ettevõtte teadmiste piiratuse tõttu on see dokument ainult viitamiseks. Ohutuskaardi kasutajad peaksid hindama asjakohase teabe mõistlikkust vastavalt oma kavandatud kasutusele. Me ei vastuta toote kasutamise, ladustamise, kasutamise või kõrvaldamise tagajärjel tekkinud kahjude eest. See ohutuskaart kehtib ainult selle toote kohta. Selle ohutuskaardi teave ei pruugi olla kohaldatav, kui toodet kasutatakse komponendina teistes toodetes.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengji testimistehnoloogia Co., Ltd.

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond,
Shenzhen, Guangdong, Hiina. Tel:
00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Aruande nr: AZT260108134C-H3
Aruande number: AZT260108134C-H3

Väljaandmise kuupäev: 10. jaanuar 2026
Ilumiskuupäev: 10. jaanuar 2026

Lehekülg 13/13
Lehekülg 13/13 Leht

Avaldus:

avaldus:

1. Käesolev katsearuanne on kehtetu ilma kinnitaja allkirja ja ettevõtte ametliku aruandepitserita.
2. Katsearuande koopia on kehtetu, kui "eripitser katsetamiseks" või "eripitser katsetamiseks" või ametlik testimisüksuse pitserit ei tembeldata uuesti.
2. Käesoleva katsearuande koopia on kehtetu, kui see ei ole uuesti tembeldatud "Kontrolli ja katsetuste eripitseriga" või katseüksuse ametliku pitseriga.
3. Kui seda testiaruannet muudetakse, muutub see kehtetuks.
4. Kui katsearuande kohta on vastuväiteid, palun esitage laborile kirjalikud kommentaarid 15 päeva jooksul.
alates aruande kättesaamise kuupäevast.
4. Kui teil on selle katsearuande kohta vastuväiteid, palun esitage oma kirjalikud kommentaarid meie laborile viieteistkümnepäeva jooksul alates aruande kättesaamisest. Pärast seda tähtaega esitatud kommentaare ei aktsepteerita.
5. See test vastutab ainult klientide esitatud proovide eest.
6. Käesolevat aruannet ei tohi ilma ettevõtte kirjaliku loata tervikuna ega osaliselt paljundada.
7. See labor ei vastuta proovide võtmise eest; kõik proovid esitavad kliendid.
8. Käesolevas katsearuandes esitatud katsetulemused on seotud ainult kliendi esitatud proovidega.
9. Kui aruandel puudub kvalifikatsioonimärk, kasutatakse seda ainult teaduslikuks uurimistööks, õpetamiseks ja rahvusvaheliseks tööks.
I kvaliteedikontroll ja muud tegevused ning sellel puudub ühiskonna jaoks tõendusroll.
9. Kui aruandel puudub akrediteerimismärk, on see mõeldud ainult teadus-, õppe- ja sisemise kvaliteedikontrolli tegevusteks ning sellel puudub avalikkuse jaoks tõenduslik väärtus.

*** Aruande lõpp ***
Aruande lõpp** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzhengi testimistehnoloogia Co., Ltd. hailata

Nr 502, hoone 1, Yibaolai tööstuslinn, Qiaotou kogukond, Fuhai tänav, Bao'ani piirkond, Shenzhen, Guangdong, Hiina

Tel: 00755-23501189; e-post: azt-ep@azt-tech.com; <http://www.azt-tech.com>



Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10.
janvāris

1. lappuse no
13

Materiālu drošības datu lapa (MSD) (MSDS)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un (EK) Nr. 1272/2008

Uzņēmuma nosaukums Klienti	: Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , 3. ēka, Chengfeng Steel, blakus
Adrese	: Pirmajam apvedceļam , Džansinas ciemats.
adrese	: Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai rajons, Fošaņas pilsēta, Guandunas province Ēka Nr. 3, Chengfeng tērauda rūpnīca, blakus apvedceļam, Hengjiang Jiangxin ciems, Yanbu Town, Nanhai rajons, Foshan City, Guangdong province, Ķīna.
Sagatavojusi	: Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., Nr. 502,
kompilācijas vienība	: 1. ēka, Yibaolai rūpniecības pilsēta, Qiaotou kopiena, Fuhai iela, Bao'an rajons, Šeņdzeņa, Guanduna , Ķīna .



Džeks Džongs



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Šenzenas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šeņdzeņa,
Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-
pasts: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10.
janvāris

2. lappuse no
13

1. sadaļa: Vietas/maistījuma un uzņēmuma/ uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikācija: Produkta

nosaukums,

modeļa Nr. 1.2. Vietas vai

maistījuma

attiecīgā apzīmē

Mobilu tālrunu remonta
līme

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

lietošanas veidi un atkārtoti ieteicamie lietošanas veidi.

Vielu vai maistījumu ieteicamā un neieteicamā lietošana 1.3.

Drošības datu lapas

N/A

ražotāja

(tirgotāja) dati

N/A

Adrese

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Ēka A7, Zhongnan
Road, Hardware Mall, Guangfo,
Huangqi, Dali pilsēta, Nanhai rajons, Foshan City. Tālrunis: 0757-85906989 Tālrunis: 13622311536

Tālrunis.

E-pasta

adrese

Faksa

numurs

hniang@sina.c n

0757-8590698 9

1.4. Ārkārtas tālruna numurs

r

N/A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šenženas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šenčzena,
Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-
pasts: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10.
janvāris

3. lappuse no
13

2. sadaļa: Bīstamības identificēšana

Otrā daļa — Apdraudējumu pārskats

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nav klasificēts kā bīstams materiāls

2.2. Etiķetes elementi : simboli/

piktogrammas, signālvārds, bīstamības

Informācija nav pieejama.

apzīmējumi, piesardzības

apzīmējumi, uzglabāšanas

piesardzības apzīmējumi,

utilizācijas

Informācija nav pieejama.

piesardzības apzīmējumi, citi apdraudējumi.

Informācija nav pieejama.

Informācija nav pieejama.

Saskare ar acīm: Var kairināt acis.

Ieelpošana: Kaitīgs ieelpojot.

Norīšana: Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu trakta diskomfortu.

Bīstamība veselībai: Var kairināt acis, kaitīgs ieelpojot un izraisīt fizisku diskomfortu norijot.

2.3. Citi apdraudējumi

Apdegšanas un sprādziena bīstamība: Nav īpašu bīstamību
vai sprādzienbīstamības.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šenženas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šendžena,
Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-
pasts: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3
Ziņojuma numurs: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10. janvāris
Izdošanas datums: 2026. gada 10. janvāris

4. lappuse no 13
4. lappuse no 13Lapa

3. sadaļa: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Trešā daļa — informācija par sastāvdaļām

3.1. Sastāvs:
3.1. Ķīmiskais sastāvs:

Ķīmiskais nosaukums Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr. CAS	Saturs (%) Komponentu attiecība (%)
Neoprēns Hloroprēna gumija	9010-98-4	2 5
Etilacetāts Etilacetāts	14108-6	5
Akrila sveķi akrila sveķi	25767-39-9	3 0
Fenolikrezīns Fenola sveķi	9003-35-4	1 5
120 sveķi 120 sveķi	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Šenženā Anženā testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Ķīna
Tālrunis: 00755-23501189; E-pasts: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10.
janvāris

5. lappuse no
13

4. sadaļa: Pirmās palīdzības pasākumi

Ceturtdāļa. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts S Vispārīgi

ieteikumi.

Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja simptomi saglabājas, izsaukt ārstu.

Ieelpošana: Ja

ieelpots: Izvest cietušo svaigā gaisā un nodrošināt mieru ērtā elpošanas pozā. Ja jūtaties slikti, meklējiet medicīnisku palīdzību/apskati.

Saskare ar ādu

Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens, novelkot visu piesārņoto apģērbu un apavus. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Ja ādas kairinājums nepāriet, sazināties ar ārstu.

Acu kontakts

Ja nokļūst acīs: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt.

Turpināt skalot. Ja acu kairinājums nepāriet: meklējiet medicīnisku palīdzību/konsultāciju. Ja

nokļūst acīs: vairākas minūtes rūpīgi skalot ar ūdeni. Ja ir kontaktlēcas un to ir viegli izdarīt, izņemiet tās. Turpināt skalot. Ja acu kairinājums nepāriet: meklējiet medicīnisku palīdzību.

Norīšana;

Izskalojiet muti; Meklējiet medicīnisko palīdzību; Nekad nedodiet neko caur muti bezsamaņā esošai personai.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta, gan aizkavēta. Informācija nav pieejama.

4.3. Norāde par jebkādu neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu

Informācija nav pieejama.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šenzenas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šendžena, Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-pasts: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



5. sadaļa: Ugunsdzēsības pasākumi

5. daļa. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi : Piemēroti
ugunsdzēsības līdzekļi

Izmantojiet vietējiem apstākļiem un apkārtējai videi piemērotus
ugunsdzēsības pasākumus.

5.2. Nepiemēroti ugunsdzēsības
līdzekļi . Īpaša

Informācija nav pieejama.

bīstamība, ko rada viela vai maisījums.

un

Īpaša bīstamība, ko rada vielas vai maisījumi

Bīstama īpašība: Nav īpašu apdraudējumu vai sprādzienbīstamības.

Bīstami degšanas produkti: Sadalīšanās produkts nav zināms.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pārvietojiet trauku no ugunsgrēka vietas uz atklātu vietu, cik vien iespējams. Izsmidziniet ūdeni, lai trauks atdzistu, līdz ugunsgrēks ir nodzēsts.
Ugunsdzēsības līdzekļi: putu slāpēšanas putas, saussais pulveris, oglekļa dioksīds un smiltis.





Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada
10. janvāris

7. lappuse
no 13

6. sadaļa: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6. daļa. Noplūžu avārijas reaģēšana

6.1. Individuālie drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas rīcība: Evakuēt personālu uz drošās zonām.

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju, īpaši slēgtās telpās.

Novērst visus aizdegšanās avotus. Izvairīties
no saskares ar ādu, acīm un tvaiku ieelpošanas.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ieteikti 8. sadaļā. 6.2. Vides drošības pasākumi.

Ja ievērojamas noplūdes nav iespējams ierobežot, jāinformē vietējās varas iestādes.

Novērst iekļūšanu ūdenstilpnēs, kanalizācijā, pagrabos vai slēgtās telpās.

6.3. Ierobežošanas un tīrīšanas metodes un materiāli

Ierobežot un savākt izlījumu ar nedegošu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, zemi, diatomītu, vermikulītu) un ievietot to konteinerā iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem (skatīt 13. sadaļu).

6.4. Atsauce uz citām sadaļām

Plašāku informāciju skatiet 7. sadaļā.

Plašāku informāciju skatiet 8. sadaļā.

Plašāku informāciju skatiet 13. sadaļā.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šenženas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šenžēna, Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-pasts: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



7. sadaļa — Apstrāde un uzglabāšana

7.1. Drošas lietošanas piesardzības pasākumi: Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un drošības praksi. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, īpaši slēgtās telpās.

Veikt piesardzības pasākumus pret statisko izlādi.

Neieelpot putekļus, dūmus, gāzi, miglu, tvaikus vai aerosolu. Lietojot šo produktu, neēst, nedzert un nesmēķēt.

Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ieteikti 8. sadaļā, 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība.

Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība

Tvertni uzglabāt noslēgtu sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Sargāt no siltuma avotiem. Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Papildus 1.2. sadaļā minētajiem lietojumiem, citi īpaši lietojumi nav noteikti.

8. sadaļa. Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība

8. daļa. Iedarbības kontrole un individuālie aizsardzības līdzekļi

8.1. Pārvaldības parametri :

Informācija nav pieejama. 8.2.

Iedarbības pārvaldība :

Inženiertehniskie pasākumi.

Lietot ar vietējo nosūces ventilāciju. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju, īpaši slēgtās telpās.

Individuālie aizsardzības līdzekļi: Acu/sejas aizsardzība: Valkājiet

aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (vai aizsargbrilles). Roku aizsardzība: Valkājiet aizsargcimdus. Ādas un ķermeņa

aizsardzība: Piemērots aizsargapģērbs. Elpošanas ceļu aizsardzība: Nepietiekamas ventilācijas

gadījumā valkājiet piemērotu elpošanas ceļu aprīkojumu. Citi aizsardzības

līdzekļi: Nesmēķēt darba vietā. Ievērojiet labus higiēnas

ieradumus. Ir pieejamas dušas un acu skalošanas iespējas.

Vides iedarbības kontrole

Neieiet kanalizācijā, uz zemes vai ūdenstilpnēs.





9. sadaļa . Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Pamatinformācija par fizikāli ķīmiskajām īpašībām

Izskats un smarža	Bezkrāsains, caurspīdīgs, viskozs šķidrums ar nelielu smaržu.
Parauga izskats un smarža	Šķidrums.
Krāsa	Informācija nav pieejama.
Smaržas sliekšnis	Informācija nav pieejama.
pH	Informācija nav pieejama.
Kušanas temperatūra/sasalšanas temperatūra ;	Informācija nav pieejama.
Vārīšanās temperatūra/viršanas diapazons ;	80 °C
Uzliesmošanas	75 °C
temperatūra ; Blīvums .	0,725 g/cm ³
Oksidācijas īpašības ; Tvaika blīvums	Stabils; 3,12 g/m ³
Iztvaikošanas ātrums ;	Informācija nav pieejama.
Uzliesmojamība (cietviela, gāze)	Informācija nav pieejama.
9.2. Cita informācija: Sacietēšanas laiks,	
mērcējot, ir 5 minūtes.	

10. sadaļa — Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1. Reaģētspēja: Informācija nav pieejama.
- 10.2. Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos apstākļos.
- 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: Normālos apstākļos nav.
- 10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Karstums un uguns, mitruma iedarbība.
- 10.5. Nesaderīgi materiāli : Spēcīgi oksidētāji, stipras skābes, stipras bāzes. 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti: Normālos lietošanas apstākļos nav.





Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10.
janvāris

10. lappuse no
13

11. sadaļa. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko iedarbību . Akūta toksicitāte:

Informācija nav pieejama.

Ādas korozijs/ kairinājums

Informācija nav pieejama.

Nopietni acu bojājumi/ acu kairinājums

Informācija nav pieejama.

Sensibilizācijas

reakcijas netika novērotas.

Dzimumšūnu mutagenitāte : Informācija nav pieejama.

Kancerogenitāte :

Informācija nav pieejama.

Reproduktīvā toksicitāte: Informācija

nav pieejama.

STOT - vienreizēja iedarbība . Informācija nav
pieejama.

STOT - atkārtota iedarbība . Informācija nav
pieejama.

12. sadaļa . Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Toksicitāte: Informācija nav pieejama.

12.2. Noturība un noārdīšanās spēja: Informācija nav
pieejama.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls. Ķīmiskais

nosaukums: Informācija nav

pieejama.

Sadalīšanās koeficients (LogPow): Informācija
nav pieejama.

12.4. Mobilitāte augsnē : Informācija

nav pieejama.

12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti PBT un vPvB novērtējums

Informācija par PBT/vPvB novērtējumu nav pieejama, jo ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

PBT/vPvB novērtējuma informācija nav pieejama, jo nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes : Informācija

nav pieejama.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Senzenas Anzenas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šendžena,
Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-
pasts: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



13. sadaļa. Apsvērumi par utilizāciju

Trīspadsmitā daļa. Atkritumu apglabāšana

13.1. Atkritumu apstrādes metodes. Atkritumi no atlikumiem/ neizlietotiem produktiem.	Atkritumu utilizācijai jāatbilst piemērojamajiem reģionālajiem, valsts un vietējiem likumiem un noteikumiem.
Piesārņots iepakojums	Atkritumu utilizācijai jāatbilst piemērojamajiem reģionālajiem, valsts un vietējiem likumiem un noteikumiem.

14. sadaļa. Informācija par transportu

Cetrpadsmitā daļa. Informācija par transportu

14.1 ANO numurs 14.2 r	Informācija nav pieejama.
Pareizais kravas nosaukums 14.3 Bīstamības klase 14.4 Iepakojuma grupa 14.5 Vides apdraudējumi (nav piemērojams)	Informācija nav pieejama. Informācija nav pieejama. Informācija nav pieejama.
14.6 Pārvadāšanas marķējums un 14.7	Informācija nav pieejama.
Transportēšanas uzmanība S	Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai konteineru iepakojums ir integrēts . Pārliecinieties, ka transportēšanas laikā nav notikusi izplūšana, saplūšana, nokrišņi vai bojājumi. Neliciet preces kopā ar oksidētājiem vai stiprām skābēm. Transportlīdzeklis un kuģis ir jātīra un jāsterilizē; pretējā gadījumā montāža nav atļauta . Transportēšanas laikā transportlīdzeklis jāaizsargā no saules gaismas, lietus un augstas temperatūras. Pieturvietās transportlīdzeklis jāatrodas prom no uguns un siltuma avotiem. Pārvadājot pa jūru, montāžas vieta jātur tālāk no guļamistabām un virtuvēm, kā arī jāizolē no mašīntelpas, barošanas avota un uguns avota.





Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada
10. janvāris

12. lappuse
no 13

15. sadaļa. Normatīvā informācija

Piecpadsmitā daļa: Normatīvā informācija

Normatīvā informācija:

Drošības

datu lapa ķīmiskajiem produktiem: ISO 11014-2009 Ķīmisko produktu drošības datu lapa — saturs un sadaļu secība.

ISO 11014-2009 Ķīmisko vielu drošības datu lapas: nodaļu saturs un izkārtojums.

Regula (EK) Nr. 1907/2006 — ķīmisko vielu reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH).

Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

16. sadaļa. Cita informācija

Sešpadsmitā daļa — Cita informācija

Šajā drošības datu lapā (MSDL) sniegtā informācija ir iegūta no avotiem, kurus mēs uzskatām par uzticamiem. Tomēr šī informācija tiek sniegta bez jebkādas garantijas, tiešas vai netiešas garantijas par tās pareizību. Produkta apstrādes, uzglabāšanas, lietošanas vai utilizācijas apstākļi vai metodes nav mūsu kontrolē un var būt ārpus mūsu zināšanām. Šī un citu iemeslu dēļ mēs neuzņemamies atbildību un skaidri atsakāmies no atbildības par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies produkta apstrādes, uzglabāšanas, lietošanas vai utilizācijas rezultātā vai jebkādā veidā ir saistīti ar to. Šī MSDL ir sagatavota un ir paredzēta lietošanai tikai šim produktam. Ja produkts tiek izmantots kā cita produkta sastāvdaļa, šī MSDL informācija var nebūt piemērojama. Šī MSDL informācija ir iegūta no uzņēmuma iesniegtajiem datiem, un cita informācija ir balstīta uz uzņēmuma pašreizējām zināšanām. Mēs cenšamies nodrošināt visas informācijas precizitāti, taču informācijas avotu daudzveidības un mūsu uzņēmuma zināšanu ierobežojumu dēļ šis dokuments ir paredzēts tikai uzziņai. Drošības datu lapas lietotājiem ir jāizvērtē attiecīgās informācijas pamatotība atbilstoši paredzētajam lietojumam. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies šī produkta darbības, uzglabāšanas, lietošanas vai utilizācijas rezultātā. Šī drošības datu lapa (MSDS) ir paredzēta tikai šim produktam. Šī MSDS informācija var nebūt piemērojama, ja produkts tiek izmantots kā sastāvdaļa citos produktos.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šenčenas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, 1. ēka, Jibaolai rūpniecības pilsēta, Čiaotou kopiena, Fuhai iela, Baoanas rajons, Šenčžena, Guanduna, Ķīna. Tālrunis: 00755-23501189; e-pasts: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Ziņojuma Nr.: AZT260108134C-H3
Ziņojuma numurs: AZT260108134C-H3

Izdošanas datums: 2026. gada 10. janvāris
Izdošanas datums: 2026. gada 10. janvāris

13. lappuse no 13
13. lappuse no 13 Lapa

Paziņojums:

apgalvojums:

1. Šis testa ziņojums nav derīgs bez apstiprinātāja paraksta un uzņēmuma oficiālā ziņojuma zīmoga.
2. Testa ziņojuma kopija nav derīga, ja ir bojāts "Īpašais testēšanas zīmogs" vai "Īpašais testēšanas zīmogs" vai oficiālais testēšanas vienības zīmogs nav atkārtoti apzīmogots.
2. Šī testa ziņojuma kopija nav derīga, ja tā nav atkārtoti apzīmogota ar "Pārbaudes un testēšanas speciālo zīmogu" vai testēšanas vienības oficiālo zīmogu.
3. Pēc šī testa ziņojuma labošanas tas kļūst nederīgs.
4. Ja rodas iebildumi pret testa ziņojumu, lūdzu, iesniedziet rakstiskus komentārus laboratorijai 15 dienu laikā.
no ziņojuma saņemšanas dienas.
4. Ja jums ir iebildumi pret šo testa ziņojumu, lūdzu, iesniedziet savus rakstiskos komentārus mūsu laboratorijai piecpadsmit dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas. Pēc šī termiņa iesniegtie komentāri netiks pieņemti.
5. Šis tests ir atbildīgs tikai par klientu sniegtajiem paraugiem.
6. Šo ziņojumu nedrīkst pavairot pilnībā vai daļēji bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas.
7. Šī laboratorija nav atbildīga par paraugu ņemšanu; visus paraugus nodrošina klienti.
8. Šajā testa ziņojumā sniegtie testa rezultāti attiecas tikai uz klienta sniegtajiem paraugiem.
9. Ja ziņojumam nav kvalifikācijas atzīmes, to izmanto tikai zinātniskiem pētījumiem, mācīšanai, starptautiskajiem darbiem.
I kvalitātes kontrole un citas darbības, un tai nav pierādījuma loma sabiedrībai.
9. Ja ziņojumam nav akreditācijas zīmes, tas ir paredzēts tikai pētniecības, mācību un iekšējās kvalitātes kontroles darbībām, un tam nav nekāda pierādījuma spēka sabiedrībai.

*** Ziņojuma beigas ***
*** Ziņojuma beigas**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šenženas Anženas testēšanas tehnoloģiju Co., Ltd.

Nr. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tālrunis: 00755-23501189; E-pasts: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10 d.

1 puslapis iš 13

Medžiagos saugos duomenų lapas (MSD) (MSDS)

Reglamentai (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir (EB) Nr. 1272/2008

Įmonės pavadinimas : Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , 3 pastatas,
Klientas : Chengfeng Steel, šalia Pirmojo
Adresas : žiedinio kelio, Jiangxin kaimas.
adresas : Hengjiang, Yanbu miestas, Nanhai rajonas, Foshan miestas, Guangdongo provincija
3 pastatas,
Chengfeng pilno gamykla, šalia žiedinio kelio, Hengjiang Jiangxin kaimas, Yanbu miestas, Nanhai rajonas, Foshan miestas, Guangdongo provincija, Kinija.
Parengė : Šendženo AZT Technology Co., Ltd., Nr. 502, 1
kompiliavimo padalinys : pastatas, Yibolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas,
Guangdongas , Kinija .



Džekas
Džongas



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas,
Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10 d.

2 puslapis iš 13

1 skyrius. Medžiagos / mišinio ir įmonės / įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikavimas: Produkto

pavadinimas,

Modelio Nr. 1.2. Nustatyti

medžiagos ar

mišinio naudojimo

būdai

Mobiliųjų telefonų remonto

klijai

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

THE

ir pakartotinai rekomenduojami naudojimo būdai.

Rekomenduojamas ir nerekomenduojamas medžiagų ar mišinių

naudojimas 1.3. Saugos

Š. A

duomenų

lapo gamintojo (pardavėjo)

Š. A

duomenys

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. pastatas

A7, Zhongnan Road, Hardware

Adresas

Mall, Guangfo, Huangqi, Dali miestas, Nanhai rajonas, Foshan miestas. Tel.: 0757-85906989 Tel.: 13622311536

Tel.

El. pašto

adresas

hniang@sina.c n

Fakso

numeris

0757-8590698 9

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris

r

Š. A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10
d.

3 puslapis iš
13

2 skyrius: Pavojų identifikavimas

Antra dalis. Pavojų apžvalga

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikuojama kaip pavojingos medžiagos

2.2. Ženklavimo elementai : simboliai /

piktogramos, signalinis žodis, pavojaus frazės,

atsargumo frazės,

sandėliavimo atsargumo frazės, atliekų

šalinimo atsargumo frazės, kiti pavojai.

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

Patekus į akis: Gali dirginti akis.

Įkvėpimas: Kenksminga įkvėpus.

Prarijus: Prarijus gali sukelti virškinimo trakto diskomfortą.

Pavojai sveikatai: Gali dirginti akis, kenksminga įkvėpus ir sukelti fizinį diskomfortą prarijus.

2.3. Kiti pavojai

Nudegimo ir sprogo pavojus: Nėra ypatingo pavojaus
ar sprogo pavojus.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas,
Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3
Ataskaitos numeris: AZT260108134C-H3

Išdavimo data: 2026 m. sausio 10 d.
Išleidimo data: 2026 m. sausio 10 d.

4 puslapis iš 13
4 puslapis iš 13 puslapių

3 skyrius: Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

Trečia dalis – informacija apie ingredientus

3.1. Sudėtis:
3.1. Cheminė sudėtis:

Cheminis pavadinimas Cheminis pavadinimas	CAS Nr. CAS	Turiny (%) Komponentų santykis (%)
Neoprenas Chloropreno guma	9010-98-4	2 5
Etilo acetatas Etilo acetatas	14108-6	5
Akrilo derva akrilinė derva	25767-39-9	3 0
Fenolikrezinas Fenolio derva	9003-35-4	1 5
120 dervos 120 dervos	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd. valdyti

502, 1 pastatas, Yibaolai pramoninis miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas,
Šendženas, Guangdong, Kinija
Tel.: 00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10
d.

5 puslapis iš
13

4 skyrius: Pirmosios pagalbos priemonės

Ketvirta dalis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonės aprašymas .

Bendri patarimai.

Nuimkite užterštus drabužius ir batus. Jei simptomai nepaeina, kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus: Įkvėpus:

Išveskite nukentėjusį į gryną orą ir pasirūpinkite, kad jam būtų patogi kvėpavimo padėtis. Pasijutus blogai, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos

Nedelsiant nuplaukite muilu ir dideliu kiekiu vandens, nuvilkdami visus užterštus drabužius ir batus. Prieš pakartotinį dėvėjimą išskalbkite užterštus drabužius. Jei odos dirginimas nepaeina, kreipkitės į gydytoją.

Akių kontaktas

Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengva tai padaryti.

Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaeina: kreipkitės medicininės pagalbos. Patekus į akis: kelias minutes kruopščiai plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jei lengva tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaeina: kreipkitės medicininės pagalbos.

Prarijus;

Praskalauti burną; Kreiptis medicininės pagalbos; Niekada nieko neduoti į burną be sąmonės esančiam asmeniui.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas. Informacijos nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicininės pagalbos ir specialaus gydymo poreikį

Informacijos nėra.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10
d.

6 puslapis iš
13

5 skirsnis: Priešgaisrinės priemonės

5 dalis. Gaisro gesinimo priemonės

5.1. Gesinimo priemonės : Tinkamos
gesinimo priemonės

Naudokite vietinėms sąlygoms ir aplinkai tinkamas gaisro
gesinimo priemones.

5.2. Netinkamos gesinimo
priemonės .

Informacijos nėra.

Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio.

ir

Specialūs pavojai, kuriuos kelia medžiagos ar mišiniai

Pavojinga savybė: nėra ypatingo pavojaus ar sprogstamumo.

Pavojingi degimo produktai: Skilimo produktas nežinomas.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Konteinerį iš gaisro vietos kuo toliau perkelti į atvirą erdvę. Purškite vandeniu, kad konteineris būtų vėsus, kol gaisras užges. Gaisro gesinimo
priemonės: putų slopinimo putos, sausi milteliai, anglies dioksidas ir smėlis.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas,
Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)





Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10
d.

7 puslapis iš
13

6 skirsnis: Priemonės atsitiktinio išsiliejimo atveju

6 dalis. Nuotėkio avarinis sprendimas

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinių situacijų
procedūros: Evakuokite personalą į

saugias zonas.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose.

Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Venkite

patekimo ant odos, į akis ir garų įkvėpimo.

Naudokite asmenines apsaugos priemones, rekomenduojamas 8 skyriuje „6.2

Aplinkosaugos atsargumo
priemonės“.

Jei didelių išsiliejimų neįmanoma sulaikyti, apie tai reikėtų informuoti vietos
valdžios institucijas.

Neleisti patekti į vandens telkinius, kanalizaciją, rūsius ar uždaras
patalpas.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai bei medžiagos

Išsiliejusį skystį surinkite ir sulaikykite nedegia sugeriančia medžiaga (pvz., smėliu, žeme, diatomitu, vermikulitu) ir
sudėkite į talpyklą, skirtą šalinimui pagal vietinius / nacionalinius reikalavimus (žr. 13 skirsnį).

6.4. Nuorodos į kitus skyrius

Daugiau informacijos žr. 7 skyriuje.

Daugiau informacijos žr. 8 skyriuje.

Daugiau informacijos žr. 13 skyriuje.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas,
Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10
d.8 puslapis iš
13

7 skyrius . Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės: Elkitės laikydamiesi geros pramoninės higienos ir saugos praktikos. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose.

Imkitės atsargumo priemonių nuo statinių iškrovų.

Neįkvėpkite dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų ar purškalo. Naudodami šį gaminį, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite. Naudokite asmenines apsaugos priemones, rekomenduojamas 8 skyriuje, 7.2 skyriuje „Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumus“.

Saugios laikymo sąlygos, įskaitant bet kokius nesuderinamumus

Talpyklą laikyti uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių. Laikyti pagal vietinius reikalavimus. 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Be 1.2 skyriuje nurodytų naudojimo būdų, jokie kiti konkretūs naudojimo būdai nenurodyti.

8 skyrius. Poveikio kontrolė / asmeninė apsauga

8 dalis. Poveikio kontrolė ir asmeninės apsaugos priemonės

8.1. Kontrolės parametrai :

Informacijos nėra. 8.2. Poveikio

kontrolė : Inžinerinės kontrolės

priemonės. Naudoti su vietine

ištraukiamąją ventiliaciją. Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose.

Asmeninės apsaugos priemonės: Akių / veido apsauga:

Mūvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais (arba akinius nuo saulės). Rankų apsauga: Mūvėkite

apsaugines pirštines. Odos ir kūno apsauga: Tinkami apsauginiai drabužiai. Kvėpavimo

takų apsauga: Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamas

kvėpavimo takų apsaugos priemones. Kitos apsaugos

priemonės: Nerūkyti darbo vietoje. Laikykis gerų higienos įpročių. Yra

dušas ir akių plovimo įrenginiai.

Aplinkos poveikio kontrolė

Neleiskite patekti į kanalizaciją, ant žemės ar į vandens telkinį.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10 d.

9 puslapis iš 13

9 skyrius . Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Pagrindinė informacija apie fizines ir chemines savybes

Išvaizda ir kvapas.	Bespalvis, skaidrus, klampus skystis, turintis silpną kvapą.
Išvaizda ir kvapas.	Skystis.
Spalva	Informacijos nėra.
Kvapo slenkstis	Informacijos nėra.
pH	Informacijos nėra.
Lydimosi temperatūra / užšalimo temperatūra ; Virimo temperatūra / virimo intervalas ;	80 °C
Pliūpsnio temperatūra ; Tankis .	75 °C
Oksidacinės savybės ; Garų tankis	0,725 g/cm ³
	Stabilus;
	3,12 g/m ³
Garavimo greitis ; Degumas	Informacijos nėra.
(kietos medžiagos, dujos)	Informacijos nėra.

9.2. Kita informacija: Sukietėjimo laikas – 5 minutės.

10 skyrius. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktingumas:

Informacijos neturima.

10.2. Cheminis stabilumas: Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Įprasto apdorojimo metu nėra.

10.4. Vengtinios sąlygos: Karštis ir ugnis, drėgmės poveikis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos : Stiprūs

oksidatoriai, stiprios rūgštys, stiprios bazės. 10.6. Pavojingi skilimo produktai: Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10 d.

10 puslapis iš
13

11 skyrius. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį . Ūmus toksiškumas:

Informacijos neturima.

Odos ėsdinimas / dirginimas

Informacijos nėra.

Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas

Informacijos nėra.

Jautrinimo reakcijų

nepastebėta.

Mutageninis poveikis gemalo ląstelėms : Informacijos

neturima.

Kancerogeniškumas :

Informacijos nėra.

Toksinis poveikis reprodukcijai :

Informacijos nėra.

STOT (vienkartinis poveikis) . Informacijos nėra.

STOT – pakartotinis poveikis . Informacijos nėra.

12 skyrius . Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas: Informacijos nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Informacijos nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas. Cheminis

pavadinimas: Informacijos

neturima.

Pasiskirstymo koeficientas (LogPow):

Informacijos nėra.

12.4. Dirvožemio judrumas :

Informacijos neturima.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai PBT ir vPvB cheminės saugos vertinimas

nėra atliktas.

PBT/vPvB vertinimo informacija neprieinama, nes nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis :

Informacijos nėra.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas,
Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



13 skyrius. Atliekų šalinimo aspektai

Trylikta dalis. Atliekų šalinimas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai. Atliekos iš likučių /
nepanaudotų produktų.

Atliekų šalinimas turi atitikti taikomus regioninius, nacionalinius ir vietos įstatymus bei reglamentus.

Užteršta pakuotė

Atliekų šalinimas turi atitikti taikomus regioninius, nacionalinius ir vietos įstatymus bei reglamentus.

14 skirsnis. Informacija apie transportą

Keturioliktą dalis. Transporto informacija

14.1 JT numeris 14.2 r Informacijos nėra.

Tinkamas krovinio

pavadinimas 14.3 Pavojaus klasė 14.4

Pakuotės grupė 14.5

Pavojai aplinkai (netaikoma)

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

Informacijos nėra.

14.6 Transportavimo etiketė 14.7 ir
Dėmesio

transportuojant

s

Informacijos nėra.

Prieš transportavimą patikrinkite, ar konteinerių pakuotė yra vientisa . Įsitikinkite, kad transportavimo metu nėra išsisklaidymo, subyrėjimo, kritulių ar pažeidimų. Nedėkite prekių kartu su oksidatoriais ar stipriomis rūgštimis. Transporto priemonė ir laivas turi būti išvalyti ir sterilizuoti; kitaip surinkimas neleidžiamas . Transportavimo metu transporto priemonė turi būti apsaugota nuo atviros aplinkos poveikio, lietaus ir aukštos temperatūros. Sustojimų metu transporto priemonė turi būti atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių. Transportuojant jūra, surinkimo vieta turi būti laikoma atokiau nuo miegamųjų ir virtuvų, taip pat izoliuota nuo mašinų skyriaus, maitinimo šaltinio ir ugnies šaltinio.





Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3

Išleidimo data: 2026 m. sausio 10
d.

12 puslapis iš
13

15 skirsnis. Reglamentuojanti informacija

Penkiolikta dalis: Reglamentuojanti informacija

Reglamentavimo informacija:

Cheminių

produktų saugos duomenų lapas: ISO 11014-2009. Saugos duomenų lapas cheminėms medžiagoms. Turinys ir skyrių tvarka.

ISO 11014-2009 Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai: skyrių turinys ir išdėstymas.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH).

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.

16 skirsnis. Kita informacija

Šešiolikta dalis. Kita informacija

Šiame MSDL pateikta informacija buvo gauta iš šaltinių, kuriuos laikome patikimais. Tačiau ši informacija pateikiama be jokių garantijų, aiškių ar numanomų garantijų dėl jos teisingumo. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ar šalinimo sąlygos ar būdai nepriklauso nuo mūsų ir gali būti už mūsų žinių ribų. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už nuostolius, žalą ar išlaidas, atsiradusius dėl produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ar šalinimo arba kaip nors su juo susijusius. Šis MSDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik šiam produktui. Jei produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šis MSDL informacija gali būti netaikoma. Šiame MSDL pateikta informacija yra gauta iš įmonės pateiktų duomenų, o kita informacija yra pagrįsta dabartinėmis įmonės žiniomis. Siekiame užtikrinti visos informacijos tikslumą, tačiau dėl informacijos šaltinių įvairovės ir mūsų įmonės žinių apribojimų šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio. Saugos duomenų lapo naudotojai turėtų spręsti apie atitinkamos informacijos pagrįstumą pagal numatytą naudojimą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią dėl šio produkto naudojimo, sandėliavimo, šalinimo ar šalinimo. Šis MSDL skirtas tik šiam produktui. Šiame MSDL pateikta informacija gali būti netaikoma, jei produktas naudojamas kaip komponentas kituose produktuose.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzhengo testavimo technologijų Co., Ltd.

Nr. 502, 1 pastatas, Yibaolai pramonės miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas, Guangdongas, Kinija. Tel.:

00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Ataskaitos Nr.: AZT260108134C-H3
Ataskaitos numeris: AZT260108134C-H3

Išdavimo data: 2026 m. sausio 10 d.
Išleidimo data: 2026 m. sausio 10 d.

13 puslapis iš 13
13 puslapis iš 13

Pareiškimas:

pareiškimas:

1. Ši bandymo ataskaita negalioja be tvirtintojo parašo ir oficialaus įmonės ataskaitos antspaudu.
2. Bandymo ataskaitos kopija negalioja, jei „specialus bandymo antspaudas“ arba „Specialus bandymo antspaudas“ arba oficialus bandymo įrenginio antspaudas nėra pakartotinai užantspauduotas.
2. Šios bandymo ataskaitos kopija negalioja, jei ji nėra iš naujo patvirtinta „Patikrinimo ir bandymų specialiuoju antspaudu“ arba oficialiu bandymų padalinio antspaudu.
3. Pakeitus šią bandymo ataskaitą, ji tampa negaliojanti.
4. Jei turite prieštaravimų dėl bandymo ataskaitos, prašome pateikti laboratorijai rašytinius komentarus per 15 dienų nuo ataskaitos gavimo dienos.
4. Jei turite kokių nors prieštaravimų dėl šios bandymo ataskaitos, prašome pateikti savo rašytinius komentarus mūsų laboratorijai per penkiolika dienų nuo ataskaitos gavimo dienos. Po šio laikotarpio pateiktos pastabos nebus priimamos.
5. Šis testas atsakingas tik už klientų pateiktus mėginius.
6. Ši ataskaita negali būti atgaminta visa ar dalimis be raštiško Bendrovės leidimo.
7. Ši laboratorija neatsako už mėginių ėmimą; visus mėginius pateikia klientai.
8. Šioje bandymų ataskaitoje pateikti bandymų rezultatai yra susiję tik su kliento pateiktais mėginiais.
9. Jei ataskaita nėra paženklinta kvalifikaciniu ženklu, ji naudojama tik moksliniams tyrimams, mokymui, tarptautiniams darbams. I kokybės kontrolė ir kita veikla, ir neturi įrodymo vaidmens visuomenei.
9. Jei ataskaita neturi akreditacijos ženklo, ji skirta tik mokslinių tyrimų, mokymo ir vidinės kokybės kontrolės veiklai ir neturi jokios įrodomosios galios visuomenei.

*** Ataskaitos pabaiga ***
*** Ataskaitos pabaiga**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Šendženo Anzheng testavimo technologijų Co., Ltd. valdyti

502, 1 pastatas, Yibaolai pramoninis miestas, Qiaotou bendruomenė, Fuhai gatvė, Bao'an rajonas, Šendženas, Guangdong, Kinija

Tel.: 00755-23501189; El. paštas: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
1 de 13

Bileog Sonraí Sábháilteachta

Ábhar (MSD)

(MSDS)

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (REACH) & (CE) Uimh. 1272/2008 Rialachán
(CE) Uimh. 1907/2006 (REACH) & (CE) Uimh. 1272/2008

Ainm na **Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd.** ,
Cuideachta Cliant : **Foirgneamh 3, Chengfeng**
Seoladh : **Steel, In aice leis an gCéad Bhóthar Fáinne, Sráidbhaile Jiangxin.**
seoladh : **Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai Dúiche, Foshan City, Guangdong Cúige**
Foirgneamh
Uimh. 3, Gléasra Cruach Chengfeng, in aice leis an gCuarbhóthar, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Ullmhaithe ag an : **Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,**
anad tiomsaithe : **Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong , an tSín .**



Seán Zhong



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
2 de 13

Roinn 1: Aitheantas na substainte/an mheascáin agus na cuideachta/ an ghnóthais

1.1. Aitheantas táirge: Ainm an Táirge, Uimhir

Mhúnla. 1.2. Úsáidí

ábhartha aitheanta na

substainte nó an

mheascáin agus

úsáidí a

mholtar arís.

Úsáid Mholta agus Úsáid Chomhairlithe i gCoinne Substaintí nó Meascán

1.3. Sonraí Mhonaróir na

Bileoige

Sonraí Sábháilteachta (Ceannai)

Gliú deisiúcháin fón
póca

E7000, T-8000, B-7000, B-6000, E8000, T3000, T9000, T6000, EGOO^{AN}

N/A

N/A

Guangdong Zhanlida Co Ábhar Nua, Ltd Foirgneamh A7, Bóthar
Zhongnan, Meall Crua-earraí, Guangfo,

Seoladh

Huangqi, Baile Dali, Dúiche Nanhai, Cathair Foshan. Teil: 0757-85906989 Teil: 13622311536

Teil.

Seoladh

hniang@sina.c n

ríomhphost Uimhir facs

0757-8590698 9

1.4. Uimhir theileafóin éigeandála

r

N/A



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai,
Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
3 de 13

Roinn 2: Aitheantas guaiseacha

Cuid a Dó - Forbhreathnú ar na Guaiseacha

2.1. Aicmiú na substainte nó an mheascáin

Aicmiú de réir Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 [CLP]

Ní aicmítear mar ábhair chontúirteacha

2.2. Eilimintí lipéid : Siombailí/

Picteagraim, Focal comharthaíochta,
Ráitis ghuaise, Ráitis
réamhchúraim, Ráitis réamhchúraim
maidir le stóráil, Ráitis

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

réamhchúraim maidir le diúscairt, guaiseacha
eile.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Teagmháil leis na súile: D'fhéadfadh
greannú a dhéanamh ar na súile.
Ionanálú: Díobhálach má
ionanáiltear é.

Slogadh: D'fhéadfadh míchompord gastraistéigeach a bheith
mar thoradh ar shlogadh.

Guaiseacha sláinte: Féadfaidh sé greannú a dhéanamh ar na súile, díobhálach má ionanáiltear é,
agus míchompord fisiceach a chur faoi deara má shlogtar é.

2.3. Guaiseacha eile

Guais Dóite & Pléasctha: Gan aon chontúirt ná pléascacht
speisialta.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai,
Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:
www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála: AZT260108134C-H3
Uimhir na Tuairisce: AZT260108134C-H3

Dáta eisiúna: 10 Eanáir, 2026
Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach 4 de 13
Leathanach 4 de 13

Roinn 3: Comhdhéanamh/eolas faoi chomhábhair

Cuid a Trí - Faisnéis faoi Chomhábhair

3.1. Comhdhéanamh:

3.1. Comhdhéanamh Ceimiceach :

Ainm Ceimiceach Ainm ceimiceach	Uimhir CAS CAS	Ábhar (%) Cóimheas comhpháirte (%)
Neoprene Rubar clóiripéine	9010-98-4	2 5
Aicéatáit eitile Aicéatáit eitile	14108-6	5
roisín aicrileach roisín aicrileach	25767-39-9	3 0
Feinilchriosín roisín feanólach	9003-35-4	15
120 roisín 120 roisín	9002-23-7	2 5



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionscail Yibolai, Pobail Qiaotou, Sráid Fuhai, Dúiche Bao'an, Shenzhen, Guangdong, an tSín
Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála: AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
5 de 13

Roinn 4: Bearta garchabhrach

Cuid a Ceathair - Bearta Garchabhrach

4.1. Cur síos ar an mbeart garchabhrach.

Comhairle

ghinearálta.

Bain éadaí agus bróga éillithe. Má mhaireann na hairíonna, glaoigh ar dhochtúir.

Ionanálú: Má

ionanáltear é: Tabhair an t-íospartach amach go dtí an t-aer úr agus coinneigh i riocht compordach anáilthe é/í.

Faigh comhairle/aire leighis má

bhraitheann tú tinn.

Teagmháil Craicinn

Nigh láithreach le gallúnach agus neart uisce agus bain gach éadaí agus bróga éillithe díobh. Nigh éadaí éillithe sula n-athúsáidtear iad. Má mhaireann greannú craicinn, glaoigh ar dhochtúir.

Teagmháil súl

Má théann sé i dteagmháil leis na súile: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair agus má tá sé éasca é sin a dhéanamh.

Lean ort ag sruthlú. Má mhaireann greannú na súl: Faigh comhairle/aire leighis. Má théann sé isteach i do shúile:

Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ort ag sruthlú. Má mhaireann greannú na súl: Iarr aire leighis.

Slogadh;

Sruthlaigh an béal; Faigh aire leighis; Ná tabhair aon rud tríd an mbéal do dhuine gan aithne.

4.2. Na hairíonna agus na héifeachtaí is tábhachtaí, géarmhíochaine agus moillithe araon.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

4.3. Léiriú ar aon chúram leighis láithreach agus cóireáil speisialta a bhfuil gá léi

Níl aon fhaisnéis ar fáil.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
6 de 13

Roinn 5: Bearta comhraicthe dóiteáin

Cuid 5 - Bearta um Chomhrac Dóiteáin

5.1. Meáin mhúchta : Meáin mhúchta oiriúnacha

Bain úsáid as bearta comhraicthe dóiteáin atá oiriúnach do na dálaí áitiúla agus don timpeallacht máguaird. Níl aon fhaisnéis ar fáil.

5.2. Meáin mhúchta neamhoiriúnacha .

Guaiseacha speisialta a eascraíonn as an tsubstaint nó as an meascán.

Guaiseacha speisialta de bharr substaintí nó meascáin

Saintréith chontúirteach: Gan aon chontúirt ná pléascacht speisialta.

Táirgí dócháin ghuaiseacha: Táirge dianscaoilte anaithnid.

5.3. Comhairle do ^s **chomhraiceoirí dóiteáin**

Bog an coimeádán ón láthair tine go spás oscailte a oiread agus is féidir. Spraeáil uisce chun an coimeádán a choinneáil fionnuar go dtí go mbeidh an tine múchta. Gníomhairí múchta dóiteáin: cūr díchúrtha, púdar tirim, dé-ocsaíd charbóin, agus gaineamh.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
7 de 13

Roinn 6: Bearta maidir le scaoileadh de thaisme

Cuid 6 - Freagairt Éigeandála maidir le Sceitheadh

6.1. Réamhchúraimí pearsanta, trealamh cosanta, agus nós imeachta éigeandála: **S**

Aslonnaigh pearsanra go limistéir

shábháilte.

Cinntigh aeráil leordhóthanach, go háirithe i limistéir dhúnta.

Bain gach foinse adhainte. Seachain teagmháil

leis an gcráiceann, leis na súile, agus ionanálú gaile.

Bain úsáid as an gcosaint phearsanta a mholtar i Roinn 8. **6.2. Réamhchúraimí comhshaoil. **S****

Ba chóir údarais áitiúla a chur ar an eolas mura féidir sceitheadh suntasach a choinneáil faoi smacht.

Cosc a chur ar dhul isteach i mbealaí uisce, i séaraigh, in íoslaigh, nó i limistéir theoranta.

6.3. Modhanna agus ábhair le haghaidh coinneála agus glantacháin

Coinnigh agus bailigh aon doirteadh le hábhar ionsúiteach neamh-indóite (e.g., gaineamh, cré, cré diatomaceous, vermiculite) agus cuir i gcoimeádán é lena dhiúscairt de réir rialacháin áitiúla/náisiúnta (féach Roinn 13).

6.4. Tagairt do rannóga eile

Féach ar Chuid 7 le haghaidh tuilleadh eolais.

Féach ar Chuid 8 le haghaidh tuilleadh eolais.

Féach ar Chuid 13 le haghaidh tuilleadh eolais.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai,
Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:
www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
8 de 13

Roinn 7 - Láimhseáil agus Stóráil

7.1. Réamhchúraimí maidir le láimhseáil shábháilte:

Láimhseáil de réir dea-chleachtais sláinteachais agus sábháilteachta tionsclaíocha. Cinntigh aeráil leordhóthanach, go háirithe i limistéir theoranta.

Glac bearta réamhchúraimí i gcoinne urscaoileadh statach.

Ná hanálaigh deannach, múch, gás, ceo, gal ná sprae. Ná hith, ná hól ná ná caith tobac agus an táirge seo á úsáid agat.

Nigh go maith tar éis láimhseála. Bain úsáid as cosaint phearsanta a mholtar i Roinn 8, **7.2. Coinníollacha maidir le stóráil shábháilte, lena n-áirítear aon neamh-chomhoiriúnachtaí.**

Coinníollacha stórála sábháilte, lena n-áirítear aon neamh-chomhoiriúnachtaí

Coinnigh an coimeádán dúnta in áit thirim, fhionnuar agus dea-aeráilte. Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí teasa. Stóráil de réir na rialachán áitiúil. **7.3. Úsáid(i) deiridh sonracha** Seachas

na húsáidí a luaitear i Roinn 1.2, níl aon úsáidí sonracha eile sonraithe.

Roinn 8 - Rialuithe Nochta/Cosaint Phearsanta

Cuid 8 - Rialuithe Nochta agus Trealamh Cosanta Pearsanta

8.1. Paraiméadair rialaithe : Gan aon

fhaisnéis ar fáil. **8.2. Rialuithe nochta :**

Rialuithe innealtóireachta. Úsáid le haeráil sceite áitiúil. Cinntigh aeráil leordhóthanach, go háirithe i limistéir theoranta.

Trealamh **Cosanta Pearsanta** : Cosaint Súile/Aghaidhe: Caith spéaclaí

sábháilteachta le sciatha taobh (nó spéaclaí cosanta). Cosaint Láimhe: Caith lámhainní cosanta. Cosaint Craicinn agus Coirp:

Éadaí cosanta oiriúnacha. Cosaint Riospráide: Caith trealamh riospráide oiriúnach i gcás aerála neamhleor.

Cosaintí Eile: Gan tobac a chaitheamh san ionad oibre. Coinnigh nósanna maithe sláinteachais. Tá áiseanna cithfholcadáin agus níos álainn sula ar fáil.

Rialuithe nochta comhshaoil

Ná téigh isteach in aon séarach, ar an talamh, ná in aon chorp uisce.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:
www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
9 de 13

Roinn 9 - Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha

9.1. Faisnéis faoi airíonna fisiceacha agus ceimiceacha bunúsacha

Faisnéis bhunúsach faoi airíonna fisiceiceimiceacha

Dealramh & Boladh Sampla^r

Dealramh agus Boladh

Dath

Tairseach Boladh

pH

**Pointe leá/reophointe ; Fiuchphointe/
raon fiuchta ; Splancphointe ; Dlús .**

Airíonna ocsaídiúcháin ; Dlús

gaile

Ráta galúcháin ;

Inadhaiteacht (soladach, gás)

9.2. Faisnéis eile: Is é 5 nóiméad
an t-am méide chun soladachú.

Leacht gan dath, trédhearcach, slaodach le
boladh beag.

Leachtach.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

80ÿ

75ÿ

0.725 g/cm³

Cobhsaí;

3.12 g/m³

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Roinn 10 - Cobhsaíocht agus Imoibríocht

10.1. Imoibríocht: Níl

aon fhaisnéis ar fáil.

10.2. Cobhsaíocht cheimiceach:

Cobhsaí faoi ghnáthchoinníollacha.

10.3. Féidearthacht imoibrithe guaiseacha: Gan aon cheann

faoi ghnáthphróiseáil.

10.4. Coinníollacha le seachaint: Teas

agus tine, nochtadh do thaise.

10.5. Ábhair neamh-chomhoiriúnacha : Gníomhairí

ocsaídiúcháin láidre, aigéid láidre, bunanna láidre. **10.6. Táirgí dianscaoilte guaiseacha:** Gan aon
cheann faoi ghnáthchoinníollacha úsáide.



Shenzhen AZT Teicneolaíocht Co., Teo.

Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai,
Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
10 de 13

Roinn 11 – Faisnéis Tocsaineolaíoch

11.1. Faisnéis faoi éifeachtaí tocsaineolaíocha .

Tocsaineacht **ghéar** : Níl
aon fhaisnéis ar fáil.

Creimeadh/ greannú craicinn
Níl aon fhaisnéis ar fáil.

Damáiste tromchúiseach súl/ greannú súl
Níl aon fhaisnéis ar fáil.
Níor breathnaíodh
aon fhreagairtí **íogrócháin** .

Sú-ghineacht cealla geirmeacha : Níl aon
fhaisnéis ar fáil.

Carcanaigineacht : Níl
aon fhaisnéis ar fáil.

Tocsaineacht **atáirgthe** : Níl aon
fhaisnéis ar fáil.

STOT - nochtadh aonair . Níl aon
fhaisnéis ar fáil.

STOT - Nochtadh arís agus arís eile . Níl
aon fhaisnéis ar fáil.

Roinn 12 - Faisnéis Éiceolaíoch

12.1. Tocsaineacht

Tocsaineacht: Níl aon fhaisnéis ar fáil.

12.2. Buanseasmhacht agus in-dhíghrádaitheacht: Níl
aon fhaisnéis ar fáil.

12.3. Acmhainneacht bithcharnúcháin. Ainm
Ceimiceach: Níl aon
fhaisnéis ar fáil.

Comhéifeacht rannáin (LogPow): Níl aon
fhaisnéis ar fáil.

12.4. Soghluaisteacht Ithreach :
Níl aon fhaisnéis ar fáil.

12.5. Torthaí measúnaithe PBT agus vPvB Níl faisnéis mheasúnaithe
PBT/vPvB ar fáil mar nach ndearnadh measúnú sábháilteachta ceimiceach .

Níl faisnéis mheasúnaithe PBT/vPvB ar fáil mar nach ndearnadh aon mheasúnú sábháilteachta ceimiceach.

12.6. Fo-iarsmaí díobhálacha eile : Níl
aon fhaisnéis ar fáil.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai,
Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:
www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
11 de 13

Roinn 13 - Breithnithe maidir le Diúscartha

Cuid a Trí Déag - Diúscairt Dramhaíola

13.1. Modhanna cóireála dramhaíola. Dramhaíl ó iarmhair/
táirgí neamhúsáidte.

Ba cheart go mbeadh an diúscairt i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin réigiúnacha, náisiúnta agus áitiúla is infheidhme.

Pacáistiú éillithe

Ba cheart go mbeadh an diúscairt i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin réigiúnacha, náisiúnta agus áitiúla is infheidhme.

Roinn 14 – Faisnéis Iompair

Cuid a Ceathair Déag - Eolas Iompair

14.1 Uimhir na Náisiún **r**

Aontaithe **14.2**

Ainm Loingseoireachta Ceart **14.3** Aicme

Guaise **14.4** Grúpa

Pacála **14.5** Guaiseacha

Comhshaoil

(Ní Bhaineann)

Níl aon faisnéis ar fáil.

Níl aon faisnéis ar fáil.

Níl aon faisnéis ar fáil.

Níl aon faisnéis ar fáil.

Níl aon faisnéis ar fáil.

14.6 Lipéad le haghaidh **agus**
iompair

14.7 Aird **ar** Iompar **s**

Níl aon faisnéis ar fáil.

Scrúdaigh an bhfuil pacáistiú na gcoimeádán comhtháite nó nach bhfuil roimh iompar. Cinntigh nach bhfuil aon nochtadh, titim, deascadh ná damáiste le linn iompair. Ná cuir na hearraí le chéile le hocaídeoí ná le haigéid láidre. Ní mór an fheithicil iompair agus an long a ghlanadh agus a steiriliú; ar shlí eile, ní cheadaítear tionól. Le linn iompair, ba chóir an fheithicil a chosaint ar nochtadh, báisteach agus teocht ard. I gcás stadanna, ba chóir an fheithicil a choinneáil ar shiúl ó fhoinsí tine agus teasa. Agus í á hiompar ar muir, ba chóir an suíomh tionóil a choinneáil ar shiúl ó sheomraí leapa agus cistiní, agus a bheith scartha ón seomra inneall, ón bhfoinse cumhachta agus ón bhfoinse dóiteáin.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,

an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http:

www.azt-tech.com



Uimhir Thuarascála:
AZT260108134C-H3

Dáta Eisiúna: 10 Eanáir, 2026

Leathanach
12 de 13

Roinn 15 - Faisnéis rialála

Cuid a Cúig Déag: Faisnéis Rialála

Faisnéis Rialála: Cód Poist:

ISO

11014-2009 Bíleog sonraí sábháilteachta le haghaidh táirgí ceimiceacha - Ábhar agus ord na rannóg.

Bileoga Sonraí Sábháilteachta ISO 11014-2009 le haghaidh Ceimiceán: Ábhar agus Socrú na gCaibidlí.

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 - Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH).

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 Aicmiú, Lipéadú agus Pacáistiú Substaintí agus Meascán.

Roinn 16 - Faisnéis Eile

Cuid a Sé Déag - Eolas Eile

Fuarthas an fhaisnéis sa MSDS seo ó fhoinsí a chreidimid a bheith iontaofa. Mar sin féin, cuirtear an fhaisnéis seo ar fáil gan aon bharántas, barántas sainráite ná intuigthe maidir lena cruinneas. Tá na coinníollacha nó na modhanna láimhseála, stórála, úsáide nó diúscairtha an táirge lasmuigh dár smacht agus d'fhéadfadh siad a bheith lasmuigh dár n-eolas. Ar an gcúis seo agus ar chúiseanna eile, ní ghlacaimid freagracht agus seánfaimid dílteanas go sainráite as caillteanas, damáiste nó costas a eascraíonn as láimhseáil, stóráil, úsáid nó diúscairt an táirge nó a bhaineann leis ar aon bhealach. Ullmhaíodh an MSDS seo agus níl sé le húsáid ach don táirge seo. Mura n-úsáidtear an táirge mar chomhpháirt i dtáirge eile, b'fhéidir nach mbeidh an fhaisnéis MSDS seo infheidhme. Díorthaítear an fhaisnéis MSDS seo ó shonraí a chuir an chuideachta isteach, agus tá faisnéis eile bunaithe ar eolas reatha na cuideachta. Déanaimid ár ndícheall cruinneas na faisnéise go léir a chinntiú, ach mar gheall ar éagsúlacht na bhfoinsí faisnéise agus teorainneacha eolais ár gcuideachta, níl an doiciméad seo ach le haghaidh tagartha. Ba chóir d'úsáideoirí na bileoige sonraí sábháilteachta breithiúnas a thabhairt ar réasúntacht na faisnéise ábhartha de réir a n-úsáide beartaithe. Ní ghlacaimid aon fhreagracht as aon damáiste a eascraíonn as oibriú, stóráil, úsáid ná diúscairt an táirge seo. Baineann an MSDS seo leis an táirge seo amháin. B'fhéidir nach mbeidh an fhaisnéis MSDS seo infheidhme má úsáidtear an táirge mar chomhpháirt i dtáirgí eile.



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo.

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionsclaíoch Yibaolai, Pobal Qiaotou, Sráid Fuhai, Ceantar Bao'an, Shenzhen, Guangdong,
an tSín. Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com

Leathanach 13 de 13

Ráiteas:
ráiteas:

1. Tá an tuarascáil tástála seo neamhbhailí gan síniú an cheadaitheora agus séala oifigiúil na cuideachta ar an tuarascáil.
2. Tá cóip den tuarascáil tástála neamhbhailí má tá an "séala speisialta le haghaidh tástála" nó an "Séala Speisialta le haghaidh tástála" nó an t-oifigeach ní athstampáiltear séala an aonaid tástála.
2. Beidh cóip den tuarascáil tástála seo neamhbhailí mura mbeidh an "Séala Speisialta Cigireachta agus Tástála" nó séala oifigiúil an aonaid tástála athstampáilte uirthi.
3. Nuair a athraítear an tuarascáil tástála seo, ní bheidh sí bailí.
4. Má tá aon agóid ann i gcoinne na tuarascála tástála, cuir tuairimí i scríbhinn chuig an tsaotharlann laistigh de 15 lá.
ón dáta a fhaightear an tuarascáil.
4. Má tá aon agóid agat i gcoinne na tuarascála tástála seo, cuir do bharúlacha i scríbhinn chuig ár saotharlann laistigh de chúig lá déag ón tuarascáil a fháil. Ní ghlactar le barúlacha a chuirfear isteach tar éis na tréimhe seo.
5. Níl an tástáil seo freagrach ach as na samplaí a sholáthraíonn na custaiméirí.
6. Ní atáirgfear an tuarascáil seo ina hiomláine ná i bpáirt gan údarú i scríbhinn ón gCuideachta.
7. Níl an saotharlann seo freagrach as sampláil; soláthraíonn na custaiméirí na samplaí go léir.
8. Ní bhaineann na torthaí tástála sa tuarascáil tástála seo ach leis na samplaí a chuir an custaiméir ar fáil.
9. Mura bhfuil an tuarascáil stampáilte leis an marc cáilíochta, ní úsáidtear í ach le haghaidh taighde eolaíoch, teagaisc, taighde inmheánach. rialú cáilíochta agus gníomhaíochtaí eile, agus níl ról cruthúnais aige don tsochaí.
9. Mura bhfuil an marc creidiúnaithe ar an tuarascáil, níl sí ach le haghaidh taighde, teagaisc, agus gníomhaíochtaí rialaithe cáilíochta inmheánaigh, agus níl aon luach fianaiseach aici don phobal. •

*** Deireadh na Tuarascála ***
*** Deireadh na Tuarascála ***



Tá Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Tástála Teicneolaíochta Co., Teo. le hionannú

Uimh. 502, Foirgneamh 1, Cathair Thionscail Yibolai, Pobail Qiaotou, Sráid Fuhai, Dúiche Bao'an, Shenzhen, Guangdong, an tSín

Teil: 00755-23501189; Ríomhphost: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 1 minn 13

Skeda ta' Dejta dwar is-Sigurtà tal-Materjal (MSD) (MSDS)

Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) & (KE) Nru 1272/2008
Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) & (KE) Nru 1272/2008

Isem tal-Kumpanija	Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , Bini 3,
Klijent	: Chengfeng Steel, Hdejn l-Ewwel
Indirizz	: Triq Ċirkolari, Ir-Raħal ta' Jiangxin.
indirizz	: Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Provinċja ta 'Guangdong
	Bini Nru 3,
	Chengfeng Steel Plant, hdejn ir-Ring Road, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Provinċja ta 'Guangdong, Ċina.
Imħejji mill -unità tal-kompilazzjoni	: Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., Nru.
	: 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong , Ċina .



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 2
minn 13

Taqsimha 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/ imprints

1.1. Identifikazzjoni tal-prodott: Isem tal-

Prodott, Numru

tal-Mudell, 1.2. Użi

rilevanti

identifikati tas-

sustanza

Kolla għat-tiswija tat-
telefons cellulari

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

IL-

jew it-taħlita u użi rakkomandati mill-gdid.

Użu Rakkomandat u Użu Mhux Avżat ta' Sustanzi jew Taħlitiet

1.3. Dettalji tal-Manifattur

N/A

tal-Iskeda

tad-Data tas-Sigurtà
(Negozjant)

N/A

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd Bini A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,

Indirizz

Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tel: 0757-85906989 Tel: 13622311536

Tel.

Indirizz

hniang@sina.c n

0757-8590698 9

eletroniku Numru tal-faks

1.4. Numru tat-telefon ta' emergenza r

N/A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an,
Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 3 minn 13

Taqsim 2: Identifikazzjoni tal-perikli

It-Tieni Parti - Harsa Ġenerali lejn il-Perikli

2.1. Klassifikazzjoni tas- sustanza jew tat-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Mhux klassifikat bħala materjali perikolużi

2.2. Elementi tat-tikketta : Simboli/

Pittogrammi, Kelma ta' sinjal,

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Dikjarazzjonijiet ta'

Periklu, Dikjarazzjonijiet ta'

Prekawzjoni, Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni

L-ebda informazzjoni disponibbli.

dwar il-Ħażna, Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni

L-ebda informazzjoni disponibbli.

dwar ir-Rimi, Perikli oħra.

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Kuntatt mal-għajnejn: Jista' jirrita l-għajnejn.

Inalazzjoni: Jagħmel ħsara jekk jiġi inalat.

Inġestjoni: Jekk tibla' jista' jikkawża skumdità gastrointestinali.

Perikli għas-saħħa: Jista' jirrita l-għajnejn, jagħmel ħsara jekk jinxtamm, u jikkawża skumdità fiżika jekk jinbela'.

2.3. Perikli oħra

Periklu ta' Ħruġ u Splużjoni: L-ebda periklu speċjali jew splussività.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3
Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026
Data tar-Rilaxx: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 4 minn 13
Paġna 4 minn 13

Taqsimha 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-Ingredjenti

It-Tielet Parti - Informazzjoni dwar l-Ingredjenti

3.1. Kompożizzjoni:
3.1. Kompożizzjoni Kimika :

Isem Kimiku Isem kimiku	Numru CAS CAS	Kontenut (%) Proporzjon tal-komponent (%)
Neoprene Gomma tal-kloropren	9010-98-4	2 5
Ċetat tal-etil Ċetat tal-etil	14108-6	5
Reżina akrilika reżina akrilika	25767-39-9	3 0
Fenolikreżina Reżina fenolika	9003-35-4	1 5
120 reżina 120 reżina	9002-23-7	2 5



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina
Tel: 00755-23501189; Indirizz elettroniku: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Taqsimha 4: Miżuri tal-ewwel għajjuna

Parti Erbgha - Miżuri tal-Ewwel Għajjuna

4.1. Deskrizzjoni tal-miżura tal-ewwel għajjuna .^s Pariri ġenerali.

Nehhi l-hwejjeg u z-żraben ikkontaminati. Jekk is-sintomi jippersistu, ċempel tabib.

Inalazzjoni: Jekk

jingibed man-nifs: Nehhi l-vittma għall-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Ikseb parir/attenzjoni medika jekk thossok ma tiflaħx.

Kuntatt mal-Gilda

Aħsel minnufih bis-sapun u ħafna ilma waqt li tneħhi l-hwejjeg u z-żraben ikkontaminati kollha. Aħsel il-hwejjeg ikkontaminati qabel terġa' tużahom. Jekk l-irritazzjoni tal-gilda tippersisti, ċempel tabib.

Kuntatt mal-għajnejn

Jekk jidhol fl-għajnejn: Laħlaħ b'kawtela bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel dan.

Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Fittex parir/attenzjoni medika. Jekk jidhol f'għajnejk:

Laħlaħ bir-reqqa bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel dan. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Fittex attenzjoni medika.

Inġestjoni; Laħlaħ

il-ħalq; Ikseb attenzjoni medika; Qatt ma tagħti xejn mill-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha.

4.2. L-aktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll ittardjati. M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

4.3. Indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u ħtieġa ta' trattament speċjali

L-ebda informazzjoni disponibbli.





Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 6
minn 13

Taqsim 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Parti 5 - Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezz tat-tifi tan-nar : Mezz tat-tifi tan-nar adattat

Uża miżuri għat-tifi tan-nar adattati għall-kundizzjonijiet lokali u l-ambjent tal-madwar.

5.2. Mezzi tat-tifi tan-nar mhux adattati . Perikli

L-ebda informazzjoni disponibbli.

speċjali li jirriżultaw mis-sustanza jew mit-taħlita.

u

Perikli speċjali kkawżati minn sustanzi jew taħlitiet

Karatteristika perikoluża: L-ebda periklu speċjali jew splussività.

Prodotti ta' kombustjoni perikolużi: Prodott ta' dekompożizzjoni mhux magħruf.

5.3. Pariri għall -pompieri

Mexxi l-kontenitur mill-post tan-nar għal spazju miftuħ kemm jista' jkun 'il bogħod. Roxx l-ilma biex ižżomm il-kontenitur frisk sakemm in-nar jintefa. Agenti tat-tifi tan-nar: fowm kontra r-ragħwa, trab niexef, dijossidu tal-karbonju, u ramel.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Taqsima 6: Miżuri f'każ ta' rilaxx aċċidentali

Parti 6 - Rispons ta' Emergenza għal Tnixxija

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv, u proċedura ta' emerġenza: Evakwa l-persunal lejn żoni siguri.

Kun żgur li jkun hemm ventilazzjoni adegwata, speċjalment f'żoni magħluqa.

Neħhi s-sorsi kollha ta' tqabbid. Evita kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn, u n-nifs tal-fwar.

Uża l-protezzjoni personali rakkomandata fit-Taqsima 8. 6.2. Prekawzjonijiet ambjentali.

s

L-awtoritajiet lokali għandhom jiġu avżati jekk tixrid sinifikanti ma jistax jiġi kkontrollat.

Ipprevjeni d-dhul f'passaġġi tal-ilma, dreniġġi, kantini, jew żoni magħluqa.

6.3. Metodi u materjali għall-konteniment u t-tindif

Żomm u iġbor it-tixrid b'materjal assorbenti mhux kombustibbli (eż. ramel, ħamrija, ħamrija diatomaċea, vermikulit) u poġġih f'kontenitur għar-rimi skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali (ara Taqsima 13).

6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

Ara t-Taqsima 7 għal aktar informazzjoni.

Ara t-Taqsima 8 għal aktar informazzjoni.

Ara t-Taqsima 13 għal aktar informazzjoni.





Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 8 minn 13

Taqsim 7 - Immaniġġjar u Ħażna

7.1. Prekawzjonijiet għal immaniġġjar sikur: Immaniġġja skont prattiki tajbin ta' iġjene industrijali u sigurtà. Kun żgur li jkun hemm ventilazzjoni adegwata, speċjalment f'żoni magħluqa.

Ħu miżuri ta' prekawzjoni kontra skariki statiči.

Tieħux nifs ta' trab, dħaħen, gass, ċpar, fwar, jew sprej. Tiekolx, tixrobx, jew tpejjipx waqt li tkun qed tuża dan il-prodott.

Aħsel sewwa wara l-immaniġġjar. Uża l-protezzjoni personali rakkomandata fit-Taqsim 8, 7.2. Kundizzjonijiet għal ħażna sikura, inklużi kwalunkwe inkompatibilità.

Kundizzjonijiet ta' ħażna sikura, inklużi kwalunkwe inkompatibilità

Żomm il-kontenitur magħluq f'post niexef, frisk u ventilat sew. Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' sħana. Aħżen skont ir-regolamenti lokali. 7.3. Użi finali speċifiċi Minbarra l-użi msemmija fit-Taqsim 1.2, l-ebda użu speċifiku ieħor mhu stipulat.

Taqsim 8 - Kontrolli tal-Espożizzjoni/Protezzjoni Personali

Parti 8 - Kontrolli tal-Espożizzjoni u Tagħmir Protettiv Personali

8.1. Parametri ta' kontroll : M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli. 8.2.

Kontrolli tal-espożizzjoni : Kontrolli tal-inginerija. Uża b'ventilazzjoni lokali tal-egżost. Kun żgur ventilazzjoni adegwata, speċjalment f'żoni magħluqa.

Tagħmir Protettiv Personali : Protezzjoni tal-Għajnejn/Wiċċ: Ilbes nuċċalijiet tas-sigurtà bi tarki tal-ġenb (jew goggles protettivi). Protezzjoni tal-Idejn: Ilbes ingwanti protettivi. Protezzjoni tal-Ġilda u l-Ġisem: Ilbies protettiv adattat. Protezzjoni Respiratorja: Ilbes tagħmir respiratorju adattat f'każ ta' ventilazzjoni insuffiċjenti. Protezzjonijiet Ohra: Tippijpx fil-post tax-xogħol. Żomm drawwiet tajbin ta' iġjene. Facilitajiet ta' doċċa u ħasil tal-għajnejn huma disponibbli.

Kontrolli tal-espożizzjoni ambjentali
Tidholx f'xi drenaġġ, fl-art, jew f'xi ġisem ta' ilma.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Paġna 9 minn 13

Taqsimu 9 - Proprjetajiet Fiżiċi u Kimiċi

9.1. Informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Informazzjoni bażika dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi

Dehra u Riħa	Likwidu bla kulur, trasparenti, viskuż b'riħa ħafifa.
Kampjun Dehra u Riħa	
Kulur	Likwidu.
Limitu tar-Riħa	M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.
pH	L-ebda informazzjoni disponibbli.
Punt tat-tidwib/punt tal-iffriżar ; Punt tat-togħlija/firxa tat-togħlija ; Punt ta' fjamabbiltà ;	L-ebda informazzjoni disponibbli.
Densità .	80°C
	75°C
	0.725 g/cm ³
Proprjetajiet ossidanti ; Densità	Stabbli;
tal-fwar	3.12 g/m ³
Rata ta' evaporazzjoni ;	L-ebda informazzjoni disponibbli.
Fjamabbiltà (solidu, gass)	L-ebda informazzjoni disponibbli.

9.2. Informazzjoni oħra: Il-ħin tas-solidifikazzjoni tad-daqs huwa ta' 5 minuti.

Taqsimu 10 - Stabbiltà u Reattività

10.1. Reattività: M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

10.2. Stabbiltà kimika: Stabbli taħt kundizzjonijiet normali.

10.3. Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Xejn taħt ipproċessar normali.

10.4. Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Sħana u nar, espożizzjoni għall-umdità.

10.5. Materjali inkompatibbli : Aġenti ossidanti qawwija, aċidi qawwija, bażijiet qawwija. 10.6. Prodotti ta' dekompożizzjoni perikolużi: Xejn taħt kundizzjonijiet normali ta' użu.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-~~H~~ruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Pàġna 10
minn 13

Taqsim 11 – Informazzjoni Tossikoloġika

11.1. Informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi . Tossicità akuta :

M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.

Korrożjoni/ irritazzjoni tal-gilda

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Ħsara serja lill-għajnejn/ irritazzjoni tal-għajnejn

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Ma ġew osservati l-

ebda risponsi ta' sensibilizzazzjoni .

Mutaġenicità taċ-ċelloli ġerminali : M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.

Karċinoġenicità : M'hemm

l-ebda informazzjoni disponibbli.

Tossicità riproduttiva : M'hemm l-

ebda informazzjoni disponibbli.

STOT - espożizzjoni waħda . M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.

STOT - Espożizzjoni Ripetuta . M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.

Taqsim 12 - Informazzjoni Ekoloġika

12.1. Tossicità

Tossicità: M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

12.2. Persistenza u degradabbiltà: M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.

12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv. Isem Kimiku:

M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.

Koeffiċjent tal-partizzjoni (LogPow):

M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli.

12.4. Mobilità tal-Ħamrija : M'hemm

l-ebda informazzjoni disponibbli.

12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB L -informazzjoni dwar il-

valutazzjoni PBT u vPvB mhijiex disponibbli peress li ma twettqitx valutazzjoni tas-sigurtà kimika.

L-informazzjoni dwar il-valutazzjoni PBT/vPvB mhijiex disponibbli għaliex ma twettqet l-ebda valutazzjoni tas-sigurtà kimika.

12.6. Effetti ħżiena oħra : M'hemm l-ebda

informazzjoni disponibbli.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-Frug: 10 ta' Jannar, 2026

Pagna 11 minn
13

Taqsimha 13 - Konsiderazzjonijiet dwar ir-Rimi

Parti Tlettax - Rimi tal-Iskart

13.1. Metodi ta' trattament tal-iskart. Skart minn residwi/
prodotti mhux użati.

Ir-rimi għandu jikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti reġjonali, nazzjonali u lokali applikabbli.

Imballaġġ ikkontaminat

Ir-rimi għandu jikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti reġjonali, nazzjonali u lokali applikabbli.

Taqsimha 14 – Informazzjoni dwar it-Trasport

Parti Erbatax - Informazzjoni dwar it-Trasport

14.1 Numru tan-NU 14.2 r

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Isem Xierq tat-

Tbahhir 14.3 Klassi ta' Periklu 14.4 Grupp tal-

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Ippakkjar 14.5 Perikli

Ambjentali (Mhux Applikabbli)

L-ebda informazzjoni disponibbli.

L-ebda informazzjoni disponibbli.

L-ebda informazzjoni disponibbli.

14.6 Tikketta għat-trasport 14.7 u
Attenzjoni

L-ebda informazzjoni disponibbli.

għat-Trasport

S

Eżamina jekk l-imballaġġ tal-kontenituri huwiex integrat jew le qabel it-trasport. Kun żgur li ma jkun hemm l-ebda żvelar, kollass, precipitazzjoni, jew ħsara waqt it-trasport. Tpoġġix l-oġġetti flimkien ma' ossidanti jew aċidi qawwija. Il-vettura tat-trasport u l-vapur għandhom jtnaddfu u jiġu sterilizzati; inkella, l-assemblaġġ mhux permess. Waqt it-trasport, il-vettura għandha tkun protetta mill-esponiment, ix-xita, u temperaturi għoljin. Għal waqfiet, il-vettura għandha tkun 'il bogħod minn sorsi ta' nar u shana. Meta jiġi ttrasportat bil-baħar, il-post tal-assemblaġġ għandu jinżamm 'il bogħod mill-kmamar tas-sodda u l-kċejjen, u iżolat mill-kamra tal-magni, mis-sors tal-enerġija, u mis-sors tan-nar.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an,
Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport:
AZT260108134C-H3

Data tal-Hruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Pàġna 12
minn 13

Taqsim 15 - Informazzjoni regolatorja

Parti Hmistax: Informazzjoni Regolatorja

Informazzjoni Regolatorja:

Standard

tal-prodott: ISO 11014-2009 Skeda ta' dejta dwar is-sigurtà għal prodotti kimiċi - Kontenut u ordni tat-taqsimiet.

ISO 11014-2009 Folji ta' Dejta dwar is-Sigurtà għal Sustanzi Kimiċi: Kontenut u Arrangament tal-Kapitoli.

Regolament (KE) Nru 1907/2006 - Reġistrazzjoni, Valutazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH).

Regolament (KE) Nru 1272/2008 Klassifikazzjoni, Tikkettar u Ippakkjar ta' Sustanzi u Taħlitiet.

Taqsim 16 - Informazzjoni Oħra

Parti Sittax - Informazzjoni Oħra

L-informazzjoni f'din l-MSDS inkisbet minn sorsi li nemmnu li huma affidabbli. Madankollu, din l-informazzjoni hija pprovduta minghajr ebda garanzija, espressa, jew impliċita rigward il-korrettezza tagħha. Il-kundizzjonijiet jew il-metodi ta' mmaniġġjar, hażna, użu, jew rimi tal-prodott huma lil hinn mill-kontroll tagħna u jistgħu jkunu lil hinn mill-għarfien tagħna. Għal din ir-raġuni u għal raġunijiet oħra, ma nassumu l-ebda responsabbiltà u niċċdu espressament ir-responsabbiltà għal telf, ħsara, jew spejjeż li jirriżultaw minn jew li huma b'xi mod konnessi mal-immaniġġjar, il-hażna, l-użu, jew ir-rimi tal-prodott. Din l-MSDS giet ippreparata u għandha tintuża biss għal dan il-prodott. Jekk il-prodott jintuża bħala komponent fi prodott ieħor, din l-informazzjoni tal-MSDS tista' ma tkunx applikabbli. Din l-informazzjoni tal-MSDS hija derivata minn dejta sottomessa mill-kumpanija, u informazzjoni oħra hija bbażata fuq l-għarfien attwali tal-kumpanija. Naħdmu biex niżguraw l-eżattezza tal-informazzjoni kollha, iżda minħabba d-diversità tas-sorsi ta' informazzjoni u l-limitazzjonijiet tal-għarfien tal-kumpanija tagħna, dan id-dokument huwa għal referenza biss. L-utenti tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà għandhom jiġġudikaw ir-raġonevolezza tal-informazzjoni rilevanti skont l-użu maħsub tagħhom. Ma nassumu l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta mit-tħaddim, il-hażna, l-użu, jew ir-rimi ta' dan il-prodott. Din l-MSDS hija għal dan il-prodott biss. Din l-informazzjoni tal-MSDS tista' ma tkunx applikabbli jekk il-prodott jintuża bħala komponent fi prodott oħra.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru. 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità ta' Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett ta' Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina. Tel:

00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Numru tar-Rapport: AZT260108134C-H3

Data tal-ħruġ: 10 ta' Jannar, 2026

Data tar-Rilaxx: 10 ta' Jannar, 2026

Pagna 13 minn 13

Pagna 13 minn 13

Dikjarazzjoni:

dikjarazzjoni:

1. Dan ir-rapport tat-test mhuwiex validu mingħajr il-firma tal-approvatur u s-sigill uffiċjali tar-rapport tal-kumpanija.
2. Il-kopja tar-rapport tat-test ma tkunx valida jekk is-"sigill speċjali għall-ittestjar" jew is-"Sigill Speċjali għall-ittestjar" jew l-uffiċjal Is-sigill tal-unità tal-ittestjar ma jiġix ittimbrat mill-ġdid.
2. Kopja ta' dan ir-rapport tat-test mhijiex valida jekk ma tkunx ittimbrata mill-ġdid bis-"Sigill Speċjali tal-Ispazzjoni u l-Ittestjar" jew bis-sigill uffiċjali tal-unità tal-ittestjar.
3. Ladarba dan ir-rapport tat-test jiġi mibdul, ma jibqax validu.
4. Jekk ikun hemm xi oġġezzjoni għar-rapport tat-test, jekk jogħġbok ibgħat kummenti bil-miktub lill-laboratorju fi żmien 15-il jum mid-data tal-wasla tar-rapport.
4. Jekk għandek xi oġġezzjonijiet għal dan ir-rapport tat-test, jekk jogħġbok ibgħat il-kummenti bil-miktub tiegħek lill-laboratorju tagħna fi żmien ħmista-x-il jum minn meta tirċievi r-rapport. Kummenti sottomessi wara dan il-perjodu mhux se jiġu aċċettati.
5. Dan it-test huwa responsabbli biss għall-kampjuni pprovduti mill-klijenti.
6. Dan ir-rapport ma għandux jiġi riprodott kollu kemm hu jew parzjalment mingħajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub tal-Kumpanija.
7. Dan il-laboratorju mhuwiex responsabbli għat-teħid ta' kampjuni; il-kampjuni kollha huma pprovduti mill-klijenti.
8. Ir-riżultati tat-test f'dan ir-rapport tat-test huma relatati biss mal-kampjuni pprovduti mill-klijent.
9. Jekk ir-rapport ma jkunx ittimbrat bil-marka ta' kwalifika, dan jintuża biss għal riċerka xjentifika, taġġilim, riċerka internazzjonali Kontroll tal-kwalità u attivitajiet oħra, u m'għandux rwol ta' prova għas-soċjetà.
9. Jekk ir-rapport ma jkollux il-marka ta' akkreditazzjoni, dan ikun biss għal attivitajiet ta' riċerka, taġġilim, u kontroll intern tal-kwalità, u ma jkollu l-ebda valur evidenzjarju għall-pubbliku.

*** Tmiem ir-Rapport ***
*** Tmiem ir-Rapport**



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Ittestjar Teknoloġija Co., Ltd.

Nru 502, Bini 1, Belt Industrijali Yibaolai, Komunità Qiaotou, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Ċina

Tel: 00755-23501189; Indirizz elettroniku: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapportnr.: AZT260108134C-H3

Ustedelsesdato: 10. januar 2026

Side 1 av 13

Sikkerhetsdatablad (MSD)

(HMS-datablad)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EF) nr. 1272/2008 (EU) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 1272/2008

Firmanavn Klient : **Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd.** ,
: **bygning 3, Chengfeng**
Adresse : **Steel, ved siden av den første ringveien , Jiangxin landsby.**
adresse : **Hengjiang, Yanbu by, Nanhai-distriktet, Foshan by, Guangdong-provinsen**
Bygning nr. 3,
Chengfeng stålværk, ved siden av ringveien, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai-distriktet, Foshan City, Guangdong-provinsen, Kina.
Utarbeidet av : **Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.,**
kompileringsenheten : **nr. 502, bygning 1, Yibaolai industriby, Qiaotou-samfunnet, Fuhai-gaten, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong , Kina .**

Signert for og på vegne av AZT
AZT- autorisert signatur



Jack Zhong



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, bygning 1, Yibaolai industriby, Qiaotou-samfunnet, Fuhai-gaten, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Tlf: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapportnr.: AZT260108134C-H3

Ustedelsesdato: 10. januar 2026

Side 2 av 13

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/ foretaket**1.1. Produktidentifikasjon:** Produktnavn,modellnr. **1.2.****Relevante identifiserte**

bruksområder

for stoffet eller

Lim for reparasjon av
mobiltelefoner

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO DE

blandingen og bruksområder som anbefales på nytt.

Anbefalt bruk og fraråding av bruk av stoffer eller blandinger **1.3.**

Opplysninger om

N/EN

produsenten

av sikkerhetsdatabladet
(forhandler)

N/EN

Adresse

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Building
A7, Zhongnan Road, HardwareMall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Tlf: 0757-85906989 Tlf:
13622311536

Tlf.

E-

hniang@sina.c n

postadresse Faksnummer

0757-8590698 9

1.4. Nødtelefonnummer

r

N/EN



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, bygning 1, Yibaolai industriby, Qiaotou-samfunnet, Fuhai-gaten, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tlf: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

Del to – Oversikt over farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert som farlig materiale

2.2. Etikettelementer : Symboler/

piktogrammer, signalord, fareutsagn,

Ingen informasjon tilgjengelig.

forholdsregler,

forholdsregler ved lagring,

forholdsregler ved avhending,

Ingen informasjon tilgjengelig.

andre farer.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Øyekontakt: Kan irritere øynene.

Innånding: Farlig ved innånding.

Svelging: Svelging kan forårsake mage-tarmproblemer.

Helsefarer: Kan irritere øynene, være skadelig ved innånding og forårsake fysisk ubehag ved svelging.

2.3. Andre farer

Fare for brannskader og eksplosjon: Ingen spesiell fare eller eksplosjonsfare.





Rapportnr.: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utstedelsesdato: 10. januar 2026
Utgivelsesdato: 10. januar 2026

Side 4 av 13
Side 4 av 13 Side

Avsnitt 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

Del tre – Ingrediensinformasjon

3.1. Sammensetning:

3.1. Kjemisk sammensetning :

Kjemisk navn Kjemisk navn	CAS -nr. CAS	Innhold (%) Komponentforhold (%)
Neopren Kloropren gummi	9010-98-4	25
Etylacetat Etylacetat	14108-6	5
Akrylharpiks akrylharpiks	25767-39-9	30
Fenolharpiks Fenolharpiks	9003-35-4	15
120 harpiks 120 harpiks	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

nr. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina

Tlf: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

Del fire - Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak . S

Generelle råd.

Fjern forurensede klær og sko. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

Innånding: Ved

innånding: Flytt den skadede til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en behagelig pustestilling. Søk legehjelp hvis du føler deg uvel.

Hudkontakt

Vask straks med såpe og rikelig med vann mens du fjerner alle forurensede klær og sko. Vask forurensede klær før de brukes igjen. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.

Øyekontakt

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du bruker det og det er enkelt å gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp. Hvis det kommer i øynene:

Skyll grundig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du bruker det og det er enkelt å gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp.

Svelging; Skyll

munnen; Søk legehjelp; Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede. Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3. Indikasjon av behov for øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling

Ingen informasjon tilgjengelig.





Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

Del 5 - Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler : Egnede slukkemidler

Bruk brannslukkingstiltak som er egnet for lokale forhold og miljøet rundt.

5.2. Uegnede brannslukningsmidler .

Ingen informasjon tilgjengelig.

Spesielle farer som

oppstår fra stoffet eller blandingen.

og

Spesielle farer forårsaket av stoffer eller blandinger

Farlig egenskap: Ingen spesiell fare eller eksplosjonsevne.

Farlige forbrenningsprodukter: Nedbrytningsprodukt ukjent.

5.3. Råd til brannmenn s

Flytt beholderen fra brannstedet til et åpent område så langt som mulig. Spray vann for å holde beholderen kjølig til brannen er slukket.

Brannslukningsmidler: skumdempende skum, tørt pulver, karbondioksid og sand.





Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

Del 6 - Nødrespons ved lekkasje

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyre: Evakuer personell til trygge områder. **S**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i trange områder.

Fjern alle tennkilder. Unngå kontakt med hud, øyne og innånding av damper.

Bruk den personlige beskyttelsen som anbefales i avsnitt 8. **6.2. Miljømessige forholdsregler.**

S

Lokale myndigheter bør informeres dersom betydelige utslipp ikke kan begrenses.

Unngå inntrengning i vannveier, kloakk, kjellere eller lukkede områder.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og opprydding

Begrens og samle opp søl med ikke-brennbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord, kiselgur, vermikulitt) og plasser det i en beholder for avhending i henhold til lokale/nasjonale forskrifter (se avsnitt 13).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for mer informasjon.

Se avsnitt 8 for mer informasjon.

Se avsnitt 13 for mer informasjon.





Avsnitt 7 - Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i lukkede områder.

Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet.

Ikke innånd støv, røyk, gass, tåke, damp eller spray. Ikke spis, drikk eller røyk mens du bruker dette produktet.

Vask grundig etter håndtering. Bruk personlig

verneutstyr som anbefalt i avsnitt 8, **7.2. Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter.**

Trygge oppbevaringsforhold, inkludert eventuelle uforenligheter

Oppbevar beholderen lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varmekilder. Oppbevares i henhold til lokale forskrifter. **7.3. Spesifikk**

sluttbruk(er) Bortsett fra bruksområdene nevnt i avsnitt 1.2, er ingen andre spesifikke bruksområder angitt.

Seksjon 8 – Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Del 8 - Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere : Ingen informasjon tilgjengelig. **8.2.**

Eksponeringskontroll : Tekniske

kontroller. Bruk med lokal

avtrekksventilasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i trange områder.

Personlig verneutstyr: Øye-/ansiktsvern: Bruk vernebriller med

sideskjerm (eller vernebriller). Håndvern: Bruk vernehansker. Hud- og kroppsvern: Egnede verneklær. Åndedrettsvern: Bruk

egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Annen beskyttelse: Røyking forbudt på arbeidsplassen.

Oppretthold gode hygienervaner. Dusj- og øyeskyllemuligheter er tilgjengelige.

Kontroll av miljøeksponering

Ikke tøm ut i kloakk, bakken eller vann.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, bygning 1, Yibaolai industriby, Qiaotou-samfunnet, Fuhai-gaten, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tlf: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Seksjon 9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Grunnleggende informasjon om fysisk-kjemiske egenskaper

Utseende og lukt

Prøvens utseende og lukt

Farge

Luktterskel

pH-verdi

Smeltepunkt/frysepunkt ; Kokepunkt/

kokeområde ; Flammepunkt ; Tetthet .

Fargeløs, gjennomsiktig, viskøs væske med svak lukt.

Væske.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

80 °

75 °

0,725 g/cm³

Stabil; 3,12

Oksidasjonsegenskaper ;

Damptetthet

g/m³

Fordampningshastighet ;

Brennbarhet (fast stoff, gass)

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

9.2. Annen informasjon:

Størkningstiden er 5 minutter.

Avsnitt 10 - Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Ingen informasjon tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet: Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen under normal bearbeiding.

10.4. Forhold som skal unngås: Varme og ild, eksponering for fuktighet.

10.5. Uforenlige materialer : Sterke

oksidasjonsmidler, sterke syrer, sterke baser. **10.6. Farlige nedbrytningsprodukter:** Ingen under normale bruksforhold.





Avsnitt 11 – Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter . Akutt

toksitet: Ingen

informasjon tilgjengelig.

Hudetsing/ irritasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen

sensibiliseringsresponser ble observert.

Kimcellemutagenitet : Ingen informasjon tilgjengelig.

Kreftfremkallende

egenskaper : Ingen informasjon tilgjengelig.

Reproduksjonstoksitet : Ingen

informasjon tilgjengelig.

STOT - enkelteksponering . Ingen

informasjon tilgjengelig.

STOT - Gjentatt eksponering . Ingen

informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 12 - Økologisk informasjon

12.1. Toksitet

Toksitet: Ingen informasjon tilgjengelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet: Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringspotensial. Kjemisk navn:

Ingen informasjon

tilgjengelig.

Fordelingskoeffisient (LogPow): Ingen

informasjon tilgjengelig.

12.4. Jordmobilitet : Ingen

informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Informasjon om PBT-

og vPvB -vurdering er ikke tilgjengelig da kjemikaliesikkerhetsvurdering ikke er utført.

Informasjon om PBT/vPvB-vurdering er ikke tilgjengelig fordi det ikke er utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering.

12.6. Andre negative effekter : Ingen

informasjon tilgjengelig.





Avsnitt 13 – Hensyn til avhending

Del tretten – Avfallshåndtering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder. Avfall fra rester/ubrukte produkter.

Avhendingen skal være i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Forurenset emballasje

Avhendingen skal være i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter.

Avsnitt 14 – Transportinformasjon

Del fjorten - Transportinformasjon

14.1 UN- nummer **14.2** r

Ingen informasjon tilgjengelig.

Korrekt

transportnavn **14.3** Fareklasse **14.4**

Ingen informasjon tilgjengelig.

Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer (ikke aktuelt)

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

14.6 Etikett for transport **14.7** og **Transport**

Ingen informasjon tilgjengelig.

Obs

S

Undersøk om emballasjen til containerne er integrert eller ikke før transport. Sørg for at det ikke er noen avsløring, kollaps, nedbør eller skade under transport. Ikke legg varene sammen med oksidasjonsmidler eller sterke syrer. Transportkjøretøyet og skipet må rengjøres og steriliseres; ellers er montering ikke tillatt . Under transport skal kjøretøyet beskyttes mot eksponering, regn og høye temperaturer. Ved mellomlanding skal kjøretøyet holdes unna ild og varmekilder. Ved transport til sjøs skal monteringsstedet holdes unna soverom og kjøkken, og isoleres fra maskinrom, strømkilde og brannkilde.





Rapportnr.: AZT260108134C-H3

Utstedelsesdato: 10. januar
2026

Side 12 av 13

Avsnitt 15 – Reguleringsinformasjon

Del femten: Reguleringsinformasjon

Reguleringsinformasjon:

Produktnummer: ISO 11014-2009 Sikkerhetsdatablad for kjemiske produkter - Innhold og rekkefølge av avsnitt.

ISO 11014-2009 Sikkerhetsdatablad for kjemikalier: Innhold og kapittelstruktur.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 – Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Forordning (EF) nr. 1272/2008 Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger.

Avsnitt 16 – Annen informasjon

Del seksten - Annen informasjon

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er hentet fra kilder vi mener er pålitelige. Denne informasjonen gis imidlertid uten noen garanti, uttrykkelig eller underforstått garanti for dens korrekthet. Forholdene eller metodene for håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet er utenfor vår kontroll og kan være utenfor vår kunnskap. Av denne og andre grunner påtar vi oss ikke ansvar og fraskriver oss uttrykkelig ansvar for tap, skade eller utgifter som oppstår som følge av eller på noen måte er forbundet med håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet. Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet og skal kun brukes for dette produktet. Hvis produktet brukes som en komponent i et annet produkt, er det ikke sikkert at denne sikkerhetsdatabladinformasjonen er aktuelt. Denne sikkerhetsdatabladinformasjonen er hentet fra data innsendt av selskapet, og annen informasjon er basert på selskapets nåværende kunnskap. Vi streber etter å sikre nøyaktigheten av all informasjon, men på grunn av mangfoldet av informasjonskilder og begrensningene i selskapets kunnskap, er dette dokumentet kun ment som referanse. Brukere av sikkerhetsdatabladet bør vurdere rimeligheten av den relevante informasjonen i henhold til deres tiltenkte bruk. Vi påtar oss intet ansvar for skader som følge av drift, lagring, bruk eller avhending av dette produktet. Dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun for dette produktet. Denne sikkerhetsdatabladinformasjonen gjelder kanskje ikke hvis produktet brukes som en komponent i andre produkter.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

Nr. 502, bygning 1, Yibaolai industriby, Qiaotou-samfunnet, Fuhai-gaten, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Tlf: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Rapportnr.: AZT260108134C-H3
Rapportnummer: AZT260108134C-H3

Utstedelsesdato: 10. januar 2026
Utgivelsesdato: 10. januar 2026

Side 13 av 13
Side 13 av 13 Side

Uttalelse:

uttalelse:

1. Denne testrapporten er ugyldig uten godkjennerens signatur og selskapets offisielle rapportstempel.
2. Kopien av testrapporten er ugyldig dersom «spesialforseglingen for testing» eller «Spesialforseglingen for testing» eller den offisielle Testenhetens forsegling er ikke stemplet på nytt.
2. En kopi av denne testrapporten er ugyldig dersom den ikke er stemplet på nytt med «Spesialstempel for inspeksjon og testing» eller testenhetens offisielle segl.
3. Når denne testrapporten endres, blir den ugyldig.
4. Hvis det er noen innvendinger mot testrapporten, vennligst send skriftlige kommentarer til laboratoriet innen 15 dager.
fra datoen for mottak av rapporten. S
4. Hvis du har noen innvendinger mot denne testrapporten, kan du sende inn dine skriftlige kommentarer til laboratoriet vårt innen femten dager etter at du har mottatt rapporten. Kommentarer som sendes inn etter denne perioden, vil ikke bli akseptert.
5. Denne testen er kun ansvarlig for prøvene levert av kundene.
6. Denne rapporten skal ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra selskapet.
7. Dette laboratoriet er ikke ansvarlig for prøvetaking; alle prøver leveres av kundene.
8. Testresultatene i denne testrapporten er kun relatert til prøvene som kunden har levert.
9. Hvis rapporten ikke er stemplet med kvalifikasjonsmerket, brukes den kun til vitenskapelig forskning, undervisning, intern I kvalitetskontroll og andre aktiviteter, og har ikke en bevisrolle for samfunnet.
9. Dersom rapporten ikke er akkreditert, er den kun for forskning, undervisning og intern kvalitetskontroll, og har ingen bevisverdi for offentligheten. .

*** Slutt på rapport ***
*** Rapportslutt** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng Testing Technology Co., Ltd.

nr. 502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina

Tlf: 00755-23501189; E-post: azt-ep@azt-tech.com; [Http: www.azt-tech.com](http://www.azt-tech.com)



Öryggisblað efnis (MSD)

(Öryggisblað)

Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH) og (EB) nr. 1272/2008 og (EB) nr. 1907/2006 (REACH) og (EB) nr. 1272/2008

Nafn fyrirtækis	Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. , bygging
Viðskiptavinur	: 3, Chengfeng Steel, við hliðina
Heimilisfang	: á fyrstu hringveginum , Jiangxin þorpinu.
heimilisfang	: Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
	Bygging nr. 3,
	Chengfeng stálverksmiðjan, við hliðina á hringveginum, Hengjiang Jiangxin Village, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Kína.
Undirbúið af	: Shenzhen AZT Technology Co., Ltd., nr.
samantektareiningunni	: 502, bygging 1, iðnaðarborg Yibaolai, Qiaotou-samfélagið, Fuhai-stræti, Bao'an-hverfi, Shenzhen, Guangdong , Kína .



Jack Zhong





Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3

Útgáfudagur: 10. janúar 2026

Síða 2 af 13

1. kafli: Auðkenning efnisins/blöndunnar og fyrirtækisins/ fyrirtækisins

1.1. Vöruauðkenning: Vöruheiti,
gerðarnúmer.

1.2. Viðeigandi, tilgreind

Lím fyrir viðgerðir á farsímum

notkun efnisins

eða blöndunnar

E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOO

DAB

og

notkun sem mælt er með aftur.

Ráðlagður notkun og frávísun á notkun efna eða blandna 1.3.

Upplýsingar um

N/ A

framleiðanda

öryggisblaðsins (söluaðili)

N/ A

Heimilisfang

Guangdong Zhanlida New Material Co., Ltd. Bygging A7,
Zhongnan Road, Hardware Mall,

Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. Sími: 0757-85906989 Sími: 13622311536

Sími

Netfang

hniang@sina.c n

Faxnúmer

0757-8590698 9

1.4. Neyðarsímanúmer

r

N/ A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng prófunartækni ehf.

Nr. 502, bygging 1, iðnaðarborg Yibaolai, Qiaotou-samfélagið, Fuhai-gata, Bao'an-hérað,
Shenzhen, Guangdong, Kína. Sími:

00755-23501189; Netfang: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-
tech.com



2. kafli: Hættugreining

Annar hluti - Yfirlit yfir hættur

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekki flokkað sem hættulegt efni

2.2. Merkingaratriði : Tákn/Myndtákn,

Viðvörðunarröð, Hættusetningar,

Engar upplýsingar tiltækar.

Varúðarsetningar,

Varúðarsetningar vegna geymslu,

Varúðarsetningar vegna förgunar,

Engar upplýsingar tiltækar.

Aðrar

hættur.

Engar upplýsingar tiltækar.

Engar upplýsingar tiltækar.

Snerting við augu: Getur ert augu.

Innöndun: Skaðlegt við innöndun.

Inntaka: Inntaka getur valdið óþægindum í meltingarvegi.

Heilsufarsáhætta: Getur ert augun, skaðlegt við innöndun og valdið líkamlegum óþægindum við kyngingu.

2.3. Aðrar hættur

Bruna- og sprengihætta: Engin sérstök hætta eða sprengihætta.





Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3
Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3

Útgáfudagur: 10. janúar 2026
Útgáfudagur: 10. janúar 2026

Síða 4 af 13
Síða 4 af 13 Síða

3. kafli: Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

Þriðji hluti - Upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Samsetning:

3.1. Efnasamsetning:

Efnaheiti Efnheiti	CAS -númer CAS	Innihald (%) Hlutfall íhluta (%)
Neopren Klóropren gúmmí	9010-98-4	25
Etýasetat Etýl asetat	14108-6	5
Akrýl plastefni akrýl plastefni	25767-39-9	30
Fenólkresín Fenólkvoða	9003-35-4	15
120 plastefni 120 plastefni	9002-23-7	25



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng prófunartækni ehf. s10ms

502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kína
Sími: 00755-23501189; Netfang: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



4. kafli: Ráðstafanir til fyrstu hjálpar

Fjórði hluti - Fyrstu hjálparráðstafanir

4.1. Lýsing á skyndihjálparráðstöfun . Almenn S ráð.

Fjarlægið mengaðan fatnað og skó. Ef einkenni halda áfram skal leita til læknis.

Innöndun: Ef

innöndun berst: Færið viðkomandi út í ferskt loft og haldið honum í þægilegri öndunarstöðu. Leitið læknisráða/aðstoðar ef ykkur líður illa.

Snerting við húð

Þvoið strax af með sápu og miklu vatni og fjarlægið öll menguð föt og skó. Þvoið menguð föt áður en þau eru notuð aftur. Ef húðerting varir skal leita til læknis.

Augnsamband

Ef efnið kemst í augu: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef þær eru til staðar og auðvelt er að gera það.

Haldið áfram að skola. Ef augnerting varir: Leitið læknisráða/aðstoðar. Ef efnið kemst í augu:

Skolið vandlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur, ef þær eru til staðar og auðvelt er að gera það. Haldið áfram að skola. Ef augnerting varir: Leitið læknis.

Inntaka; Skolið

munni; Leitið læknis; Gefið aldrei meðvitundarlausum einstaklingi neitt inn um munn.

4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og seinkuð. Engar upplýsingar tiltækar.

4.3. Tilvísun um allar tafarlaugar læknisáðstoðar og sérstakrar meðferðarþarfar

Engar upplýsingar tiltækar.





5. kafli: Slökkviaðgerðir

5. hluti - Slökkviaðgerðir

5.1. Slökkviefni : Viðeigandi slökkviefni

Notið slökkviráðstafanir sem henta aðstæðum á hverjum stað og umhverfinu í kring.

5.2. Óhentug slökkviefni . **Sérstök hættu sem stafar af efninu eða blöndunni.**

Engar upplýsingar tiltækar.

Sérstök hættu af völdum efna eða efnablandna

og

Hættulegt einkenni: Engin sérstök hættu eða sprengihættu.

Hættuleg brunaafurðir: Niðurbrotsafurð óþekkt.

5.3. Ráðleggingar fyrir slökkviliðsmenn **S**

Færið flátið frá eldsstaðnum á opið rými eins langt og mögulegt er. Úðið vatni til að halda flátinu köldu þar til eldurinn er slökktur. Slökkviefni: froðueyðandi froða, þurrt duft, koltvísýringur og sandur.





6. kafli: Ráðstafanir við óviljandi losun

6. hluti - Neyðarviðbrögð vegna leka

6.1. Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir: Rýmið starfsfólk á örug svæði. **S**

Tryggið næga loftræstingu, sérstaklega í lokuðum rýmum.

Fjarlægjið allar kveikjugjafa. Forðist snertingu við húð, augu og innöndun gufu.

Notið persónuhlífar sem mælt er með í kafla 8. **6.2. Umhverfisvarúðarráðstafanir.**

S

Láta skal sveitarfélög vita ef ekki er hægt að halda umtalsverðum leka í skefjum.

Komið í veg fyrir að efnið komist í vatnaleiðir, frárennsli, kjallara eða lokuð svæði.

6.3. Aðferðir og efni til að inniloka og þrifa upp

Haldið upp leka og safnið honum með óeldfímum, frásogandi efni (t.d. sandi, mold, kísilgúr, vermikúlít) og setjið í ílát til förgunar samkvæmt gildandi reglum á hverjum stað (sjá 13. kafla).

6.4. Tilvísun í aðra kafla

Sjá nánari upplýsingar í 7. kafla.

Sjá nánari upplýsingar í 8. kafla.

Sjá nánari upplýsingar í 13. kafla.





7. kafli - Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Meðhöndlið í samræmi við góðar starfsvenjur varðandi hreinlæti og öryggi í iðnaði. Tryggið fullnægjandi loftræstingu, sérstaklega í lokuðum rýmum.

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafragnislosun.

Ekki anda að þér ryki, gufum, gasi, úða, mistri eða úða. Ekki borða, drekka eða reykja á meðan þú notar þessa vöru.

Þvoið vandlega eftir meðhöndlun. Notið

persónuhlífar eins og mælt er með í kafla 8, **7.2. Skilyrði fyrir öruggri geymslu, þar með talið ósamrýmanleiki.**

Örugg geymsluskilyrði, þar með talið ósamrýmanleiki

Geymið ílátið lokað á þurrum, köldum og vel loftræstum stað. Haldið frá hitagjöfum. Geymið samkvæmt gildandi reglum. **7.3. Sérstök notkun** Fyrir utan

þá notkun sem getið er í kafla 1.2 er engin önnur

sérstök notkun tilgreind.

8. kafli - Váhrifavarnir/persónuhlífar

8. hluti - Váhrifavarnir og persónuhlífar

8.1. Stjórnunarbreytur : Engar

upplýsingar tiltækar. **8.2.**

Váhrifavarnir : Tæknilegar

ráðstafanir. Notið með

staðbundinni loftræstingu. Tryggið fullnægjandi loftræstingu, sérstaklega í lokuðum rýmum.

Persónulegur hlífðarbúnaður: Augn-/andlitshlíf: Notið öryggisglæraugu

með hliðarhlífum (eða hlífðarglæraugu). Handhlíf: Notið hlífðarhanska. Húð- og líkamshlíf: Viðeigandi hlífðarfatnaður.

Öndunarfærarhlíf: Notið viðeigandi öndunargrímu ef loftræsting er ófullnægjandi. Önnur vernd: Reykingar

bannaðar á vinnustað. Viðhaldið góðum hreinlætisvenjum. Sturtu- og

augnskölunaraðstaða er til staðar.

Váhrifavarnir umhverfisins

Ekki fara í fráveitu, á jörðina eða í vatn.





9. kafli - Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um grunn eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Grunnupplýsingar um eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Útlit og lykt Útlit og lykt

Litlaus, gegnsær, seigfljótandi vökvi með vægri lykt.

sýnis

Litur

Vökvi. Engar

Lyktarþröskuldur

upplýsingar tiltækar.

pH-gildi

Engar upplýsingar tiltækar.

Bræðslumark/frostmark ; Suðumark/suðubil ;

Engar upplýsingar tiltækar.

Kveikjapunktur ; Þéttleiki .

80 ý

75 ý

0,725 g/cm³

Oxunareiginleikar ; Gufuþéttleiki

Stöðugt;

3,12 g/m³

Uppgufunarhraði ; Eldfimi (fast

Engar upplýsingar tiltækar.

efni, gas)

Engar upplýsingar tiltækar.

9.2. Aðrar upplýsingar: Storknunartími er

5 mínútur.

10. kafli - Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni: Engar

upplýsingar tiltækar.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki: Stöðugt við

eðlilegar aðstæður.

10.3. Möguleiki á hættulegum efnahvörfum: Engin við venjulega vinnslu.

10.4. Aðstæður sem ber að forðast: Hiti og eldur,

raki.

10.5. Ósamrýmanleg efni : Sterk oxunarefni, sterkar

sýrur, sterkir basar. **10.6. Hættuleg niðurbrotsefni:** Engin við eðlilegar notkunaraðstæður.





Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3

Útgáfudagur: 10. janúar 2026

Síða 10 af 13

11. kafli – Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eituráhrif . Bráð eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

Húðæting/ erting

Engar upplýsingar tiltækar.

Alvarlegur augnskaði/ augnerting

Engar upplýsingar tiltækar.

Engin

næmisviðbrögð komu fram.

Stökkbreytingarvaldandi áhrif á kímfrumur :

Engar upplýsingar tiltækar.

Krabbameinsvaldandi

áhrif : Engar upplýsingar tiltækar.

Eituráhrif á æxlun : Engar

upplýsingar tiltækar.

STOT - ein útsetning . Engar upplýsingar tiltækar.

STOT - Endurtekin útsetning . Engar upplýsingar tiltækar.

12. kafli - Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eituráhrif

Eituráhrif: Engar upplýsingar tiltækar.

12.2. Þrávirkni og niðurbjótanleiki: Engar upplýsingar tiltækar.

12.3. Líffræðileg uppsöfnunarmöguleiki. Efnahæiti:
Engar upplýsingar tiltækar.

Deilistuðull (LogPow): Engar upplýsingar tiltækar.

12.4. Hreyfanleiki jarðvegs :

Engar upplýsingar tiltækar.

12.5. Niðurstöður úr PBT- og vPvB-mati Upplýsingar um PBT/ vPvB

-mat eru ekki tiltækar þar sem efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt.

Upplýsingar um PBT/vPvB mat eru ekki tiltækar þar sem ekkert efnaöryggismat hefur verið framkvæmt.

12.6. Aðrar skaðlegar afleiðingar : Engar upplýsingar tiltækar.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
Shenzhen Anzheng prófunartækni ehf.

Nr. 502, bygging 1, iðnaðarborg Yibaolai, Qiaotou-samfélagið, Fuhai-gata, Bao'an-hérað, Shenzhen, Guangdong, Kína. Sími:
00755-23501189; Netfang: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



13. kafli - Atriði varðandi förgun

Þrettándi hluti - Förgun úrgangs

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs. Úrgangur frá leifum/ónotuðum vörum.

Förgun skal vera í samræmi við gildandi svæðisbundin, landsbundin og staðbundin lög og reglugerðir.

Mengaðar umbúðir

Förgun skal vera í samræmi við gildandi svæðisbundin, landsbundin og staðbundin lög og reglugerðir.

14. kafli – Upplýsingar um flutninga

Fjórtdandi hluti - Upplýsingar um samgöngur

14.1 Sameinuðu þjóðanna númer

Engar upplýsingar tiltækar.

14.2 Rétt flutningsheiti

14.3 Hættuflokkur 14.4 Þökkunarflokkur 14.5

Engar upplýsingar tiltækar.

Umhverfshættur (Á ekki

við)

Engar upplýsingar tiltækar.

Engar upplýsingar tiltækar.

Engar upplýsingar tiltækar.

14.6 Flutningsmerki 14.7
Flutningur

og

Engar upplýsingar tiltækar.

Athugið

S

Athugið hvort umbúðir gámanna séu samþættar fyrir flutning. Gangið úr skugga um að hvorki leki í gegn, hrynj, úrkomi né skemmist við flutning. Ekki setja vörurnar saman með oxunarefnum eða sterkum sýrum. Flutningabíllinn og skipið verða að vera hreinsaðir og sótthreinsaðir; annars er samsetning ekki leyfð. Meðan á flutningi stendur skal ökutækið varið gegn útsetningu, rigningu og háum hita. Við viðdvöl skal ökutækið vera fjarri eldi og hitagjöfum. Þegar flutt er sjóleiðis skal halda samsetningarstaðnum fjarri svefnherbergjum og eldhúsum og einangra hann frá vélarrúmi, afgjafa og eldsupptökum.





Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3

Útgáfudagur: 10. janúar 2026

Síða 12 af 13

15. kafli - Upplýsingar um reglugerðir

Fimmtándi hluti: Upplýsingar um reglugerðir

Upplýsingar um reglugerðir:

Staðfestingarnúmer: ISO 11014-2009 Öryggisblað fyrir efnavörur - Efni og röð kafla.

ISO 11014-2009 Öryggisblöð fyrir efni: Efnisyfirlit og kaflaskipan.

Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 - Skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir á efnum (REACH).

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingar og pökkun efna og blandna.

16. kafli - Aðrar upplýsingar

Sextándi hluti - Aðrar upplýsingar

Upplýsingarnar í þessu öryggisblaði eru fengnar úr heimildum sem við teljum áreiðanlegar. Þessar upplýsingar eru þó veittar án nokkurrar ábyrgðar, hvorki skýrs né óskýrs ábyrgðar á réttmæti þeirra. Skilyrði eða aðferðir við meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörunnar eru utan okkar stjórnar og geta verið utan okkar vitundar. Af þessum og öðrum ástæðum berum við ekki ábyrgð og afsala okkur sérstaklega ábyrgð á tjóni, skemmdum eða kostnaði sem kann að hljóta af eða tengjast á nokkurn hátt meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörunnar. Þetta öryggisblað var útbúið og á eingöngu að nota fyrir þessa vöru. Ef varan er notuð sem íhlutur í annarri vöru gætu þessar upplýsingar í öryggisblaðinu ekki átt við. Þessar upplýsingar í öryggisblaðinu eru fengnar úr gögnum sem fyrirtækið hefur lagt fram og aðrar upplýsingar eru byggðar á núverandi þekkingu fyrirtækisins. Við leggjum okkur fram um að tryggja nákvæmni allra upplýsinga, en vegna fjölbreytileika upplýsingaheimilda og takmarkana á þekkingu fyrirtækisins er þetta skjal eingöngu til viðmiðunar. Notendur öryggisblaðsins ættu að meta sanngirni viðeigandi upplýsinga í samræmi við fyrirhugaða notkun þeirra. Við berum enga ábyrgð á tjóni sem kann að hljóta af notkun, geymslu, notkun eða förgun þessarar vöru. Þetta öryggisblað á eingöngu við um þessa vöru. Upplýsingar um þetta öryggisblað eiga hugsanlega ekki við ef varan er notuð sem íhlutur í öðrum vörum.



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng prófunartækni ehf.

Nr. 502, bygging 1, iðnaðarborg Yibaolai, Qiaotou-samfélagið, Fuhai-gata, Bao'an-hérað, Shenzhen, Guangdong, Kína. Sími:

00755-23501189; Netfang: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3
Skýrslunúmer: AZT260108134C-H3

Útgáfudagur: 10. janúar 2026
Útgáfudagur: 10. janúar 2026

Síða 13 af 13
Síða 13 af 13 Síða

Yfirlýsing:

yfirlýsing:

- Þessi prófunarskýrsla er ógild án undirskriftar samþykkjanda og opinbers stimplis fyrirtækisins á skýrslunni.
- Afrit af prófunarskýrslunni er ógilt ef „sérstakt innsigli fyrir prófun“ eða „Sérstakt innsigli fyrir prófun“ eða embættismaðurinn
Innsigli prófunareiningarinnar er ekki endurstimplað. I
- Afrit af þessari prófunarskýrslu er ógilt ef það er ekki endurstimplað með „Sérstök innsigli skoðunar og prófunar“ eða opinberu innsigli prófunareiningarinnar.
- Þegar þessari prófunarskýrslu hefur verið breytt verður hún ógild.
- Ef einhverjar athugasemdir eru við prófunarskýrsluna, vinsamlegast sendið skriflegar athugasemdir til rannsóknarstofunnar innan 15 daga.
frá móttökudegi skýrslunnar. S
- Ef þú hefur einhverjar athugasemdir við þessa prófunarskýrslu skaltu senda skriflegar athugasemdir til rannsóknarstofu okkar innan fimmtán daga frá móttöku skýrslunnar. Athugasemdir sem berast eftir þennan tíma verða ekki teknar til greina.
- Þessi prófun ber aðeins ábyrgð á sýnum sem viðskiptavinirnir veita.
- Þessari skýrslu má ekki afrita að hluta eða í heild án skriflegs leyfis félagsins.
- Þessi rannsóknarstofa ber ekki ábyrgð á sýnatöku; öll sýni eru frá viðskiptavininum.
- Niðurstöður prófana í þessari prófunarskýrslu eiga aðeins við um sýnishorn sem viðskiptavinurinn lagði fram.
- Ef skýrslan er ekki stimpluð með hæfnismerkinu er hún eingöngu notuð til vísindarannsókna, kennslu, innanlands.
I gæðaeftirlit og önnur starfsemi og hefur ekki sönnunarhlutverk fyrir samfélagið.
- Ef skýrslan ber ekki faggildingarmerkið er hún eingöngu notuð til rannsókna, kennslu og innri gæðaeftirlits og hefur ekkert sönnunargildi fyrir almenning. .

*** Skýrslulok ***
Skýrslulok** *



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.

Shenzhen Anzheng prófunartækni ehf. síðna

502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Sími: 00755-23501189; Netfang: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Report No.: AZT260108134C-H3
报告编号: AZT260108134C-H3

Date of issue: January 10, 2026
发行日期: 2026年1月10日

Page 1 of 13
第1页,共13页

Material Safety Data Sheet

化学品安全技术说明书

(MSDS)

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) & (EC) No 1272/2008
参考(EC) No 1907/2006 (REACH) & (EC) No 1272/2008

Company Name : Guangdong Zhanlida New Material Co.,Ltd.
委托单位 : 广东粘力达新材料有限公司

Address : Building 3, Chengfeng Steel, Next to the First Ring Road, Jiangxin Village,
地址 : Hengjiang, Yanbu Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province,
China.
广东省佛山市南海区盐步镇横江江心村一环旁成峰钢材前三号楼

Prepared By : Shenzhen AZT Technology Co., Ltd
编制单位 : No.502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
深圳安正检测技术有限公司
中国 广东省 深圳市宝安区福海街道桥头社区亿宝来工业城 1 栋 502



Jack Zhong
钟成强



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
深圳安正检测技术有限公司

No.502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
中国 广东省 深圳市宝安区福海街道桥头社区亿宝来工业城 1 栋 502
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Report No.: AZT260108134C-H3
报告编号: AZT260108134C-H3

Date of issue: January 10, 2026
发行日期: 2026年1月10日

Page 2 of 13
第2页,共13页

Section 1: Identification of the substance /mixture and of the company/undertaking

第一部分-化学品及企业标识

1.1. Product identifier

产品标识

Product Name 产品名称	Cell phone repair glue 手机维修胶
Model No. 型号	E7000,T-8000,B-7000,B-6000,E8000,T3000,T9000,T6000,EGOOO

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

物质或混合物的相关确定用途和建议禁止的用途

Recommended Use 推荐使用	N/A
Uses advised against 反对使用	N/A

1.3. Details of the Manufacturer of the safety data sheet

安全数据表制造商详情

Manufacturer 制造商	Guangdong Zhanlida New Material Co.,Ltd. 广东粘力达新材料有限公司
Address 地址	Building A7, Zhongnan Road, Hardware Mall, Guangfo, Huangqi, Dali Town, Nanhai District, Foshan City. 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛五金城中南路 A7 座
Tel. 电话	0757-85906989 13622311536
E-mail 邮箱	hniang@sina.cn
Fax 传真	0757-85906989

1.4. Emergency telephone number

应急电话

N/A



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
深圳安正检测技术有限公司

No.502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
中国 广东省 深圳市宝安区福海街道桥头社区亿宝来工业城 1 栋 502
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com



Section 2: Hazards identification

第二部分-危险性概述

2.1. Classification of the substance or mixture 物质或混合物的分类

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 根据第 1272/2008 号法规 (EC) 分类[CLP]

Not classified as dangerous materials 不属于危险品

2.2. Label elements 标签元素

Symbols/Pictograms 符号/象形图

No information available.无适用信息

Signal word 信号词

No information available.无适用信息

Hazard Statements 危险声明

No information available.无适用信息

Precautionary Statements

No information available.无适用信息

预防说明

No information available.无适用信息

Storage Precautionary Statements

No information available.无适用信息

储存预防说明

Disposal Precautionary Statements

No information available.无适用信息

处置预防说明

Other hazards

补充危害

Eyes contact: May irritate eyes.

眼睛接触: 可能刺激眼睛。

Inhalation: Harmful if inhaled.

吸入: 吸入有害。

Ingestion: Swallow may cause gastrointestinal discomfort.

摄入: 吞食可引起肠胃不适

Health hazards: May irritate the eyes, harmful if inhaled, and cause physical discomfort if swallowed.

健康危害: 可能刺激眼睛, 吸入有害, 吞食会引起身体不适。

2.3. Other hazards 其他危害

Burn & burst danger: No special danger or explosiveness.

燃爆危险: 无特殊危险爆炸性。





Section 3: Composition/information on ingredients

第三部分-成分信息

3.1. Composition:
3.1. 化学成分:

Chemical Name 化学名称	CAS No. CAS 号	Content (%) 成分比(%)
Neoprene 氯丁橡胶	9010-98-4	25
Ethy acetate 乙酸 乙酯	14108-6	5
Acrylic resin 丙烯酸树脂	25767-39-9	30
Phenolicresin 酚醛树脂	9003-35-4	15
120resin 120树脂	9002-23-7	25





Section 4: First aid measures

第四部分-急救措施

4.1. Description of first aid measures

急救措施说明

General advice 一般建议

Remove contaminated clothing and shoes. If symptoms persist, call a physician.

脱掉被污染的衣服和鞋子。如果症状持续, 请就医。

Inhalation 吸入

If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Get medical advice/attention if you feel unwell.

如果吸入: 将患者转移到新鲜空气中, 并保持舒适的呼吸姿势。如果感到不适, 请就医。

Skin Contact 皮肤接触

Wash off immediately with soap and plenty of water while removing all contaminated clothes and shoes. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation persists, call a physician.

如果皮肤过敏立即用肥皂和大量水清洗, 同时脱掉所有受污染的衣服和鞋子。在重新使用之前清洗被污染的衣服。如果皮肤刺激持续存在, 请就医。

Eye contact 眼睛接触

If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

如果进入眼睛: 小心用水冲洗几分钟。摘下隐形眼镜, 如果有而且很容易做到的话。继续冲洗。如果眼睛刺激持续存在: 请就医。

Ingestion 摄入

Rinse mouth Get medical attention Never give anything by mouth to an unconscious person

漱口就医不要用嘴给昏迷的人任何东西

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

最重要的症状和影响, 包括急性和迟发性

No information available.无适用信息

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

需要立即就医和特殊治疗的迹象

No information available.无适用信息





Section 5: Firefighting measures

第五部分-消防措施

5.1. Extinguishing media 灭火介质

Suitable extinguishing media
合适的灭火介质

Use of fire fighting measures suitable for local conditions and surrounding environment

使用适合当地情况和周围环境的灭火措施

Unsuitable extinguishing media
不合适的灭火介质

No information available.
无适用信息

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

物质或混合物引起的特殊危险

Danger characteristic: No special danger or explosiveness.

危险特性: 无特殊危险爆炸性。

Hazardous combustion products: Decomposition product unknown

有害燃烧产物: 分解产物不明。

5.3. Advice for firefighters

给消防队员的建议

Move the container from the fire site to an open space as far as possible. Spray water to keep the fire container cool until the end of fire fighting. Fire extinguishing agents: defoaming foam, dry powder, carbon dioxide and sand.

将容器从火灾现场移到尽可能远的空地上。喷水保持火场容器冷却, 直至灭火结束。灭火剂: 消泡泡沫、干粉、二氧化碳、沙子。





Section 6: Accidental release measures

第六部分-泄露应急处理

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

个人防护措施、防护设备和应急程序

Evacuate personnel to safe areas 将人员疏散至安全区域

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas 确保充分通风, 特别是在受限区域

Remove all sources of ignition 清除所有火源

Avoid contact with skin, eyes and inhalation of vapors 避免接触皮肤、眼睛和吸入蒸汽

Use personal protection recommended in Section 8 使用第8节中建议的个人防护

6.2. Environmental precautions

环境预防措施

Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained

如果无法控制重大泄漏, 应通知地方当局

Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas

防止进入水道、下水道、地下室或受限区域

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

控制和清理的方法和材料

Contain and collect spillage with non-combustible absorbent material, (e.g. sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place in container for disposal according to local / national regulations (see Section 13)

根据当地/国家法规(见第13节), 用不可燃吸收性材料(例如沙子、泥土、硅藻土、蛭石)控制和收集溢出物, 并将其放入容器中进行处置

6.4. Reference to other Sections

参考其他章节

See Section 7 for more information 详见第7节

See Section 8 for more information 详见第8节

See Section 13 for more information 详见第13节





Section 7- Handling and Storage

第七部分-操作处置和储存

7.1. Precautions for safe handling 安全操作注意事项

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice 按照良好的工业卫生和安全规程处理
Ensure adequate ventilation, especially in confined areas 确保充分通风, 特别是在受限区域
Take precautionary measures against static discharges 采取防静电措施
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray 不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾
Do not eat, drink or smoke when using this product 使用本产品时不要吃、喝或吸烟
Wash thoroughly after handling 处理后彻底清洗
Use personal protection recommended in Section 8 使用第 8 节中建议的个人防护

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

安全储存条件, 包括任何不相容性

Keep the container closed in a dry, cool and well ventilated place 在干燥、阴凉、通风良好的地方保持容器密闭
Keep away from heat sources 远离热源
Store according to local regulations 按当地规定储存

7.3. Specific end use(s) 特定最终用途

Apart from the uses mentioned in Section 1.2 no other specific uses are stipulated.
除第 1.2 节所述用途外, 未规定其他具体用途。

Section 8- Exposure Controls/Personal Protection

第八部分-接触控制和个体防护

8.1. Control parameters 控制参数

No information available. 无可用信息

8.2. Exposure controls 曝光控制

Engineering Controls 工程控制

Use with local exhaust ventilation. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.
与局部排气通风一起使用。确保足够的通风, 特别是在密闭区域。

Personal protective equipment 个人防护装备

Eye/face protection 眼睛/面部防护	Wear safety glasses with side shields (or goggles) 佩戴带侧护板的安全眼镜 (或护目镜)
Hand Protection 手部防护	Wear protective gloves 戴防护手套
Skin and body protection 皮肤和身体防护	Suitable protective clothing 合适的防护服
Respiratory protection 呼吸防护	In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment 在通风不足的情况下, 佩戴合适的呼吸设备
Other Protections 其他防护	No smoking in the workplace. Keep good habit of hygiene. Shower and eye washing facilities are available. 工作现场禁止吸烟。保持良好的卫生习惯。提供淋浴和洗眼设施。

Environmental exposure controls 环境暴露控制

Do not allow into any sewer, on the ground or into any body of water
不允许进入任何下水道、地面或水体





Section 9- Physical and Chemical Properties

第九部分-物理和化学特性

9.1. Information on basic physical and chemical properties

基本理化性质信息

Appearance & Odor

样品外观与气味

Colorless transparent Viscous liquid, Weak odor

无色透明粘性液体, 稍有气味

Color 颜色

Liquid 液体

Odor Threshold 气味阈值

No information available.无适用信息

pH 酸碱度

No information available.无适用信息

Melting point/freezing point 熔点/冰点

No information available.无适用信息

Boiling point / boiling range 沸点/沸点范围

80°C

Flash point 闪点

75°C

Density 密度

0.725 g/cm³

Oxidising properties 氧化特性

Stable 稳定

Vapour density 蒸汽密度

3. 12 g/m³

Evaporation rate 蒸发率

No information available.无适用信息

Flammability (solid, gas) 可燃性(固体、气体)

No information available.无适用信息

9.2. Other information 其他信息

Solidify sizing time is 5 minutes.固化时间为 5 分钟定位

Section 10- Stability and reactivity

第十部分 稳定性和反应活性

10.1. Reactivity 反应性

No information available. 没有可用的信息。

10.2. Chemical stability 化学稳定性

Stable under normal conditions. 正常情况下稳定。

10.3. Possibility of hazardous reactions 危险反应的可能性

None under normal processing. 正常处理时无。

10.4. Conditions to avoid 应避免的条件

Heat and fire, exposure to moisture.

热源、火源, 暴露在潮湿的环境中。

10.5. Incompatible materials 不相容材料

Strong oxidizing agents. Strong acids. Strong bases. 强氧化剂、强酸、强碱

10.6. Hazardous decomposition products 危险分解产物

None under normal use conditions 正常使用条件下无





Section 11 – Toxicological Information

第十一部分-毒理学资料

11.1. Information on toxicological effects 毒理学效应信息

Acute toxicity 急性毒性

No information available. 无可数据。

Skin corrosion/irritation 皮肤腐蚀刺激

No information available. 无可数据。

Serious eye damage/eye irritation 严重眼损伤/眼刺激

No information available. 无可数据。

Sensitization 敏化

No sensitization responses were observed. 未观察到致敏反应。

Germ cell mutagenicity 生殖细胞致突变性物质

No information available. 无可数据。

Carcinogenicity 致癌性

No information available. 无可数据。

Reproductive toxicity 生殖毒性

No information available. 无可数据。

STOT - single exposure STOT-单次暴露

No information available. 无可数据。

STOT - repeated exposure STOT-重复暴露

No information available. 无可数据。

Section 12- Ecological Information

第十二部分-生态学资料

12.1. Toxicity 毒性

No information available. 无可数据。

12.2. Persistence and degradability 持久性和降解性

No information available. 无可数据。

12.3. Bioaccumulative potential 生物累积潜力

Chemical Name 化学名称

No information available. 无可数据。

Partition coefficient (LogPow) 分配系数

No information available. 无可数据。

12.4. Mobility in soil 土壤流动性

No information available. 无可数据。

12.5. Results of PBT and vPvB assessment PBT 和 vPvB 评估结果

PBT/vPvB assessment information is not available as chemical safety assessment not conducted.

PBT/vPvB 评估信息不可用, 因为未进行化学安全评估。

12.6. Other adverse effects 其他不利影响

No information available. 无可数据。





Section 13- Disposal Considerations

第十三部分-废弃处置

13.1. Waste treatment methods 废物处理方法

Waste from residues/unused products 残余物/未使用的产品产生的废物	Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations 应符合适用的区域、国家和地方法律法规
Contaminated packaging 受污染的包装	Disposal should be in accordance with applicable regional, national and local laws and regulations 应符合适用的地区、国家和地方法律法规

Section 14 – Transport Information

第十四部分-运输信息

14.1 UN Number 联合国编号	No information available. 无可数据。
14.2 Proper shipping name 正确装运名称	No information available. 无可数据。
14.3 Hazard Class 危险等级	No information available. 无可数据。
14.4 Packing Group 包装类别	No information available. 无可数据。
14.5 Environmental hazards 不适用的环境危害	No information available. 无可数据。
14.6 Label for conveyance 运输标签	No information available. 无可数据。
14.7 Transport Attentions 运输注意事项	Examine whether the package of the containers are integrated or not before transport. No divulgence, no collapse, no precipitation or no damage during the course of transportation. Don't put the goods together with oxidizer and strong acid. The transport vehicle and ship must be cleaned and sterilized otherwise it is not allowed to assemble articles. During transport, the vehicle should prevent exposure, rain and high temperature. For stopovers, the vehicle should be away from fire and heat sources. When transported by sea, the assemble place should keep away from bedroom and kitchen, and isolated from the engine room, power and fire source. 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。运输过程中防止曝晒、雨淋、高温。过境的车应该远离火和热源。海运时,装配位置应远离卧室和厨房，与机舱和电源，火源隔离。





Section 15- Regulatory information

第十五部分 法规信息

Regulatory Information:

法规信息:

ISO 11014-2009 Safety data sheet for chemical products - Content and order of sections.

ISO 11014-2009 化学品用安全资料表 内容和排列顺序章节。

Regulation (EC) No 1907/2006- Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

法规 (EC)No 1907/2006 关于化学品的注册、评估、授权和限制(REACH)。

Regulation (EC) No. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.

法规 (EC)No 1272/2008 物质及混合物分类、标签和包装法规。

Section 16- Other Information

第十六部分-其它信息

The information in this MSDS was obtained from sources which we believe are reliable. However, the information is provided without any warranty, express or implied, regarding its correctness. The conditions or methods of handling, storage, use or disposal of the product are beyond our control and may be beyond our knowledge. For this and other reason, we do not assume responsibility and expressly disclaim liability for loss, damage or expense arising out of or in any way connected with the handling, storage, use or disposal of the product. This MSDS was prepared and is to be used only for this product. If the product is used as a component in another product, this MSDS information may not be applicable.

本MSDS信息来源于企业提交的数据, 其它的信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性, 但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性, 本文件仅供使用者参考。安全数据单的使用者应根据使用目的, 对相关信息的合理性做出判断。我们对该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害, 不承担任何责任。本MSDS仅用于本产品。如果该产品被用作其他产品的组件, 则此MSDS信息可能不适用。





Report No.: AZT260108134C-H3
报告编号: AZT260108134C-H3

Date of issue: January 10, 2026
发行日期: 2026年1月10日

Page 13 of 13
第13页,共13页

Statement:

声明:

1. This test report is invalid without the signature of the approver and the special seal of the company's report.
1. 本检测报告无批准人签字、加盖公司报告专用章无效。
2. The copy of the test report is invalid if the "special seal for testing" or "Special Seal for testing" or the official seal of the testing unit is not re-stamped.
2. 复制本检测报告, 未重新加盖“检验检测专用章”或“检测专用章”或检测单位公章时, 复制报告无效。
3. After the test report is altered, the test report is invalid.
3. 对本检测报告涂改后, 则检测报告无效。
4. If there is any objection to the test report, please submit written comments to the laboratory within 15 days from the date of receipt of the report.
4. 对本检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本实验室提出书面意见, 逾期不予受理。
5. This test is only responsible for samples provided by customers.
5. 本次检测仅对客户提供的样品负责。
6. This report shall not be reproduced in whole or in part without the written authorization of the Company.
6. 未经本公司书面授权, 不得整体或部分复制本报告。
7. The laboratory is not responsible for sampling, all samples are provided by customers.
7. 本实验室不负责抽样, 所有样品均为客户提供。
8. The test results in this test report are only related to the samples provided by the customer.
8. 本检验报告出现的检测结果仅与客户提供的样品有关。
9. If the report is not stamped with the qualification mark, it is only used for scientific research, teaching, internal quality control and other activities, and does not have a proof role for the society.
9. 报告未加盖资质认定标志章, 则仅用于科研、教学、内部质量控制等活动, 不具有对社会的证明作用。

*** End of Report ***

*** 报告结束 ***



Shenzhen AZT Technology Co., Ltd.
深圳安正检测技术有限公司

No.502, Building 1, Yibaolai Industrial City, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
中国 广东省 深圳市宝安区福海街道桥头社区亿宝来工业城 1 栋 502
Tel: 00755-23501189; E-mail: azt-ep@azt-tech.com; Http: www.azt-tech.com